

“Luxfarmol” S.R.L.	“FARMOL – CID” Дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции рук и поверхностей	стр. 1 из 3
--------------------	--	-------------

1. Общая характеристика

1.1 Дезинфицирующее средство представляет собой готовый к применению прозрачный, светло-голубого цвета раствор со специфическим запахом спирта или слегка парфюмированным ароматом.

1.2 В качестве активных веществ содержит: **спирт этиловый – 70 - 75%, бензалкониум хлорид - 0,1 - 0,2%, метиленовый синий.**

1.3 Дезинфицирующее средство обладает биоцидной активностью по отношению к бактериям **Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa**, грибам **Candida albicans** и вирусам (**Adenovirus tip 5**).

1.4 Относится к **группе 1** - Общие дезинфектанты и биодеструктивные продукты; тип продукта **1, 2, 3, 4** – предназначенные для гигиены человека, для ветеринарной гигиены; используемые в быту и в сфере общественного здоровья; для поверхностей, соприкасающихся с продовольственными продуктами или кормом для животных

1.5 Сертификат о Государственной Регистрации / Санитарное Заключение биоцидного продукта № **00268 от 02.12.2016** (с дополнением от **05.03.2020**).

2. Область применения

2.1 Предназначено для быстрой гигиенической обработки рук и поверхностей во всех областях жизнедеятельности, а также в домашнем обиходе; в условиях повышенной гигиены, где дезинфекция является основной профилактической мерой для предотвращения вспышек инфекций:

- обработка рук медицинского персонала: в детских учреждениях в области здравоохранения, дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях социального страхования (дома престарелых, инвалидов и т. д.); работников торговли, предприятий общественного питания, коммунальных услуг; а также предметов ухода за больными.

- быстрая дезинфекция поверхностей в медицинских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания: лабораторных столов, стоматологических кресел, деталей медицинского оборудования, медицинских транспортных средств, холодильных камер в области здравоохранения и пищевой промышленности.

3. Приготовление рабочего раствора

3.1 Дезинфицирующее средство - **готовый к применению рабочий раствор.**

4. Применение дезинфектанта

4.1 Гигиеническая дезинфекция рук: нанесите на руки не менее 3 мл дезинфектанта и втирайте до полного высыхания. Время воздействия - не менее 30 секунд, уделяйте особое внимание ногтям и межпальцевым пространствам.

4.2 Хирургическая дезинфекция рук: нанесите на руки 2 раза по 3 - 6 мл. Важно, чтобы вся дезинфицируемая поверхность была покрыта раствором. Время воздействия - 3 минуты. Дезинфекции подвергаются как кисти рук, так и предплечья.

4.3 Дезинфекция спиртоустойчивых поверхностей: распылить или протереть поверхность (15 - 20 г/1м²), оставив до полного высыхания. Время воздействия - минимум 30 секунд. Не требует смывания.

“Luxfarmol” S.R.L.	“FARMOL – CID” Дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции рук и поверхностей	стр. 2 из 3
--------------------	---	-------------

5. Меры предосторожности

- 5.1 Перед использованием прочтите инструкцию!
- 5.2 Только для наружного применения!
- 5.3 Хранить в недоступном для детей месте!
- 5.4 Легковоспламеняющийся!!! Хранить вдали от легковоспламеняющихся источников, включая курение.
- 5.5 Избегать контакта с глазами!
- 5.6 Не глотать! Не наносить на раны или слизистые оболочки.

6. Меры по оказанию первой помощи в случае интоксикации

- 6.1 В случае попадания в глаза - промыть большим количеством воды и закапать 30% раствором сульфацила натрия.
- 6.2 В случае попадания раствора на кожу – безопасен.
- 6.3 В случае проглатывания необходимо промыть рот большим количеством воды, выпить молоко или воду для разбавления дезинфектанта. Рекомендуется вызвать рвоту. Обратиться к врачу.
- 6.4 В случае вдыхания паров дезинфектанта, вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание прекратилось - сделать искусственное дыхание. В случае тяжелого дыхания – дать кислород. Обратиться к врачу.

7. Срок и условия хранения

- 7.1 Срок годности дезинфектанта - 5 лет.
- 7.2 Хранить в закрытой оригинальной упаковке производителя, в сухих помещениях, вдали от прямого света, лекарств, продуктов питания и легковоспламеняющихся веществ, при температуре от - 5 ° C до + 30 ° C.
- 7.3 Избегайте образования статического электричества в местах хранения дезинфектанта.
- 7.4 После истечения срока годности - использование запрещено.

8. Методы физико-химического и аналитического контроля

Показатель	Норма
Внешний вид	однородная прозрачная жидкость без посторонних примесей
Цвет	бесцветный до светло-голубого
Запах	специфический спирта или слегка парфюмированный
Плотность, г/см ³	0,877 - 0,894
Спирт этиловый %, V/V	70 - 75
Содержание в продукте четвертичных аммониевых солей в пересчете на бензалкония хлорид, %	0,1 – 0,2

“Luxfarmol” S.R.L.	“FARMOL – CID” Дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции рук и поверхностей	стр. 3 из 3
--------------------	--	-------------

8.1 Внешний вид, цвет, запах определяется визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0, п.3.

8.2 Определение плотности проводится гравиметрическим методом в соответствии с ГОСТ 18995.1-73.

8.3 Объемная доля этилового спирта определяется в соответствии с ГОСТ 29188.6.

8.4 Содержание в продукте четвертичных аммониевых солей в пересчете на бензалкония хлорид определяется в соответствии с SF 1008611001268-002-2016 (п. 5.5).

Упаковка: 50 мл спрей, 1л, 5л, 10л, 1т

Дата последнего пересмотра текста: 05.03.2020