

## ФОРМУЛЯР F3.1

### ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун. Чадыр-Лунга, мун Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91

IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**  
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Реконструкция городского парка Молодежи в мун.**

**Чадыр-Лунга**

(наименование работ)

Код CPV: 45000000-7

а) за сумму без НДС **1 238 935,00 лей (один млн. двести тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **247 787,00 лей (двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят семь лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **60 дней (шестьдесят)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 **дней** соответственно по 01.07.2024г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

**не подаем альтернативную оферту.**

(отмечается соответствующий вариант)





5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 02.05.2024г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

#### ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере 5% (от общей стоимости с НДС в oferta) и составляет 61 947 лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,

\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)





**Реконструкция городского  
парка Молодежи в мун.  
Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**

**Реконструкция городского парка Молодежи в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 1 486 722,00lei

Intocmit in prețuri curente 2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. Общестроительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                           |
|        |                             | <b>1.1 Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров</b>                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                           |
| 1      | TsG02A                      | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)                                                                                                                                                                                        | 100m2  | 6,000                                 | 559,103<br>559,103                    | 3 354,616<br>3 354,616    |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator (Разработка грунта экскаватором )                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,915                                 | 2 385,246<br>0,000                    | 2 182,500<br>0,000        |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором )                                                                                                                                                                  | m3     | 3,000                                 | 175,038<br>175,038                    | 525,115<br>525,115        |
| 4      | DI98                        | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)                                                                                             | 100m2  | 8,000                                 | 373,312<br>249,812                    | 2 986,494<br>1 998,494    |
| 5      | DE15A                       | Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне по бордюры)                                                                                                                                                                                            | m3     | 60,000                                | 135,430<br>135,430                    | 8 125,776<br>8 125,776    |
| 6      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m      | 1 030,000                             | 132,096<br>25,491                     | 136 059,189<br>26 255,730 |



*[Handwritten signature]*



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5         | 6                    | 7                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 7  | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 200,000   | 280,831<br>56,930    | 56 166,240<br>11 385,980  |
| 8  | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)                                                                                                                        | 100m2 | 18,300    | 1 150,811<br>418,811 | 21 059,849<br>7 664,249   |
| 9  | DA19A  | Strat anticontaminator din material textil (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги) геотекстиль                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1 830,000 | 22,813<br>3,229      | 41 747,533<br>5 908,813   |
| 10 | DA11C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, (Слой основания из (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. 7 см                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 128,100   | 900,930<br>64,932    | 115 409,074<br>8 317,789  |
| 11 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2    | 765,000   | 223,636<br>50,642    | 171 081,860<br>38 741,221 |
| 12 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 765,000   | 232,091<br>50,642    | 177 549,897<br>38 741,221 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                   | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|------------------------------------|
|    |         | uscă de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) цветная плитка                                                                                                                  |        |         |                     |                                    |
| 13 | DE18B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (плитка толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу | m2     | 300,000 | 306,056<br>88,709   | 91 816,866<br>26 612,604           |
|    |         | <b>Total 1.1 Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                     | <b>828 065,009<br/>177 631,608</b> |
|    |         | <b>2.1. Устройство водоотводных лотков по ул. Заречной</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                     |                                    |
| 14 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта экскаватором с погрузкой) под лотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,890   | 2 384,831<br>0,000  | 2 122,500<br>0,000                 |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 146,850 | 26,601<br>0,000     | 3 906,350<br>0,000                 |
| 16 | TsC54C  | Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня) под лотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 14,760  | 769,669<br>84,118   | 11 360,314<br>1 241,582            |
| 17 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 82,000  | 1 682,148<br>97,398 | 137 936,136<br>7 986,636           |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                    | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-----------------------------------------|
|    |         | pentru canale (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов - ж/б водопропускные лотки (L=2980*B=500*H=500.))                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      |                                         |
| 18 | CL18A   | Confectii metalice (Покрытие лотков. Рама из уголка 75*757* мм поперечены из ар-ры АIII, д=25мм шаг 25 мм 8 мп                                                                                                                                                                                                                    | kg | 440,000 | 30,871<br>9,740      | 13 583,152<br>4 285,512                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                                         |
|    |         | <b>Total 2.1. Устройство водоотводных лотков по ул. Заречной</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      | <b>168 908,452</b><br><b>13 513,730</b> |
|    |         | <b>1.3.Реконструкция моста</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      |                                         |
| 19 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка перил)                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 68,400  | 78,916<br>45,916     | 5 397,868<br>3 140,668                  |
| 20 | CH06A   | Mina curenta metalica(Металлические перила =1,1м)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 68,400  | 1 352,170<br>41,742  | 92 488,428<br>2 855,153                 |
| 21 | IzD02A  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм)                                                                                                                                                                         | t  | 2,000   | 92,296<br>92,296     | 184,592<br>184,592                      |
| 22 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t  | 2,000   | 2 120,587<br>298,687 | 4 241,174<br>597,374                    |
| 23 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                                | m2 | 20,000  | 92,777<br>34,785     | 1 855,532<br>695,700                    |





| 1 | 2 | 3                                    | 4 | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|
|   |   | <b>Total 1.3.Реконструкция моста</b> |   |   |   | <b>104 167,594</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>              |   |   |   | <b>7 473,487</b>   |

|  |  |                            |          |                     |
|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 1 101 141,055       |
|  |  | Соц. страхование           | 24,00 %  | 47 668,518          |
|  |  | Транспортировка материалов | 1,00 %   | 8 424,543           |
|  |  | Накладные расходы          | 6,00 %   | 69 434,047          |
|  |  | Итого                      | 100,00 + | 1 226 668,163       |
|  |  | Сметная прибыль            | 1,00 %   | 12 266,681          |
|  |  | Итого                      | 100,00 + | <b>1 238 935,00</b> |
|  |  | НДС                        | 20,00 %  | 247 787,00          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |          | <b>1 486 722,00</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>198 619,00</b>   |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Реконструкция городского парка  
Молодежи в мун. Чадыр-Лунга

Investitor ООО

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Общестроительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |           |
|        |                             | <b>1.1 Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |           |
| 1      | TsG02A                      | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  |                                        |                      | 559,103   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 6,5800                                 | 84,97                | 559,103   |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator (Разработка грунта экскаватором )                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 2 385,246 |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,7700                                 | 500,00               | 2 385,246 |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором )                                                                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 175,038   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600                                 | 84,97                | 175,038   |
| 4      | DI98                        | Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)                                                                                                                                                            | 100m2  |                                        |                      | 373,312   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,9400                                 | 84,97                | 249,812   |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0380                                 | 500,00               | 19,000    |
|        | 2952260003510               | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0670                                 | 500,00               | 33,500    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1420                                 | 500,00               | 71,000    |
| 5      | DE15A                       | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне по бордюры)                                                                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      | 135,430   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,9200                                 | 46,38                | 135,430   |
| 6      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m      |                                        |                      | 132,096   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1200                                 | 84,97                | 10,196    |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1800                                 | 84,97                | 15,295    |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0240                                 | 1 700,00             | 40,800    |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0200                                 | 2,14                 | 2,183     |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0030                                 | 270,00               | 0,810     |
|        | 2666122800325               | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0050                                 | 62,50                | 62,813    |
| 7      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                          | m      |                                        |                      | 280,831   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500                                 | 84,97                | 12,745    |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5200                                 | 84,97                | 44,184    |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0450                                 | 1 700,00             | 76,500    |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 3,1700                                 | 2,14                 | 6,784     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0090 | 270,00 | 2,430     |
|    | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0050 | 137,50 | 138,188   |
| 8  | TsE06A        | Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)                          | 100m2 |        |        | 1 150,811 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 9,0300 | 46,38  | 418,811   |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0000 | 12,00  | 12,000    |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 1,2000 | 600,00 | 720,000   |
| 9  | DA19A         | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)геотекстиль                                                                                                                                        | m2    |        |        | 22,813    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0040 | 84,97  | 0,340     |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0340 | 84,97  | 2,889     |
|    | 1711217329883 | Material textil netesut NETESIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 m2 | 1,0200 | 19,20  | 19,584    |
| 10 | DA11C         | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără înnoare (Слой основания или замена профиля из щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. 7 см                                                                                                                                                             | m3    |        |        | 900,930   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,4000 | 46,38  | 64,932    |
|    | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,2700 | 575,00 | 730,250   |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0500 | 12,00  | 0,600     |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1740 | 600,00 | 104,398   |
|    | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0050 | 150,00 | 0,749     |
| 11 | DE18A         | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)                | m2    |        |        | 223,636   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5802 | 84,97  | 49,300    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0158 | 84,97  | 1,343     |
|    | 2661112800655 | Plăci din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0150 | 137,50 | 139,562   |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,6000 | 2,14   | 3,424     |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 7,8700 | 2,14   | 16,842    |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0050 | 270,00 | 1,350     |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0428 | 270,00 | 11,556    |
|    | 2881116002701 | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,0200 | 13,00  | 0,260     |
| 12 | DE18A         | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) цветная плитка | m2    |        |        | 232,091   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5802 | 84,97  | 49,300    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0158 | 84,97  | 1,343     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,0150  | 145,83   | 148,017   |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,6000  | 2,14     | 3,424     |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8700  | 2,14     | 16,842    |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0050  | 270,00   | 1,350     |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0428  | 270,00   | 11,556    |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0200  | 13,00    | 0,260     |
| 13 | DE18B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток( плитка толщ.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу | m2     |         |          | 306,056   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,0124  | 84,97    | 86,024    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0316  | 84,97    | 2,685     |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,0150  | 170,00   | 172,550   |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,6000  | 2,14     | 3,424     |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 11,0110 | 2,14     | 23,564    |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0050  | 270,00   | 1,350     |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0600  | 270,00   | 16,200    |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0200  | 13,00    | 0,260     |
|    |               | <b>2.1. Устройство водоотводных лотков по ул. Заречной</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |           |
| 14 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта экскаватором с погрузкой)под лотки                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |          | 2 384,831 |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,7700  | 500,00   | 2 384,831 |
| 15 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 26,601    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0760  | 350,00   | 26,601    |
| 16 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под лотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 769,669   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900  | 84,97    | 84,118    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 575,00   | 661,250   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 12,00    | 1,200     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 50,00    | 10,501    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 30,00    | 12,600    |
| 17 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов - ж/б водопропускные лотки ( L=2980*B=500*H=500.))                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |          | 1 682,148 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,9000  | 46,38    | 88,122    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2000  | 46,38    | 9,276     |
|    | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0060  | 1 100,00 | 6,600     |
|    | 2666122800600 | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0100  | 1 315,00 | 1 328,150 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,5000  | 500,00   | 250,000   |
| 18 | CL18A         | Confectii metalice (Покрытие лотков. Рама из уголка 75*757* мм поперечены из ар-ры АIII, д=25мм шаг 25 мм 8 мп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     |         |          | 30,871    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1900  | 46,38    | 8,812     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100  | 46,38    | 0,464     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100  | 46,38    | 0,464     |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100  | 27,00    | 0,270     |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0000  | 20,11    | 20,110    |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050  | 57,00    | 0,285     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw     | 0,0080  | 2,00     | 0,016     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0150  | 30,00    | 0,450     |
|    |               | <b>1.3.Реконструкция моста</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |           |
| 19 | RpCS20E       | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка перил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      |         |          | 78,916    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 46,38    | 23,190    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4900  | 46,38    | 22,726    |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 550,00   | 33,000    |
| 20 | CH06A         | Mina curenta metalica(Металлические перила =1,1m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 1 352,170 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  | 46,38    | 41,742    |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 1 295,56 | 1 295,560 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000  | 2,00     | 0,200     |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 57,00    | 3,420     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000  | 2,14     | 1,498     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 150,00   | 3,750     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 30,00    | 6,000     |
| 21 | IzD02A        | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 92,296    |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9900  | 46,38    | 92,296    |
| 22 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t    |         |          | 2 120,587 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,4400  | 46,38    | 298,687   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,8000  | 150,00   | 1 170,000 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9000  | 150,00   | 585,000   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500  | 33,00    | 18,150    |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9500  | 25,00    | 48,750    |
| 23 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 92,777    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500  | 46,38    | 34,785    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 2 083,00 | 0,625     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001  | 2 083,33 | 0,208     |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 2 083,33 | 0,625     |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00012 | 2 083,33 | 0,208     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030  | 25,00    | 0,075     |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 4,5000  | 12,50    | 56,250    |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Реконструкция городского парка Молодежи в мун.

**Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2000

Реконструкция городского парка Молодежи в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 486 722,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                       |      |                      |                |                          |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 190,000              | 46,38          | 8 812,200                |
| 2.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 15,000               | 46,38          | 695,700                  |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 179,340<br>1 543,046 | 46,38<br>84,97 | 8 317,789<br>131 112,617 |
| 4.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 16,860               | 46,38          | 781,966                  |
| 5.  | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 4,400                | 46,38          | 204,072                  |
| 6.  | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 145,160              | 46,38          | 6 732,521                |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 340,449<br>221,192   | 46,38<br>84,97 | 15 790,025<br>18 794,685 |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,800               | 46,38          | 964,704                  |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 33,516<br>33,654     | 46,38<br>84,97 | 1 554,472<br>2 859,580   |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 23,520               | 84,97          | 1 998,494                |
|     |               | Total manopera        |      |                      |                | 198 618,825              |

### Materiale:

|     |               |                                                      |       |           |          |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg    | 20,280    | 30,00    | 608,400    |
| 2.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3    | 162,687   | 575,00   | 93 545,025 |
| 3.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3    | 16,974    | 575,00   | 9 760,050  |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3    | 4,890     | 270,00   | 1 320,300  |
| 5.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3    | 9,150     | 270,00   | 2 470,500  |
| 6.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3    | 83,484    | 270,00   | 22 540,680 |
| 7.  | 1711217329883 | Material textil netesut NETESIN                      | 10 m2 | 1 866,600 | 19,20    | 35 838,720 |
| 8.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3    | 0,002     | 2 083,33 | 4,167      |
| 9.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3    | 0,006     | 2 083,00 | 12,498     |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3    | 0,006     | 2 083,33 | 12,500     |
| 11. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                      | m3    | 0,002     | 2 083,33 | 4,167      |
| 12. | 2320166200676 | White spirit                                         | kg    | 3,900     | 25,00    | 97,500     |
| 13. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                    | kg    | 15,600    | 150,00   | 2 340,000  |
| 14. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80             | kg    | 1,710     | 150,00   | 256,500    |



|                                       |               |                                                                                     |     |            |          |                    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------|
| 15.                                   | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                        | kg  | 7,800      | 150,00   | 1 170,000          |
| 16.                                   | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                | kg  | 1,100      | 33,00    | 36,300             |
| 17.                                   | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                      | kg  | 1 684,600  | 2,14     | 3 605,044          |
| 18.                                   | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                         | kg  | 2 928,000  | 2,14     | 6 265,920          |
| 19.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg  | 47,880     | 2,14     | 102,463            |
| 20.                                   | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                           | kg  | 15 344,400 | 2,14     | 32 837,016         |
| 21.                                   | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                    | m2  | 776,475    | 137,50   | 106 765,312        |
|                                       |               |                                                                                     |     | 776,475    | 145,83   | 113 233,349        |
|                                       |               |                                                                                     |     | 304,500    | 170,00   | 51 765,000         |
| 22.                                   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                       | m3  | 33,720     | 1 700,00 | 57 324,000         |
| 23.                                   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                      | m3  | 0,492      | 1 100,00 | 541,200            |
| 24.                                   | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                           | m   | 201,000    | 137,50   | 27 637,500         |
| 25.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                        | m   | 1 035,150  | 62,50    | 64 696,875         |
| 26.                                   | 2666122800600 | Element prefabricat                                                                 | buc | 82,820     | 1 315,00 | 108 908,300        |
| 27.                                   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                         | kg  | 4,400      | 27,00    | 118,800            |
| 28.                                   | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton                                               | kg  | 440,000    | 20,11    | 8 848,400          |
| 29.                                   | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m   | 68,400     | 1 295,56 | 88 616,304         |
| 30.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                          | kg  | 0,060      | 25,00    | 1,500              |
| 31.                                   | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                 | kg  | 4,104      | 57,00    | 233,928            |
| 32.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                             | kg  | 2,200      | 57,00    | 125,400            |
| 33.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                             | buc | 36,600     | 13,00    | 475,800            |
| 34.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                   | kw  | 10,360     | 2,00     | 20,720             |
| 35.                                   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3  | 24,705     | 12,00    | 296,460            |
| 36.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                                 | m3  | 1,476      | 12,00    | 17,712             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                     |     |            |          | <b>842 454,310</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                                     |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM     | h-ut | 4,104  | 550,00 | 2 257,200         |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                        | h-ut | 6,199  | 30,00  | 185,970           |
| 3.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                             | h-ut | 90,000 | 12,50  | 1 125,000         |
| 4.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 3,100  | 50,00  | 155,000           |
| 5.                                  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                    | h-ut | 41,000 | 500,00 | 20 500,000        |
| 6.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                           | h-ut | 1,136  | 500,00 | 568,000           |
| 7.                                  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                             | h-ut | 21,960 | 600,00 | 13 176,000        |
| 8.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                     | h-ut | 22,289 | 600,00 | 13 373,400        |
| 9.                                  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,536  | 500,00 | 268,000           |
| 10.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                         | h-ut | 8,610  | 500,00 | 4 305,000         |
| 11.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                            | h-ut | 0,304  | 500,00 | 152,000           |
| 12.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                   | h-ut | 11,161 | 350,00 | 3 906,350         |
| 13.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                       | h-ut | 0,640  | 150,00 | 96,000            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                     |      |        |        | <b>60 067,920</b> |


|              |  |  |     |                     |
|--------------|--|--|-----|---------------------|
| <b>Total</b> |  |  | lei | <b>1 101 141,05</b> |
|--------------|--|--|-----|---------------------|



|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Соц. страхование           | 24,00 %  | 47 668,518   |
| Транспортировка материалов | 1,00 %   | 8 424,543    |
| Накладные расходы          | 6,00 %   | 69 434,047   |
| Итого                      | 100,00 + | 1 226 668,16 |
| Сметная прибыль            | 1,00 %   | 12 266,681   |
| Итого                      | 100,00 + | 1 238 935,00 |
| НДС                        | 20,00 %  | 247 787,00   |

**Total deviz:**

**1 486 722,00**



*[Signature]*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar: **Primaria mun.Ceadâr-Lunga**  
codul fiscal **1007601004434**  
MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia,  
mun.Ceadâr-Lunga, str.Lenin, nr.91

## GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2411600328  
din 25.04.2024

Prin prezenta, noi **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul **MONTAJ S.A.**, cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia, mun.Ceadâr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1, codul fiscal **1003611150806** (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea **Primaria mun.Ceadâr-Lunga** (Beneficiar), în sumă totală de până la **30000,00 (TREIZECI MII) MDL**, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licităției publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1713448637528** cu privire la **reconstrucția parcului orașului Tineretului din mun.Ceadâr-Lunga** din data de **03.05.2024** (Licitatie).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de **30000,00 (TREIZECI MII) MDL**, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.


Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **03.05.2024** și este valabilă până la data de **01.07.2024**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Aliona P. Tauci**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare



**БАНК В.С. "Moldova- Agroindbank" SA,**  
(наименование)

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ**  
**для участия с офертой в процедуре присуждения**  
**договора о государственной закупке**

1. В адрес **Primaria mun. Ceadir-Lunga, mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91**

2. IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора **Реконструкция городского парка**

**Молодежи в мун. Чадыр-Лунга**

№ ocds-b3wdp1-MD-1713448637528

от 18 апреля 2024

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся **В.С. "Moldova- Agroindbank" SA,**  
(наименование банка)

зарегистрирован в \_\_\_\_\_,  
(адрес банка)

обязуемся перед **Реконструкция городского парка Молодежи в мун. Чадыр-Лунга**  
оплатить

(наименование закупающего органа)

Сумму **30 000 лей (тридцать тысячи лей)**, по первому письменному

(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в  
своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине  
наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант **АО «Монтаж»**

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2  
Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с  
приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой  
момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант **АО «Монтаж»**

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант **АО «Монтаж»**


(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о  
государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует по 01 июля 2024 года.

Пропечатана Банком \_\_\_\_\_ 25 день 04 месяц 2024 год  
(уполномоченная подпись)





## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга, мун Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91

IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

**Уважаемые господа,**

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза № ocds-b3wdp1-MD-1713448637528

18 апр. 2024, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора  
**Реконструкция городского парка Молодежи в мун. Чадыр-Лунга**

(наименование договора о государственной закупки),


Мы, АО «Монтаж», директор Лазарев С.В.

(наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 02.05.2024\_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.

Офертанта/кандидат

(уполномоченная подпись)





Приложение № 8  
к Стандартной документации  
№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
о действительности оферты**

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга, мун Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91  
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке

**Реконструкция городского парка Молодежи в мун. Чадыр-Лунга**

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт (работы)

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, по 01.07.2024 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 02.05.2024 г. С уважением, Лазарев С.В.

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)