

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1768476959536 din 15.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevelor din oțel pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2)						
1.1 Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Țeavă din oțel DO108×4,0mm P265GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	oțel P265GH (EN 10216-2) diametru exterior: 114,3 mm și/sau 108 mm	EN10204
1.2 Țeavă din oțel Ø159×5,0mm	Țeavă din oțel DO159×5,0mm P265GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	oțel P265GH (EN 10216-2)	EN10204
1.3 Țeavă din oțel Ø219×6,0mm	Țeavă din oțel DO219×6,0mm P265GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	oțel P265GH (EN 10216-2)	EN10204
Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5)						
2.1 Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Țeavă din oțel DO530×8,0mm	China	SHANDONG ZHENGHONG	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)	oțel P265GH (EN 10217-5) diametru	EN10204

	P265GH EN10217-5		TRADE CO., LIMITED		exterior: 530 mm și/sau 508 mm	
Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)						
3.1 Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	Țeavă din oțel DO21,3×2,9 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.2 Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	Țeavă din oțel DO26,9×2,9 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.3 Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	Țeavă din oțel DO33,7×3,2 P235GH EN10216	Romania	Artrom Steel Tubes S.A.	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.4 Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	Țeavă din oțel DO42,4×3,2 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.5 Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	Țeavă din oțel DO48,3×3,6 P235GH EN10216	Romania	Artrom Steel Tubes S.A.	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.6 Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	Țeavă din oțel DO60,3×3,6 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.7 Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	Țeavă din oțel DO76,1×4,0 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204
3.8 Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	Țeavă din oțel DO88,9×4,0 P235GH EN10216	China	SHANDONG ZHENGHONG TRADE CO., LIMITED	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	oțel P235GH (EN 10216-2)	EN10204

Igor Simov

Ing.sef FPC SANTARM SRL MD-2023, Chisinau, str.Uzinelor 78

