

Obiect Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum pe străzile din or. Durllești, mun. Chișinău **Investitor Primăria orașului Durllești**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de remediere a drumurilor 1.1. str. Ialoveni						
1	DC04B k=0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)	m			51,48
						8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
2	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23
						17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20
						52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
4	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=30 cm	m3			624,47
						99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
5	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09
						120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
6	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35
						8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
7	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
8	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. -incarcare moloz de demolari	100 m3			1 870,75 ----- 0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
10	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
11	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.2. str. Caucaz				
12	DC04B k=0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (K=0,5)	m			51,48 ----- 8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
13	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23 ----- 17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20 ----- 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			624,47

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire h=30 cm				99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
16	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
17	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
19	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
20	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. -incarcare moloz de demolari	100 m3			1 870,75
						0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
22	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60
						66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
23	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.3. str. Stefan Voda				
25	DC04B k=0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)	m			51,48
						8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.- incarcare moloz de demolari	100 m3			1 870,75
						0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
27	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20
						52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
28	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47
						99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
29	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84
						108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
30	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
31	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35 ----- 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
32	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
33	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
34	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
35	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.4. str. Tudor Vladimirescu				
36	DC04B k-0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri k=0,5	m			51,48 ----- 8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
37	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
38	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
39	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
40	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
41	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
42	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90

1	2	3	4	5	6	7
43	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte DB 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. -incarcare moloz de demolari	100 m3			1 870,75 ----- 0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
47	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.5. str. Nicolae Gribov				
48	DC04B k-0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)	m			51,48 ----- 8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
49	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23 ----- 17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
50	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20 ----- 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
51	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47 ----- 99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
52	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84 ----- 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
53	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
54	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35 ----- 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
55	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
56	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			1 870,75

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcare moloz de la demolari				0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
59	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.6. str. Livezilor				
60	DC04B k-0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k-0,5)	m			51,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
61	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
62	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
63	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
64	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
65	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,46
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,53
66	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35 ----- 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
67	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
69	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.- incarcare moloz de la demolari	100 m3			1 870,75 ----- 0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
70	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
71	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.7. str. Cartusa				
72	DC04B k-0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k-0,5)	m			51,48 ----- 8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
73	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
74	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
75	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
76	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
77	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,53
78	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90

1	2	3	4	5	6	7
79	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 ----- 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
80	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcare moloz de la demolari	100 m3			1 870,75 ----- 0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
82	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
83	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.8. str. Alexandru cel Bun				
84	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			621,84 ----- 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	1 114,43	28,42
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	10,54	135,46
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	1,15	49,29
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	20,00	81,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	282,42	8,64
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	276,84	8,47
85	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
86	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		1.9. str. Nicolae Dimo				

1	2	3	4	5	6	7
87	DC04B k-0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k-0,5)	m			51,48 8,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	8,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	5,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	36,75
88	RCsA08A1	Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce	m3			48,23 17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0786	392,19	30,83
89	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
90	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm	m3			624,47 99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,42	57,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,99	391,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,25	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
91	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2	100m2			750,09 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.1	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	65,0000	9,54	620,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54
92	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,35 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,00	8,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 689,75	199,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,25	4,90
93	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 l/m2	100m2			463,89 120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	4100116202806.1	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413317000100.2	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	35,0000	9,54	333,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	180,00	9,54

1	2	3	4	5	6	7
94	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,16 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0710	1 889,75	134,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,25	3,05
95	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcare moloz de la demolari	100 m3			1 870,75 ----- 0,00
	2952260003521.1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	392,19	1 870,75
96	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre	t			66,60 ----- 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
97	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68

APROBAT:

Intocmit
I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.