

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1717655478750 din 6 iun 2024

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Cuțit fragmentat	Cuțit fragmentat	RPC	„Profmet"	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm - cu carcasă din metal acoperit cu PVC. Cuțitul este folosit pentru tăierea cartonului și a hârtiei.	Cutter 18mm cu sina metalica, blocare surub maner din doua componente cu 5 lame Profmet	Conform legislației RM
Lame de schimb	Lame de schimb	RPC	„Extol"	Lame de schimb - pentru cutter, include 10 lame cu lățimea de 18 mm. Fiecare lamă include segmente detașabile, putând fi îndepărtate cu ușurință.	Lame de schimb - pentru cutter, include 10 lame cu lățimea de 18 mm. Fiecare lamă include segmente detașabile, putând fi îndepărtate cu ușurință.	Conform legislației RM
Cuier	Cuier	RPC	„Profmet"	Cuier pentru mobilă cu 2 capete cu rol de susținere/agățare obiecte personale precum haine ori prosoape. Cuierul este realizat din metal, finisaj crom	Cuier pentru mobilă cu 2 capete cu rol de susținere/agățare obiecte personale precum haine ori prosoape. Cuierul este realizat din metal, finisaj crom	Conform legislației RM
Pânză ferastrău	Pânză ferastrău	Japonia	„Hikoki"	Pânză ferastrău, Destinație Lemn Lungime (mm) 76 mm, Material HCS Pasul dinților (mm) 1.4 mm, Tip ferastrău electric	Pânză ferastrău, Destinație Lemn Lungime (mm) 75 mm, Material HCS Pasul dinților (mm) 1.5 mm, Tip ferastrău electric	Conform legislației RM
Pânză ferastrău	Pânză ferastrău	RPC	„Profmet"	Pânză ferastrău, Destinație Lemn Lungime (mm) 100 mm Pasul dinților (mm) 2.5 mm Tip ferastrău electric	Panza p/u fierastrau electric p/u lemn 132/105_1,5 pas dinti 2,5mmmm_10TPI_HCS Profmet	Conform legislației RM
Sfoara pentru uscarea rufelor	Sfoara	RPC	„Profmet"	Mărimea 20 m Forma Alungită Material de producție Celuloză	Mărimea 25 m Forma Alungită Material de producție Celuloză se cere 20m*75buc=1500m se ofera 25m*60buc=1500m	Conform legislației RM
Ață pentru arhivare	Ata arhivare	Ucraina	„Birovits"	Bobine de ață albă pentru arhivare (sigilarea documentelor), 1 x 40 m	Bobine de ață albă pentru arhivare (sigilarea documentelor), 1 x 40 m	Conform legislației RM

Fir pentru trimmer	Fir pentru trimmer	RPC	„Topex”	Fir pentru trimmer 4,0 mm x 15 m pătrat	Fir pentru trimmer 4,0 mm x 15 m pătrat	Conform legislației RM
Disc	Disc motocoasa	RPC	„MPN”	Disc motocoasa 230 x 1.6 x 25.4 mm T40	Disc motocoasa 230 x 1.6 x 25.4 mm 40 dinti	Conform legislației RM
Hârtie abrazivă	Hârtie abrazivă	RPC	„Profmet”	Hârtie abrazivă, lățimea 10 mm, A-120	Smirghel A120 rola 100mmx50m pe suport textil Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Profmet”	Disc pentru debitare metal și inox 125 x 1,6 x 22.2 mm	Disc pentru debitare metal și inox 125 x 1,6 x 22.2 mm	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Profmet”	Disc șlefuire metal 125 x 6 x 22 mm	Disc pentru șlefuit 125x6x22.23mm metal Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Profmet”	Disc diamant pentru debitare ceramica 125 x 1.4 x 22,2 mm	Disc diamantat_continuu_125x1,8x22,23m m Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Extol”	Disc pentru debitare metal 230 x 2,0 x 22 mm	Disc pentru debitare metal 230 x 1,9 x 22 mm	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Extol”	Disc lamelar conic 125 mm P60	Disc lamelar conic 125 mm P61	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„Profmet”	Disc de hârtie abraziva cu fixare 125 mm P80	Disc abraziv cu prindere velcro 125mm P80 pe suport din tesatura, cu corindon Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	Germania	„BOSCH”	Pânza ferăstrău circular diametru exterior 230 mm Forma dintelui ATB Gaura 30 mm Viteza maxima de rotatii 6500 rot/min Latimea de taiere 2.8/1.8 mm	Pânza ferăstrău circular diametru exterior 230 mm Forma dintelui ATB Gaura 30 mm Viteza maxima de rotatii 6500 rot/min Latimea de taiere 2.8/1.8 mm	Conform legislației RM
Disc	Disc	Polonia	„Graphite”	Pânza ferăstrău circular 254*25.4*30T debitat pentru lemn, viteza maxima de rotații 6100 rot/min	Disc fierastrau 250x30mm.40z.Graphite debitat pentru lemn, viteza maxima de rotații 7500 rot/min	Conform legislației RM
Perie de sârmă	Perie de sârmă	Turciua	„SomaFix ”	Perie din sarmă rotativa, diametru 125 mm (24), cu peri din oțel	Perie din sârmă ondulată conus cu filet.125mm.M14.Somafix	Conform legislației RM
Perie de sârmă	Perie de sârmă	RPC	„Extol”	Perie de sârmă rotundă, Material de peri - oțel placat cu alamă, diametru 75 mm.	Perie de sârmă rotundă, Material de peri - oțel placat cu alamă, diametru 75 mm.	Conform legislației RM
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	„Topex”	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm P 80	Disc pentru polizor 150 x 12.7 x 20mm. .Verto.	Conform legislației RM
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	„Topex”	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm GR80	Disc pentru polizor 150 x 12.7 x 20mm. .Verto.	Conform legislației RM
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	RPC	„Profmet”	Disc pentru polizor din piatră Ø120 x 32 x 20 mm P 80	Piatra abraziva 150x20x32mm p/u șlefuit metal, pentru polizor de banc, 63C 60 L 7 V 35 A 2, v	Conform legislației RM
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	RPC	„Profmet”	Disc pentru polizor din piatră Ø250 x 32 x 20 mm, 36 granulație	Piatra abraziva 200x20x32mm p/u șlefuit metal, pentru polizor de banc, 63C 40 L 7 V 35 A 2, v	Conform legislației RM

Electrozi de sudură	Electrozi de sudură	Ro	„Superfit"	Electrozi de sudură echivalent Supertit Fin 3.2x350 mm, cutie de 4,5 kg	Electrozi de sudură echivalent Supertit Fin 3.2x350 mm, cutie de 4,5 kg	Conform legislației RM
Lotul 14						
Bită cu impact	Bită cu impact	RPC	„Profmet"	Bită de impact PH2, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Biti PH 1/50 - oțel S2	Conform legislației RM
Bită cu impact	Bită cu impact	RPC	„Profmet"	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Conform legislației RM
Bită cu impact	Bită cu impact	RPC	„Profmet"	Bită cu impact PZ, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Biti PZ 2/50 oțel S2 Profmet	Conform legislației RM
Suport magnetic	Suport magnetic	RPC	„Profmet"	Suport magnetic pentru bit, 1/4" 160 mm BIT	Prelungitor pentru duze/perii drept din oțel_150mm pentru masina de gaurit Profmet	Conform legislației RM
Cheie tubulară	Cheie tubulară	RPC	„Profmet"	Sistem de prindere hexagonal Tip material CrV, Dimensiunea de prindere 1/4" Mărime cheie 13 mm	309513 Cap tubular 13mm CR-V	Conform legislației RM
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	Belorusia	Imporator „Premium-Profil"	Folie de polietilenă 80 mk 3 m Culoare Neagra	Folie de polietilenă 80 mk 3 m Culoare Neagra	Conform legislației RM
Sac polietilenă	Sac polietilenă	MD	„Povladar"	Sac polietilenă 120 mk, industrial, dimensiune sac – 50 x 90 – 92 cm, (construcție) rezistente minim 50 kg	Sac polietilenă 120 mk, industrial, dimensiune sac – 50 x 90 – 92 cm, (construcție) rezistente minim 50 kg	Conform legislației RM
Vas pentru construcții	Vas pentru construcții	RPC	„Profmet"	Vas pentru zugravit pentru amestecare din plastic cu un volum, 45 l	Vas pentru zugravit pentru amestecare din plastic cu un volum, 45 l	Conform legislației RM
Bandă pentru delimitare	Bandă pentru delimitare	RPC	„Profmet"	Bandă pentru delimitare și semnalizare 75 mm x 100 m	Bandă pentru delimitare și semnalizare 75/70 mm x 100 m	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3