



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr: YE-ROM 001-EN (v4)

- Cod unic de identificare al tipului de produs:
Pardoseli laminate, fabricate conform EN 13329
- Utilizare/utilizare prevăzută:
**Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum este prevăzut de producător. EN 14041:2004/AC:2006
Acoperiri de podea din materiale textile, laminate și modulare multistrat - care sunt utilizate pentru interior ca pardoseală laminată.**
- Numele și adresa fabricantului:
**YILDIZ ENTEGRE ROMANIA S.A.
Strada Yildiz Nr.1, Sat Ceausesti-Oarja, Judetul Arges, Romania**
- Reprezentant autorizat:
N/A
- Sistem/e AVCP
Sistemul 3
- 6a. Standard armonizat
EN 14041:2004/AC:2006
- Organism/e notificate**
NB 1783 : TSE - TURK STANDARDLARI ENSTITUSU;
NB 1870 : QUALITY CERT;
NB 0765 : Fraunhofer WKI;
NB 0766 : Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH.



Performanțe declarate

Caracteristici de Baza (Typical Characteristics)	Standardul Aplicat (Test Method)	Performanța (Performance)	Specificația Tehnică Armonizată (Harmonised Standart)
Reacția la Foc (Reaction to Fire)	EN 13501-1 + AI : 2013		EN 14041 : 2004/AC:2006
Conținut de Pentaclorofenol (Content of pentachlorophenol)	EN 12673 :2000		
Emisie de Formaldehidă (Emission of Formaldehyde)	EN 12460-3:2016		
Rezistența la apă (Water-tightness)	EN 13553 :2017	NPD	
Rezistența la alunecare (Slip Resistance)	EN 13893 :2004		
Comportare electrică (Electrical Behavior)	EN 1815 :2006	NPD	
Conductivitatea termică (Thermal conductivity)	EN 12667 :2003	 Rs 0.15 (m²·K)/W.	

- Documentația tehnică corespunzătoare și/sau documentația tehnică specifică:
Raport de încercare - coeficient dinamic de frecare (Nr. QA-2018-3022);
Raport de încercare - rezistență la foc (Nr. 235403-1; 235403-2);
Fișă tehnică pentru pardoseli laminate;
Raport de testare pentaclorofenol (NR. 2519113); Certificat emisie formaldehidă - E1.
Raport de testare - conductivitate termică (nr. 561033; 561034; 561035).

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.
Semnat pentru și în numele producătorului de:

Suleyman Efe
Quality&Management Systems (interim) Manager
Oarja - 30.03.2022



Raport de încercări
Nr. 118/12 din 30.05.2022

Agentul economic

Solicitantul
Denumirea produsului
Producător
Documente de însoțire
Prezentat de către
Cantitatea/masa probei
Numărul de laborator al probei
Data recepției
Data încercărilor
Documente normative
Scopul încercărilor
Condițiile de încercare
Echipamentele folosite pentru încercări

" VERIX-GRUP " SRL, str. Ștefan cel Mare 1/B,
mun. Bălți, Republica Moldova
Agentul economic
Pardoseli laminate.
YILDIZ ENTEGRE ROMANIA S.A..
Cererea Nr. 118 din 27.05.2022
Rosca Elena-Manager VERIX-GRUP S.R.L.
1,0 kg
118-12
27.05.2022
30.05.2022
SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4
-
U=73%, T= 23.4 C°
Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)
Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- nr. MD 10 3.2-141/2022 din 02.03.2022)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
CS-137 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4	190	0.00	6.59
SR-90 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4	520	5.10	25.9

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Chirilov Aliona
/nume, prenume/

Șef CIEC

Rotari Anatolie
/nume, prenume/



[Signature]
/semnătură/

[Signature]
/semnătură/

