


## OFERTA SRL Sovrang

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
1	Ferestre (L)1200*(h)1300		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-camere, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
2	Ferestre (L)1000*(h)1100		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-camere, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
3	Ferestre (L)1300*(h)1600		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-camere, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
4	Ferestre (L)1150*(h)1700		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
5	Ferestre (L)1000*(h)1600		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-camere, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
6	Ferestre (L)800*(h)900		UK	Eurofasad	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-camere, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
7	Uși (L)700*(h)2050		UK	Eurofasad	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner fără cilindru cu chei, fără instalare.	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner fără cilindru cu chei, fără instalare.
8	Perete despărțitor (L)800*(h)1800		UK	Eurofasad	Perete despărțitor pentru WC confecționat din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, fără instalare	Perete despărțitor pentru WC confecționat din PVC alb, 4 camere, panou sandwich, fără instalare
<b>LOT 2</b>						
1	Ciment M-400		MD		în ambalaj de hîrtie/polietilenă sac-40 kg GOST 1017885	în ambalaj de hîrtie/polietilenă sac-40 kg GOST 1017885
2	Nisip pentru construcții		MD		PGS fracție 5-20	PGS fracție 5-20
3	Amestec uscat din ipsos		MD	MacStro	în ambalaj de hîrtie/polietilenă, sac 30-40 kg, SM 262:2005	în ambalaj de hîrtie/polietilenă, sac 30-40 kg, SM 262:2005
4	Amestec uscat finis	HP finish	UA	Knauf	în ambalaj în sac 18-25 kg	în ambalaj în sac 18-25 kg
5	Amorsă-grund		MD	Supraten	ambalat în căldări minim 10 kg. (sau echivalent SUPRATON),	ambalat în căldări minim 10 kg. (sau echivalent SUPRATON),
6	Faianța	20*30	UA	Atem	20*30 cm culoarea bej deschis	20*30 cm culoarea bej deschis
7	Gresie	30*30	UA	Atem	30*30 cm, culoarea gri	30*30 cm, culoarea gri
8	Distanțiere pentru faianță		UA	Topex	2 mm	2 mm
9	Chit pentru rosturi, fuga	alba	MD	Supraten	culoare albă	culoare albă
10	Chit pentru rosturi, fuga	gri	MD	Supraten	culoare sură	culoare sură
11	Adeziv p/t teracota	universal	MD	Mac Stro	în ambalaj de sac-25kg-30kg	în ambalaj de sac-25kg-30kg
12	Vopsea emulsie	Suprafata Lav,	MD, UA	Supraten, Modem	(echivalentul Euroton Lav)	(echivalentul Euroton Lav)
13	Vopsea email albă	Palitra	MD	Cheton	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346026:2001	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346026:2001
14	Perii de vopsit	50 mm	UA		50mm	50mm

15	Perii de vopsit pentru var	200 mm	PL	Multicolor	200mm	200mm
16	Rulou cu mîner pentru vopsit	180 mm	PL	Multicolor	180mm	180mm
17	Rulou cu mîner pentru vopsit	250 mm	PL	Multicolor	250mm	250mm
18	Șpaclu	100 mm	PL	Topex	100 mm	100 mm
19	Șpaclu	350 mm	PL	Topex	350 mm	350 mm
20	Folie termoizolantă în val	Rio Alu		Izover	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, grosime 50 mm, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, grosime 50 mm, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm
21	Fortan	40*20*12	MD	Iacobas, Grappluscom	40x20x12 mm	40x20x12 mm
	<b>Total pe lot 2</b>					
	<b>LOT3</b>					
1	Robinet de scurgere cu mîner lung		CN	TM	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"
2	Robinet cu sferă și fluture		CN	TM	Din alamă FE - FE 1/2"	Din alamă FE - FE 1/2"
3	Robinet din bronz cu mufă		CN	TM	Diametru nominal 40mm FI-FI	Diametru nominal 40mm FI-FI
4	Robinet din bronz cu mufă		CN	TM	Diametru nominal 50mm FI-FI	Diametru nominal 50mm FI-FI
5	Robinet cu sferă mîner lung		CN	TM	Din alamă FI - FI 50mm	Din alamă FI - FI 50mm
6	Capac cu rama pătrată		MD	Uniplast	din fontă cu dimensiunea minimă 530*530mm -maximă 600*600mm	din fontă cu dimensiunea minimă 530*530mm -maximă 600*600mm
7	Teavă PVC canalizare		MD	Uniplast	d-50, L-2m	d-50, L-2m
8	Teavă PVC canalizare		MD	Uniplast	d-50, L-1m	d-50, L-1m
9	Teavă PVC canalizare		MD	Uniplast	d-110, L-2m	d-110, L-2m
10	Teavă PVC canalizare		MD	Uniplast	d-110, L-1m	d-110, L-1m
11	Cot PVC 90°		MD	Uniplast	d-50	d-50
12	Cot PVC 45°		MD	Uniplast	d-50	d-50
13	Cot PVC 90°		MD	Uniplast	d-110	d-110
14	Cot PVC 45°		MD	Uniplast	d-110	d-110
15	Teu PVC 45°		MD	Uniplast	d-110	d-110
16	Teu PVC 90°		MD	Uniplast	d-110	d-110
17	Teu PVC 90°		MD	Uniplast	d-50	d-50
18	Teu PVC 45°		MD	Uniplast	d-50	d-50
19	Mufă PVC		MD	Uniplast	d-110	d-110
20	Mufă PVC		MD	Uniplast	d-50	d-50
21	Trecere cauciuc fonta		MD	Uniplast	d-110	d-110
22	Trecere PVC fonta		MD	Uniplast	d-110	d-110
23	Teavă PPR		CN	Neptun	d-20*2.8, lungimea minimă 4m	d-20*2.8, lungimea minimă 4m
24	Teavă PPR		CN	Neptun	d-25*3.5, lungimea minimă 4m	d-25*3.5, lungimea minimă 4m
25	Teavă PPR		CN	Neptun	d-32*4.4, lungimea minimă 4m	d-32*4.4, lungimea minimă 4m
26	Teavă PPR		CN	Neptun	d-50*8.3, lungimea minimă 4m	d-50*8.3, lungimea minimă 4m
27	Cot PPR 90°		CN	Neptun	d-20	d-20
28	Cot PPR 45°		CN	Neptun	d-20	d-20
29	Cot PPR 90°		CN	Neptun	d-25	d-25
30	Cot PPR 45°		CN	Neptun	d-25	d-25
31	Cot PPR 90°		CN	Neptun	d-32	d-32
32	Cot PPR 45°		CN	Neptun	d-32	d-32
33	Cot PPR 90°		CN	Neptun	d-50	d-50
34	Cot PPR 45°		CN	Neptun	d-50	d-50
35	Mufă PPR		CN	Neptun	d-20	d-20
36	Mufă PPR		CN	Neptun	d-25	d-25
37	Mufă PPR		CN	Neptun	d-32	d-32
38	Mufă PPR		CN	Neptun	d-50	d-50
39	Teu PPR		CN	Neptun	d-20	d-20
40	Teu PPR		CN	Neptun	d-25	d-25
41	Teu PPR		CN	Neptun	d-32	d-32
42	Teu PPR		CN	Neptun	d-50*25*50	d-50*25*50
43	Trecere PPR cu filet exterior		CN	Neptun	d-20	d-20
44	Trecere PPR cu filet exterior		CN	Neptun	d-25	d-25
45	Trecere PPR cu filet exterior		CN	Neptun	d-32	d-32
46	Trecere PPR cu filet interior		CN	Neptun	d-20	d-20



48	Trecere PPR cu filet interior		CN	Neptun	d-32	d-32
49	Trecere PPR cu filet interior		CN	Neptun	d-50/40	d-50/40
50	Reducție PPR		CN	Neptun	d-50/32	d-50/32
51	Reducție PPR		CN	Neptun	d-32/25	d-32/25
52	Reducție PPR		CN	Neptun	d-25/20	d-25/20
53	Robinet PPR		CN	Neptun	d-20	d-20
54	Robinet PPR		CN	Neptun	d-25	d-25
55	Robinet PPR		CN	Neptun	d-32	d-32
56	Robinet PPR		CN	Neptun	d-50	d-50
	<b>Total pe lot 3</b>					
	<b>LOT 4</b>					
1	Cablu electric	AVVG 3x4 r	MD	Volta, Tehelectro	AVVG 3x4 mm	AVVG 3x4 mm
2	Cablu electric	AVVG 3x2,5	MD	Volta, Tehelectro	AVVG 3x2,5 mm	AVVG 3x2,5 mm
3	Panou electric exterior	6 locuri	TR, CN	Horoz , Elmos	plastic cu 6 locuri	plastic cu 6 locuri
4	Panou electric exterior	4 locuri	TR, CN	Horoz , Elmos	plastic cu 4 locuri	plastic cu 4 locuri
5	Întreprător automat trifazat	63 A	TR, CN	Horoz , Elmos	63 A	63 A
6	Întreprător automat	25 A	TR, CN	IEK	25 A	25 A
7	Întreprător automat	16 A	TR, CN	IEK	16 A	16 A
8	Prize interne	16A	TR, CN	Horoz , Elmos	16A cu impamantare	16A cu impamantare
9	Întreprătoare cu o clapă		TR, CN	Horoz , Elmos		
10	Cutii de ramificare		TR, CN	Horoz , Elmos		
11	Cutii pentru prize		TR, CN	Horoz , Elmos		
12	Bandă izolantă PVC		TR, CN	Horoz , Elmos		
13	Spuma poliuretanică de montaj		UA	Smart Fix	750 ml	750 ml
14	Burghiu beton SDS plus	d 10*260 mm	PL	STHOR, Vorel	d 10*260 mm	d 10*260 mm
15	Burghiu beton SDS plus	d 12*260 mm	PL	STHOR, Vorel	d 12*260 mm	d 12*260 mm
16	Burghiu beton SDS plus	d 6*160 mm	PL	STHOR, Vorel	d 6*160 mm	d 6*160 mm
17	Burghiu beton SDS plus	d 8*160 mm	PL	STHOR, Vorel	d 8*160 mm	d 8*160 mm
18	Profil p/n tavan Armstrong		CN	MCF	Cu suspendări și accesorii necesare, fără plite	Cu suspendări și accesorii necesare, fără plite
19	Corpuri de iluminat		TR, CN	Horoz , Elmos	Pentru tavan de tip Armstrong, incorporabil. Tensiune bec: 220 V Putere bec: 9-18 W Lungimea: 60 cm Lățimea: 60 cm Număr de becuri: 4 buc, becuri incluse în set.	Pentru tavan de tip Armstrong, incorporabil. Tensiune bec: 220 V Putere bec: 9-18 W Lungimea: 60 cm Lățimea: 60 cm Număr de becuri: 4 buc, becuri incluse în set.
20	Nivelă cu bulă de aer		PL	Vorel	3 ochiuri, lungimea 2000 mm	3 ochiuri, lungimea 2000 mm
21	Nivelă cu bulă de aer		PL	Vorel	3 ochiuri, lungimea 600 mm	3 ochiuri, lungimea 600 mm
22	Ochelari de protecție		PL	Vorel	plastic, transparent	plastic, transparent
23	Mănuși de protecție		MD	Supraten	nailon imersate cu nitril	nailon imersate cu nitril
24	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet dreapta)		MD	Santarm	d-20, pentru radiator de tip sovietic	d-20, pentru radiator de tip sovietic
25	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet stînga)		MD	Santarm	d-20, pentru radiator de tip sovietic	d-20, pentru radiator de tip sovietic
26	Robinet Maievschii		MD	Santarm	d-20	d-20
27	Vas pentru closet		MD	Santarm	din fontă emailată încomplet, cu vas de acumulare și scurgere a apei GOST 1829796	din fontă emailată încomplet, cu vas de acumulare și scurgere a apei GOST 1829796
28	Poliță de baie		MD	Santarm	Un nivel, din inox, forma dreptunghiulară, dimensiunea minimă 250*130*70 mm	Un nivel, din inox, forma dreptunghiulară, dimensiunea minimă 250*130*70 mm
29	Chiuveță din metal		MD	Santarm	50*50 cm inox, echipată cu sifon și elemente de fixare. GOST 23695-94	50*50 cm inox, echipată cu sifon și elemente de fixare. GOST 23695-94
	<b>Total pe lot 4</b>					

