



ВНІТІ - ТЕСТ

80054
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015
(ISO/IEC 17021-1:2015)

СЕРТИФІКАТ

на систему управління якістю

Зареєстровано в реєстрі за № UA. СУЯ.80054-0030-21 від 17 червня 2021 р.
Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Орган з сертифікації Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»,
(49005, м.Дніпро, вул.Писаржевського, 1-А, тел.(056)713-54-56, (056)746-31-25
Атестат про акредитацію НААУ №80054 23.12.2019 р)

цим сертифікатом засвідчує, що система управління якістю

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

Україна, 51200, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл.,
вул. Сучкова, 115
код згідно з ЄДРПОУ 05393139

стосовно виробництва труб сталевих зварних
(коди ДКПП 24.20.2, 24.20.3, ТН ЗЕД 7305, 7306)

відповідає вимогам **ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)**
"Системи управління якістю. Вимоги"

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий на підставі аудиту системи управління якістю та рішення про видачу сертифіката № ВТ РВ СУЯ 9-21 від 16.06.2021 р.

**Керівник органу
оцінювання відповідності**



Т.М. Абросимова

Чинність сертифіката з моменту видання до закінчення терміну дії, вказаного на сайті ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua

ДСТУ ISO 9001

ВНІТІ - ТЕСТ

Державне підприємство „Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР.10120-0043-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», 51200, Україна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вулиця Сучкова, буд. 115 код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукція/
Production

Труби сталеві електрозварні прямошовні

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7305, 7306

ДКПП 24.20.2, 24.20.3

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНЗЕД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Номенклатура продукції – згідно додатку до сертифікату (9 позицій)

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Додаткова інформація Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 17.06.2021 р. до 16.06.2024 р.

Дополнительная информация/
Additional information

Наглядний аудит за сертифікованими продукцією та системою управління якістю здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації 2

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а, тел. (056) 746-31-25, код згідно з ЄДРПОУ 33517806

Сертифікат видан органом по сертифікації/
Certificate is issued by the certification body

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 17.08.2020 р.

На підставі Рішення про видачу сертифікату ВТ.РВПР 20-21 від 16.06.2021 р.

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации/
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(підпис, ініціали, прізвище)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua



СЕРТИФКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0043-21

Зарегистрировано в реестре органа оценки соответствия под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

ДОДАТОК до сертифікату

Труби сталеві електрозварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
1	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»	зовнішній діаметр 17,0÷114,0 мм, товщина стінки 2,0÷4,5 мм
2	ДСТУ 8936:2019 «Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0÷114,0 мм, товщина стінки 2,0÷4,5 мм
3	ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»; ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»	зовнішній діаметр 21,3÷114,0 мм, товщина стінки 1,5÷4,5 мм, стан поставки - без термооброблення
		зовнішній діаметр 159,0÷530,0 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
4	ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 21,3÷114,0 мм, товщина стінки 1,5÷4,5 мм, стан поставки - без термооброблення
		зовнішній діаметр 159÷530 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
5	ГОСТ 8639-82«Трубы стальные квадратные. Сортамент» ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»	розмір труб 20x20 мм ÷ 80x80 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
6	ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»	розмір труб 20x30 мм ÷ 100x60 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм,

Продовження додатку на зворотному боці

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0043-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Труби сталеві електрозварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
7	ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови»	розмір труб 20x20 мм ÷ 80x80 мм, 20x30 мм ÷ 100x60 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
8	ТУ У 14-8-32-2000 «Труби сталеві зварені прямошовні із низьколегованих марок сталі загального призначення»	зовнішній діаметр 159÷530 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
9	ТУ У 27.2-05393139.010 -2001 «Труби сталеві електрозварні профільні»	розмір труб 17x17 мм ÷ 90x90 мм, 25x28 мм ÷ 100x80 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
Загальна кількість: 9 позицій		

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации /
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия) /
(signature, initials, family name)

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ВНІТІ - ТЕСТ



Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.021

СЕРТИФКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/TYPE EXAMINATION

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA. TR.021-B.0074-19

Зареєстровано в реєстрі ГП «ВНІТІ-ТЕСТ» под №/Registered at the Record «SE VNITI-TEST» under №

Термін дії з 07 червня 2019 р. до 06 червня 2029 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві електрозварні прямошовні
за ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7305, 7306
ДКПП 24.20.2, 24.20.3

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (модуль В)
(Постанова КМУ № 35 від 19.01.2011 р.)

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Труби сталеві електрозварні прямошовні
виготовляються серійно з 07.06.2019 р. до 06.06.2029 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а,
тел. (056) 713-54-56, код згідно з ЄДРПОУ 33517806
Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 12.04.2017 р.

На підставі Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВТН.В 7/1-19 від 06.06.2019 р.

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua

Державне підприємство
"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів"
"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA1.100.180220222-22

Термін дії з 18 лютого 2022р. до 17 лютого 2024 р.

Продукція з'єднання елементів теплоізованих пінополіуретаном або іншим ізоляційним матеріалом із захисною поліетиленовою оболонкою трубопроводів за допомогою муфт поліетиленових термоусадкових та комплектуючих до них, код ДКПП 22.21.29-70

Відповідає вимогам ГСТУ 34.016-2000 «З'єднання теплогідроізованих елементів трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену» за показниками пунктів 4.12, А.1.18, ГСТУ 34-204-88-002-98 «Труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану із захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови» за показниками пунктів 5.3.5, 5.3.6

Виробник продукції Корпорація «Енергоресурс-Інвест», Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена 131, код ЄДРПОУ 30336890

Сертифікат видано Корпорація «Енергоресурс-Інвест», Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена 131, код ЄДРПОУ 30336890

Додаткова інформація Продукція, що виготовляють серійно з 18 лютого 2022р. до 17 лютого 2024 р. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "ОС "УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ" 79601, м. Львів, вул. Наукова, 5, тел. (032)-254-03-29

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 88-43с/П-788 від 11.06.2019 р. ЛСВ протикорозійних ізоляційних покриттів трубопроводів ФМП ім. Г.В.Карпенка НАНУ / Атестація акредитації 2Т041 від 10.10.2016 р. / Україна, 79601, м. Львів, вул. Наукова, 5. Акту обстеження виробництва № 02/0222 від 18.02.2022 р.

Керівник органу з сертифікації

Ю.М.Коваль

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, за тел. (032) 254-03-29.





10112
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000064.22

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **27 липня 2022 до 26 липня 2024**

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано **Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна) (код ЄДРПОУ 30336890), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131**

Сертифікат видан
Certificate is issued on

Продукція

Продукция / Production

Труби сталеві (у т. ч. з нержавіючої сталі) з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній поліетиленовій оболонці для будівництва та реконструкції зовнішніх підземних теплових мереж з номінальним діаметром напірної труби/захисної оболонки d/D = 20/90 – 1200/1400 мм

24.20.1

24.20.2

24.20.3

(код) УКТЗЕД (ДК 016); ДКПП
(код) ТНВЭД (ДК 016); ДКПП
(код) HS (ДК 016); ДКРР

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарный знак))
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
Complies with the requirements

п.п. 6.1.1, 6.1.6, 7.1.8, 7.1.11.5 (табл. 6, рядки 1 – 4), 7.1.13.3 (рядки 1-4, 6, 10, 11 таблиці 7) ДСТУ Б В.2.5-31:2007; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.2, 4.5.6, 4.5.8 ДСТУ EN 253:2016

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s)

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 27.07.2022 до 26.07.2024. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертифікат видан органом оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании

On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 091-2022 від 20 липня 2022 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), протоколу сертифікаційних випробувань зразків № 95С/21 від 21.07.2021 р. виданого відділом будівельної фізики та енергоефективності ДП "НДІБК" (Україна, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2), Атестат акредитації 2Т167 від 24.09.2018 р., Акт обстеження виробництва від 20 липня 2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)/(Подпись, инициалы, фамилия) **А.Ю. Дятлов**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООБ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87





10112
DСТУ EN ISO/IEC 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000065-22

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **27 липня 2022 до 26 липня 2024**

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано **Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна) (код ЄДРПОУ 30336890), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131**

Сертифікат видан
Certificate is issued on

Продукція
Продукция / Production

Фасонні вироби зі сталі (коліна, трійники, опори нерухомі прямі та кутові, компенсатори сильфонні, редуційні переходи, кінцеві елементи) з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі дик-1016; ДКПП) лопентану) в захисній поліетиленовій оболонці для будівництва та реконструкції зовнішніх підземних теплових мереж з номінальним діаметром напірної труби/захисної оболонки $d/D = 20/90 = 1200/1400$ мм
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарный знак))
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
Complies with the requirements

п.п 6.1.1, 6.1.6, 7.1.8.1, 7.1.9.1 - 7.1.9.3, 7.1.11.5 (рядки 1-3 табл. 6), 7.1.13.3 (рядки 1-4, 6, 10, 11 табл. 7) ДСТУ Б В.2.5-31:2007, п. 4.5 ДСТУ-Н Б.В.2.5-35:2007, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 ДСТУ EN 448:2016

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s)

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 27.07.2022 до 26.07.2024. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертифікат видан органом оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании
On the grounds of

протоколу сертифікаційних випробувань № 091-2022 від 20 липня 2022 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), протоколу сертифікаційних випробувань зразків № 95С/21 від 21.07.2021 р. виданого відділом будівельної фізики та енергоефективності ДП "НДІБК" (Україна, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2), Атестат акредитації 2Т167 від 24.09.2018 р., Акт обстеження виробництва від 20 липня 2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87 код 30000000



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA-10112.000065-22

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **27 липня 2022 до 26 липня 2024**

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано **Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна) (код ЄДРПОУ 30336890), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131**

Сертификат выдан

Certificate is issued on **Фасонні вироби зі сталі (коліна, трійники, опори нерухомі прямі та кутові, компенсатори сильфонні, редукційні переходи, кінцеві елементи) з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі диклп) (коліна) ТНВЭД (ДК 016): ДКПП (полное название, тип, вид, марка, торговая марка, товарный знак) (complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))** **24.20.40**

Продукція

Продукция / Production

Фасонні вироби зі сталі (коліна, трійники, опори нерухомі прямі та кутові, компенсатори сильфонні, редукційні переходи, кінцеві елементи) з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі диклп) (коліна) ТНВЭД (ДК 016): ДКПП (полное название, тип, вид, марка, торговая марка, товарный знак) (complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям п.п. 6.1.1, 6.1.6, 7.1.8.1, 7.1.9.1 - 7.1.9.3, 7.1.11.5 (рядки 1-3 табл. 6), 7.1.13.3 (рядки 1-4, 6, 10, 11 табл. 7) ДСТУ Б В.2.5-31:2007, п. 4.5 ДСТУ-Н Б.В.2.5-35:2007, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 ДСТУ EN 448:2016

Complies with the requirements

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s)

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production

Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (Україна), за адресою: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 27.07.2022 до 26.07.2024. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании

On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 091-2022 від 20 липня 2022 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), протоколу сертифікаційних випробувань зразків № 95С/21 від 21.07.2021 р. виданого відділом будівельної фізики та енергоефективності ДП "НДІБК" (Україна, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2), Атестат акредитації 2Т167 від 24.09.2018 р., від 20 липня 2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия) **А.Ю. Дячюк**

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООБ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"**

реєстраційний номер ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» UA.TR.108
10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, буд. 52, тел. (0412) 47-25-38

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

**№ UA.TR.108.1592-21 від 15.12.2021р.
термін дії до 14.12.2031р.**

Технічному регламенту Технічного регламенту обладнання що працює під тиском, затвердженого ПКМУ №27; (Модуль В)

Назва та адреса отримувача сертифіката, код ЄДРПОУ: Корпорація "Енергоресурс-інвест", 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890

Назва та адреса виробника: Корпорація "Енергоресурс-інвест", 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890, Україна

Продукція, код УКТЗЕД або ДКПП: Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них, для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж та технологічних трубопроводів, коди ДКПП 24.20.10; 24.20.40

Типові представники продукції: Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них, для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж та технологічних трубопроводів

Відповідає вимогам: Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019р. №27)

Висновки про проведену перевірку:

На підставі проведеної експертизи технічної документації, ідентифікації і випробувань продукції встановлено, що типовий зразок продукції відповідає вимогам зазначених в технічному регламенту та нормативних документах

Сертифікат виданий на підставі:

Протоколу випробувань типового зразка №034-2021 від 15.12.2021р. виданого: випробувальна лабораторія «ЦСТМ» з випробувань трубопровідної продукції та полімерних матеріалів будівельного призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Б (атестат акредитації 201064 від 21.07.2021 р. дійсний до 10.08.2025 р.). Звіт про оцінювання від 15.12.2021р.



Заступник керівника органу з сертифікації


Л.М. Лабунець

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):** Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них, для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж та технологічних трубопроводів, коди ДКПП 24.20.10; 24.20.40
- Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника (в разі потреби):** Корпорація "Енергоресурс-інвест", 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890, Україна.
- Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:** Корпорація "Енергоресурс-інвест", 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890, Україна.
- Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):**
Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них, для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж та технологічних трубопроводів
(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)
експертизу документації, аналіз протоколів випробувань, видав сертифікат
(проведена процедура оцінки відповідності)
- Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:** Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019р. №27)
- Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність** ДСТУ Б В.2.5-31:2007, ДСТУ EN 253:2016, ДСТУ EN 448:2016;
- Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)**
сертифікат експертизи типу UA.TR.108.1592-21 від 15.12.2021р. –
ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», м.Житомир, вул.Небесної Сотні, 52, UA.TR.108
- Додаткова інформація** Протокол випробувань типового зразка №034-2021 від 15.12.2021р. (випробувальна лабораторія «ЦСТМ» з випробувань трубопровідної продукції та полімерних матеріалів будівельного призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Б (атестат акредитації 201064 від 21.07.2021 р. дійсний до 10.08.2025 р.)

Підписано від імені та за дорученням

Президент Корпорації "Енергоресурс-інвест"
(найменування посади)


(підпис)

Ніронович І.О.
(ініціали та прізвище)

79035, Львівська область, м. Львів,
вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890, Україна

15.12.2021р.

(місце і дата видачі)

Декларація про відповідність взята на облік ОС ТОВ «Тестметрстандарт», 10029, м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 52

Обліковий номер декларації UA.TR.D.1592-21 від 15.12.2021р.



[Handwritten signature in blue ink]

(підпис)

Л.М. Лабунець

(ініціали та прізвище)

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ «УКРСИСТЕМС»

СЕРТИФІКАТ

про відповідність системи вимірювань

Зареєстрований в реєстрі № UA.CRT.00019-23

Термін дії з 27 січня 2023 до 26 січня 2026

що надається **Науково-технічній вимірювальній лабораторії**

Корпорація
«ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ»

назва підприємства-виробника

Юридична адреса: Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 131

адреса

згідно з чинними нормативними документами відповідає вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005
«Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»
(ISO 10012:2003, IDT)

(позначення стандарту на систему якості)

Цей сертифікат засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань в Корпорації «Енергоресурс-Інвест» відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Контроль відповідності стану сертифікованої системи вимірювань вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту з періодичністю один раз на 1,5 роки.

Сферу об'єктів вимірювання, на які поширюється сертифікат наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього сертифікату. Без додатку сертифікат не дійсний.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації систем ТОВ «УКРСИСТЕМС»

(назва органу сертифікації, що видав сертифікат,

33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Г, тел. моб. +380 73 77 321 77

Керівник органу з сертифікації



Чекун С.Ф.

(підпис, ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з сертифікації за тел. (097) 698-52-60

СФЕРА

діяльності науково-технічної вимірювальної лабораторії Корпорації «Енергоресурс-Інвест» на проведення вимірювань, на які поширюється сертифікат

Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
1	2	3	4
Густина сировини	Сировина поліетилен, поліпропілен, термостійкий поліетилен PE-RT, вторинна сировина цих полімерів. Труби з цих полімерів, деталі з'єднувальні, фасонні вироби з них.	880...1000,0 кг/м ³	$\Delta=\pm 1,0\%$
Показник текучості розплаву		0,1...25 г/10 хв.	$\Delta=\pm 1,0\%$
Розкид показника текучості розплаву		0,1...100 %	$\Delta=\pm 5\%$
Густина сировини	Сировина поліетилен, поліпропілен, термостійкий поліетилен PE-RT, вторинна сировина цих полімерів. Листи з цих полімерів, присадочний пруток з них.	880...1000,0 кг/м ³	$\Delta=\pm 1,0\%$ кг/м ³
Показник текучості розплаву		0,1...25 г/10 хв.	$\Delta=\pm 1,0\%$
Розкид показника текучості розплаву		0,1...100 %	$\Delta=\pm 5\%$
Час старту	Сировина пінополіуретанові системи для виготовлення труб теплоізольованих, фасонних виробів та арматури.	10...60 сек.	$\Delta=\pm 1\%$
Час гелеутворення		100...250 сек.	$\Delta=\pm 1\%$
Густина при вільному спіненні		30...50 кг/м ³	$\Delta=\pm 1\%$
Густина сировини	Сировина мінеральна вата на синтетичному зв'язуючому.	50...200 кг/м ³	$\Delta=\pm 1,0\%$
Вміст органічних речовин		1 - 6 %	$\Delta=\pm 0,5\%$
Товщина	Сировина термоусадкова стрічка	0...10 мм	$\Delta=\pm 1,0\%$
Ширина		10...500 мм	$\Delta=\pm 1,0\%$
Ступінь усадження		10...80 %	$\Delta=\pm 1,0\%$
Зусилля відриву		1-10 МПа	$\Delta=\pm 1,0\%$
Зовнішній вигляд поверхні	Труби з поліетилену, поліпропілену,	Відповідає/не відповідає	
Геометричні розміри	термостійкого поліетилену PE-RT, фасонні вироби з них, перехідники полімер-сталь.	0...10000 мм	$\Delta=\pm(0,1...5,0)$ мм
Границя текучості при розтягу		0...40 МПа	$\Delta=\pm 1,0\%$

1	2	3	4	
Відносне подовження при розриві	Труби з поліетилену, поліпропілену, термостійкого поліетилену PE-RT, фасонні вироби з них, перехідники полімер-сталь.	0...100 %	$\Delta=\pm 1,0 \%$	
Модуль пружності при розтягу		0...2000 МПа	$\Delta=\pm 5,0 \%$	
Стійкість при постійному внутрішньому тиску	Труби з поліетилену, поліпропілену, термостійкого поліетилену PE-RT, фасонні вироби з них, перехідники полімер-сталь.	0...1000 год.	$\Delta=\pm 0.01$ год.	
Стійкість до повільного поширення тріщин		0...1000 год.	$\Delta=\pm 0.01$ год.	
Зміна довжини і зовнішньої поверхні при прогріванні		0...10 %	Не регламентується	
Зовнішній вигляд поверхні	Труби із стільниковою та структурованою стінкою з поліетилену, поліпропілену, фасонні вироби з них.	Відповідає/не відповідає		
Геометричні розміри		0...10000 мм	$\Delta=\pm(0,1...5,0)$ мм	
Границя текучості при розтягу		0...40 МПа	$\Delta=\pm 1,0 \%$	
Відносне подовження при розриві		0...100 %	$\Delta=\pm 1,0 \%$	
Модуль пружності при розтягу		0...2000 МПа	$\Delta=\pm 5,0 \%$	
Міцність зварного шва при розтягу		Пластичне руйнування	Не регламентується	
Кільцева жорсткість		2; 4; 8; 16 Кн/м ²	$\Delta=\pm 5,0 \%$	
Густина теплової ізоляції		Труби попередньо теплоізовані спіненим поліуретаном, фасонні вироби та арматура.	0...100 кг/м ³	$\Delta=\pm 1,0 \%$
Водовбирання теплової ізоляції			0...10%	Не регламентується
Стійкість до стискання при 10% деформації в радіальному напрямку теплової ізоляції			0...0,3 МПа 0,3 і більше	Не регламентується
Визначення термоусадкової здатності муфт	Муфти поліетиленові термоусадкові	95 \pm 5°C	Не регламентується	
Ступінь зшивання поліетилену труб	Труби із зшитого поліетилену	0...100 %	Не регламентується	

Примітка: Δ – границя абсолютної похибки вимірювання.

Керівник органу з сертифікації

Чекун С.Ф.

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з сертифікації за тел. (097) 698-52-60