

IMSP Dacia 5/2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N^o
Lucrari de reparatie:CMF 1,CMF 2,CMF 3,CCD.**Valoarea de deviz 939 960,65 lei**

Intocmit in prețuri curente

N ^o crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CMF 1 1.1. Reparatia partilor laterale a treptelor scarii (et.1-et3)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	19,50	18,96 17,51	369,66 341,38
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton Lux Biocid sau analog	m2	19,50	5,39 1,95	105,01 37,93
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,50	98,13 79,10	1 913,61 1 542,54
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	23,78 12,97	463,79 252,88
5	c	Cornier din alumoiniu pentru finisari	m	39,00	14,00 0,00	546,00 0,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,50	40,47 35,66	789,24 695,41
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog	m2	19,50	5,39 1,95	105,01 37,93
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex sau analog ,aplicate	m2	19,50	50,12	977,38

		in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,66	695,41
		Total Reparatia partilor laterale a treptelor scarii (et.1-et3) Inclusiv salariu				5 269,70 3 603,48
		1.2. Scara exterioara nr.1 Ftiziopneumologie				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,50	53,83 50,58	242,21 227,59
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	148,50	3,25 2,59	482,48 385,15
11	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	56,18	4,55 3,89	255,38 218,56
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,50	104,11 54,47	468,51 245,10
13	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	9,00	27,94 2,27	251,43 20,42
14	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm	M	8,50	180,83 85,59	1 537,06 727,50
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betohgputt sau analog	m2	11,50	17,70 9,08	203,57 104,39
16	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip Baunit FlexMarmor sau analog , inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2	11,50	806,44 505,75	9 274,10 5 816,15
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv tip Baunit FlexMarmor sau analog	M	6,55	76,48 32,42	500,92 212,35

		Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05				
18	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m	9,90	1 533,54 58,36	15 182,07 577,72
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Dimensiuni: 1050x2150(h))	m2	2,25	876,49 285,30	1 972,11 641,92
		Total Scara exterioara nr.1 Ftiziopneumologie Inclusiv salariu				30 369,83 9 176,86
		1.3. Scara exterioara nr.2-Boli infectioase				
20	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC usi	m2	2,25	41,50 41,50	93,37 93,37
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,20	22,25 19,45	137,96 120,60
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	75,00	3,25 2,59	243,68 194,52
23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,20	104,11 54,47	645,50 337,69
24	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	6,20	27,94 2,27	173,20 14,07
25	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	2,35	162,11 124,49	380,95 292,56

26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	8,55	17,70 9,08	151,35 77,61
27	CI12A	Placaje din plrci din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2	6,20	806,44 505,75	4 999,95 3 135,66
28	CI14A	Elemente liniare din plrci din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	M	3,50	76,48 32,42	267,67 113,47
29	CI22B	Placaj din placi tip Cosauti fixate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	2,35	279,24 106,99	656,22 251,42
30	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	M	5,00	1 533,54 58,36	7 667,71 291,78
31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,25	876,49 285,30	1 972,11 641,92
		Total Scara exterioara nr.2-Boli infectioase Inclusiv salariu				17 389,67 5 564,67
		1.4. Lucrari diverse				
32	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00	71,97 71,97	215,92 215,92
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,00	64,50 0,00	193,50 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				409,42 215,92
		Total CMF 1 Inclusiv salariu				53 438,62 18 560,92

		2. CMF 2 2.1. Demontarea sahtelor de vintilare				
34	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	6,00	170,09 142,65	1 020,53 855,89
35	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,05	47,58 46,68	192,72 189,07
36	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice	kg	67,50	4,55 3,89	306,84 262,60
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi	m2	75,70	18,96 17,51	1 435,03 1 325,26
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	44,20	104,48 103,74	4 617,97 4 585,48
39	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	17,00	71,97 71,97	1 223,53 1 223,53
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	17,00	64,50 0,00	1 096,50 0,00
		Total Demontarea sahtelor de vintilare Inclusiv salariu				9 893,12 8 441,84
		2.2. Astuparea santurilor de vintilare				
41	CC02N2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,50	22,79 3,96	1 150,98 199,74
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,00	110,77 77,81	553,85 389,04
43	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,80	1 608,77	1 287,01

		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015			369,59	295,67
		Total Astuparea santurilor de vintilare Inclusiv salariu				2 991,84 884,45
		2.3. Pavaj gr.40mm				
44	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida 20x10cm(gr.6cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	4,50	227,52 38,64	1 023,86 173,90
		Total Pavaj gr.40mm Inclusiv salariu				1 023,86 173,90
		2.4. Birou 420 Chirurg Pereti				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	53,70	17,70 9,08	950,60 487,47
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	110,00	28,57 2,92	3 142,22 320,96
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,70	141,78 110,23	7 613,83 5 919,24
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	53,70	5,39 1,95	289,19 104,46
49	CI06C	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,70	333,82 158,86	17 926,13 8 530,67
		Total Birou 420 Chirurg Pereti				29 921,97

		Inclusiv salariu				15 362,80
		2.5. Birou 420 Tavan				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	22,00	5,39 1,95	118,47 42,79
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,00	118,32 99,21	2 603,08 2 182,51
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,00	23,78 12,97	523,25 285,30
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,00	40,47 35,66	890,43 784,56
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	22,00	5,39 1,95	118,47 42,79
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00	50,12 35,66	1 102,68 784,56
		Total Birou 420 Tavan Inclusiv salariu				5 356,39 4 122,53
		Total CMF 2 Inclusiv salariu				49 187,18 28 985,52
		3. CMF 3 3.1. Birou 207 (sala de scolarizare)Desfaceri si demontari				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane e pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	81,00	18,96 17,51	1 535,50 1 418,05
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00	31,82 29,83	922,82 864,97
58	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	2,50	16,21 16,21	40,52 40,52
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	3,00	3,89 3,89	11,67 11,67

		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Total Birou 207 (sala de scolarizare)Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				2 510,52 2 335,21
		3.2. Birou 207 Pardosea				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	29,00	17,70 9,08	513,36 263,25
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	29,00	363,95 15,17	10 554,69 440,00
62	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	29,00	309,73 87,53	8 982,10 2 538,49
		Total Birou 207 Pardosea Inclusiv salariu				20 050,15 3 241,74
		3.3. Birou 207 Pereti				
63	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,50	495,71 244,28	1 239,27 610,70
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,50	98,13 79,10	245,33 197,76
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50	23,78 12,97	59,46 32,42
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,00	5,39 1,95	280,03 101,15
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,00	40,47 35,66	2 104,65 1 854,42

		coloanelor si tavanelor				
68	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	52,00	14,00 0,00	728,00 0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	29,00	5,39 1,95	156,17 56,41
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	50,12 35,66	1 453,54 1 034,20
		Total Birou 207 Pereti Inclusiv salariu				6 266,45 3 887,06
		3.4. Birou 207 Tavan				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	5,39 1,95	156,17 56,41
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,00	40,47 35,66	1 173,75 1 034,20
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	5,39 1,95	156,17 56,41
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	50,12 35,66	1 453,54 1 034,20
		Total Birou 207 Tavan Inclusiv salariu				2 939,63 2 181,22
		3.5. Birou 207 Timplaria				
75	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,50	78,06 64,84	351,27 291,78
		Total Birou 207 Timplaria Inclusiv salariu				351,27 291,78
		3.6. Birou 207 Lucrari diverse				
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc	1,00	286,31 32,42	286,31 32,42
77	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile	m2	2,00	38,85	77,71

		radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)			31,12	62,25
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,00	57,86 19,45	57,86 19,45
79	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla	buc	2,00	75,05 28,53	150,11 57,06
		Total Birou 207 Lucrari diverse Inklusiv salariu				571,99 171,18
		3.7. Birou 212				
80	RpCJ35A	Desfaceri de finisrri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	63,05	18,96 17,51	1 195,23 1 103,80
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,91	104,48 103,74	4 901,11 4 866,63
82	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	2,50	16,21 16,21	40,52 40,52
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,89 3,89	23,34 23,34
84	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	262,12 256,12	393,18 384,18
		Total Birou 212 Inklusiv salariu				6 553,38 6 418,48
		3.8. Birou 212 Pardosea				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	8,00	17,70 9,08	141,62 72,62
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,00	363,95 15,17	2 911,64 121,38
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,00	351,75 162,10	2 813,96 1 296,80
		Total Birou 212 Pardosea				5 867,22

		Inclusiv salariu				1 490,80
		3.9. Birou 212 Pereti				
88	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,09	19 033,65 9 637,82	1 713,03 867,40
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	11,40	16,41 7,78	187,02 88,70
90	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,40	141,78 110,23	1 616,34 1 256,60
91	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,10	495,71 244,28	1 040,99 512,98
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	45,00	5,39 1,95	242,33 87,53
93	CI06C	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	45,00	333,82 158,86	15 021,90 7 148,61
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	44,11	5,39 1,95	237,54 85,80
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,11	98,13 79,10	4 328,68 3 489,31
96	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	44,11	14,00 0,00	617,54 0,00
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	44,11	23,78 12,97	1 049,11 572,02

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,11	40,47 35,66	1 785,31 1 573,05
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	44,11	5,39 1,95	237,54 85,80
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	44,11	50,12 35,66	2 210,88 1 573,05
		Total Birou 212 Pereti Inclusiv salariu				30 288,22 17 340,87
		3.10. Birou 212 Tavan				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	21,44	5,39 1,95	115,46 41,71
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,44	40,47 35,66	867,76 764,59
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton" sau analog	m2	21,44	5,39 1,95	115,46 41,71
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	21,44	50,12 35,66	1 074,62 764,59
		Total Birou 212 Tavan Inclusiv salariu				2 173,29 1 612,60
		3.11. Birou 212 Timplarie				
105	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	9,24	132,30 38,90	1 222,44 359,47
		Total Birou 212 Timplarie Inclusiv salariu				1 222,44 359,47
		3.12. Birou 212 Lucrari diverse				
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .(Grile din PVC 250x250)	buc	2,00	286,31 32,42	572,62 64,84

107	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,00	38,85 31,12	77,71 62,25
108	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,00	57,86 19,45	115,72 38,90
109	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc	4,00	75,05 28,53	300,22 114,12
		Total Birou 212 Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 066,27 280,11
		Total CMF 3 Inclusiv salariu				79 860,83 39 610,52
		4. Birou 214 Lucrari diverse				
110	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	81,55	18,96 17,51	1 545,93 1 427,68
111	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	4,20	41,50 41,50	174,29 174,29
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,70	104,48 103,74	491,05 487,60
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	3,89 3,89	35,01 35,01
114	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50	247,77 221,75	123,89 110,88
		Total Birou 214 Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 370,17 2 235,46
		5. Birou 214 Pardosea				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	2,00	17,70 9,08	35,40 18,16
116	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	2,00	433,37 214,62	866,74 429,24
		Total Birou 214 Pardosea Inclusiv salariu				902,14 447,40
		6. Birou 214 Pereti				

117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	2,70	5,39 1,95	14,54 5,25
118	CI06C4	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,70	372,72 197,76	1 006,35 533,96
119	c	Cornier de protectie, la placari din gresie ceramica, din masa plastica	M	10,00	14,00 0,00	140,00 0,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	43,80	5,39 1,95	235,87 85,20
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,80	98,13 79,10	4 298,26 3 464,79
122	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M	43,80	14,00 0,00	613,20 0,00
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,80	23,78 12,97	1 041,74 568,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,80	40,47 35,66	1 772,76 1 562,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,80	5,39 1,95	235,87 85,20
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,80	50,12 35,66	2 195,34 1 562,00
		Total Birou 214 Pereti Inclusiv salariu				11 553,94 7 866,39
		7. Birou 214 Tavan				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	37,75	5,39 1,95	203,29 73,43

128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,75	118,32 99,21	4 466,65 3 745,00
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,75	23,78 12,97	897,85 489,54
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,75	40,47 35,66	1 527,89 1 346,24
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	37,75	5,39 1,95	203,29 73,43
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,75	50,12 35,66	1 892,11 1 346,24
		Total Birou 214 Tavan Inclusiv salariu				9 191,07 7 073,88
		8. Birou 214 Timplarie				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	747,57 52,52	1 569,90 110,29
		Total Birou 214 Timplarie Inclusiv salariu				1 569,90 110,29
		9. Birou 214 Lucrari diverser				
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc	4,00	286,31 32,42	1 145,24 129,68
135	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,00	38,85 31,12	116,56 93,37
136	RpEE14A	Inlocuirea ontrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,00	57,86 19,45	173,59 58,36

137	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc	6,00	75,05 28,53	450,33 171,18
		Total Birou 214 Lucrari diverser Inclusiv salariu				1 885,71 452,58
		10. Sterilizarea 3 birouri + hol				
138	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	121,38	18,96 17,51	2 300,98 2 124,98
139	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,73	31,82 29,83	468,73 439,34
140	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,30	41,50 41,50	261,43 261,43
141	RpCO56C	Demontari : glafuri din lemn la usi	m2	5,00	16,21 16,21	81,05 81,05
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	67,11	104,48 103,74	7 011,59 6 962,26
143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	3,89 3,89	35,01 35,01
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	262,12 256,12	393,18 384,18
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	61,60 61,60	61,60 61,60
146	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00	64,84 64,84	64,84 64,84
147	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	55,11 55,11	55,11 55,11
148	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	M	12,50	3,89 3,89	48,63 48,63
149	RpIA48A	Demontarea boilerului doar	buc	1,00	355,00	355,00

		manopera Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50			190,63	190,63
150	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	381,26 381,26	762,52 762,52
		Total Sterilizarea 3 birouri + hol Inclusiv salariu				11 899,67 11 471,58
		11. Sterilizare 3 birouri+hol Pardosea				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	8,00	17,70 9,08	141,62 72,62
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,00	363,95 15,17	2 911,64 121,38
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	8,00	5,39 1,95	43,08 15,56
154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapantr min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	8,00	377,68 188,04	3 021,45 1 504,29
		Total Sterilizare 3 birouri+hol Pardosea Inclusiv salariu				6 117,79 1 713,85
		12. Sterilizarea (3 birouri+hol) Pereti				
155	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,22	19 032,34 9 637,82	4 187,12 2 120,32
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	22,00	17,70 9,08	389,45 199,71
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,00	141,78 110,23	6 238,52 4 850,03
158	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu	m2	5,00	495,71 244,28	2 478,55 1 221,39

		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pana la 4 m: captusire glafuri usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorcu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	175,80	5,39 1,95	946,72 341,97
160	CI06C	Placaj din fainata 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,50	333,82 158,86	1 502,19 714,86
161	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din masa plastica	M	9,00	14,00 0,00	126,00 0,00
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,30	98,13 79,10	12 884,97 10 386,46
163	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M	131,30	14,00 0,00	1 838,20 0,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,30	23,78 12,97	3 122,84 1 702,70
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	171,30	40,47 35,66	6 933,20 6 108,90
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	171,30	5,39 1,95	922,48 333,21
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	171,30	50,12 35,66	8 585,90 6 108,90
168	CK07A	Glafuri pina la 20 cm latime din MDF montate la pereti	M	7,50	111,70 20,75	837,74 155,62

		Total Sterilizarea (3 birouri+hol) Pereti Inclusiv salariu				50 993,88 34 244,07
		13. Sterilizarea 3 birouri+hol Tavan				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	46,33	5,39 1,95	249,50 90,12
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,33	40,47 35,66	1 875,16 1 652,22
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	46,33	5,39 1,95	249,50 90,12
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	46,33	50,12 35,66	2 322,15 1 652,22
		Total Sterilizarea 3 birouri+hol Tavan Inclusiv salariu				4 696,31 3 484,68
		14. Sterilizarea 3 birouri+hol Timplarie				
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20	747,57 52,52	3 139,80 220,59
		Total Sterilizarea 3 birouri+hol Timplarie Inclusiv salariu				3 139,80 220,59
		15. Sterilizarea Lucrari diverse				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc	3,00	286,31 32,42	858,93 97,26
175	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,00	38,85 31,12	116,56 93,37
176	RpEG05A	Dulap metalic de distributie electrica (9 module)	buc	1,00	269,78 67,43	269,78 67,43

177	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	9,00	101,48 66,14	913,34 595,23
178	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,00	57,86 19,45	173,59 58,36
179	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc	3,00	75,05 28,53	225,16 85,59
180	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc	3,00	75,05 28,53	225,16 85,59
		Total Sterilizarea Lucrari diverse Inklusiv salariu				2 782,52
		16. Sterilizatia Sistema A1,T3				1 082,83
181	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)	M	12,00	106,57 18,16	1 278,83 217,86
182	ct	Cot cu fix 20 x 1/2"	M	4,00	22,00 0,00	88,00 0,00
183	SD19A	Robinet bila avind diametrul 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,00	53,48 14,91	213,93 59,65
184	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	51,96 18,80	415,65 150,43
185	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	M	12,00	3,24 3,24	38,90 38,90
186	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M	12,00	10,37 10,37	124,49 124,49
187	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,20	7,13 7,13	8,56 8,56

		Total Sterilizatia Sistema A1,T3 Inclusiv salariu				2 168,37 599,90
		17. Sterilizarea 3 birouri+hol Canalizare				
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	6,00	44,13 16,21	264,77 97,26
189	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"(Colier metalic cu cauciuc și diblu(set) dn 50)	buc	4,00	61,04 27,88	244,16 111,52
190	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC dn 50x90*)	buc	4,00	20,46 14,26	81,85 57,06
191	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,60	5,19 5,19	3,11 3,11
		Total Sterilizarea 3 birouri+hol Canalizare Inclusiv salariu				593,90 268,96
		18. Sterilizarea Obiecte sanitare				
192	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,00	1 749,08 123,20	3 498,15 246,39
193	SC04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avond diametrul de 1/2". Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,00	1 233,69 119,95	2 467,38 239,91

194	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	4,00	82,21 23,34	328,85 93,37
		Total Sterilizarea Obecte sanitare Inklusiv salariu				6 294,39 579,67
		19. Radiologia Disvaceri si demontari				
195	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	195,00	18,96 17,51	3 696,58 3 413,83
196	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	13,92	41,50 41,50	577,65 577,65
197	RCsO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	7,50	20,75 20,75	155,62 155,62
198	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,00	104,48 103,74	1 253,75 1 244,93
199	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,00	59,58 58,36	297,90 291,78
200	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	12,00	53,23 50,58	638,70 606,90
201	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00	3,89 3,89	31,12 31,12
202	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	262,12 256,12	1 310,59 1 280,59
203	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	381,26 381,26	381,26 381,26
		Total Radiologia Disvaceri si				8 343,17

		demontari Inclusiv salariu				7 983,67
		20. Radiologia Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,71	5,39 1,95	300,01 108,37
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	55,71	309,73 87,53	17 254,92 4 876,52
		Total Radiologia Pardosea Inclusiv salariu				17 554,93 4 984,89
		21. Radiologia Pereti				
206	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,44	19 032,34 9 637,82	8 374,23 4 240,64
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,00	17,70 9,08	778,89 399,41
208	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,00	141,78 110,23	12 477,04 9 700,06
209	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executare carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pana la 4 m: captusire glafuri usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	7,50	495,71 244,28	3 717,81 1 832,09
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	201,72	5,39 1,95	1 086,30 392,39
211	CI06C	Placaj din fainatamin 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	9,00	333,82 158,86	3 004,38 1 429,72

		placajelor				
212	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din mase plastice	M	18,00	14,00 0,00	252,00 0,00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,72	98,13 79,10	18 912,35 15 245,08
214	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M	192,72	14,00 0,00	2 698,08 0,00
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,72	23,78 12,97	4 583,65 2 499,19
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	192,72	40,47 35,66	7 800,16 6 872,78
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	192,72	5,39 1,95	1 037,84 374,88
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	192,72	50,12 35,66	9 659,51 6 872,78
		Total Radiologia Pereti Inclusiv salariu				74 382,25 49 859,02
		22. Radio;ogie Tavan				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor r cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,50	5,39 1,95	368,89 133,25
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	68,50	118,32 99,21	8 105,04 6 795,56
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,50	23,78 12,97	1 629,20 888,31
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	68,50	40,47 35,66	2 772,47 2 442,85

		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	68,50	5,39 1,95	368,89 133,25
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	68,50	50,12 35,66	3 433,36 2 442,85
		Total Radio;ogie Tavan Inclusiv salariu				16 677,84 12 836,05
		23. Radiologia Timplaria				
225	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	11,00	583,33 116,71	6 416,60 1 283,83
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,54	747,57 52,52	403,69 28,36
		Total Radiologia Timplaria Inclusiv salariu				6 820,28 1 312,19
		24. Radiologia Lucrari diverse				
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc	4,00	286,31 32,42	1 145,24 129,68
228	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,00	38,85 31,12	155,41 124,49
229	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	4,00	57,86 19,45	231,45 77,81
230	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc	4,00	75,05 28,53	300,22 114,12
		Total Radiologia Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 832,32 446,10
		25. Radiologia Sistema A1,T3				

231	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)	M	30,00	106,57 18,16	3 197,08 544,66
232	ct	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	8,00	6,00 0,00	48,00 0,00
233	SD19A	Robinet cu bila , avind diametrul - 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,00	53,48 14,91	213,93 59,65
234	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	51,96 18,80	623,48 225,64
235	SF05C	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	M	30,00	3,24 3,24	97,26 97,26
236	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M	30,00	10,37 10,37	311,23 311,23
237	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,00	7,13 7,13	21,40 21,40
		Total Radiologia Sistema A1,T3 Inklusiv salariu				4 512,37 1 259,84
		26. Radiologia Canalizare				
238	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	15,00	44,13 16,21	661,92 243,15
239	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu(set) dn 50)	buc	8,00	61,04 27,88	488,33 223,05

240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC dn 50x90*)	buc	8,00	20,46 14,26	163,70 114,12
241	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie PVC dn 50/50x45*)	buc	4,00	90,61 16,21	362,42 64,84
242	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,50	5,19 5,19	7,78 7,78
		Total Radiologia Canalizare Inklusiv salariu				1 684,16 652,94
		27. Radiologia Obiecte sanitare				
243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	4,00	1 749,08 123,20	6 996,30 492,78
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	633,99 106,99	2 535,94 427,94
245	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	8,00	82,21 23,34	657,70 186,74
		Total Radiologia Obiecte sanitare Inklusiv salariu				10 189,95 1 107,47
		28. Radiologie Reparatia partilor laterale a scarilor				
246	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei	m2	79,80	126,09	10 061,75

		pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei			51,87	4 139,39
247	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	26,90	18,96 17,51	509,94 470,93
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,90	5,39 1,95	144,86 52,33
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,90	98,13 79,10	2 639,80 2 127,92
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,90	23,78 12,97	639,79 348,84
251	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,50	14,00 0,00	497,00 0,00
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,90	40,47 35,66	1 088,75 959,31
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	26,90	5,39 1,95	144,86 52,33
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	26,90	50,12 35,66	1 348,28 959,31
		Total Radiologie Reparatie partilor laterale a scarilor Inklusiv salariu				17 075,03 9 110,34
		29. Reparatie partilor laterale a treptelor				
255	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	25,00	71,97 71,97	1 799,31 1 799,31
256	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	25,00	64,50	1 612,50

		autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total Reparatia partilor laterale a treptelor Inclusiv salariu				3 411,81 1 799,31
		30. CCD 30.1. Birou 101 desfaceri si demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,00	31,82 29,83	381,86 357,92
258	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	45,53	18,96 17,51	863,10 797,08
259	RpCO56C	Demontari:glafuri din lemn,la usi, etc.	m2	1,50	16,21 16,21	24,32 24,32
260	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,89 3,89	15,56 15,56
		Total Birou 101 desfaceri si demontari Inclusiv salariu				1 284,84 1 194,88
		30.2. Birou 101 Pardosea				
261	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,00	5,39 1,95	64,62 23,34
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	12,00	17,70 9,08	212,43 108,93
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,00	363,95 15,17	4 367,46 182,07
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,00	5,39 1,95	64,62 23,34
265	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,00	309,73 87,53	3 716,73 1 050,41

		Total Birou 101 Pardosea Inclusiv salariu				8 425,86 1 388,09
		30.3. Birou 101Pereti				
266	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,50	495,71 244,28	743,56 366,42
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,50	5,39 1,95	8,08 2,92
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	98,13 79,10	147,20 118,66
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50	23,78 12,97	35,67 19,45
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	33,53	5,39 1,95	180,57 65,22
271	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	33,53	0,01 0,00	0,47 0,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,53	40,47 35,66	1 357,09 1 195,75
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,53	5,39 1,95	180,57 65,22
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	33,53	50,12 35,66	1 680,59 1 195,75
		Total Birou 101Pereti Inclusiv salariu				4 333,80 3 029,38
		30.4. Birou 101 Tavan				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,00	5,39 1,95	64,62 23,34

276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	12,00	40,47 35,66	485,69 427,94
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,00	5,39 1,95	64,62 23,34
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	12,00	50,12 35,66	601,46 427,94
		Total Birou 101 Tavan Inclusiv salariu				1 216,40 902,57
		30.5. Lucrari diverse				
279	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	286,31 32,42	286,31 32,42
280	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	1,00	38,85 31,12	38,85 31,12
281	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	57,86 19,45	57,86 19,45
282	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,00	75,05 28,53	225,16 85,59
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				608,19 168,58
		30.6. Birou 101 Lucrari diverse				
283	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,67	31,82 29,83	816,86 765,64
284	RpCJ35A	Desfaceri de finisrri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	164,85	18,96 17,51	3 125,03 2 886,00
285	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,89 3,89	15,56 15,56
		Total Birou 101 Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 957,45 3 667,20

		30.7. Birou 103 Pardosea				
286	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	25,67	5,39 1,95	138,24 49,93
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	25,67	17,70 9,08	454,41 233,02
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	25,67	363,95 15,17	9 342,72 389,48
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor"Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,67	5,39 1,95	138,24 49,93
290	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,67	351,75 162,10	9 029,30 4 161,11
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	M	19,00	76,48 32,42	1 453,04 615,98
		Total Birou 103 Pardosea Inklusiv salariu				20 555,95 5 499,46
		30.8. Birou 103 Pereti				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	18,60	5,39 1,95	100,16 36,18
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,60	98,13 79,10	1 825,29 1 471,35
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,60	23,78 12,97	442,38 241,20
295	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M	18,60	14,00 0,00	260,40 0,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	110,60	5,39 1,95	595,60 215,14
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	110,60	40,47 35,66	4 476,43 3 944,22
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	110,60	5,39	595,60

		a peretilor cu "Supraton" sau analog			1,95	215,14
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	110,60	50,12 35,66	5 543,49 3 944,22
		Total Birou 103 Pereti Inclusiv salariu				13 839,37 10 067,45
		30.9. Birou 103 Tavan				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,25	5,39 1,95	292,15 105,53
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,25	40,47 35,66	2 195,71 1 934,66
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	54,25	5,39 1,95	292,15 105,53
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	54,25	50,12 35,66	2 719,12 1 934,66
		Total Birou 103 Tavan Inclusiv salariu				5 499,13 4 080,38
		30.10. Birou 103 Timplarie				
304	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,50	78,06 64,84	351,27 291,78
		Total Birou 103 Timplarie Inclusiv salariu				351,27 291,78
		30.11. Birou 103 Lucrari diverse				
305	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	2,00	38,85 31,12	77,71 62,25
306	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,00	57,86 19,45	115,72 38,90
307	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc	2,00	75,05 28,53	150,11 57,06
308	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc	2,00	75,05 28,53	150,11 57,06

		Total Birou 103 Lucrari diverse Inclusiv salariu				493,65 215,27
		30.12. Birou et.6 Teracota lavuar				
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,50	5,39 1,95	8,08 2,92
310	CI06C4	Placaj din fainata min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,50	372,72 197,76	559,09 296,64
311	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din masa plastic	m	1,50	14,00 0,00	21,00 0,00
		Total Birou et.6 Teracota lavuar Inclusiv salariu				588,16 299,56
		30.13. Birou 006Desfaceri si demontari				
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00	31,82 29,83	445,50 417,57
313	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	56,75	18,96 17,51	1 075,80 993,51
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,89 3,89	7,78 7,78
		Total Birou 006Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				1 529,08 1 418,86
		30.14. Birou 006 Pardosea				
315	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	14,00	5,39 1,95	75,39 27,23
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	14,00	17,70 9,08	247,83 127,09
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,00	363,95 15,17	5 095,37 212,42

		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,00	5,39 1,95	75,39 27,23
319	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm ,clasa de rezistenta la trafic 33 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	14,00	309,73 87,53	4 336,18 1 225,48
		Total Birou 006 Pardosea Inklusiv salariu				9 830,16 1 619,44
		30.15. Birou 006 Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,00	17,70 9,08	212,43 108,93
321	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00	141,78 110,23	1 701,42 1 322,74
322	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,00	28,57 2,92	1 028,36 105,04
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,00	5,39 1,95	64,62 23,34
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,00	98,13 79,10	1 177,61 949,26
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	23,78 12,97	285,41 155,62
326	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M	12,00	14,00 0,00	168,00 0,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux	m2	28,65	5,39	154,29

		Biocid" sau analog			1,95	55,73
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,65	40,47 35,66	1 159,58 1 021,72
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	28,65	5,39 1,95	154,29 55,73
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manua	m2	28,65	50,12 35,66	1 436,00 1 021,72
		Total Birou 006 Pereti Inclusiv salariu				7 541,98 4 819,82
		30.16. Birou 006 Tavan				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,00	5,39 1,95	75,39 27,23
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00	40,47 35,66	566,64 499,27
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,00	5,39 1,95	75,39 27,23
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,00	50,12 35,66	701,71 499,27
		Total Birou 006 Tavan Inclusiv salariu				1 419,13 1 053,00
		30.17. Birou 006 Lucrari diverse				
335	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,00	57,86 19,45	57,86 19,45
336	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc	1,00	75,05 28,53	75,05 28,53
		Total Birou 006 Lucrari diverse Inclusiv salariu				132,92 47,98
		30.18. Coridor				
337	RpCJ35A	Desfaceri de finisrri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	33,70	18,96 17,51	638,84 589,98
		Total Coridor				638,84

		Inclusiv salariu				589,98
		30.19. Coridor Pereti				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,86	5,39 1,95	214,65 77,54
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,70	40,47 35,66	1 525,87 1 344,46
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	37,70	5,39 1,95	203,02 73,33
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,70	50,12 35,66	1 889,60 1 344,46
342	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	2,16	361,42 142,65	780,67 308,12
343	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	1,50	2 258,65 71,32	3 387,98 106,99
		Total Coridor Pereti Inclusiv salariu				8 001,80 3 254,89
		30.20. Coridor Tavan				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,50	5,39 1,95	158,86 57,38
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,50	40,47 35,66	1 193,98 1 052,03
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	29,50	5,39 1,95	158,86 57,38
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manua	m2	29,50	50,12 35,66	1 478,60 1 052,03
		Total Coridor Tavan Inclusiv salariu				2 990,31 2 218,82
		30.21. Reparatia scarilor interioare				
348	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura	m2	9,00	150,09 149,13	1 350,83 1 342,19

349	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 20 mm	m2	9,00	575,40 341,06	5 178,63 3 069,53
		Total Reparatia scarilor interioare Inclusiv salariu				6 529,46 4 411,71
		30.22. Lucrari diverse				
350	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	6,00	71,97 71,97	431,83 431,83
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,00	64,50 0,00	387,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				818,83 431,83
		Total CCD Inclusiv salariu				100 586,56 50 670,96

		Cheltuieli directe	lei	561 716,84
		Fondul social	24,00 %	72 247,65
		Transport	7,00 %	17 564,35
		Cheltueli de regie	14,50 %	94 471,68
		Beneficiu	5,00 %	37 300,03
		Tva	20,00 %	156 660,11
		Total deviz: Inclisiv salariu		939 960,65 301 031,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie:CMF 1,CMF 2,CMF 3,CCD.

Valoarea de deviz 939 960,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	53,10	64,84	3 443,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	417,0027	64,84	27 038,46
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	493,011	64,84	31 966,83
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 089,2296	64,84	70 625,65
5.	7123010010200	Betonist	h-om	5,29	64,84	343,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,149	64,84	593,22
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,773	64,84	3 616,32
8.	7129020012800	Pavator	h-om	2,6109	64,84	169,29
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	144,9557	64,84	9 398,93
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	426,326	64,84	27 642,98
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,2503	64,84	8 121,23
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,627	64,84	1 596,81
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	72,47	64,84	4 698,95
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,94	64,84	190,63
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	13,86	64,84	898,68
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,86	64,84	3 168,08
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	687,1991	64,84	44 557,99
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,4268	64,84	2 361,91
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,855	64,84	55,44
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,458	64,84	94,54
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,93	64,84	1 032,90
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,1804	64,84	530,42
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,41	64,84	869,50
24.	7422010060100	Timplar	h-om	29,7994	64,84	1 932,19
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,91	64,84	3 690,04
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	647,1166	64,84	41 959,04
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6315	64,84	624,51
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	151,3156	64,84	9 811,30
		Total manopera				301 031,86

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,98	15,00	44,70
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	17,00	34,00	578,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,09	32,00	290,88

4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00	198,00	198,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5562	380,00	211,36
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0899	300,00	26,94
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8578	300,00	1 757,34
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0927	300,00	327,81
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0225	300,00	6,75
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,171	300,00	51,30
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,75	300,00	225,00
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,924	15,00	13,86
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,766	5,00	273,83
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,52	5,00	2,60
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,798	6 500,00	5 187,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	6 500,00	32,50
17.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,008	6 500,00	52,00
18.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0239	6 500,00	155,35
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	6 500,00	32,50
20.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0239	6 500,00	155,35
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	4,55
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 749,425	0,03	112,48
23.	2010237318750	Distantieri	buc	62,50	0,03	1,88
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0096	6 500,00	62,40
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,65	85,00	55,25
26.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	11,00	450,00	4 950,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,84	650,00	4 446,00
28.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	7,50	90,00	675,00
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,50	2 167,00	3 250,50
30.	2051142950700	Dibluri	buc	22,00	0,60	13,20
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,6793	0,80	67,74
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,332	4,00	5,33
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,172	7,00	1,20
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2772	2 500,00	693,00
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,025	25,00	0,63
36.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,155	25,00	3,88
37.	2320166200729	Parchetin	l	2,862	1,50	4,29
38.	2320187315789	Decofrol	kg	0,60	21,00	12,60
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3972	16,00	6,36
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3027	18,00	5,45
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,735	62,50	233,44
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	372,8805	21,60	8 054,22
43.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,4784	32,00	47,31
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	429,032	32,00	13 729,02
45.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,21	32,00	70,72
46.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,62	32,00	51,84
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3725	32,00	11,92
48.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,462	38,00	17,56
49.	24302261000001	Fuga	kg	55,0794	15,00	826,19
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,70	21,00	119,70
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,08	23,00	24,84
52.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	108,6553	20,30	2 205,70
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,3794	21,00	217,97

54.	2430226101024	Grund	kg	1,35	21,00	28,35
55.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	3,3711	21,00	70,79
56.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,848	45,00	83,16
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	20,9273	5,00	104,64
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3065	48,00	62,71
59.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,53	4,00	6,12
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	33,6474	4,00	134,59
61.	2430226109080	Diluant preadez	kg	8,9897	16,00	143,84
62.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,42	21,00	29,82
63.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,284	15,00	4,26
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,4741	2,40	53,94
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	93,177	2,40	223,62
66.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	465,60	2,40	1 117,44
67.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,6759	2,40	25,62
68.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	67,4224	2,40	161,81
69.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	60,80	2,40	145,92
70.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,0896	2,40	31,41
71.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	75,0834	2,40	180,20
72.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,084	15,00	1,26
73.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	9,40	2,00	18,80
74.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,5152	1,00	15,52
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	69,00	552,00
76.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	123,6077	14,00	1 730,51
77.	2521216717050	Teava din material plastic	m	45,90	25,00	1 147,50
78.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	21,63	27,00	584,01
79.	2523116716345	Covor PVC	m2	117,9892	187,00	22 063,96
80.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,90	27,00	510,30
81.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,40	5,00	147,00
82.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,90	14,00	264,60
83.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	42,00	39,00	1 638,00
84.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	83,7446	2,00	167,49
85.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	74,00	296,00
86.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	12,00	6,00	72,00
87.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	683,298	9,50	6 491,33
88.	2622102438000	Lavoar	buc	8,2416	890,00	7 335,02
89.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,1812	560,00	3 461,47
90.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 205,00	2,38	5 247,90
91.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7,20	2,38	17,14
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 321,8823	2,38	5 526,08
93.	26511221004022	Ciment M-400	kg	138,195	2,38	328,90
94.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	234,032	2,38	557,00
95.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	59,40	2,38	141,37
96.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0577	2 400,00	138,48
97.	2652102100737	Var hidratat	kg	34,365	1,80	61,86
98.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,8046	20,00	1 036,09
99.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 486,4463	22,46	33 380,38
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	176,8398	2,00	353,68
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 435,2252	2,10	9 313,97

102.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 155,7273	4,50	5 200,77
103.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	35,20	2,40	84,48
104.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4,5675	133,75	610,90
105.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,3411	150,00	6 801,16
106.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,6277	36,00	706,60
107.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0541	0,00	0,00
108.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0141	0,00	0,00
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,4225	0,00	0,00
110.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	168,7635	2,40	405,03
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,782	2,40	21,08
112.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
113.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0255	0,00	0,00
114.	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	18,9496	198,00	3 752,02
115.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	13,4352	189,00	2 539,25
116.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	122,22	150,00	18 333,00
117.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,6969	25,00	67,42
118.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,1341	250,00	33,52
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	551,704	2,50	1 379,26
120.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,95	7,00	34,65
121.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,42	49,00	118,58
122.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	1,25	124,00	155,00
123.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	17,4505	18,00	314,11
124.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	45,00	18,00	810,00
125.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,806	18,00	14,51
126.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	51,7625	18,00	931,73
127.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,788	22,00	853,34
128.	2710703520285	Profil de suport	m	78,5106	18,00	1 413,19
129.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,25	18,00	4,50
130.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5845	18,00	46,52
131.	2746167335101	Priza bipolara	buc	30,00	42,00	1 260,00
132.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	15,00	250,00	3 750,00
133.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	47,00	4,00	188,00
134.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2394	46,00	11,01
135.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	14,90	1 467,00	21 858,30
136.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,50	560,00	2 520,00
137.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	78,5106	11,00	863,62
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,725	25,00	43,13
139.	2873122004100	Plase sudate	kg	162,812	25,00	4 070,30
140.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,935	25,00	23,38
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,06	21,00	22,26
142.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,524	42,00	64,01
143.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	18,00	0,25	4,50
144.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,50	0,50	0,75
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	31,86	0,25	7,96
146.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	999,1409	0,30	299,74
147.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	22,00	0,25	5,50
148.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,50	0,35	0,53
149.	2874115881198	Saiba M 6	buc	18,00	0,20	3,60
150.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	31,1125	35,00	1 088,94

		portelanata sau faianta				
151.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	0,30	0,01
152.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	0,20	3,60
153.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,25	18,00	40,50
154.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	69,00	563,04
155.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,16	53,00	432,48
156.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	28,00	114,24
157.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	32,00	32,00	1 024,00
158.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	7,1508	18,00	128,71
159.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,15	25,00	3,75
160.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,09	250,00	22,50
161.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	389,00	1 556,00
162.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	12,18	58,00	706,44
163.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	8,12	38,00	308,56
164.	3220137315778	Decapant	kg	0,252	15,00	3,78
165.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,19	2,00	20,38
166.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	56,05	20,00	1 121,00
167.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	20,00	0,64
168.	4100126202818	Apa	m3	7,4472	20,00	148,94
169.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	137,3845	4,00	549,54
170.	c	Cornier	m	607,5635	14,00	8 505,89
171.	ct	Cot	buc	8,00	6,00	48,00
172.	ct	Cot	m	4,00	22,00	88,00
		Total materiale de constructii				250 919,23

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09	198,00	17,82
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,065	48,00	99,12
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,8043	45,00	621,19
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,0069	45,00	585,31
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7612	198,00	348,72
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4788	25,00	11,97
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,756	98,00	74,09
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,2181	45,00	2 709,81
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,5862	25,00	414,65
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,92	19,00	36,48
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48	19,00	9,12
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	19,1525	45,00	861,86
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,5885	32,00	114,83
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,145	15,00	2,17
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,26	45,00	11,70
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3075	35,00	45,76
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,6728	45,00	75,28
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0563	45,00	2,53
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,715	9,00	78,44
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,075	34,00	2,55
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,127	25,00	3,17
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5612	45,00	115,25
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7859	98,00	175,02
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,30	198,00	59,40
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,158	250,00	3 289,50
		Total utilaje de constructii				9 765,75

Cheltuieli directe	lei	561 716,84
Fondul social	24,00 %	72 247,65
Transport	7,00 %	17 564,35
Cheltueli de regie	14,50 %	94 471,68
Beneficiu	5,00 %	37 300,03
Tva	20,00 %	156 660,11

Total deviz: **939 960,65**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Dacia 5/2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CMF 1				
		1.1. Reparatia partilor laterale a treptelor scarii (et.1-et3)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton Lux Biocid sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
5	c	Cornier din alumoiniu pentru finisari	M			14,00
						0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex sau analog ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2. Scara exterioara nr.1 Ftiziopneumologie				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,83 50,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,25 2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,00	0,49
11	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,55 3,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,00	0,49
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,11 54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,38	31,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
13	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			27,94 2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	198,00	0,14
14	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm	M			180,83 85,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,0000	2,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,5900	2,38	10,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0054	2 400,00	12,96

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,1100	25,00	2,75
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,0530	18,00	36,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betohgputh sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
16	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip Baunit FlexMarmor sau analog , inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2			806,44 505,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	64,84	259,36
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	64,84	194,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	1,0600	198,00	211,98
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	20,00	16,16
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,40	10,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	18,00	7,27
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	250,00	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	5,00	5,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	45,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv tip Baunit FlexMarmor sau analog Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			76,48 32,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m			1 533,54 58,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,36
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 467,00	1 467,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,00	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,38	1,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Dimensiuni: 1050x2150(h))	m2			876,49 285,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	560,00	560,00

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,38	3,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	21,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	198,00	3,96
		1.3. Scara exterioara nr.2-Boli infectioase				
20	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC usi	m2			41,50
						41,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,25
						19,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,25
						2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,00	0,49
23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,11
						54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,38	31,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
24	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			27,94
						2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	198,00	0,14
25	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			162,11
						124,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	64,84	108,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,38	14,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	2 400,00	12,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	45,00	0,11
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			17,70

						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CI12A	Placaje din plrci din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2			806,44 505,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	64,84	259,36
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	64,84	194,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	1,0600	198,00	211,98
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	20,00	16,16
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,40	10,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	18,00	7,27
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	250,00	1,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	5,00	5,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	45,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
28	CI14A	Elemente liniare din plrci din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	M			76,48 32,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	M	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
29	CI22B	Placaj din placi tip Cosauti fixate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			279,24 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
30	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	M			1 533,54 58,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,36
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	M	1,0000	1 467,00	1 467,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,00	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,38	1,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			876,49 285,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	560,00	560,00

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,38	3,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	21,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	198,00	3,96
		1.4. Lucrari diverse				
32	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. CMF 2				
		2.1. Demontarea sahtelor de ventilare				
34	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,09
						142,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	48,00	15,36
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	19,00	6,08
35	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,58
						46,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,34
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
36	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice	kg			4,55
						3,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,00	0,49
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			104,48
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
39	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2.2. Astuparea santurilor de ventilare				

41	CC02N2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,79 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,84	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	198,00	0,20
42	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,77 77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,84	64,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	198,00	3,96
43	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 608,77 369,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,38	666,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	226,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	264,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	198,00	49,50
		2.3. Pavaj gr.40mm				
44	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida 20x10cm(gr.6cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			227,52 38,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,38	3,81
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,38	31,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	133,75	135,76
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		2.4. Birou 420 Chirug Pereti				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohtpuht" sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,57 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	198,00	0,12
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,78 110,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
49	CI06C	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			333,82 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.5. Birou 420 Tavan				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,32 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48

	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. CMF 3				
		3.1. Birou 207 (sala de scolarizare)Desfaceri si demontari				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane e pentru asigurarea aderenței finisajelor noi (aplicativ)	m2			18,96 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,82 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,50	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
58	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2			16,21 16,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,78
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		3.2. Birou 207 Pardosea				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			363,95 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
62	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez	m2			309,73 87,53

		Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	64,84	81,05
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	187,00	199,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,40	1,46
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,40	0,49
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		3.3. Birou 207 Pereti				
63	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			495,71 244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	36,00	37,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			14,00 0,00
	c	Cornier	m	1,0000	14,00	14,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,39

		cu "Suprator" sau analog				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.4. Birou 207 Tavan				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.5. Birou 207 Timplaria				
75	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,06 64,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,00	2,76
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,00	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3.6. Birou 207 Lucrari diverse				
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc			286,31 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
77	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de	m2			38,85

		calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)				31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86
						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
79	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		3.7. Birou 212				
80	RpCJ35A	Desfaceri de finisrri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
82	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2			16,21
						16,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,78
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
84	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			262,12
						256,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		3.8. Birou 212 Pardosea				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoahguht" sau analog	m2			17,70
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2			363,95
						15,17

		martori)=1,005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			351,75 162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3.9. Birou 212 Pereti				
88	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			19 033,65 9 637,82
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	64,84	8 025,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	64,84	1 612,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	2,38	6 997,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	7,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,38	438,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	1,80	82,48
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	198,00	425,70
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			16,41 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,78 110,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
91	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			495,71 244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	36,00	37,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	4,5300	0,80	3,64

		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
93	CI06C	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,82 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
96	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00 0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.10. Birou 212 Tavan				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.11. Birou 212 Timplarie				
105	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			132,30
						38,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,84	38,90
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	38,00	1,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	2 500,00	75,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,50	0,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	45,00	9,00
		3.12. Birou 212 Lucrari diverse				
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .(Grile din PVC 250x250)	buc			286,31
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
107	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			38,85
						31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
108	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86

						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
109	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		4. Birou 214 Lucrari diverse				
110	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
111	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			41,50
						41,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
114	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			247,77
						221,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	48,00	13,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		5. Birou 214 Pardosea				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoahguht" sau analog	m2			17,70
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
116	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2			433,37
						214,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3100	64,84	214,62
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0150	189,00	191,84
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,40	10,32
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	2,40	7,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0800	32,00	2,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0500	25,00	1,25

		6. Birou 214 Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor"Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
118	CI06C4	Placaj din fainata min 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			372,72
						197,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	64,84	184,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119	c	Cornier de protectie,la placari din gresie ceramica,din masa plastica	M			14,00
						0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
122	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00
						0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de"Mattlatex"	m2			50,12

		sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7. Birou 214 Tavan				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,32
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8. Birou 214 Timplarie				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			747,57
						52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,50	31,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		9. Birou 214 Lucrari diverse				
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc			286,31
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
135	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			38,85
						31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
136	RpEE14A	Inlocuirea ontrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86
						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
137	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		10. Sterilizarea 3 birouri + hol				
138	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
139	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,82
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,50	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
140	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			41,50
						41,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
141	RpCO56C	Demontari: : glafuri din lemn la usi	m2			16,21
						16,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,78
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			262,12 256,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,60 61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
146	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			64,84 64,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,84	64,84
147	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,11 55,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,11
148	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,89 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
149	RpIA48A	Demontarea boilerului doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc			355,00 190,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	64,84	190,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	16,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	18,00	0,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,05
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	124,00	155,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	98,00	4,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	34,00	2,55
150	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381,26 381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		11. Sterilizare 3 birouri+hol Pardosea				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			363,95 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux	m2			5,39

		Biocid" sau analog				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapantr min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			377,68 188,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Sterilizarea (3 birouri+hol) Pereti				
155	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			19 032,34 9 637,82
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	64,84	8 025,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	64,84	1 612,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	2,38	6 997,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	5,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,38	438,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	1,80	82,48
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	198,00	425,70
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,78 110,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	45,00	0,18
158	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pana la 4 m: captusire glafuri usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			495,71 244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	36,00	37,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	4,5300	0,80	3,64

		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorcu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
160	CI06C	Placaj din fainata 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,82 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
161	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din masa plastica	M			14,00 0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
163	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00 0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66

	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
168	CK07A	Glafuri pina la 20 cm latime din MDF montate la pereti	m			111,70 20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	64,84	2,59
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		13. Sterilizarea 3 birouri+hol Tavan				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14. Sterilizarea 3 birouri+hol Timplarie				
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			747,57 52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,50	31,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		15. Sterilizarea Lucrari diverse				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc			286,31 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1,0000	250,00	250,00

		jaluzele, vopsite				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
175	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			38,85
						31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
176	RpEG05A	Dulap metalic de distributie electrica (9 module)	buc			269,78
						67,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,43
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	198,00	198,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,25	1,00
177	RpEE01C	Montarea intrupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			101,48
						66,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	64,84	66,14
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
178	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86
						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
179	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
180	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		16. Sterilizatia Sistema A1,T3				
181	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)	M			106,57
						18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	14,00	6,30
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	27,00	12,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09

	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	98,00	1,76
182	ct	Cot cu fix 20 x 1/2"	M			22,00
						0,00
	ct	Cot	M	1,0000	22,00	22,00
183	SD19A	Robinet bila avind diametrul 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			53,48
						14,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	38,00	38,57
184	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			51,96
						18,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
185	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	M			3,24
						3,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,24
186	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M			10,37
						10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,37
187	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,13
						7,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	64,84	7,13
		17. Sterilizarea 3 birouri+hol Canalizare				
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M			44,13
						16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	M	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
189	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"(Colier metalic cu cauciuc si diblu(set) dn 50)	buc			61,04
						27,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
190	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC dn 50x90*)	buc			20,46
						14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05

191	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	64,84	5,19
		18. Sterilizarea Obiecte sanitare				
192	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 749,08 123,20
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	64,84	123,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	53,00	54,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	560,00	576,91
193	SC04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2". Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 233,69 119,95
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500	64,84	119,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	53,00	54,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,0000	28,00	57,12
194	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinșă, ulei de în, grund de miniu etc)=1,015	buc			82,21 23,34
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	64,84	23,34
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	58,00	58,87
		19. Radiologia Disvaceri și demontări				
195	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2			18,96 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
196	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi.)	m2			41,50 41,50
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
197	RCsO56C	Demontări: glafuri din lemn la usi	m2			20,75 20,75
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,84	7,78
198	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			104,48 103,74
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
199	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			59,58 58,36
	7136060011800	Instalator ventilație	h-om	0,9000	64,84	58,36

	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	25,00	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
200	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			53,23 50,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	64,84	50,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	25,00	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
201	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
202	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			262,12 256,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
203	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381,26 381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		20. Radiologia Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			309,73 87,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	64,84	81,05
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	187,00	199,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,40	1,46
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,40	0,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		21. Radiologia Pereti				
206	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			19 032,34 9 637,82
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	64,84	8 025,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	64,84	1 612,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	2,38	6 997,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	5,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,38	438,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	1,80	82,48
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	18,00	1 080,00

	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	198,00	425,70
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
208	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,78 110,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
209	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executareacarcasei metalice simple plane, cu inaltimea pana la 4 m: captusire glafuri usi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			495,71 244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	36,00	37,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
211	CI06C	Placaj din fainatamin 8 mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,82 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
212	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din mase plastice	m			14,00 0,00
	c	Cornier	m	1,0000	14,00	14,00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
214	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00
						0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		22. Radio;ogie Tavan				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor r cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,32
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47
						35,66

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		23. Radiologia Timplaria				
225	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			583,33
						116,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	450,00	450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,00	1,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	49,00	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			747,57
						52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,50	31,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		24. Radiologia Lucrari diverse				
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile din PVC 250x250)	buc			286,31
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
228	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			38,85
						31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
229	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86
						19,45

	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
230	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		25. Radiologia Sistema A1,T3				
231	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)	m			106,57
						18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	14,00	6,30
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	27,00	12,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	98,00	1,76
232	ct	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc			6,00
						0,00
	ct	Cot	buc	1,0000	6,00	6,00
233	SD19A	Robinet cu bila , avind diametrul - 3/4" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			53,48
						14,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	38,00	38,57
234	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			51,96
						18,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
235	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,24
						3,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,24
236	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,37
						10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,37
237	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,13
						7,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	64,84	7,13
		26. Radiologia Canalizare				
238	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			44,13

		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
239	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu(set) dn 50)	buc			61,04 27,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC dn 50x90*)	buc			20,46 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
241	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie PVC dn 50/50x45*)	buc			90,61 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,00	0,10
242	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,19
		27. Radiologia Obiecte sanitare				
243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 749,08 123,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	53,00	54,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	560,00	576,91
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,99 106,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,99
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	389,00	389,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,00	138,00
245	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,	buc			82,21 23,34

		grund de miniu etc)=1,015				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,84	23,34
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	58,00	58,87
		28. Radiologie Reparatia partilor laterale a scarilor				
246	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			126,09 51,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	64,84	39,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	6 500,00	65,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	46,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,60
247	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
251	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00 0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		29. Reparatia partilor laterale a treptelor				
255	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
256	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		30. CCD				
		30.1. Birou 101 desfaceri si demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,82
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,50	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
258	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
259	RpCO56C	Demontari:glafuri din lemn,la usi, etc.	m2			16,21
						16,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,78
260	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		30.2. Birou 101 Pardosea				
261	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohepuht" sau analog	m2			17,70
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2			363,95
						15,17

		martori)=1,005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
265	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			309,73
						87,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	64,84	81,05
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	187,00	199,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,40	1,46
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,40	0,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		30.3. Birou 101Pereti				
266	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			495,71
						244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	36,00	37,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			23,78
						12,97

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
271	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			0,01 0,00
	c	Cornier	m	0,0010	14,00	0,01
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.4. Birou 101 Tavan				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.5. Lucrari diverse				
279	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			286,31

		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
280	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2			38,85
						31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
281	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,86
						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
282	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			75,05
						28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		30.6. Birou 101 Lucrari diverse				
283	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,82
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,50	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
284	RpCJ35A	Desfaceri de finisri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
285	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		30.7. Birou 103 Pardosea				
286	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			17,70
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			363,95

		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor"Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
290	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			351,75
						162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	M			76,48
						32,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	M	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		30.8. Birou 103 Pereti				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
295	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00
						0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39

						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.9. Birou 103 Tavan				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.10. Birou 103 Timplarie				
304	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,06 64,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,00	2,76
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,00	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

		30.11. Birou 103 Lucrari diverse				
305	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2			38,85 31,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	32,00	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	21,00	3,15
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	21,00	0,42
306	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86 19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
307	RpEE17A	Inlocuirea prizelor unipolare - priza simpla	buc			75,05 28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
308	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc			75,05 28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		30.12. Birou et.6 Teracota lavuar				
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
310	CI06C4	Placaj din fainata min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			372,72 197,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	64,84	184,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,38	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
311	c	Cornier de protectie colt, la placari din gresie ceramica, din masa plastic	m			14,00 0,00
	c	Cornier	m	1,0000	14,00	14,00
		30.13. Birou 006Desfaceri si demontari				
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,82 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1,50	0,04

	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
313	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		30.14. Birou 006 Pardosea				
315	CN53A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			363,95 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	22,46	345,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
319	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm ,clasa de rezistenta la trafic 33 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			309,73 87,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	64,84	81,05
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	187,00	199,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,40	1,46
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,40	0,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		30.15. Birou 006 Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,70 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08

	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,30	8,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
321	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,78 110,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
322	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,57 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	198,00	0,12
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,13 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,78 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
326	c	Cornier din aluminiu pentru finisari	M			14,00 0,00
	c	Cornier	M	1,0000	14,00	14,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manua	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.16. Birou 006 Tavan				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.17. Birou 006 Lucrari diverse				
335	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			57,86 19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
336	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dubla	buc			75,05 28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		30.18. Coridor				
337	RpCJ35A	Desfaceri de finisrri interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			18,96 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

		30.19. Coridor Pereti				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2			50,12
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
342	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			361,42
						142,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	189,00	194,70
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,40	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	15,00	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	45,00	1,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45,00	0,68
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	32,00	1,46
343	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 258,65
						71,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	64,84	68,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 167,00	2 167,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	62,50	13,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	48,00	3,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		30.20. Coridor Tavan				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,39
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,47
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			5,39

						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manua	m2			50,12 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		30.21. Reparatia scarilor interioare				
348	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura	m2			150,09 149,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	64,84	74,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
349	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 20 mm	m2			575,40 341,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2600	64,84	341,06
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	189,00	192,78
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,40	13,92
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	2,40	7,68
	2430226101024	Grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	32,00	11,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0030	25,00	0,07
		30.22. Lucrari diverse				
350	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			71,97 71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.