

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21657596 din 21.07.2026 <i>(se completează de către ofertant)</i>
Obiectul achiziției: PRODUSE DE CURĂȚAT PENTRU CANTINELE UNITĂȚILOR/ INSTITUȚIILOR MILITARE A ARMATEI NAȚIONALE (în repetare)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Detergent pentru mașina de spălat vase	Detergent pentru mașina de spălat vase 20 l	Turcia	Rulopak	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) ≤ 5%; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) ≤ 5%. Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate;	Aspect: Lichid pH (20 °C): 6,5–7,5 Densitate (20 °C): 0,900–1,080 g/cm ³ Vâscozitate (0 °C): aprox. 600–1.000 mPa·s Miros: Măr Solubilitate: Se amestecă ușor cu apa. INFORMAȚII DETALIAȚE AMBALARE Disponibil în recipiente din HDPE de 5 L, 20 L DOMENII DE UTILIZARE ȘI CARACTERISTICI Detergent lichid cu putere mare de spumare, destinat spălării manuale a vaselor. Îndepărtează cu ușurință grăsimile întărite și murdăria datorită substanțelor tensioactive din compoziție. Permite uscarea rapidă a vaselor după clătire. Economic în utilizare. Elimină mirosurile neplăcute de alimente.	

				Compoziție sigură -produsul nu trebuie să conțină substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; -Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. -Densitate – 1,10-1,20 g/ml. Ambalaj - recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. <u>Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor</u>	CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE A se păstra într-un loc răcoros și uscat, în recipientul original, bine închis. Termen de valabilitate: 3 ani în ambalajul original nedeschis și 6 luni după deschiderea recipientului. În timpul transportului, produsul trebuie transportat în recipiente sau butoaie bine închise. A se depozita într-un loc răcoros. Nu deteriorați eticheta produsului. Recipientul trebuie păstrat bine închis și în poziție verticală. Se recomandă stivuirea a maximum 4 recipiente. MOD DE UTILIZARE Umpleți cuva de spălare cu apă caldă sau fierbinte. Adăugați cantitatea necesară de produs și agitați până la formarea spumei. Spălați vasele în soluția preparată. Clătiți bine vasele cu apă curată și lăsați-le să se usuce. ATENȚIONĂRI PENTRU UTILIZATOR Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. Nu utilizați produsul pentru curățarea mâinilor, feței, corpului sau alimentelor. Păstrați recipientul bine închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu inhalați produsul în stare concentrată. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ	
Lotul 2						
Clătitor pentru mașina de spălat vase cu dozare automată	Clătitor pentru mașina de spălat vase 20l	Turcia	Rulopak	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea vasei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la	CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE Aspect: Lichid pH (20 °C): 1–2 Densitate (20 °C): 0,900–1,080 g/cm³ Viscozitate (0 °C): aprox. 600–1.000 mPa·s Miros: Caracteristic Solubilitate: Se amestecă ușor cu apa. INFORMAȚII DETALIAE AMBALARE Produsul este disponibil în recipiente din HDPE de 5 L, 20 L DOMENII DE UTILIZARE ȘI CARACTERI-	

			neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 10-25%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - ≥5%; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - ≤10% Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004. Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH): 1,0 – 3,0; Densitate - 1,05-1,15 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic). Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (<i>sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului</i>), <i>Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări</i>, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau <i>Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate</i>, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. <u>Oferanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor</u>	STICI Dezvoltat special pentru utilizarea în mașinile automate de spălat vase din bucătăriile profesionale. Agent de clătire și lustruire cu eficiență ridicată. Asigură uscarea rapidă a vaselor, fără a lăsa pete. Nu lasă reziduuri pe suprafețele spălate. Previne depunerile de calcar și conferă un luciu impecabil. Reduce formarea excesivă de spumă în cuva mașinii de spălat. Eficient indiferent de gradul de duritate al apei. Nu conține parfum și nu lasă miros pe vase. CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE A se păstra într-un loc răcoros și uscat, în recipientul original, bine închis. Termen de valabilitate: 3 ani în ambalajul original nedeschis și 6 luni după deschiderea recipientului. În timpul transportului, produsul trebuie păstrat în recipiente sau butoaie bine închise. A se depozita într-un loc răcoros. Nu deteriorați eticheta produsului. Recipientele trebuie păstrate în poziție verticală și bine închise. Se recomandă stivuirea a maximum 4 recipiente. MOD DE UTILIZARE Se utilizează împreună cu pompe automate de dozare a lichidelor în mașinile industriale de spălat vase. Se introduce în apa de clătire finală a mașinii de spălat vase. Doza recomandată este de 0,3–0,5 g/L de apă, în funcție de duritatea apei. Dozaj orientativ: 3–6 ml/L de apă. Dozajul trebuie reglat de sistemul automat de dozare. Temperatura apei pentru clătirea finală trebuie să fie cuprinsă între 80 °C și 90 °C. ATENȚIONĂRI PENTRU UTILIZATOR Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. Nu utilizați produsul pentru curățarea mâinilor, feței, corpului sau alimentelor.	
--	--	--	--	---	--

					Păstrați recipientul bine închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu multă apă. Nu inhalați produsul în stare concentrată. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ.	
Total loturi 2						

Numele, Prenumele: **Gradisteanu I** În calitate de: **director** Semnat: _____
Ofertantul: **IGIENA MARKET S.R.L.** Adresa: **str. Socoleni, 12/2, ap.25, mun. Chisinau**