

BC ”Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data 06.03.2025

Nr. ML699997-25-77

BC ”Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
-info@micb.com

**Beneficiar: APARATUL
PREȘEDINTELUI RAIONULUI
STRĂȘENI
Codul fiscal/IDNO 1017601000161**

Garanție bancară

- 1. BC „Moldindconbank” S.A.**, sucursala **Calea Ieșilor**, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, IDNO **1010600024992**, cu adresa juridică **MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **09.03.2025** (numită în continuare „ofertă”) privind achiziționarea lucrărilor de Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni conform invitației la licitația nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1739456285441 din 09.03.2025**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, în persoana directorului sucursalei **dl Veaceslav Nicoară**, care activează în baza procurii nr. 2-967 din 19.03.2024, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **155000 MDL (Una sută cinzeci și cinci mii lei) LEI** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **09.05.2025**. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
5. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Digitally signed by Nicoară Veaceslav
Date: 2025.03.06 15:42:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Veaceslav Nicoară

CERERE DE PARTICIPARE

Către: APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1739456285441 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către_ APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI
Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni nr. ocds-b3wdp1-MD-1739456285441 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 10.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 7 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni
nr. ocds-b3wdp1-MD-1739456285441

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		50 zile (conform solicitării)				
1.	Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni	-	-	-	-	-
	Pregătirea șantierului					
	Execuția lucrării	-	-	-	-	-

O F E R T Ă

Către: APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni pentru suma de 7 315 380,85 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 463 076,17 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

08.03.2025

*Semnătura
autorizată
digitală*

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costiș Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1739456285441 , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1739456285441
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1017601000161

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Profact Construct SRL
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Profact Construct SRL
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

	cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p> <p>Certificat privind lipsa datorilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	concrenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al

		persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4B.1.1	<p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	43133413
4B.2	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 43133413 lei Perioada 2024</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<p>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</p>	<p>Valoarea [număr] Anul text </p>
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei</p> <p>Valoare <u>Perioada 3 ani</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<p>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</p>	Valoarea 43133413
		Anul 2024
		Valoarea 46326576
		Anul 2023
		Valoarea 32573502
		Anul 2022
		Valoarea medie totală 40677830
	Raport financiar	
4B.4	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	<p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024
		Angajați [44]
		Anul 2023
		Angajați [44]
		Anul 2022
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	<input checked="" type="checkbox"/> Da a <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61
		<i>iulie</i>
		Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
		Primăria s. Tomai r-nul Leova
		Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805 ,32
		<i>iunie</i>
		Nr.4 din 25.08.2021

		Primaria or.Cimislia
		<i>Alte contracte</i>
		<i>Reparația casei de cultură comuna Tipala</i>
		<i>Primăria Tipala</i>
		<i>Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti</i>
		<i>Primăria s. Călinești</i>
		<i>Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut” (Lucrări de reabilitare II)</i>
		<i>APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI</i>
		<i>Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r- nul Soroca</i>
		<i>Primăria s. Căinarii Vechi, r-nul Soroca</i>
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Termen 3 zile de la solicitare.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Lotul nr. 1 - Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni , nr. ocds-b3wdp1-MD-1739456285441

Semnăt:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

08.03.2025

*Semnătura
autorizată
digitală*

Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: Costiș Ion
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu sunt

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

08.03.2025

**Semnătura
autorizată
digitală**

**Reabilitarea si modernizarea drumului
public local de interes raional L421 R1-
drum de acces spre s. Fagureni, mun.
Straseni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Constructia drumului**

Valoarea de deviz 8 778 457,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drumului				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere bor. 6				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm , h=6 cm, k=1,2	m2	559,0000	34,23 2,72	19 136,97 1 521,71
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	78,8200	7,98 0,00	629,15 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,3400	190,88 23,41	64,90 7,96
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	738,5600	25,71 9,30	18 986,90 6 864,92
5	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la demolare)	100 m3	7,3900	533,00 0,00	3 938,87 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 329,4100	7,98 0,00	10 611,35 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	7,3900	190,92 23,40	1 410,92 172,93
		Total Demolarea imbracamintei rutiere bor. 6 Inclusiv salariu				54 779,06 8 567,52
		1.1.2. Demolarea podetelor PC0+18,25 tab 7				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,0400	922,50	36,90

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
9	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,4000	75,40 75,40	30,16 30,16
10	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8	m3	1,2100	1 049,59 416,00	1 270,00 503,36
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,0250	6,03 0,00	18,25 0,00
12	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	3,0250	47,60 15,60	143,99 47,19
		Total Demolarea podetelor PC0+18,25 tab 7 Inklusiv salariu				1 499,30 580,71
		1.1.3. Lucrari de defrisare bor.8				
13	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	6,0000	107,39 105,95	644,34 635,70
14	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	15,0000	269,23 266,50	4 038,45 3 997,50
15	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем на тракторе S-1500, с пойменных участков д=40 см)	100 buc	0,0600	1 128,00 0,00	67,68 0,00
16	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de	100 buc	0,1500	3 774,00 0,00	566,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем на тракторе S-1500, с пойменных участков д=41-70 см)				
17	TrI1AG03G 2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	40,3300	48,75 48,75	1 966,09 1 966,09
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,3300	6,03 0,00	243,28 0,00
19	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,0000	666,90 666,90	1 333,80 1 333,80
20	TrI1AG03G 2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,6800	48,75 48,75	33,15 33,15
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,6800	6,04 0,00	4,11 0,00
		Total Lucrari de defrisare bor.8 Inclusiv salariu				8 897,00 7 966,24
		1.1.4. Demolarea bordurei bor.9				
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	27,0000	20,80 20,80	561,60 561,60
23	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3	0,0460	7 762,17 395,22	357,06 18,18
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,0900	6,03 0,00	66,90 0,00
25	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	11,0900	26,00 26,00	288,34 288,34
		Total Demolarea bordurei bor.9 Inclusiv salariu				1 273,90 868,12
		1.1.5. Demolarea trotuarului bor. 11				

1	2	3	4	5	6	7
26	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	5,8500	24,70 24,70	144,50 144,50
27	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,8400	32,50 32,50	27,30 27,30
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,8400	6,04 0,00	5,07 0,00
29	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	0,8400	26,00 26,00	21,84 21,84
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,8400	6,04 0,00	5,07 0,00
31	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	14,0000	20,80 20,80	291,20 291,20
32	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,6100	32,50 32,50	52,33 52,33
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,6100	6,04 0,00	9,72 0,00
34	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	1,6100	26,00 26,00	41,86 41,86
		Total Demolarea trotuarului bor. 11 Inklusiv salariu				598,89 579,03
		1.1.6. Demontarea statiilor existente bor.12				
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pavilioane)	m3	12,1000	400,40 357,50	4 844,85 4 325,75
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3	0,1210	1 066,03 0,00	128,99 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	29,0400	6,03 0,00	175,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,1210	190,91 23,39	23,10 2,83
		Total Demontarea statiilor existente bor.12 Inclusiv salariu				5 172,10 4 328,58
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				72 220,25 22 890,20
		1.2. Lucrari de terasament km 0.00- km 0.67 bor. 13				
39	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3	45,6200	533,00 0,00	24 315,46 0,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8 622,4300	6,03 0,00	52 010,50 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	45,6200	190,84 23,40	8 706,13 1 067,51
42	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3	0,6650	532,99 0,00	354,44 0,00
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	125,8000	6,03 0,00	758,84 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,6650	190,86 23,40	126,92 15,56
45	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platformei drumului)	100m2	77,8000	140,40 0,00	10 923,12 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3	23,3400	452,96 0,00	10 572,09 0,00
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	4,9700	3 893,60 2 470,00	19 351,19 12 275,90
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	940,1000	6,03 0,00	5 670,68 0,00
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,9740	190,84	949,23

1	2	3	4	5	6	7
					23,40	116,39
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,1780	922,50 0,00	3 854,20 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	605,7400	6,03 0,00	3 653,83 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,1780	190,84 23,40	797,33 97,77
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4600	922,50 0,00	1 346,85 0,00
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	211,8000	6,03 0,00	1 277,59 0,00
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	146,0700	20,15 20,15	2 943,31 2 943,31
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4600	1 040,85 573,30	1 519,64 837,02
57	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	14,6100	298,24 191,10	4 357,30 2 791,97
58	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	14,6100	458,00 338,00	6 691,38 4 938,18
59	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	14,6100	140,82 42,90	2 057,39 626,77
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,1650	922,50 0,00	4 764,69 0,00
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	976,1100	6,03 0,00	5 887,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3	5,1650	<u>452,96</u> 0,00	<u>2 339,55</u> 0,00
63	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platformei drumului)	100m2	18,7900	<u>140,40</u> 0,00	<u>2 638,12</u> 0,00
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3	5,6400	<u>452,96</u> 0,00	<u>2 554,70</u> 0,00
65	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3	45,0000	<u>533,00</u> 0,00	<u>23 985,00</u> 0,00
66	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8 505,0000	<u>19,76</u> 0,00	<u>168 058,80</u> 0,00
67	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3	2,0000	<u>467,40</u> 0,00	<u>934,80</u> 0,00
68	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	290,0000	<u>19,76</u> 0,00	<u>5 730,40</u> 0,00
		Total Lucrari de terasament km 0.00- km 0.67 bor. 13 Inclusiv salariu				379 131,39 25 710,38
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier km 0.000-km 0.670 bor. 14				
69	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, din balast h=15 cm	m3	1 271,9700	<u>423,29</u> 9,75	<u>538 409,66</u> 12 401,71
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1 475,1300	<u>657,63</u> 39,00	<u>970 089,76</u> 57 530,07
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	2,8900	<u>9 716,00</u> 0,00	<u>28 079,24</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg, bitum 50/70)	m2	4 445,9600	<u>233,37</u> 3,90	<u>1 037 558,21</u> 17 339,24
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	1,1100	<u>9 716,00</u> 0,00	<u>10 784,76</u> 0,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 bitum 50/70)	m2	4 445,9600	<u>179,78</u> 3,25	<u>799 299,08</u> 14 449,37
75		Beton asfatic cu criblura, BA16 bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	14,2300	<u>1 800,00</u> 0,00	<u>25 614,00</u> 0,00
76	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16	100m2	22,5500	<u>1 919,82</u> 77,22	<u>43 291,94</u> 1 741,31
77	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8	100m2	22,5500	<u>2 443,37</u> 71,05	<u>55 098,06</u> 1 602,07
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	594,7300	<u>56,18</u> 2,06	<u>33 409,19</u> 1 225,44
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	121,1500	<u>20,15</u> 20,15	<u>2 441,17</u> 2 441,17
80	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	12,1200	<u>67,50</u> 0,00	<u>818,10</u> 0,00
81	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	12,1200	<u>458,00</u> 338,00	<u>5 550,96</u> 4 096,56
82	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la	100m2	12,1200	<u>140,82</u>	<u>1 706,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cisterna			42,90	519,95
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier km 0.000-km 0.670 bor. 14 Inklusiv salariu				3 552 150,87 113 346,89
		1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale km bor. 15,16				
		1.4.1. Lucrari de terasament				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,6600	922,50 0,00	1 531,35 0,00
84	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	313,4600	6,03 0,00	1 890,80 0,00
85	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	4,5900	140,40 0,00	644,44 0,00
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6600	1 112,81 0,00	1 847,26 0,00
87	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,1650	717,64 0,00	118,41 0,00
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	5,5000	20,15 20,15	110,83 110,83
89	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,5500	67,49 0,00	37,12 0,00
90	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,5500	458,00 338,00	251,90 185,90
91	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,5500	140,82 42,89	77,45 23,59

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,1760	922,50 0,00	162,36 0,00
93	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	33,3600	6,03 0,00	201,24 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,1760	190,85 23,41	33,59 4,12
95	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	0,1760	1 624,60 0,00	285,93 0,00
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1760	1 112,73 0,00	195,84 0,00
97	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platformei)	100m2	0,8570	140,41 0,00	120,33 0,00
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2570	452,88 0,00	116,39 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 625,24 324,44
		1.4.2. Demolarea structurii rutiere existente				
99	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	43,2000	25,71 9,29	1 110,61 401,54
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4320	922,50 0,00	398,52 0,00
101	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,7600	6,03 0,00	469,04 0,00
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,4320	190,81 23,40	82,43 10,11
		Total Demolarea structurii rutiere existente Inclusiv salariu				2 060,60 411,65
		1.4.3. Constructia drumului				

1	2	3	4	5	6	7
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, din balast h=15 cm	m3	51,1500	$\frac{423,29}{9,75}$	$\frac{21\ 651,17}{498,71}$
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=25 cm din piatra decapata	m3	33,2400	$\frac{145,71}{39,00}$	$\frac{4\ 843,41}{1\ 296,36}$
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=29 cm din piatra decapata	m3	66,5500	$\frac{145,71}{39,00}$	$\frac{9\ 696,99}{2\ 595,45}$
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,2200	$\frac{9\ 716,00}{0,00}$	$\frac{2\ 137,52}{0,00}$
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg, bitum 50/70)	m2	341,6900	$\frac{233,37}{3,90}$	$\frac{79\ 740,62}{1\ 332,59}$
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,0850	$\frac{9\ 721,41}{0,00}$	$\frac{826,32}{0,00}$
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 bitum 50/70)	m2	341,6900	$\frac{179,78}{3,25}$	$\frac{61\ 429,50}{1\ 110,49}$
110		Beton asfatic cu criblura, BA16 bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,0900	$\frac{1\ 800,00}{0,00}$	$\frac{1\ 962,00}{0,00}$
		Total Constructia drumului Inclusiv salariu				182 287,53 6 833,60
		1.4.4. Consolidarea acostamente din piatra sparta decapata				
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	22,4000	$\frac{56,18}{2,06}$	$\frac{1\ 258,32}{46,16}$
		Total Consolidarea acostamente din piatra sparta decapata Inclusiv salariu				1 258,32 46,16
		1.4.5. Consolidarea benzii acostamentului insanibirea cu iarba				
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	7,7500	$\frac{20,15}{20,15}$	$\frac{156,16}{156,16}$

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)				
113	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	0,7750	222,30 222,30	172,28 172,28
114	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,7750	458,00 338,00	354,95 261,95
115	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,7750	140,84 42,90	109,15 33,25
		Total Consolidarea benzii acostamentului insanibarea cu iarba Inklusiv salariu				792,54 623,64
		Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale km bor. 15,16 Inklusiv salariu				194 024,23 8 239,49
		1.5. Constructia trotuarului bor.17				
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5350	1 624,54 0,00	869,13 0,00
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,5350	922,54 0,00	493,56 0,00
118	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	101,0900	6,03 0,00	609,78 0,00
119	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Conform SM EN 206+A1, bordure mici 100?20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XO)	m	181,0000	147,03 19,50	26 611,89 3 529,50
120		Beton C16/20 XO (exclus la norma DE10E)	m3	-2,1400	1 550,00 0,00	-3 317,00 0,00
121	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, SM SR EN 13242+A1 din balast h=5 cm	m3	13,3700	423,29 9,75	5 659,37 130,36
122	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	267,4400	89,78 16,64	24 010,23 4 450,20
123	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare	m2	240,7500	282,15	67 927,14

1	2	3	4	5	6	7
		din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm)			38,74	9 326,66
124	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj tactil indicator de intersectie h=6 cm)	m2	14,4000	480,07 38,74	6 913,05 557,86
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj tactil indicator de directie h=6 cm)	m2	12,2900	480,07 38,74	5 900,10 476,12
		Total Constructia trotuarului bor.17 Inclusiv salariu				135 677,25 18 470,70
		1.6. Amenajarea bordurei bor. 18				
		1.6.1. Drum principal				
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm	m3	7,3200	519,55 64,35	3 803,11 471,04
127	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 ??, pe fundatie de beton C16/20)	m	122,0000	236,58 44,20	28 862,52 5 392,40
128		Beton C16/20 X1 (exclus la norma DE10E)	m3	-1,5800	1 550,00 0,00	-2 449,00 0,00
		Total Drum principal Inclusiv salariu				30 216,63 5 863,44
		1.6.2. Drum laterale				
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 h=10cm	m3	2,3400	519,55 64,35	1 215,74 150,58
130	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (100*30*15) pe fundatie de beton 35x15 cm-C16/20	m	39,0000	236,58 44,20	9 226,54 1 723,80
131		Beton C16/20 X1 (exclus la norma DE10E)	m3	-0,5100	1 550,00 0,00	-790,50 0,00
		Total Drum laterale Inclusiv salariu				9 651,78 1 874,38
		Total Amenajarea bordurei bor. 18 Inclusiv salariu				39 868,41 7 737,82

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Rigola trapezoidală din beton monolit și însemnarea cu iarba (b=0.4, h=0.6) bor 19				
132	TsE02B	Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m ²	1,7200	255,45 255,45	439,37 439,37
133	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100m ²	8,9800	655,85 655,85	5 889,53 5 889,53
134	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (asternerea pământului vegetal)	m ³	46,3800	20,15 20,15	934,56 934,56
135	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100m ²	4,4800	655,85 655,85	2 938,21 2 938,21
136	TsH09C	Semnarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp	100m ²	4,4800	458,00 338,00	2 051,84 1 514,24
137	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m ²	4,4800	140,82 42,90	630,88 192,19
138	DI130	Rigolă din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundație din piatră spartă decapată h=10 cm (fundul rigolei)	100m ²	0,7140	45 515,06 10 627,49	32 497,75 7 588,03
139	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 k=-5	100m ²	-0,7140	12 195,01 2 632,51	-8 707,24 -1 879,61
140	DI130	Rigolă din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundație din piatră spartă decapată h=10 cm (taluzul rigolei)	100m ²	3,0200	45 515,51 10 627,50	137 456,84 32 095,05
141	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 k=-5	100m ²	-3,0200	12 195,00 2 632,50	-36 828,90 -7 950,15
142		Material lemnos	m ³	1,5800	4 550,00 0,00	7 189,00 0,00
143	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundației din beton de ciment sau macadam cimentat, în vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m ²	16,1700	49,62 5,20	802,30 84,08
144	DI119	Fundații monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale pîteni	m ³	2,8800	2 235,10 207,35	6 437,08 597,17
		Total Rigolă trapezoidală din beton				151 731,22

1	2	3	4	5	6	7
		monolit si insemintarea cu iarba (b=0.4, h=0.6) bor 19 Inclusiv salariu				42 442,67
		1.8. Rigola rapida trapezoidala din beton monolit (h=0.6m, b=0.6m) bor.20				
145	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,3900	255,45 255,45	865,98 865,98
146	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	10,5700	655,85 655,85	6 932,33 6 932,33
147	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta decapata h=10 cm (fundul)	100m2	2,9400	45 515,22 10 627,50	133 814,76 31 244,85
148	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta decapata h=10 cm (taluzuri)	100m2	7,7700	45 515,36 10 627,50	353 654,34 82 575,68
149		Material lemnos	m3	2,1600	4 550,00 0,00	9 828,00 0,00
150	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2	22,1500	49,58 5,20	1 098,18 115,18
151	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3	0,1200	519,58 64,33	62,35 7,72
152	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.1, din beton C30/37 XF4)	m3	1,9800	1 836,52 139,75	3 636,30 276,71
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3	10,5800	519,55 64,35	5 496,83 680,82
154	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.2, din beton C30/37 XF4)	m3	73,4500	1 836,55 139,75	134 894,59 10 264,64
155	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3	5,1500	519,55 64,35	2 675,69 331,40
156	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.3, din beton C30/37 XF4)	m3	35,8600	1 836,55 139,75	65 858,73 5 011,44
157	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat 2990x1160x100 mm) 1 buc 1buc - 0.35 m3	m3	0,3500	7 589,57 377,00	2 656,35 131,95

1	2	3	4	5	6	7
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3	0,0900	519,56 64,33	46,76 5,79
159	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni din beton C30/37 XF4)	m3	0,9300	1 836,48 139,75	1 707,93 129,97
		Total Rigola rapida trapezoidala din beton monolit (h=0.6m, b=0.6m) bor.20 Inklusiv salariu				723 229,12 138 574,46
		1.9. Constructia podetului dreptunghiulare 1.0*1.0m PC00+10.00 PC06+70.00 bor. 22				
160	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,4300	840,50 0,00	2 042,41 0,00
161	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,9700	133,90 133,90	3 611,28 3 611,28
162	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,8700	269,75 0,00	504,43 0,00
163	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,8700	1 040,85 573,30	1 946,39 1 072,07
164	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8200	840,50 0,00	689,21 0,00
165	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	155,8500	6,03 0,00	940,08 0,00
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,8200	190,85 23,40	156,50 19,19
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3	4,3500	519,55 64,35	2 260,05 279,92
168	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20	m3	12,4800	2 133,05	26 620,48

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale			207,35	2 587,73
169	RpAr6A	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus)	m	11,2000	23,79 7,15	266,45 80,08
170		Masticu bituminos conform proiectului	kg	140,0000	28,00 0,00	3 920,00 0,00
171	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru inele dreptunghiulare fara placa de beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	18,2000	1 975,49 230,75	35 953,92 4 199,65
172	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A500C	kg	6 017,8300	22,18 5,85	133 475,47 35 204,31
173	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	4,9900	1 975,48 230,75	9 857,64 1 151,44
174	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	1 454,4700	22,18 5,85	32 260,14 8 508,65
175	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	5,8000	1 975,49 230,75	11 457,84 1 338,35
176	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	16,2000	22,18 5,85	359,32 94,77
177	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	313,6000	22,18 5,85	6 955,65 1 834,56
178	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru corpul podetelor	m2	150,8000	100,73 61,75	15 189,48 9 311,90
179	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru portale	m2	54,8000	100,72 61,75	5 519,49 3 383,90
180	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru placi	m2	96,2000	100,73 61,75	9 690,58 5 940,35
181	DI130	Consolidarea taluzului in amonte si aval cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,1120	45 515,89 10 627,50	5 097,78 1 190,28
182	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,1120	17 073,30 3 685,54	-1 912,21 -412,78

1	2	3	4	5	6	7
183	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	16,1800	22,18 5,85	358,87 94,65
184	DI130	Consolidarea taluzului cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm in spatele fintinei	100m2	0,0140	45 492,14 10 627,14	636,89 148,78
185	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,0140	12 195,00 2 632,14	-170,73 -36,85
186	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni, din beton C30/37 XF4)	m3	0,3000	1 836,53 139,73	550,96 41,92
187	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	122,7200	87,88 36,66	10 785,19 4 498,92
188	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	49,0900	166,41 75,40	8 168,85 3 701,39
189	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (КОНОПАТКА ШВОВ ПАКЛЕЙ)	t	0,1820	2 998,46 1 682,20	545,72 306,16
190		Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	176,6800	45,00 0,00	7 950,60 0,00
191	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C8/10 umplerea timpanelor	m3	2,6000	2 082,04 207,35	5 413,30 539,11
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm pentru inaltimea fintinilor	m3	1,4000	519,55 64,35	727,37 90,09
193	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (inaltimea fintinilor din beton C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3	9,0100	2 235,05 207,35	20 137,82 1 868,22
194	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	7,5400	22,18 5,85	167,24 44,11
195	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	607,9800	22,18 5,85	13 484,99 3 556,68
196	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	51,0000	100,73 61,75	5 137,17 3 149,25
197	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	70,7800	22,18 5,85	1 569,90 414,06
198	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	48,2600	40,43 13,65	1 951,39 658,75

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton 50*50*5 mm				
		Total Constructia podetului dreptunghiulare 1.0*1.0m PC00+10.00 PC06+70.00 bor. 22 Inklusiv salariu				384 277,91 98 470,89
		1.10. Amenajarea pavilionului de asteptare 1 buc bor.23 1.10.1. Amenajarea fundatiei pentru statie				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,2000	77,35 77,35	92,82 92,82
200	TrI1AA02C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,9000	29,25 29,25	55,57 55,57
201	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,9000	6,04 0,00	11,47 0,00
202	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A240	kg	20,0000	21,27 4,36	425,50 87,10
203	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A500C	kg	67,0000	20,37 3,45	1 364,46 230,82
204	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,7000	42,00 6,82	2 087,55 339,20
205	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000	116,35 68,25	523,57 307,13
206	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20	m3	1,2000	2 003,21 250,25	2 403,85 300,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea fundatiei pentru statie				6 964,79
		Inclusiv salariu				1 412,94
		1.10.2. Amenajarea carcasei la statie				
207	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (profil 100x100x5 - 418.62kg, 100x60x4 - 64,54kg, 60x40x4 - 133,06kg, 40x40x3 - 8.45kg, 30x10x3 - 6,6kg, cornier 40x50 - 50,95kg, tabla de otel - 34,26kg)	t	0,7170	35 481,46 2 600,00	25 440,21 1 864,20
208	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	116,47 81,25	3 354,34 2 340,00
209	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,8000	2 010,80 1 027,00	1 608,64 821,60
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	16,00 13,00	32,00 26,00
211	DF19A aplicativ	Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4mm)	buc	1,0000	3 506,46 28,60	3 506,46 28,60
212	DF19A aplicativ	Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	4 136,46 28,60	4 136,46 28,60
213	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm cu transparenta 30 %) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica	m2	5,0300	1 844,20 58,50	9 276,32 294,25
214	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30 %) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica	m2	8,7500	1 844,20 58,50	16 136,74 511,87
215		Bulon zincat Htxagon 5x25 mm cu piulita	buc	26,0000	12,00 0,00	312,00 0,00
216		SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	65,00 0,00	140,40 0,00
217	RpER08A aplicativ	Montare conectorul "Ebco GC 12 mm" sau analog (pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex	buc	24,0000	164,00 39,00	3 936,00 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm) (se exclude Turle telescopice 17 m				
218	CK26C	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12 mm)	m	4,9200	540,65 5,85	2 660,00 28,78
219	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine, (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C351-1 ntr 6149-69, cuie cu cap plat)	m2	2,1800	598,00 52,00	1 303,65 113,37
220	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,4000	114,25 20,80	1 188,20 216,32
221		Surub cu burghiu 8x100 h	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00
222		Surub cu burghiu 8x150 h	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00
223	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	1 527,50 205,50	61,10 8,22
224	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	87,75 58,50	333,45 222,30
		Total Amenajarea carcasei la statie Inclusiv salariu				73 443,97 7 440,11
		Total Amenajarea pavilionului de asteptare 1 buc bor.23 Inclusiv salariu				80 408,76 8 853,05
		1.11. Amenajarea parapetului bor.24				
225	DF59A	Montarea parapetului metalic zincat H1-A-W3 (1ml=27.50 kg)	m	72,0000	982,75 14,30	70 758,00 1 029,60
		Total Amenajarea parapetului bor.24 Inclusiv salariu				70 758,00 1 029,60
		1.12. Plantarea copacilor bor.25				
226	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	3,2000	73,45 73,45	235,04 235,04
227	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc)	buc	50,0000	176,35 18,85	8 817,50 942,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plantarea copacilor bor.25 Inclusiv salariu				9 052,54 1 177,54
		1.13. Montarea stilp de ghidare bor.26				
228	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de ghidare)	buc	35,0000	75,20 31,20	2 632,00 1 092,00
		Total Montarea stilp de ghidare bor.26 Inclusiv salariu				2 632,00 1 092,00
		1.14. Lucrari pentru indicatoarelor rutiere, marcaje bor. 27,28				
229	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	35,0000	730,85 70,85	25 579,75 2 479,75
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	12,0000	886,46 28,60	10 637,52 343,20
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 850*850	buc	24,0000	846,46 28,60	20 315,04 686,40
232	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 500*650	buc	4,0000	536,46 28,60	2 145,84 114,40
233	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 330*330	buc	1,0000	456,46 28,60	456,46 28,60
234	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 600*600	buc	2,0000	596,46 28,60	1 192,92 57,20
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1000*800	buc	2,0000	936,46 28,60	1 872,92 57,20
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 800	buc	7,0000	836,46 28,60	5 855,22 200,20
237	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alba)	m2	343,8100	124,21 30,55	42 703,97 10 503,40
238	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu	m2	6,2000	124,21 30,55	770,09 189,41

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafete carosabile (galbena)				
		Total Lucrari pentru indicatoarelor rutiere, marcaje bor. 27,28 Inklusiv salariu				111 529,73 14 659,76
		Total Constructia drumului Inklusiv salariu				5 906 691,68 502 695,45

		Total	lei	5 906 691,68
		Asigurari sociale	24,00 %	120 646,91
		Total	100,00 +	6 027 338,59
		Cheltuieli de regie	14,50 %	873 964,10
		Total	100,00 +	6 901 302,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %	414 078,16
		Total	100,00 +	7 315 380,85
		TVA	20,00 %	1 463 076,17
		Total deviz: Inklusiv salariu		8 778 457,02 502 695,45

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea drumului
public local de interes raional L421 R1-
drum de acces spre s. Fagureni, mun.
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Constructia drumului**

Valoarea de deviz 8 778 457,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	12,2400	65,00	795,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	74,5900	65,00	4 848,35
3.	71230110200	Betonist	h-om	161,9750	65,00	10 528,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	770,0422	65,00	50 052,74
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,8800	65,00	772,20
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	339,4350	65,00	22 063,28
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1 214,8108	65,00	78 962,71
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	190,6551	65,00	12 392,58
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	527,7911	65,00	34 306,41
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9160	65,00	124,54
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	4,7102	65,00	306,16
12.	7135010011440	Geamgiu	h-om	11,7520	65,00	763,88
13.	7136080025001	Montator	h-om	5,2185	65,00	339,20
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	14,4000	65,00	936,00
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,5609	65,00	3 091,46
16.	7212030022700	Sudor	h-om	33,6026	65,00	2 184,17
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,0950	65,00	1 631,17
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,1694	65,00	596,01
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,7056	65,00	240,86
20.	7422090100200	Corhonitor	h-om	16,9500	65,00	1 101,75
21.	8141260100100	Fasonator	h-om	42,0900	65,00	2 735,85
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 012,8469	65,00	65 835,05
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,6648	65,00	1 733,23
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2255	65,00	274,66
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 170,4492	65,00	206 079,21
Total manopera						502 695,45

Materiale:

1.	00000000142	Material lemnos	m3	3,7400	4 550,00	17 017,00
2.	00000000215	Bulon zincat Htxagon 5x25 mm cu piulita	buc	26,0000	12,00	312,00
3.	00000000216	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	65,00	140,40
4.	00000000221	Surub cu burghiu 8x100 h	buc	6,0000	1,50	9,00
5.	00000000222	Surub cu burghiu 8x150 h	buc	6,0000	1,50	9,00
6.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	32,5350	120,00	3 904,20
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7239	21,00	15,20
8.	10119951	Mastic bituminos	kg	140,0000	28,00	3 920,00
9.	1111000100013102 24	Beton asfaltic cu agregate mari BAD 22,4	t	675,0587	1 550,00	1 046 340,99
10.	1111000100013111 6	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	465,3591	1 800,00	837 646,38
11.	1212121212121	apa	m3	0,0316	13,00	0,41
12.	141112220164606- 3	Piatra sparta din decapare fara pret	m3	20,2573	0,00	0,00
13.	1411122201646063	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 0-63 mm	m3	299,4514	360,00	107 802,50
14.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,9233	380,00	18 210,85
15.	1411122201660103 2	Piatra sparta fr. 0-32 mm LA30	m3	236,9457	380,00	90 039,37
16.	141112220167206- 3	Piatra sparta decapata fara pret	m3	121,6441	0,00	0,00

17.	1411122201672063	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 0-63 mm	m3	1 798,1835	360,00	647 346,06
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0296	380,00	11,25
19.	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	36,2819	360,00	13 061,47
20.	1411122201762816	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16	t	34,7247	400,00	13 889,88
21.	141112220176348	Piatra sparta de granit de forma cubica fr.4-8	t	32,8170	400,00	13 126,80
22.	1421102200227	Pietris	m3	0,0002	400,00	0,08
23.	1421102200467032 2	Amestec de balast optimal 0-32mm	m3	1 630,5178	320,00	521 765,70
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1530	300,00	645,90
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3372	300,00	401,16
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,4464	300,00	3 433,92
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1500	10,00	41,50
28.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	4 550,00	10,01
29.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,6350	4 550,00	2 889,25
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,0696	4 550,00	13 966,66
31.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,1411	4 550,00	642,01
32.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,4586	4 550,00	2 086,62
33.	2010237318750	Distantieri	buc	13,0500	2,00	26,10
34.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	21,1680	250,00	5 292,00
35.	2030112947600220	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h /geluite	m	10,4000	92,00	956,80
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4050	250,00	101,25
37.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,2400	41,00	9,84
38.	2320166200676	White spirit	kg	1,5200	39,00	59,28
39.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1600	20,00	3,20
40.	2320187315789	Decofrol	kg	53,4600	36,00	1 924,56
41.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,9126	9 200,00	8 395,92
42.	23203226000401	Bitum	t	7,9455	9 200,00	73 098,60
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0717	23,00	1,65
44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0039	41,00	41,16
45.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	6,8908	9 200,00	63 395,36
46.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0383	9 200,00	352,36
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0466	23,00	1,07
48.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,7600	38,00	28,88
49.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	7,1200	38,00	270,56
50.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0016	37,00	0,06
51.	2430126108720237	Email alb ii E.109-5 -alba	kg	250,9813	85,00	21 333,41
52.	2430126108720238	Email alb ii E.109-5 -galbena	kg	4,5260	85,00	384,71
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,9200	41,00	37,72
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4940	36,00	17,78
55.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	5,5120	62,00	341,74
56.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	4,2400	36,00	152,64
57.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6460	61,00	39,41
58.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	122,5035	36,00	4 410,13
59.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,7400	36,00	278,64
60.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	39,9011	32,00	1 276,84
61.	2521106718393218	Profil perimetral menghina 32x40mm (Grosime sticla - 12 mm)	m	4,9200	533,00	2 622,36
62.	2611112500300219	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	2,2890	520,00	1 190,28
63.	2611112500400213	Panouri din sticla securizata Triplex 12 mm cu transparenta 30 %	m2	5,5330	1 600,00	8 852,80
64.	2611112500400214	Panouri din sticla securizata Triplex 12 mm gri cu transparenta 30 %	m2	9,6250	1 600,00	15 400,00
65.	2615107326101000	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1000*800	buc	2,0000	900,00	1 800,00
66.	2615107326105211	Panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4mm)	buc	1,0000	3 470,00	3 470,00
67.	2615107326105212	Panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
68.	2615107326105330	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 330*330	buc	1,0000	420,00	420,00
69.	2615107326105500	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 500*650	buc	4,0000	500,00	2 000,00
70.	2615107326105600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 600*600	buc	2,0000	560,00	1 120,00
71.	2615107326105850	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 850*850	buc	24,0000	810,00	19 440,00
72.	2615107326105900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	12,0000	850,00	10 200,00
73.	261510732610800	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 800	buc	7,0000	800,00	5 600,00

74.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	748,1200	1,90	1 421,43
75.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	427,9040	1,90	813,02
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 104,7528	1,90	3 999,02
77.	266111280065506	Pavaj tactil indicator de intersectie h=6 cm	m2	14,6160	400,00	5 846,40
78.	266111280065507	Pavaj tactil indicator de directie h=6 cm	m2	12,4744	400,00	4 989,76
79.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm	m2	244,3612	205,00	50 094,05
80.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	35,0000	32,00	1 120,00
81.	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	324,6349	1 650,00	535 647,58
82.	2663102100000810	Beton C8/10	m3	6,1520	1 500,00	9 228,00
83.	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 X0	m3	15,0810	1 550,00	23 375,55
84.	266310210000116201	Beton clasa..C16/20 X1	m3	-2,0900	1 550,00	
85.	266310210000116203	Beton clasa..C16/20	m3	13,9781	1 550,00	21 666,05
86.	266310210100030377	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	23,6779	1 650,00	39 068,53
87.	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	16,1511	1 650,00	26 649,32
88.	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.30.15	m	161,8050	100,00	16 180,50
89.	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	181,9050	50,00	9 095,25
90.	2666122800563157	Dala din beton armat 2990x1160x100 mm 0.35 m3/buc	m3	0,3605	6 583,00	2 373,17
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9800	5,00	19,90
92.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2022	52,00	10,51
93.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	42,1520	32,00	1 348,86
94.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	118,3167	7,50	887,38
95.	2682162605840189	Пакля просмоленная	kg	182,0035	45,00	8 190,16
96.	271060200100240	Otel beton A240	kg	60,4200	16,00	966,72
97.	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	8 533,3350	16,00	136 533,36
98.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	129,2666	16,00	2 068,27
99.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4826	22,00	10,62
100.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250	22,00	4,95
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8700	22,00	19,14
102.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	127,5686	22,00	2 806,51
103.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	25,0488	22,00	551,07
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	49,6940	26,00	1 292,04
105.	2811106301200	Elemente metalice	kg	731,3400	32,00	23 402,88
106.	2811106301794229	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	35,0000	510,00	17 850,00
107.	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,2049	26,00	1 357,33
108.	2830127303001	Arbori	buc	52,5000	150,00	7 875,00
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	675,3195	21,00	14 181,72
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600	26,00	9,36
111.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5020	45,00	22,59
112.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	20,4013	45,00	918,06
113.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3226	45,00	14,52
114.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,6605	12,00	55,93
115.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	108,0000	0,30	32,40
116.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	216,0000	0,30	64,80
117.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	29,5200	0,30	8,86
118.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	108,0000	1,00	108,00
119.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,6605	2,00	9,32
120.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,1600	1,00	2,16
121.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,6605	2,00	9,32
122.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,0800	1,00	1,08
123.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	216,0000	1,00	216,00
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2,0000	3,00	6,00
125.	28752742000100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	35,0000	12,00	420,00
126.	28752763051056	Panouri sticla securizata "Ebc GC12 mm" sau analog	buc	24,0000	125,00	3 000,00
127.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	14,8176	26,00	385,25
128.	2875277301001225	Complect de parapet metalic zincat HI-A-W3	t	1,9800	35 000,00	69 300,00
129.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,3488	150,00	802,32
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,2687	3,10	109,34
131.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4225	1 100,00	464,75
132.	402905020	Mortar de ciment M20	m3	0,9480	1 100,00	1 042,80
133.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	393,4616	13,00	5 115,00
134.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,3868	13,00	213,03
135.	4100126202818	Apa	m3	9,9000	13,00	128,71

		Total materiale de construcții			4 667 296,83	
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0009	400,00	0,36
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,1670	80,00	1 053,35
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,1904	30,00	5,71
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,5835	30,00	197,52
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2350	30,00	127,05
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	2,5200	30,00	75,60
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0661	45,00	137,97
8.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	2,4641	400,00	985,64
9.	2922140007000	Macara	h-ut	14,0651	400,00	5 626,04
10.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,4480	180,00	80,64
11.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	16,8005	320,00	5 376,16
12.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,2086	850,00	10 377,31
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3796	45,00	17,08
14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2915	800,00	1 033,20
15.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,9020	470,00	423,94
16.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,2128	470,00	100,02
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	155,8330	450,00	70 124,84
18.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	1,5334	180,00	276,01
19.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	63,4748	380,00	24 120,43
20.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	469,5264	320,00	150 248,45
21.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,1561	350,00	2 154,64
22.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,6930	380,00	4 063,34
23.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	36,4862	380,00	13 864,75
24.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	43,1957	380,00	16 414,36
25.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	63,1971	650,00	41 078,11
26.	2952260003000	Excavator	h-ut	15,1088	410,00	6 194,61
27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,9694	410,00	15 567,45
28.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	130,5575	410,00	53 528,57
29.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,9789	410,00	401,35
30.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,6578	410,00	269,70
31.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,7883	230,00	2 481,31
32.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,8720	415,00	1 606,88
33.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,1019	415,00	11 247,29
34.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,1665	415,00	69,10
35.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0046	112,00	0,52
36.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	65,00	46,80
37.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2350	65,00	275,28
38.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	58,5282	85,00	4 974,89
39.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	2,5200	140,00	352,80
40.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,5987	45,00	1 556,94
41.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,4782	320,00	153,02
42.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,7883	180,00	1 941,90
43.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,0563	280,00	295,76
44.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	3,3060	15,00	49,59
45.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,0563	320,00	338,02
46.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,9760	75,00	298,20
47.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3496	400,00	139,84
48.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	400,00	120,00
49.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,2108	350,00	4 273,78
50.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	995,9193	260,00	258 939,02
51.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	100,3420	220,00	22 075,23
52.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	6,1561	250,00	1 539,03
		Total utilaje de construcții				736 699,40

Total	lei	5 906 691,68
-------	-----	--------------

Asigurari sociale	24,00 %	120 646,91
Total	100,00 +	6 027 338,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	873 964,10
Total	100,00 +	6 901 302,69
Beneficiu de deviz	6,00 %	414 078,16
Total	100,00 +	7 315 380,85
TVA	20,00 %	1 463 076,17

Total deviz:

8 778 457,0

2

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1-drum de acces spre s. Fagureni, mun. Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drumului				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere bor. 6				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm , h=6 cm, k=1,2	m2			34,23
						2,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	65,00	2,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,00	0,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	18,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	7,64
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	260,00	7,98
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,88
						23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,41
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,71
						9,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	65,00	9,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	230,00	3,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
5	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la demolare)	100 m3			533,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	410,00	533,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	260,00	7,98
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,92
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
		1.1.2. Demolarea podetelor PC0+18,25 tab 7				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
9	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			75,40 75,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	65,00	75,40
10	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8	m3			1 049,59 416,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	65,00	416,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	633,59
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
12	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			47,60 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	65,00	15,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	32,00
		1.1.3. Lucrari de defrisare bor.8				
13	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			107,39 105,95
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	65,00	70,85
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	15,00	1,44
14	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			269,23 266,50
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400	65,00	48,10
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	65,00	154,05
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900	65,00	64,35
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	15,00	2,73
15	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем на тракторе S-1500, с пойменных участков д=40 см)	100 buc			1 128,00 0,00
	2955270007615	Echirpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	320,00	601,67
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	280,00	526,33
16	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем на тракторе S-1500, с пойменных участков д=41-70 см)	100 buc			3 774,00 0,00
	2955270007615	Echirpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,2900	320,00	2 012,80
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,2900	280,00	1 761,20
17	TrIIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			6,03

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
19	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			666,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	65,00	666,90
20	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,04
		1.1.4. Demolarea bordurei bor.9				
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
23	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3			7 762,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,22
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	400,00	1,74
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	410,00	5 863,04
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	415,00	1 502,17
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
25	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	65,00	26,00
		1.1.5. Demolarea trotuarului bor. 11				
26	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
27	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	65,00	32,50
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,04
29	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	65,00	26,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,04
31	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
32	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,50
						32,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	65,00	32,50
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,04
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,04
34	TRIIAA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	65,00	26,00
		1.1.6. Demontarea statiilor existente bor.12				
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pavilioane)	m3			400,40
						357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3			1 066,03
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,03
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,91
						23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,39
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,03
		1.2. Lucrari de terasament km 0.00-km 0.67 bor. 13				
39	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3			533,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	410,00	533,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,84
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
42	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3			532,99
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	410,00	532,99
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,86
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
45	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platformei drumului)	100m2			140,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,40
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3			452,96
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			3 893,60
						2 470,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	65,00	2 470,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	410,00	1 246,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	415,00	33,20
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,84
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,84
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			1 040,85

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
57	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			298,24
						191,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	65,00	191,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	415,00	15,77
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	410,00	27,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	450,00	63,90
58	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			458,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
59	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,82
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,92
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3			452,96
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
63	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platformei drumului)	100m2			140,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,40
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma buldozer a fost exclus din norma	100 m3			452,96
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
65	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3			533,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	410,00	533,00
66	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			19,76
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	260,00	19,76
67	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3			467,40
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1400	410,00	467,40
68	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			19,76

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	260,00	19,76
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier km 0.000-km 0.670 bor. 14				
69	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, din balast h=15 cm	m3			423,29
						9,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	142110220046703 22	Amestec de balast optimal 0-32mm	m3	1,2200	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	13,00	0,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	220,00	2,13
70	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire	m3			657,63
						39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	141112220164606 3	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 0-63 mm	m3	0,2030	360,00	73,08
	141112220167206 3	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 0-63 mm	m3	1,2190	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,00	1,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
71	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			9 716,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg, bitum 50/70)	m2			233,37
						3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	65,00	3,90
	111100010001310 224	Beton asfaltic cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 550,00	218,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
73	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			9 716,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 50/70)	m2			179,78
						3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,00	3,25
	111100010001311 16	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
75		Beton asfaltic cu criblura, BA16 bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 800,00
						0,00
	111100010001311 16	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	1,0000	1 800,00	1 800,00
76	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos	100m2			1 919,82

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16				77,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	65,00	77,22
	1411122201762816	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16	t	1,5399	400,00	615,96
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	9 200,00	1 112,28
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	13,00	3,90
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	250,00	35,50
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	350,00	49,70
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	320,00	3,62
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	180,00	12,24
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	470,00	9,40
77	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8	100m2			2 443,37 71,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	65,00	71,05
	141112220176348	Piatra sparta de granit de forma cubica fr.4-8	t	1,4553	400,00	582,12
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	9 200,00	1 699,04
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	250,00	32,75
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	350,00	45,85
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	320,00	3,17
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	470,00	9,40
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,18 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601032	Piatra sparta fr. 0-32 mm LA30	m3	0,1260	380,00	47,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,00	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
80	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			67,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	450,00	67,50
81	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			458,00 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
82	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,82 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,92
		1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale km bor. 15,16				
		1.4.1. Lucrari de terasament				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			922,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
84	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
85	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			140,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,40
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 112,81
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	415,00	659,85
87	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			717,64
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	410,00	717,64
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
89	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			67,49
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	450,00	67,49
90	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			458,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
91	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,82
						42,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,93
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
93	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,85
						23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,41
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,02
95	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 624,60

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,60
96	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 112,73
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	415,00	659,77
97	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platformei)	100m2			140,41
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,41
98	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			452,88
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,88
		1.4.2. Demolarea structurii rutiere existente				
99	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,71
						9,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	65,00	9,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	230,00	3,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
101	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,81
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
		1.4.3. Constructia drumului				
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, din balast h=15 cm	m3			423,29
						9,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	142110220046703 22	Amestec de balast optimal 0-32mm	m3	1,2200	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	13,00	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	220,00	2,13
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=25 cm din piatra decapata	m3			145,71
						39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	141112220164606 -3	Piatra sparta din decapare fara pret	m3	0,2030	0,00	0,00
	141112220167206 -3	Piatra sparta decapata fara pret	m3	1,2190	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,00	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,2580	320,00	82,56

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=29 cm din piatra decapata	m3			145,71 ----- 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	141112220164606-3	Piatra sparta din decapare fara pret	m3	0,2030	0,00	0,00
	141112220167206-3	Piatra sparta decapata fara pret	m3	1,2190	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,00	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			9 716,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg, bitum 50/70)	m2			233,37 ----- 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	65,00	3,90
	111100010001310224	Beton asfaltic cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 550,00	218,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			9 721,41 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 481,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 50/70)	m2			179,78 ----- 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,00	3,25
	11110001000131116	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
110		Beton asfaltic cu criblura, BA16 bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 800,00 ----- 0,00
	11110001000131116	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	1,0000	1 800,00	1 800,00
		1.4.4. Consolidarea acostamente din piatra sparta decapata				
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,18 ----- 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601032	Piatra sparta fr. 0-32 mm LA30	m3	0,1260	380,00	47,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,00	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17
		1.4.5. Consolidarea benzii				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentului insanibitarea cu iarba				
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			20,15 ----- 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
113	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			222,30 ----- 222,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	65,00	222,30
114	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			458,00 ----- 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
115	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,84 ----- 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,93
		1.5. Constructia trotuarului bor.17				
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,54
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			922,54 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,54
118	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
119	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Conform SM EN 206+A1, bordure mici 100?20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0)	m			147,03 ----- 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 X0	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04
120		Beton C16/20 XO (exclus la norma DE10E)	m3			1 550,00 ----- 0,00
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 X0	m3	1,0000	1 550,00	1 550,00
121	DII10	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-32mm, SM SR EN 13242+A1 din balast h=5 cm	m3			423,29 ----- 9,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	14211022004670322	Amestec de balast optimal 0-32mm	m3	1,2200	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0700	13,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	220,00	2,13
122	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			89,78 ----- 16,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	65,00	16,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	380,00	66,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,00	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	380,00	5,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	220,00	1,21
123	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm)	m2			282,15 ----- 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm	m2	1,0150	205,00	208,07
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
124	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj tactil indicator de intersectie h=6 cm)	m2			480,07 ----- 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065506	Pavaj tactil indicator de intersectie h=6 cm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj tactil indicator de directie h=6 cm)	m2			480,07 ----- 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065507	Pavaj tactil indicator de directie h=6 cm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		1.6. Amenajarea bordurei bor. 18				
		1.6.1. Drum principal				
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm	m3			519,55 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
127	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100?30?15 ??, pe fundatie de beton C16/20)	m			236,58 ----- 44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	65,00	11,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	65,00	33,15

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000116 20	Beton clasa..C16/20 X0	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,90	6,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280028410 03015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.30.15	m	1,0050	100,00	100,50
128		Beton C16/20 X1 (exclus la norma DE10E)	m3			1 550,00 ----- 0,00
	266310210000116 201	Beton clasa..C16/20 X1	m3	1,0000	1 550,00	1 550,00
		1.6.2. Drum laterale				
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 h=10cm	m3			519,55 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
130	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (100*30*15) pe fundatie de beton 35x15 cm-C16/20	m			236,58 ----- 44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	65,00	11,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	65,00	33,15
	266310210000116 20	Beton clasa..C16/20 X0	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,90	6,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280028410 03015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.30.15	m	1,0050	100,00	100,50
131		Beton C16/20 X1 (exclus la norma DE10E)	m3			1 550,00 ----- 0,00
	266310210000116 201	Beton clasa..C16/20 X1	m3	1,0000	1 550,00	1 550,00
		1.7. Rigola trapezoidala din beton monolit si insemintarea cu iarba (b=0.4, h=0.6) bor 19				
132	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			255,45 ----- 255,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	65,00	255,45
133	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			655,85 ----- 655,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	65,00	655,85
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			20,15 ----- 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
135	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			655,85 ----- 655,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	65,00	655,85
136	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			458,00 ----- 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
137	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,82 -----

1	2	3	4	5	6	7
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,92
138	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundație din piatră spartă decapată h=10 cm (fundul rigolei)	100m2			45 515,06 ----- 10 627,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,49
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	26 002,28
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	702,89
	14111222016601032	Piatră spartă fr. 0-32 mm LA30	m3	10,7000	380,00	4 187,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,42
139	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2			12 195,01 ----- 2 632,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	2 632,51
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	8 415,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 550,00	227,51
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	920,00
140	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundație din piatră spartă decapată h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2			45 515,51 ----- 10 627,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	26 002,36
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,89
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	702,99
	14111222016601032	Piatră spartă fr. 0-32 mm LA30	m3	10,7000	380,00	4 187,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,44
141	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2			12 195,00 ----- 2 632,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	2 632,50
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	8 415,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 550,00	227,50
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	920,00
142		Material lemnos	m3			4 550,00 ----- 0,00
	00000000142	Material lemnos	m3	1,0000	4 550,00	4 550,00
143	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundației din beton de ciment sau macadam cimentat, în vederea așternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2			49,62 ----- 5,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0010	9 200,00	9,22
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	32,00	35,20
144	DI119	Fundații monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale pîteni	m3			2 235,10 ----- 207,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	1 683,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 550,00	168,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
		1.8. Rigola rapidă trapezoidală din beton monolit (h=0.6m, b=0.6m) bor.20				
145	TsE02B	Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m2			255,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
						255,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	65,00	255,45
146	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			655,85
						655,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	65,00	655,85
147	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta decapata h=10 cm (fundul)	100m2			45 515,22
						10 627,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	26 002,37
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,66
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	702,93
	14111222016601032	Piatra sparta fr. 0-32 mm LA30	m3	10,7000	380,00	4 187,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,44
148	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta decapata h=10 cm (taluzuri)	100m2			45 515,36
						10 627,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	26 002,34
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,75
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	702,99
	14111222016601032	Piatra sparta fr. 0-32 mm LA30	m3	10,7000	380,00	4 187,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,44
149		Material lemnos	m3			4 550,00
						0,00
	00000000142	Material lemnos	m3	1,0000	4 550,00	4 550,00
150	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2			49,58
						5,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0010	9 200,00	9,18
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	32,00	35,20
151	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3			519,58
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,33
	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,58
152	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.1, din beton C30/37 XF4)	m3			1 836,52
						139,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	85,00	32,30
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3			519,55
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
154	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.2, din beton C30/37 XF4)	m3			1 836,55 ----- 139,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	85,00	32,30
155	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3			519,55 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
156	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.3, din beton C30/37 XF4)	m3			1 836,55 ----- 139,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	85,00	32,30
157	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat 2990x1160x100 mm) 1 buc 1buc - 0.35 m3	m3			7 589,57 ----- 377,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	65,00	377,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 100,00	136,09
	2666122800563157	Dala din beton armat 2990x1160x100 mm 0.35 m3/buc	m3	1,0000	6 583,00	6 780,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	400,00	296,00
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3			519,56 ----- 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,33
	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,56
159	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni din beton C30/37 XF4)	m3			1 836,48 ----- 139,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	26631021000003037	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	85,00	32,30
		1.9. Constructia podetului dreptunghiular 1.0*1.0m PC00+10.00 PC06+70.00 bor. 22				
160	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			840,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	410,00	840,50
161	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 ----- 133,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
162	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratURI de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			269,75 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	415,00	269,75
163	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,85 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
164	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			840,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	410,00	840,50
165	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,03 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,03
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,85 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	0,0040	360,00	1,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	415,00	166,00
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3			519,55 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220175203 2	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
168	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3			2 133,05 207,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	266310210000116 203	Beton clasa..C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 550,00	168,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
169	RpAr6A	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus)	m			23,79 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	65,00	7,15
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	470,00	8,93
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	30,00	0,51
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	180,00	7,20
170		Masticu bituminos conform proiectului	kg			28,00 0,00
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,0000	28,00	28,00
171	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru inele dreptunghiulare fara placa de beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3			1 975,49 230,75
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266310210100030 377	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0850	400,00	34,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	85,00	46,24

1	2	3	4	5	6	7
172	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A500C	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
173	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3			1 975,48 230,75
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266310210100030377	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0850	400,00	34,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	85,00	46,24
174	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
175	PB10C	Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3			1 975,49 230,75
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0850	400,00	34,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	85,00	46,24
176	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100240	Otel beton A240	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
177	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
178	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru corpul podetelor	m2			100,73 61,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 550,00	8,19
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 550,00	1,82
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 550,00	5,91
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	250,00	15,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	26,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	36,00	5,40
179	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru portale	m2			100,72 61,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 550,00	8,19
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 550,00	1,82
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 550,00	5,91
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	250,00	15,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	26,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	36,00	5,40
180	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin,	m2			100,73

1	2	3	4	5	6	7
		executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru placi				61,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 550,00	8,19
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 550,00	1,82
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 550,00	5,92
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	250,00	15,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	26,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	36,00	5,40
181	DI130	Consolidarea taluzului in amonte si aval cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			45 515,89 ----- 10 627,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	26 002,23
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 464,29
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	702,86
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	380,00	4 188,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,50
182	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			17 073,30 ----- 3 685,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	3 685,54
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	11 781,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 550,00	316,88
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 289,64
183	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,18 ----- 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100240	Otel beton A240	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
184	DI130	Consolidarea taluzului cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm in spatele fintinei	100m2			45 492,14 ----- 10 627,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,14
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	15,3000	1 650,00	25 999,29
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 431,43
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 550,00	715,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	380,00	4 187,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,86
185	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2			12 195,00 ----- 2 632,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	2 632,14
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	8 415,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 550,00	227,86
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	920,00
186	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni , din beton C30/37 XF4)	m3			1 836,53 ----- 139,73
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	65,00	61,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	266310210100030377	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4,	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	85,00	32,30
187	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			87,88 ----- 36,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	65,00	36,66
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 200,00	42,64
	402905020	Mortar de ciment M20	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	52,00	0,09
188	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			166,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
						75,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	65,00	75,40
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 200,00	64,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	7,50	18,08
189	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			2 998,46
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	65,00	1 682,20
	2682162605840189	Пакля просмоленная	kg	29,2500	45,00	1 316,26
190		Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			45,00
	2682162605840189	Пакля просмоленная	kg	1,0000	45,00	45,00
191	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C8/10 umplerea timpanelor	m3			2 082,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000810	Beton C8/10	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 550,00	168,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm pentru inaltimea finintilor	m3			519,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752032	Piatra sparta fr. 0-32 LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
193	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (inaltimea finintilor din beton C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3			2 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102101000303778	Beton C30/37 XF4,	m3	1,0200	1 650,00	1 683,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 550,00	168,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
194	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100240	Otel beton A240	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
195	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg			22,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
196	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			100,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 550,00	8,19
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 550,00	1,82
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 550,00	5,91
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	250,00	15,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	26,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	36,00	5,40
197	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg			22,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
198	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 50*50*5 mm	kg			40,43 ----- 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,31
		1.10. Amenajarea pavilionului de asteptare 1 buc bor.23				
		1.10.1. Amenajarea fundatiei pentru statie				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 ----- 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
200	TrH1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			29,25 ----- 29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
201	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,04 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	6,04
202	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A240	kg			21,27 ----- 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	271060200100240	Otel beton A240	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
203	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A500C	kg			20,37 ----- 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	271060200100500	Otel beton A500 C	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
204	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			42,00 ----- 6,82
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	65,00	6,82
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,00	0,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	45,00	0,58
205	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,35 ----- 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
206	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20	m3			2 003,21 ----- 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000116 203	Beton clasa..C16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 612,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		1.10.2. Amenajarea carcasei la statie				
207	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (profil 100x100x5 - 418.62kg, 100x60x4 - 64,54kg, 60x40x4 - 133,06kg, 40x40x3 - 8.45kg, 30x10x3 - 6,6kg, cornier 40x50 - 50,95kg, tabla de otel - 34,26kg)	t			35 481,46 ----- 2 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 274,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,01
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,00	78,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	23,00	1,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,00	2,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,00	51,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,10	1,39
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,03
208	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			116,47 ----- 81,25
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	45,00	31,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,10	3,72
209	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 010,80 ----- 1 027,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	65,00	1 027,00
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	36,00	190,80
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	38,00	338,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	39,00	74,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	36,00	331,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	10,00	49,50
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			16,00 ----- 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,00	3,00
211	DF19A aplicativ	Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4mm)	buc			3 506,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	261510732610521 1	Panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4mm)	buc	1,0000	3 470,00	3 470,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
212	DF19A aplicativ	Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			4 136,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105212	Panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
213	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm cu transparenta 30 %) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica	m2			1 844,20
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2611112500400213	Panouri din sticla securizata Triplex 12 mm cu transparenta 30 %	m2	1,1000	1 600,00	1 760,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	62,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
214	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30 %) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica	m2			1 844,20
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2611112500400214	Panouri din sticla securizata Triplex 12 mm gri cu transparenta 30 %	m2	1,1000	1 600,00	1 760,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	62,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
215		Bulon zincat Htxagon 5x25 mm cu piulita	buc			12,00
	00000000215	Bulon zincat Htxagon 5x25 mm cu piulita	buc	1,0000	12,00	12,00
216		SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			65,00
	00000000216	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	65,00	65,00
217	RpER08A aplicativ	Montare conectorul "Ebco GC 12 mm" sau analog (pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm) (se exclude Turle telescopice 17 m	buc			164,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	28752763051056	Panouri sticla securizata "Ebco GC12 mm" sau analog	buc	1,0000	125,00	125,00
218	CK26C	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12 mm)	m			540,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2521106718393218	Profil perimetral menghina 32x40mm (Grosime sticla - 12 mm)	m	1,0000	533,00	533,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
219	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine, (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C351-1 ntr 6149-69, cuie cu cap plat)	m2			598,00
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	65,00	42,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2611112500300219	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,0500	520,00	546,00
220	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			114,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2030112947600220	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h /geluite	m	1,0000	92,00	92,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
221		Surub cu burghiu 8x100 h	buc			1,50 ----- 0,00
	0000000221	Surub cu burghiu 8x100 h	buc	1,0000	1,50	1,50
222		Surub cu burghiu 8x150 h	buc			1,50 ----- 0,00
	0000000222	Surub cu burghiu 8x150 h	buc	1,0000	1,50	1,50
223	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 527,50 ----- 205,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	65,00	205,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	13,00	10,25
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	41,00	246,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	41,00	943,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	37,00	1,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	112,00	13,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	350,00	19,25
224	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			87,75 ----- 58,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	36,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	61,00	10,37
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	38,00	7,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		1.11. Amenajarea parapetului bor.24				
225	DF59A	Montarea parapetului metalic zincat H1-A-W3 (1ml=27.50 kg)	m			982,75 ----- 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2875277301001225	Complex de parapet metalic zincat H1-A-W3	t	0,0275	35 000,00	962,50
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	140,00	4,90
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	30,00	1,05
		1.12. Plantarea copacilor bor.25				
226	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			73,45 ----- 73,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	65,00	73,45
227	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc)	buc			176,35 ----- 18,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	150,00	157,50
		1.13. Montarea stilp de ghidare bor.26				
228	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de ghidare)	buc			75,20 ----- 31,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	12,00	12,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	32,00	32,00
		1.14. Lucrari pentru indicatoarelor rutiere, marcaje bor. 27,28				

1	2	3	4	5	6	7
229	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (CKM2.35)	buc			730,85 ----- 70,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	65,00	49,40
	2663102100000810	Beton C8/10	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2811106301794229	Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.35	buc	1,0000	510,00	510,00
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900	buc			886,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105900	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 850*850	buc			846,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105850	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial 850*850	buc	1,0000	810,00	810,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
232	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 500*650	buc			536,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105500	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial 500*650	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
233	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 330*330	buc			456,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105330	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial 330*330	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
234	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 600*600	buc			596,46 ----- 28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105600	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial 600*600	buc	1,0000	560,00	560,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație	buc			936,46

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1000*800				28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326101000	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1000*800	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 800	buc			836,46
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	261510732610800	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 800	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
237	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alba)	m2			124,21
						30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720237	Email alb ii E.109-5 -alba	kg	0,7300	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	36,00	12,60
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,00	3,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
238	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (galbena)	m2			124,21
						30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720238	Email alb ii E.109-5 -galbena	kg	0,7300	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	36,00	12,60
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,00	3,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36

APROBAT:

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.