



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP 641-TB0019-1

Unique identification code of the product-type:

Product group TB

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Juteks d.o.o. Ložnica 53a, 3310 Žalec Slovenia

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

The reference number of the harmonised standard and its date of issue (dated reference):

EN 14041: 2004/AC:2006

The identification number of the notified body/ies.

Oeti - NB 0534

Declared performance

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	
Content of Pentachlorophenol	
Formaldehyd Emissions	
Slip resistance	
Electrical behavior (dissipative)	NPD
Electrical behavior (conductive)	NPD
Electrical behavior (antistatic)	NPD
Thermal conductivity [W/mK]	NPD
Water-tightness	NPD

The performance of the product-type identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Matjaz Prislan Quality Manager

Signed for and on behalf of the manufacturer by - (name and function)

Zalec 2.1.2019

(place and date of issue)

(signature)



PRODUCT INFORMATION


Norm	EN ISO 11638			
Intensity of use	ISO 10874 (EN 685)		23 domestic heavy 34 commercial very heavy 42 industrial general	class
Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)		3,35	mm
Wear layer	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70	mm
Abrasion group	EN 660-2		T	class
Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)		2400	g/m ²
Standard width	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 4	m
Standard length	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	m

TECHNICAL INFORMATION

Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Curling	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Light stability	EN ISO 105 B02		≥ 6	degree
Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Impact sound improvement	EN ISO 717/2		Δ Lw 19	dB
Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0,6	
Slip resistance (ramp test with oil)	DIN 51130		R10	scale
Reaction to fire Report number ---- VNLf 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	class
Underfloor heating	EN 12667		suitable	
Thermal resistance	ISO 8302		0,030	m ² .K/W
Thermal conductivity	EN 12524		0,11	W/(m.K)
Chemical resistance	ISO 26987 (EN 423)		resistant	
Static electrical propensity	EN 1815		< 2kV	on concrete
Delamination test (peel resistance)	EN ISO 24345		≥ 50N/50mm	
Furniture leg resistance	ISO 16581 (EN 424)		no damage	
Castor chair resistance	EN ISO 4918		suitable (type wheel H)	
Antibacterial treatment	EN ISO 846		yes	

SUSTAINABILITY

We feel that it's our moral duty to contribute to a more sustainable world. This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of core materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment.



Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsive sanitary labelling in France since January 2012)



Authorized for German/Slovenian floor covering production



Slovenian plant



Slovenian/Belgian plant

FEATURES




RECHIZITE BANCARE

COMPANIA: TOVRIM SRL

IDNO: 1003603003259

COD IBAN: MD49EN000000222409550845

BANCA: B.C. ENERGBANK S.A.



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de **Materiale de construcție** prin procedura de achiziție **LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1771088880263**, pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de 26 IUNIE 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.03.2026

Cu stimă,

TOVRIM SRL

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1771088880263** din 21566361, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **LD** privind achiziționarea de **Materiale de construcție**, noi TOVRIM SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezență interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.03.2026

Cu stimă,
TOVRIM SRL

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-177108880263**

Obiectul achiziției: **Material de construcție**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44912200-8	Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm	m ²	1 300	104.17	125.00	135416.67	162500.00	30 ZILE		
44912200-8	Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	m ²	1 600	116.67	140.00	186666.67	224000.00	30 ZILE		
44112230-9	Lotul nr. 17: Linoleum	m ²	1 600	241.67	290.00	386666.67	464000.00	60 ZILE		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Agachi Andrei În calitate de: Manager

Ofertantul: TOVRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Uzinelor 15/4

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-177108880263**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

1	2	3	4	5	6	7
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 14: Faianța 20 x 30 cm	White gloss	Bulgaria	KAI GRUP	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Faianța 20*30 7mm 2 calitate	7
Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	Gress Tehnic	Bulgaria	KAI GRUP	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Gresie 333*333 7mm 2 calitate	
Lotul nr. 17: Linoleum	PHONI XTREME	Belgia	BEAU FLOR	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <i>doar pe bază de spumă</i> (clasa 33-34).	Linoleum comercial 4m, grosime 3.35mm, clasa 34. Strat de protecție 0.7mm. Pe baza de spuma.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Agachi Andrei În calitate de: Manager.

Ofertantul: TOVRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau. Str. Uzinelor 15/4