

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție:

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Cod	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	33100000-1	1. Cement ionomeric de sticla pentru cimentari definitive					Ciment pentru fixarea protezelor fixe, radiopac, ce elibereaza fluor. Ambalaj: cutie ce conține praf min 32 gr si max. 35 gr. pulbere, lichid min 18 ml si max. 21 ml., conține în compoziția sa acid poliacrilic, ambalaj fara continut de conditioner in set		
2	33100000-1	2. Ceara de baza	Ceara de baza-02 500gr STOMA5	STOMA5	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	Ambalaj: cutie minim 400 gr.	Ceara de baza-02 500gr STOMA5	
3	33100000-1	3. Dentin pasta	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie	VLAD42	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Material de sigilare provizorie	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie	
4	33100000-1	4. Ață de retracție, nr.000					Fir p/u retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită. Ambalaj: flacon: lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm		
5	33100000-1	5. Ceară geo p/u modelare universal p/u coroane metalice turnate	Geo Classic -Ceara pu modelare Verde-Transparenta 75g	4971300	Germania	RENFERT GMBH	Ambalaj: cutie maxim 75 gr., culoare verde	Geo Classic -Ceara pu modelare Verde-Transparenta 75g	
6	33100000-1	6. Ceară geo p/u modelare universal p/u punți metaloceramice	Geo Classic Natural -Ceara pu modelare Dentin-Transparent 75g	4990400	Germania	RENFERT GMBH	Ambalaj: cutie maxim 75 gr., culoare alba	Geo Classic Natural -Ceara pu modelare Dentin-Transparent 75g	
7	33100000-1	7. Acrilat autopolimerizabil	Acrilat autopolimerizabil-Protacril-M 160 gr+100 ml	STOMA29	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice în laborator. Ambalaj: cutie praf maxim 150 gr. și lichid maxim 100 ml	Acrilat autopolimerizabil-Protacril-M 160 gr+100 ml	
8	33100000-1	8. Dinți artificiali acrilici, culoare A 3,5	Set (A3.5S76, A3.5J76, A3.5S37, A3.5J07) / 28 buc	WIEDENT 3.5	Polonia	WIEDENT SPOLKA JAWNA	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinti pe arcada la maxila si 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Set (A3.5S76, A3.5J76, A3.5S37, A3.5J07) / 28 buc	
9	33100000-1	9. Dinți artificiali acrilici, culoare A3	Set (A3S76, A3J76, A3S37, A3J07) / 28 buc	WIEDENT 3	Polonia	WIEDENT SPOLKA JAWNA	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinti pe arcada la maxila si 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Set (A3S76, A3J76, A3S37, A3J07) / 28 buc	
10	33100000-1	10. Dinți artificiali acrilici, culoare A2	Set (A2S76, A2J76, A2S37, A2J07) /28 buc	WIEDENT 2	Polonia	WIEDENT SPOLKA JAWNA	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinti pe arcada la maxila si 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Set (A2S76, A2J76, A2S37, A2J07) /28 buc	
11	33100000-1	11. Material pentru fixarea provizorie fara eugenol pe baza de hidroxid de calciu	P-CEM cement provizoriu	WP4010	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Ambalaj: cutie ce conține pastă (bază) 25 gr. + pastă (catalizator) 25 gr.	P-CEM cement provizoriu, catalizator-25gr., baza-25gr.	
12	33100000-1	12. Dinți artificiali	Dinti acrilici sus,jos A3 fason 14 in baraban (40gar)	STOMA109B	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat 40 garnituri, culoarea A3	Dinti acrilici sus,jos A3 fason 14 in baraban (40gar)	
13	33100000-1	13. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare roșie	Hirtie pt.articulator rosie 100MK 300buc	BK52	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare roșie	Hirtie pt.articulator rosie 100MK 300buc	
14	33100000-1	14. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare albastră	Hirtie pt.articulator albastra 100MK 300buc	BK51	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare albastră	Hirtie pt.articulator albastra 100MK 300buc	
15	33100000-1	15. Hârtie de articulație, grosime 40 microni	Hirtie pt.articulator albastra 40MK 16mm*15m	BK13	Germania	DR.JEAN BAUSCH	culoare albastra sau neagra, ambalaj: rulou minim 10 metri	Hirtie pt.articulator albastra 40MK 16mm*15m	
16	33100000-1	16. Hârtie de articulație, grosime 8 microni	Hirtie artic.impaturita rosie 8MK 20m* 22mm	BK25	Germania	DR.JEAN BAUSCH	culoare rosie, ambalaj: rulou minim 10 metri	Hirtie artic.impaturita rosie 8MK 20m* 22mm	
17	33100000-1	17. Hârtie de azbest	Hirtie de zgura 50x1mm,25m-hirtie com	926211	Germania	SHERA	p/u căptușala inclului de turnătorie	Hirtie de zgura 50x1mm,25m-hirtie com	
18	33100000-1	18. Lac pentru compensarea metalului	STUMPFLACK- colorant p/u coroane si punți 20ml	COS 14	Turcia	AHMET COSKAN	Ambalaj: flacon maxim 15 ml	STUMPFLACK- colorant p/u coroane si punți 20ml	
19	33100000-1	19. Supergips pentru lucrarile turnate	Gips Sherapremium extra dur clasa IV, galben, (20kg/amb) pret/kg	101070-14	Germania	SHERA	Ambalaj: pachet minim 4.3 kg și maxim 4.6 kg, clasa IV, culoare sampanie	Gips Sherapremium extra dur clasa IV, galben, (20kg/amb) pret/kg	
20	33100000-1	20. Masă de ambalat fara grafit pentru turnarea coroanelor si puntilor dentare	Sherafina-Rapid masa de amb (38x160g)	201022	Germania	SHERA	Ambalaj: cutie ce conține minim 35 pachete (praf minim 160 gr./pachet)	Sherafina-Rapid masa de amb (38x160g)	
21	33100000-1	21. Lichid p/u ambalaj (turnare) a protezelor parțial scheletate	Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid, 1l	208011	Germania	SHERA	Ambalaj: flacon maxim 1 litru	Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid, 1l	

22	33100000-1	22. Praf minutar	Praf minutar p/u poleire	954311	Germania	SHERA	Praf de lustruire a acrilatului	Praf minutar p/u poleire amb.20kg (pret/kg)	
23	33100000-1	23. Spray articular-ocluzal	Oclusion spray „grun”	1005007	Germania	EISENBACHER	Ambalaj: flacon minim 75 ml, culoare albastra	Oclusion spray „grun” culoare verde, 75 ml	
24	33100000-1	24. Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei	O-Bite 50ml	909767	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Ambalaj: set prezentat de stratul viscos in cartridje maxim 2x100ml. si max.12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	O-Bite 50ml cartridje maxim 2x50ml. si max.12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	
25	33100000-1	25. Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogrant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips)	TTLCEM-A2	Franta	ITENA CLINICAL	seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A si maxim 3,0 gr. pasta B	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogrant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips) pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, punti, incrustatii zirkoniu. Eliminarea continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringă dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1. Intărire chimică – 5 minute. 1 ser x 8gr.	
26	33100000-1	26. Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor	Belak F 25ml	VLAD11	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Ambalaj: set maxim 25 ml	Belak F 25ml	
27	33100000-1	27. Lichid p/u modelarea dentinei a lucrarilor pentru metalo-ceramica	KERANOR (3-6)- lichid p/u modelare ceramica 250ml	COS 22	Turcia	AHMET COSKAN	Ambalaj: flacon maxim 250 ml	KERANOR (3-6)- lichid p/u modelare ceramica 250ml	
28	33100000-1	28. Lac-picofit pentru compensare	Lac de compensare albastru 15ml	VLAD776	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Ambalaj: flacon maxim 15 ml	Lac de compensare albastru 15ml	
29	33100000-1	29. Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	Placa Foto pt.linguri individuale la dintii superiori	WP5001	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Ambalaj: cutie maxim 50 buc.	Placa Foto pt.linguri individuale la dintii superiori. Amb: cutie/50 buc.	
30	33100000-1	30. Ceară pentru baia de ceară	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr	60077016	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co.KG	Ambalaj: cutie maxim 200 gr	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr	
31	33100000-1	31. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice					Ambalaj: cutie 1:1:1, ce conține flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner.		
32	33100000-1	32. Glazuri p/u ceramică, praf	Initial Spectrum Glaze Powder GL 10gr	876181	Belgia	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 5 gr	Initial Spectrum Glaze Powder GL 10gr	
33	33100000-1	33. Glazuri p/u ceramică, lichid	Initial Spectrum Glaze Liquid 25gr	876180	Belgia	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 20 ml	Initial Spectrum Glaze Liquid 25gr	
34	33100000-1	34. Lac-picosep pentru izolarea bonturilor mobilizabile					Ambalaj: cutie maxim 30 ml		
35	33100000-1	35. Lac pentru izolarea modelelor protezelor mobilizabile	Vertex Divosep albastru 500ml	ADSBL25000	Olanda	VERTEX DENTAL	Ambalaj: flacon minim 500 ml	Vertex Divosep albastru 500ml	
36	33100000-1	36. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A2	DentoCrown-comp. auto. p/u coroane si punti prov. A2 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri)	DWN50-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuş minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A2	DentoCrown-comp. auto. p/u coroane si punti prov. A2 (1ser.automix 50ml/76 gr + 10 tipsuri)	
37	33100000-1	37. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A3	DentoCrown-comp. auto p/u coroane si punti prov. A3 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri)	DWN50-A3	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuş minim 50 ml (75 gr), cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A3	DentoCrown-comp. auto p/u coroane si punti prov. A3 (1ser.automix 50ml/76gr + 10 tipsuri)	
38	33100000-1	38. Material amprentar a-siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic, cu precizie inalta, pentru amprente duble	Honigum Pro Putty Soft - material amprentare stomatol.cu precizie fixa,moale 2x450ml Honigum Pro Light 2x50ml - material stomatol. de corectie	929369/92983 5	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 380 ml. si maxim 450 ml. x 2 cut., stratul viscos în cartridje sau tuburi minim (50 ml x 2 buc), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 si maxim 67, duritatea Shore-A a stratului viscos minim 46 si maxim 49	Stratul chitos în formă de pastă 450 ml. x 2 cut., stratul corectie în cartridje (50 ml x 2 buc), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 62, duritatea Shore-A a stratului de corectie 48.	
39	33100000-1	39. Adeziv pentru linguri amprentare din metal	Tray Adhesive - Adeziv p/u linguri de amprentare (10x10ml)	909396	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon minim 10 ml	Tray Adhesive - Adeziv p/u linguri de amprentare 10ml	
40	33100000-1	40. Silicon pentru dublarea lucrarilor protetice	Silicon simplu Duplimesd conf.kg 1+1	MSAL06	Italia	MEDITALY SRL	Ambalaj: set ce conține minim 1200 ml + 1200 ml	Silicon simplu Duplimesd conf. B-baza 1kg, A-catalizator 1kg	
41	33100000-1	41. Masă pentru mască gingivală pe bază de A-siliconi	Gengie artificiala 2x50ml+12 mixer+6tips	MSAL03	Italia	MEDITALY SRL	Ambalaj: set complet, ce conține: 2 cartușe x minim 50 ml (masă de bază + catalizator) + 10 ml separator + 12 malaxoare + 12 vârfuri rotative	Gengie artificiala 2x50ml+12 mixer+6tips	
42	33100000-1	42. Material pentru fixare provizorie de lungă durată pe implanturi	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (cartus automix 2x5ml. + 20 tipsuri)	DTCA2-20	Franta	ITENA CLINICAL	Ambalaj: set ce conține 2 cartușe automalaxante 2 x 5 ml (masă de bază + catalizator) + 20 malaxoare	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (cartus automix 2x5ml. + 20 tipsuri)	
43	33100000-1	43. Material de amprentare	IQ,TROPICAL alginate cromatic T1 450gr	IQO302	Italia	LASCOD S.P.A.	Alginat, precizie și fidelitate inalta, rezistență la rupere, timp de priză rapid, ambalaj: pachet ce conține 500 gr praf	IQ,TROPICAL alginate cromatic T1 450gr	

44	33100000-1	44. Freze de turbină					Set freze pentru îndepărtarea adezivului bracketilor, forma de para		
45	33100000-1	45. Polipanturi					Set polipanturi pentru piesa contraunghi pentru îndepărtarea adezivului bracketilor, 3 forme diferite a câte 3 polipanturi în set		
46	33100000-1	46. Set de freze si polipanturi pentru finisarea suprafetelor dentare					Set din 3 freze extradure pentru turbina (forma de para, efilata si conica) si 3 polipanturi abrazive (forma conica, roata si cupa), pentru îndepărtarea materialului de adeziune după înlăturarea dispozitivelor ortodontice		
47	33100000-1	47. Polipanti gume pentru finisat acrilat					Set alcătuit din 3 polipanti pentru piesa dreapta, pentru conturarea, finisarea si lustruirea aparatelor ortodontice din acrilat		
48	33100000-1	48. Freze pentru acrilat					Set alcătuit din 3 freze pentru piesa dreapta, pentru conturarea si adaptarea aparatelor ortodontice din acrilat		
49	33100000-1	49. Set bracketi					Set alcătuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini si premolari, system de retentive carlige, ambalaj: cutie plastic		
50	33100000-1	50. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 16					torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 buc		
51	33100000-1	51. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 26					torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 buc		
52	33100000-1	52. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 36					torque -14° pentru colare, slot .022" întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 buc		
53	33100000-1	53. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 46					torque -14° pentru colare, slot .022" întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 buc		
54	33100000-1	54. Butoni metalici					material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc		
55	33100000-1	55. Sârma pentru ligatură metalică					Sârma pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 454 g.		
56	33100000-1	56. Ligaturi Kobayashi					material otel inoxidabil (SS), cu cârlig pentru elastice, categorie de forță soft (moale), scurte, ambalaj: set ce conține 100 buc		
57	33100000-1	57. Resorturi NiTi de tensiune					din material metalic superelasic, lungime 9mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc		
58	33100000-1	58. Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală					Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc		
59	33100000-1	59. Resort NiTi Open Coil					din material metalic superelasic, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc		
60	33100000-1	60. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/8" (3,2mm), medium					Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)		
61	33100000-1	61. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), medium					Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)		
62	33100000-1	62. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), medium					Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)		
63	33100000-1	63. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), heavy force					Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)		
64	33100000-1	64. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), heavy force					Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Menatee. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)		
65	33100000-1	65. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), extra heavy force					Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Cheetah. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)		

66	33100000-1	66. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6mm), extra heavy force					Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Iaguar. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)		
67	33100000-1	67. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), maximum force					Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticele dezvoltă forța de 14 OZ (400g .)		
68	33100000-1	68. Arc Ni-Ti super Elastic .014 superioare					metalice, marimea 0,14, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
69	33100000-1	69. Arc Ni-Ti super Elastic .014 inferioare					metalice, marimea 0,14, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
70	33100000-1	70. Arc Ni-Ti super Elastic .016 superioare					metalice, marimea 0,16, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
71	33100000-1	71. Arc Ni-Ti super Elastic .016 inferioare					metalice, marimea 0,16, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
72	33100000-1	72. Arc Ni-Ti super Elastic .018 superioare					metalice, marimea 0,18, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
73	33100000-1	73. Arc Ni-Ti super Elastic .018 inferioare					metalice, marimea 0,18, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
74	33100000-1	74. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 superioare					metalice, marimea 016x016, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
75	33100000-1	75. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 inferioare					metalice, marimea 016x016, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
76	33100000-1	76. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 superioare					metalice, marimea 018x018, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
77	33100000-1	77. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 inferioare					metalice, marimea 018x018, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
78	33100000-1	78. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 inferioare					metalice, marimea 016x022, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
79	33100000-1	79. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 superioare					metalice, marimea .016x022, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
80	33100000-1	80. Arc SS 014 superioare					marimea 014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
81	33100000-1	81. Arc SS 014 inferioare					marimea 014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
82	33100000-1	82. Arc SS 016 superioare					marimea 016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
83	33100000-1	83. Arc SS 016 inferioare					marimea 016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
84	33100000-1	84. Arc SS 018 superioare					marimea 018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
85	33100000-1	85. Arc SS 018 inferioare					marimea 018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
86	33100000-1	86. Arc SS 016x016 superioare					marimea 016x016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
87	33100000-1	87. Arc SS 016x016 inferioare					marimea 016x016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
88	33100000-1	88. Arc SS 018x018 superioare					marimea 018x018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
89	33100000-1	89. Arc SS 018x018 inferioare					marimea 018x018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
90	33100000-1	90. Arc SS 016x022 superioare					marimea 016x022, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		
91	33100000-1	91. Arc SS 016x022 inferioare					marimea 016x022, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc		

92	33100000-1	92. Benzi abrazive					Set de benzi metalice abrazive pe ambele parti, perforate		
93	33100000-1	93. Material adeziv ortodontic	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1* 3.5g)	021-011	USA	PRIME DENTAL	Ambalaj: set ce conține 4 seringi x 3,5 gr adeziv, 1x4 gr gravaj gel, 1x7 ml bonding	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1* 3.5g)	
94	33100000-1	94. Catenă elastică	Legatura elastica unica in lant SHORT #02	EL06-02	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	sur metalic, închisă, ce oferă cea mai mare rezistență la tracțiune posibilă, cu o mai mică deformare pe o perioadă extinsă de timp, posedă calități de revenire superioare, deoarece materialul este mai subțire și mai rigid. Distanța între inele 0.113". Ambalaj: bobină cu lungimea 4,5 m	Legatura elastica unica in lant SHORT #02	
95	33100000-1	95. Sărmă coaxială	Legaturi ortodontice, lungi 0.30mm 100buc/cut	F611-30	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	din 6 fire multiflex cu diametru .0175". Ambalaj: bobină cu lungimea de 9,14 m. (30")	Legaturi ortodontice, lungi 0.30mm 100buc/cut	
96	33100000-1	96. Pastă pentru îndepărtarea depunerilor dentare moi și lustruirea suprafețelor dentare	Polident N.2 (5ml)	VLAD59	Rusia	VLADMIVA OOO TD	90 gr/5 ml	Polident N.2, seringă 5ml	
97	33100000-1	97. Legături elastic unidentare	Legaturi din sirma scurte Kobayashi 0.30	F612-30	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	sur metalic, ambalaj: pachet ce conține 100 inele (10 legături în inel)	Legaturi din sirma scurte Kobayashi 0.30	
98	33100000-1	98. Sărmă de viplă d 0,6 mm					rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m		
99	33100000-1	99. Sărmă de viplă d 0,7 mm					rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 30 m		
100	33100000-1	100. Sărmă de viplă d 0,8 mm					rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m		
101	33100000-1	101. Sărmă de viplă d 1,0 mm					rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 10 m		
102	33100000-1	102. Croset din sărmă					Din sărmă de viplă cu d. 0,7 mm cu capăt sub forma de sferă, ambalaj: pachet ce conține 100 buc		
103	33100000-1	103. Șurub ortodontic mare					Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 14,5x9,8 mm, grad de expansiune minim 11 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc		
104	33100000-1	104. Șurub ortodontic mic					Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 10x6,4 mm, grad de expansiune minim 5 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc		
105	33100000-1	105. Șurub ortodontic mediu					Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 11x7,2 mm, grad de expansiune 7 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc		
106	33100000-1	106. Gel gravaj smalț	Gel pentru gravura 37% 8g	712	Ukraina	LATUS CHP	Contine acid fosforic 37%. Ambalaj: tub de minim 8 g	Gel pentru gravura 37%, seringă 8g	
107	33100000-1	107. Compozit fluid	Compozit Flow fotopolimerizabil A1 1.5g	220315	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Nanocompozit fotopolimerizabil pe baza de umplutura de sticla cu Bariusi rășini. Ambalaj: cutie de carton ce conține 1 seringă de minim 5 g. Culoarea A1	Compozit Flow fotopolimerizabil A1, seringă 1.5g	
108	33100000-1	108. Inele ortodontice (1.6)					nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc		
109	33100000-1	109. Inele ortodontice (2.6)					nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc		
110	33100000-1	110. Inele ortodontice (3.6)					nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc		
111	33100000-1	111. Inele ortodontice (4.6)					nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc		
112	33100000-1	112. Linguri de amprentare N1, pentru arcada superioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mici de sus	SEIL6	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, cu orificii, mărimea 1 de culoare roșie, pentru arcada superioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mici de sus	
113	33100000-1	113. Linguri de amprentare N1, pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mici de jos	SEIL7	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, cu orificii, mărimea 1 de culoare roșie, pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mici de jos	
114	33100000-1	114. Linguri de amprentare N2, pentru arcada superioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, medii de sus	SEIL4	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, mărimea 2 (orange), pentru arcada superioară sunt numerotate și codate culoric pentru identificare ușoară. Minerul este lung pentru o mai bună manevrare. Lingura prezintă sloturi de securizare și reținere alginatului pentru o aderență bună.	Linguri de amprentare din plastic perforate, medii de sus	
115	33100000-1	115. Linguri de amprentare N2, pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, medii de jos	SEIL5	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, cu orificii, mărimea 2, orange, pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, medii de jos	
116	33100000-1	116. Linguri de amprentare N3, pentru arcada superioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mari de sus	SEIL2	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, cu orificii, mărimea 3, albastre, pentru arcada superioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mari de sus	
117	33100000-1	117. Linguri de amprentare N3, pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mari de jos	SEIL3	Korea	ELIM GLOBAL CO.	material plastic, cu orificii, mărimea 3, (albastre), pentru arcada inferioară	Linguri de amprentare din plastic perforate, mari de jos	

118	33100000-1	118. Linguri de amprentare N4, pentru arcada superioară					material plastic, cu orificii, mărimea 4, verzi, pentru arcada superioară		
119	33100000-1	119. Linguri de amprentare N4, pentru arcada inferioară					material plastic, cu orificii, mărimea 4, verzi, pentru arcada inferioară		
120	33100000-1	120. Bare palatinal Goshgarian (după autor)					in asortiment material oțel inoxidabil categorie forță 1400-1600 N/mm, diametru 0,90, mărimea 37 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm		
121	33100000-1	121. Bare linguale					diametru 0,9 mm, ambalaj: set ce conține 18 buc		
122	33100000-1	122. Aparat dentare prefabricate din gama Trainer					soft T4K (Trainer pre-ortodontic pentru copii) pentru vîrsta 5-8 ani sunt mai flexibile pentru a putea adapta unei game largi de malocluzii		
123	33100000-1	123. Separatoare radio-opace					culoare albastră, diametru 2,1 mm pentru dinții posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc		
124	33100000-1	124. AIRO sistem de reducere smaltiană interproximală					Sistem de reducere smaltiană interproximală, cu lame de oțel cu pulbere diamantate, miner din plastic medical, ușor de utilizat și confortabil pentru pacient, autoclavabil pînă la 140°, 0,20 mm, 2 părți active verde		
125	33100000-1	125. Material amprentar dublu c-siliconic de condensare	ZetaPlus 900ml	33-06Z	Italia	ZHERMACK	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 900 ml, stratul vâscos minim 140 ml și catalizator minim 60 ml.	ZetaPlus intro kit L (1x900ml Putty; 1x140ml Light; 1x60ml Catalyst; 1xCarnet Malaxare)	
126	33100000-1	126. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură	Gradia Direct INTRO KIT 7ser	GR/E-KIT	Japonia	GC CORPORATION TOKYO JAPAN	Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele Standard, Speciale, Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile; Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de min. 2.7 ml/4.0 g (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)	Gradia Direct INTRO KIT 7 seringi x de min. 2.7 ml/4.0 g (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)	
127	33100000-1	127. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A1	Gradia Direct PA1 4.7g	GR/E-PA1	Japonia	GC CORPORATION TOKYO JAPAN	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suportă tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.	Gradia Direct PA1. Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suportă tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de 2.7ml/4.0gr.	
128	33100000-1	128. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A2					Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suportă tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.		
129	33100000-1	129. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A3					Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suportă tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.		
130	33100000-1	130. Material de restaurare fotopolimerizabil					Material de restaurare fotopolimerizabil cu abilitate de a crea restaurări cu aspect natural, ușor de utilizat, fiind indicate în cazul restaurărilor cu o estetică ridicată realizate cu o singură nuanță sau cu mai multe nuanțe, pentru toate clasele de cavități, sistem de selecție a nuanțelor în funcție de vârsta pacientului. Tehnologia patentată a Radioopacității cu Densitate Ridicată (RDR) Rezistentă ridicată la fisurare și la flexie combinată cu un coeficient scăzut de elasticitate. Setul conține: 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.7 g) fiecare. Cheie de culori		

131	33100000-1	131. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2	Compozit Flow fotopolimerizabil A2 1.5g	220314	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Compozit Flow fotopolimerizabil A2, seringă 1.5g Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare. Seringă de 1.5 g. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	
132	33100000-1	132. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3	Compozit Flow fotopolimerizabil A3 1.5g	220313	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Compozit Flow fotopolimerizabil. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare. Seringă 1.5 gr. Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	
133	33100000-1	133. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A 3.5	Compozit Flow fotopolimerizabil A3.5 1.5g	220312	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A 3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Compozit Flow fotopolimerizabil. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare. Seringă 1.5 gr. Nuanța A 3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	
134	33100000-1	134. Sistem adeziv fotopolimerizabil	C-BOND material pentru obturare 10ml	WP4230	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	cu reșină UDMA, R5-62-1,T,D, nanofiler, să conțină cetylamină hidroflorid, acetona. Flacon ce conține minim 3,5 ml	C-BOND, adeziv universal, monocomponent, hidrofilic, fotopolimerizabil, flacon 10ml. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă in tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor.	
135	33100000-1	135. Adeziv monocomponent autodeminerizant	Bonding foto autogravant Ecosite 5 ml	220758	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	ofera adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointeracțiune superioară și formulă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	Bonding foto autogravant Ecosite, flacon 5 ml, +25 aplicatoare	
136	33100000-1	136. Material radioopac pentru obturarea definitiva a canalelor, cu Eugenol	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid	10270	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Compoziția este bine tolerata de catre tesuturi si ofera actiuni anti-inflamatoare, antiseptice si germicide. Inainte de a se intari, pasta penetreaza cele mai mici fisuri si isi mentine efectele terapeutice in timpul tratamentului pana cand este intarita complet. Obturatia finala nu se retracteaza si nu se resoarbe. Compoziție: Dexamethasone Acetate 0.01% Hydrocortisone Acetate 1.0% Polyoxymethylene 2.2% Thymol Iodide 22.5% excipient ad 100%. Setul conține minim 15 g pulbere și minim 15 ml lichid	Endofil material pt.plombarea canalelor Dexamethasone Acetate 0.01% Hydrocortisone Acetate 1.0% Polyoxymethylene 2.2% Thymol Iodide 22.5%, 15g praf +15ml lichid	
137	33100000-1	137. Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triclododecane-diamina, ulei de siliciu					Set ce conține: pasta A – maxim 4 ml și pasta B – maxim 4 ml		
138	33100000-1	138. Pastă pentru obturarea canalelor radiculare cu conținut de hidroxid de calciu și iodoform (40%)	Apexdent cu iodoform-material pt.obturarea canalelor 2.2gr	VLAD89	Rusia	VLADMIVA OOO TD	la dinți depulpați și tratamentul canalelor infectate în periodontite cronice cu rezorbtia granuloamelor, p/u apexifiere în periodontite, în apex neformat, în perforarea rădăcinii și rezorbtia osului. Pastă (seringă) minim 2,0 g	Apexdent cu iodoform-material pt.obturarea canalelor 2.2gr	
139	33100000-1	139. Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea a canalelor radiculare	Calcident LC material pt siogilare (amb-1x2ml)	WP4271	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Seringă minim 1,2 ml	Calcident LC, pasta hidroxid de calciu, 4.2%, foto radiopak (amb:1x2ml)	

140	33100000-1	140. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 asortate	Conuri nemarcate 15-40 120buc 0.2	ACECONN15-40	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatia mixta maxim 120 bucati, nr.15-40. Asortate	Conuri nemarcate 15-40 120buc 0.2	
141	33100000-1	141. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.15	Conuri nemarcate 15 120buc 02	ACECONN15	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatia mixta maxim 120 bucati, nr.15	Conuri nemarcate 15 120buc 02	
142	33100000-1	142. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.20	Conuri nemarcate 20 120buc 0.2	ACECONN20	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatia mixta maxim 120 bucati, nr.20	Conuri nemarcate 20 120buc 0.2	
143	33100000-1	143. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.25	Conuri nemarcate 25 120buc 0.2	ACECONN25	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatia mixta maxim 120 bucati, nr.25	Conuri nemarcate 25 120buc 0.2	
144	33100000-1	144. Conuri de gutaperca conicitatea 0.4 asortate	Conuri nemarcate 15-40-0.04 , 60buc	ACECONN15-40-0.04	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Conuri nemarcate 15-40-0.04 , 60buc	
145	33100000-1	145. Conuri de gutaperca conicitatea 0.6 asortate	Conuri nemarcate 15-40-0.06 , 60buc	ACECONN15-40-0.06	Korea	ACEONEDENT	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Conuri nemarcate 15-40-0.06 , 60buc	
146	33100000-1	146. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.2	Absorbante 15-40 200buc , 0.2	ACEAB15-40	Korea	ACEONEDENT	Maxim 200 buc., nr.15-40 asortate	Absorbante 15-40 200buc , 0.2	
147	33100000-1	147. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.4	Absorbante 15-40-0.04 , 60buc	ACEAB15-40-0.04	Korea	ACEONEDENT	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Absorbante 15-40-0.04 , 60buc	
148	33100000-1	148. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.6	Absorbante 15-40-0.06 , 60buc	ACEAB15-40-0.06	Korea	ACEONEDENT	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Absorbante 15-40-0.06 , 60buc	
149	33100000-1	149. Pastă pentru poleirea dinților naturali după obturare	Pasta de poleire de capsune-160 gr	WP6139	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Tub ce conține minim 90 gr de pastă	Pasta de poleire de capsune, tub 160 gr	
150	33100000-1	150. Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene	Polident set (N1/N2/N3-40 gr)	VLAD61	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Cutia conține maxim 2 x 40 gr, 1 x 30 gr	Polident set (N1/N2/N3-40 gr)	
151	33100000-1	151. Pivoți din fibra optica cilindro-conici	Pivoti fibra sticla radiopaque1.2 (10 buc/cut)	D0000-R1.2	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Set din minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Pivoti fibra sticla radiopaque1.25 (10 buc/cut)	
152	33100000-1	152. Pivoți din fibra optica cilindrici	Pivoti conic multiplu fibra sticla radiopaque1.25 (10 buc/cut)	D0010-1.25	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Set din minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Pivoti conic multiplu fibra sticla radiopaque1.25 (10 buc/cut)	
153	33100000-1	153. Material pentru obturație provizorie	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie (citron)	VLAD002	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Conținut de minim 40 gr	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie (citron)	
154	33100000-1	154. Pastă curativă-Hidroxid de Calciu cu întărire rapidă					Set ce conține tuburi de minim 12 gr catalizator + baza minim 11 gr		
155	33100000-1	155. Pastă curativă-Hidroxid de Calciu fotopolimerizabilă Liner	Glass Liner,material foto pentru captuseala 1seringa 2ml	WP5602	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Pastă curativă-Hidroxid de Calciu fotopolimerizabilă Liner pentru o cavitate subțire înainte de a folosi fie compozit, fie amalgam dozare controlată și precisă utilizand seringa, eliminind astfel mixarea si contaminarea incrucisată insolubil in apă, deci nu se dizolvă în timp, fotopolimerizabil, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. Set ce conține 2 seringi de minim 2.5 gr	Glass Liner,material foto pentru captuseala 2 ser x 2ml	
156	33100000-1	156. Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare					conține o sare cuaternară de amoniu cu o puternică acțiune bactericida și un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai înguste. Nu este toxic și nici caustic neafectând țesuturile periapicale. Este ușor de utilizat și îndepărtează toate resturile pulpare și depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal îngust. EDTA de sodiu: 0.15g; Cetrimide: 0,75g; Excipienți q.s.p: 100 ml. Flacon de minim 100 ml		
157	33100000-1	157. Lichid hemostatic pentru canalele radiculare	Hemostatic 30ml	11470TVA20 %	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Flacon de minim 30 ml	Hemostatic, flacon 30ml	
158	33100000-1	158. Ace injectabile 30 G	Ace 30G (0,30), 25mm 100buc	A2005-A25TVA8	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie de minim 100 buc	Ace 30G (0,30), 25mm 100buc	
159	33100000-1	159. Ace injectabile 27 G	Ace 27G (0,40), 25mm 100buc	A2004-A25TVA8	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	27 G x 25 mm. Ambalaj: cutie de minim 100 buc	Ace 27G (0,40), 25mm 100buc	
160	33100000-1	160. Pastă pentru poleirea obturațiilor din compozit	Polident N.1 (5ml)	VLAD80TVA 20	Rusia	VLADMIVA OOO TD	seringă de minim 5 gr	Polident N.1, seringa 5ml	
161	33100000-1	161. Ață de retracție nr.00					Fir p/u retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm		
162	33100000-1	162. Ață de retracție nr.1					Fir pentru retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2m		
163	33100000-1	163. Ață de retracție nr.2					Fir pentru retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2m		

164	33100000-1	164. Suturi, culoare albastră	Ac cu ata de sutura de nylon nr. 3/0 (24 buc.)	TECH-26	Brazilia	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: bax ce conține maxim 50 cutii, 12 fire/cutie	Ac cu ata de sutura de nylon nr. 3/0, 24 fire/cut.	
165	33100000-1	165. Suturi, culoare neagră	Ata de sutura de matase 4.0/20 mm	TECH-29	Brazilia	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: neagră. Ambalaj: bax ce conține maxim 50 cutii, 12 fire/cutie	Ata de sutura de matase 4.0. Ac circular 20 mm, 24 fire/cut	
166	33100000-1	166. Pastă devitalizantă fără arsen	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr)	VLAD43	Rusia	VLADMIVA OOO TD	substanța activă este Polyoxymethylene 46%, un coagulant care acționează asupra albuminei și care conferă consistență fibroasă necesară pentru a facilita extirparea sa ulterioară. Hidrocloridul de procaină de 37% este un anestezic pentru a înlătura durerea și pentru a calma iritația. Cutie minim 3 gr	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr)	
167	33100000-1	167. Gel pentru gravaj	Gel pentru gravura 37% 4g	711	Ukraina	LATUS CHP	acid ortofosforic de 37% autolimitant, profunzimea in medie de 1.9 mm in 15 sec cu viscozitate medie. Seringă de minim 4 gr	Gel pentru gravura 37% 4g	
168	33100000-1	168. Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare					Setul conține minim 10 doze individuale și aplicatoare		
169	33100000-1	169. Indicator de carie					colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml		
170	33100000-1	170. Silant de fisuri	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigilarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 perii con.)	PVSEAL-1.2	Franta	ITENA CLINICAL	Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixotrop radiopac de 58%, opac alb, cu eliberare fluor îndelungată	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigilarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 perii con.)	
171	33100000-1	171. Hârtie de articulație	Hirtie pt.articulator rosie 200MK 300buc	BK1002	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Hârtie de articulație, 200 mk, ambalaj: cutie ce conține minim 300 buc.	Hirtie pt.articulator rosie 200MK 300buc	
172	33100000-1	172. Dentină în capsule flow					Set ce conține minim 45 de capsule de dentină flow și particule de minim 4,2 microni cu radio-opacitate de minim 2,2 mm, pistol de aplicare		
173	33100000-1	173. Dentină în capsule flow					Set ce conține 50 capsule		
174	33100000-1	174. Tartru artificial					Tartu sintetic, p/u a fi aplicat pe rădăcinile și coroanele dinților de model, fără ca înăsprirea suprafeței dentare să mai fie necesară înainte de aplicarea tartrului sintetic. Conținutul pachetului este suficient pentru aproximativ 1.800 de dinți de model. Cutia ce conține praf minim 30 gr, lichid minim 15 ml, godeu pentru malaxare și aplicatoare.		
175	33100000-1	175. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile	C-BOND material pentru obturare 10ml	WP4230	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt și dentina. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. Flacon ce conține minim 3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă	C-BOND, adeziv universal, monocomponent, hidrofilic, fotopolimerizabil, flacon 10ml. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor.	
176	33100000-1	176. Adeziv autogravant fotopolimerizabil	Bonding foto autogravant Ecosite 5 ml	220758	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Sticluță – maxim 4 ml, suport pentru aplicatoare – 1, aplicatoare – 50, platou pentru blocarea patrunderii luminii, diagramă	Bonding foto autogravant Ecosite, flacon 5 ml, +25 aplicatoare	
177	33100000-1	177. Comprimat pentru determinarea plăcii ce conțin eritrozina					Cutie ce conține minim 100 comprimate		

178	33100000-1	178. Sistem de obturare a canalelor radiculare					oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac ProTaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul ProTaper. Conicitate variabilă identică sistemului ProTaper. Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul ThermoPrep 2. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încât, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Blister: minim 6 bucăți, L-25mm		
179	33100000-1	179. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplură					pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluidă excelentă către cavitatea carioasă, poate fi aplicat în straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Setul conține: - pistol pentru capsule - 50 capsule a câte minim 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor		
180	33100000-1	180. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A1 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-A1	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A1	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A1 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
181	33100000-1	181. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A2 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A2 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
182	33100000-1	182. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A3 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-A3	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A3 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
183	33100000-1	183. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A 3,5	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A3.5 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-A3.5	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3,5	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari A3.5 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
184	33100000-1	184. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1	Reflectys capsule-compozit fotopolimer p/u restaurari B1 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-B1	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B1	Reflectys capsule-compozit fotopolimer p/u restaurari B1 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
185	33100000-1	185. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari B2 (20b.8 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-B2	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari B2 (20b.8 0.25gr.+1 spatula)	
186	33100000-1	186. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1					Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C1		
187	33100000-1	187. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari C2 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	CPTYs-C2	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C2	Reflectys capsule-comp. fotopolimer p/u restaurari C2 (20b.* 0.25gr.+1 spatula)	
188	33100000-1	188. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1*2g, 3 tipsuri)	021-012	USA	PRIME DENTAL	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1 seringă x 2g, 3 tipsuri)	

189	33100000-1	189. Material compozit fotopolimerizabil	Dentlight-SET pasta 12*4.5g	VLAD296-5	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, bonding max. 4.5 ml, microaplicatoare 50 buc	Dentlight-SET pasta, (OA2, OA3.5, OB3, DA2, DA3, DA3.5, EA1, EA2, EA3, EB2, ED2), 11 ser x 4.5g; + Compozit flow A2, 1 ser x 2g; +Adeziv flacon 5ml; + Gel de gravaj 1 ser x 3 ml.	
190	33100000-1	190. Pintenii interdentari	Pene interdentare11-15mm,asor,mar4	21785	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni, ambalaj: plic ce conține minim 100 pitenii	Pene interdentare asortate, 100 buc: N11 mm (rose), N12 mm (albastre), N13 mm (verde), N15 mm (galbene).	
191	33100000-1	191. Matrice preformate					Din oțel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc		
192	33100000-1	192. Accesoriu pentru piesa dreaptă pentru efectuarea periajului profesional	RA,ProphyLax3,Burste,mittel 100 Chargennr	P1257G	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Confecționată din plastic cu o cupă pentru lustruirea suprafețelor dentare, de unică folosință și se aplică pe piesa dreaptă la micromotor sau piesa special destinată pentru profilaxia cavității bucale	Perii de neilon, forma de cupa, piesa unghi, (RA) pentru profilaxia si periajul profesional.	
193	33100000-1	193. Gel revelator de placă pentru identificarea vârstei și acidogenității plăcii bacteriene					Tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări		
194	33100000-1	194. Gel anestezic topic pentru anesteziera locală a mucoasei cavității orale	Topical paste Strawberry 30ml	I1252TVA20 %	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Cutie masă plastică minim 30 gr, concentratia substanței active minim 10%	Gel anestezic topic pentru anesteziera locală a mucoasei cavității orale, 30ml	
195	33100000-1	195. File (foi) roberdam	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6)	SAN-10	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Cutie minim 25 piese (bucăți)	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm, (6x6), 36 folii/amb	
196	33100000-1	196. Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare					Seringă ce conține acid citric de minim 20% cu consistență vâscoasă de minim 30 ml		
197	33100000-1	197. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	Eugenate desobturator 15ml-gingival caustic preparat utilizat la tratarea stomatitelor	I1555	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	se prezinta in două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "caii false". Flacon de minim 13 ml	Eugenate desobturator 15ml-gingival caustic preparat utilizat la tratarea stomatitelor	
198	33100000-1	198. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase	Dent a cav, material pentru plombarea temporara 2x30g,alb --	WP4312	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Container de minim 30 gr. Conține: Calcium sulphate hemiudrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr.	Dent a cav, material pentru plumbarea temporara, Sulfat de calciu, Oxid de Zinc, sulfat de Zinc, 2 borcane x 30 gr	
199	33100000-1	199. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor	Zircon -pasta pt.profilactica 45g	I0630TVA20 %	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr. Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr. Umplutură până la 100 gr	Zircon -pasta pt.profilactica 45g, continut: Silicat de Zirconiu măcinat, Ulei de Menta.	
200	33100000-1	200. Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafețelor dentare si a lucrărilor protetice	Flairesse Paste Medium Min 200x	220415	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt	Flairesse Pasta, Abravizitate Medie, 200x; gust/miros Menta; amb: unidoza x 1.8gr.	
201	33100000-1	201. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxică	MTA Bioseal 4 gr.+10 tips+pad	MTA-BSEAL	Franta	ITENA CLINICAL	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensionalăexcellentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automata pasteale în raport egal. Tub pasta A (1 x 4 ml) Tub pasta B (1 x 4 ml) Pad mixare (x 1 bucata)	MTA Bioseal, ciment bioceramica pentru opturarea canalelor, Argenat trioxid 13%, seringă dubla 4 gr.+10 tips+pad,	
202	33100000-1	202. Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi	Eodent material p/u plombarea radacinii canalului durata rapida	VLAD92	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Priza in canal are loc in timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml.	Eodent material p/u plombarea radacinii canalului durata rapida, praf 25 gr, lichid 8ml.	
203	33100000-1	203. Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol					IRM Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Conținut: minim 20 gr		

204	33100000-1	204. Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil					condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul contine 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2		
205	33100000-1	205. Material radioopac					cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat		
206	33100000-1	206. Ciment radioopac cu conținut de MTA	MTA ciment endo-4 doze x 140g +lichid 3 ml	20190	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Cutie minim 2 capsule, 025g/caps, Timpul de malaxare – 30 sec. Timpul de lucru - 120 secunde.	MTA ciment endo-4 doze x 140g +lichid 3 ml	
207	33100000-1	207. Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta					în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat in obturații de orice clasa, indicat in restaurari din zona frontala și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri		
208	33100000-1	208. Compomeri	Ionosit -Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 0.3g	209538	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Compomeri ce asigura expansiunea controlata ce dubleaza adeziunea la dentina. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabila. Inserata direct din seringa. Expansiunea este de aproximativ 1%. Compozitie: acid policarbonic polimetilacrilat 4%, poliacril 7%, BIS-GMA 8%, trietilenglicolmetilacrilat 6%, catalizator 1%, Ionomer cement filler 50%, Bariumglass/SiO2 24%. Seringă: 0,33 g	Ionosit -Liner foto. Compomeri ce asigura expansiunea controlata ce dubleaza adeziunea la dentina. Este un material monocomponent fotopolimerizabila. Inserata direct din seringa. Expansiunea este de aproximativ 1%. Compozitie: acid policarbonic polimetilacrilat 4%, poliacril 7%, BIS-GMA 8%, trietilenglicolmetilacrilat 6%, catalizator 1%, Ionomer cement filler 50%, Bariumglass/SiO2 24%. Seringă: 0,33 g	
209	33100000-1	209. Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor					Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagamat timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3.		
210	33100000-1	210. Ciment autogravant din rășină dublă-întărire	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogravant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips)	TTLCEM-A2	Franta	ITENA CLINICAL	pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconi. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringa dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogravant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips) pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconi. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringa dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1. Întărire chimică – 5 minute. 1 ser x 8gr.	
211	33100000-1	211. Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă	Crezodent pasta 25gr p/u obturarea canalelor infectate	VLAD40TVA 8	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Conține: Paraforaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 %, Excipienti ad 100%	Crezodent pasta 25gr p/u obturarea canalelor infectate	
212	33100000-1	212. Hârtie de articulație, grosimea de 8 microni	Hirtie artic.impuraturita rosie 8MK 20m* 22mm	BK25	Germania	DR.JEAN BAUSCH	culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri	Hirtie artic.impuraturita rosie 8MK 20m* 22mm	
213	33100000-1	213. Hârtie de articulație, grosimea de 12 microni					culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri		
214	33100000-1	214. Hârtie de articulație, grosimea de 40 microni	Hirtie pt.articulator rosie 40MK 200buc	BK62	Germania	DR.JEAN BAUSCH	culoarea roșie, ambalaj: cutie minim 50 folii	Hirtie pt.articulator rosie 40MK 200buc	
215	33100000-1	215. Hârtie de articulație, grosimea de 100 microni	Hirtie pt.articulator rosie 100MK 50buc (arc)	BK58	Germania	DR.JEAN BAUSCH	ambalaj: cutie minim 50 folii	Hirtie pt.articulator rosie 100MK 50buc (arc)	
216	33100000-1	216. Lac de compensare	Lac de compensare argint 15ml	VLAD778	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Lac de compensare argint 15ml	

217	33100000-1	217. Izolant bonturi	S-U-isofix nachfullflasche sol.iz 250ml	8052588	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co.KG	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon minim 30 ml	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon minim 250 ml, culoarea argintie	
218	33100000-1	218. Ceară de modelare	Ceara de modelare 55gr	STOMA6	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	Bastonase. Ambalaj: cutie minim 55 gr, minim 20 buc/cutie.	Ceara de modelare 55gr, 20 buc/cut	
219	33100000-1	219. Ceara pentru proteze scheletate	Ceara biughel-02 100gr	STOMA4	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. Forme: conector principal superior, conector principal inferior, retenții, ceară calibrată	Ceara biughel-02 100gr	
220	33100000-1	220. Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm	Ceara pt.turnatorie 3,5mm, 250gr	62735059	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co.KG	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Ceara pt.turnatorie 3,5mm, 250gr	
221	33100000-1	221. Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm	Ceara pt.turnatorie 4,0mm, 250gr	62740059	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co.KG	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Ceara pt.turnatorie 4,0mm, 250gr	
222	33100000-1	222. Material amprentar alginat chromatic trifazic	IQ, alginat cromatic violet/verde T2 450gr	IQT302	Italia	LASCOD S.P.A.	Ambalaj: cutie minim 453 gr	IQ, alginat cromatic violet/verde T2 450gr	
223	33100000-1	223. Ciment pentru fixare provizorie	P-CEM cement provizoriu	WP4010	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Material de cimentare provizorie Zn-oxid fără eugenol pentru cimentări de probă sau pacienți alergici la Eugenol, ambalaj: set ce conține minim 25 gr baza, minim 25 gr catalizator.	P-CEM cement provizoriu, catalizator-25gr, baza-25gr.	
224	33100000-1	224. Gips dur clasa IV	Gips Sherapremium extra dur clasa IV, galben, (20kg/amb) pret/kg	101070-14	Germania	SHERA	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	Gips Sherapremium extra dur clasa IV, galben, (20kg/amb) pret/kg	
225	33100000-1	225. Gips medical	Model gips T 25kg	030314	Romania	MADECO PRIM SRL	Gips medical. Timp de priza 8-10 minute	Model gips, T, sac 25kg	
226	33100000-1	226. Pasta GOI	Poliset N1-material p/u lustruit(100g)	VLAD169	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Poliset N1-material p/u lustruit(100g)	
227	33100000-1	227. Gingie artificială pentru modele implant	Gengie artificiala 2x50ml+12 mixer+6tips	MSAL03	Italia	MEDITALY SRL	Silicon pentru imitarea gingiei, tip rigid, ambalaj: cutie minim 2 tuburi+izolanti+canule	Gengie artificiala 2x50ml+12 mixer+6tips	
228	33100000-1	228. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A1	DentoCrown- comp. auto. p/u coroane si punți prov. A1 (1ser.automix 50ml+10 tipsuri)	DWN50-A1	Franta	ITENA CLINICAL	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	DentoCrown- comp. autopolimrizabil p/u coroane si punți prov. A1 (1ser.automix 50ml/76 gr, proportie 1:1, 10 tipse de malaxare)	
229	33100000-1	229. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2	DentoCrown-comp. auto. p/u coroane si punți prov. A2 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri)	DWN50-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	DentoCrown-comp. auto. p/u coroane si punți prov. A2 (1ser.automix 50ml/76 gr + 10 tipsuri)	
230	33100000-1	230. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A3	DentoCrown-comp. auto p/u coroane si punți prov. A3 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri)	DWN50-A3	Franta	ITENA CLINICAL	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	DentoCrown-comp. auto p/u coroane si punți prov. A3 (1ser.automix 50ml/76gr + 10 tipsuri)	
231	33100000-1	231. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A3.5	Luxatemp-Star AM A3.5	110909	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	Luxatemp-Star AM A3.5, pastă-pastă, ambalaj: cartuş 76 gr, proporție 10:1; 10 tipse de malaxare, pentru confecționarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	
232	33100000-1	232. Bormașini portative					cu micromotor și piesă în unghi		
233	33100000-1	233. Model artificial dentar (Typodont)	Model endodontic	E08	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neinfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model endodontic pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neinfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	
234	33100000-1	234. Model artificial dentar IMPLANTE	Model p/u studii (implantologie)	E21	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	
235	33100000-1	235. Model artificial dentar sutură	Model p/u studii (implantologie)	E35	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	
236	33100000-1	236. Sondă oro-faringiana Guedel (după autor)					un tub curbat din material plastic, destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene. -este prevăzut la extremitatea sa orală cu o margine dilatată pentru a împiedica alunecarea dispozitivului în calea aeriană -este fabricată într-o gamă largă de dimensiuni (pentru adulți și copii).		

237	33100000-1	237. Tub nazo-faringian Robertazzi (după autor)					Canula nazofaringiana este un cilindru cu curb plibil din cauciuc sau material plastic. O flanșă împiedică pătrunderea extremității externe în narina, iar curbura canulei facilitează plasarea între baza limbii și peretele posterior faringelui. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene.		
238	33100000-1	238. Mască laringiana Brain					Este confecționată din material moale, elastomer termoplastic, de uz medical, transparent. Prevăzută cu un canal gastric pentru introducerea sondei gastrice. Reprezintă un tub cu diametrul de 8-10 mm și un balon gonflabil de formă eliptică. Manșonul de etanșare este realizat din material termosensitiv, impermeabil la gaze cu presiune joasă și volum mare. Prevăzută cu suport colorat în funcție de dimensiunea măștii, pentru o identificare rapidă și ușoară. Linie de marcat pentru orientarea corectă a măștii. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene.		
239	33100000-1	239. Combitubul					Trusa intubație de urgență, COMBITUBE, mărimea 37FR și 41FR. Conține: sondă cu dublu lumen pentru intubație dificilă și de urgență fără laringoscop; prezintă două balonașe: gastric și traheal cu baloane corespondente de asistare; protejează calea respiratorie împotriva aspirării conținutului gastric - 2 seringi pregătite pentru fiecare balonaș; - cateter de aspirație. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene.		
240	33100000-1	240. Balon respirator Ambu					Aparatul Ambu e format din : balon respirator, valvă respiratorie din polivinilclorid (PVC), mască ce se aplică pe fața pacientului (bucal-nazal, bucal sau nazal). Se poate însufla 500-1200 ml aer. Destinat pentru resuscitarea pulmonară.		
241	33100000-1	241. Dispozitiv cu protecție pentru ventilația gură la gură					Dispozitiv medical cu valvă din PVC, destinat pentru resuscitarea victimei aflate în stop cardio-respirator, facilitând ventilația artificială		
242	33100000-1	242. Branule					(orange, pink, violet). Se utilizează pentru infuzarea intravenoasă a fluidelor medicamentoase. Caracteristici: - sterile, de unică folosință; - ac atraumatic cu bizou cu triplă tăietură; - cameră transparentă; - aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire; - portinject cu capac colorat, în conformitate cu dimensiunea branulei; - lumen flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - cateter din poliuretan cu linii radioopace și port de injectare sterilizare cu EO (etilen oxid);		
243	33100000-1	243. Set pentru conicotomie					include: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează după ce ligamentul cricoid este perforat. Utilizat în cazuri de extremă urgență: obstrucția căilor respiratorii superioare, când intubarea nu reușește sau traheostomia nu poate fi efectuată.		

244	33100000-1	244. Set de clește chirurgicale pentru extracția dinților					Trusa include: Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă;		
245	33100000-1	245. Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie	0	0	0	0	Boxă din inox ce include 15 instrumente chirurgicale: - Pensa parodontala Gerald (după autor); - Portac Crile Ryder (după autor) 150mm+- 1mm; - Foarfece chirurgicale La Grange (după autor); - Bisturiu cu miner; - Miner pentru lame micro; - Pistol endo drept; - Miner pentru oglinda nr. 5; - Micro oglinda; - Plugger MT1; - Chiureta pentru os Hemingway nr.1 (după autor); - Chiureta pentru os Lucas nr. 87 (după autor); - Elevator periostaluminat Molt nr. 9 (după autor); - Retractor Senn-Miller (după autor); - Aspirator chirurgical; - Retractor Gillies (după autor);		

246	33100000-1	246. Trusa de chirurgie de bază					Sondă parodontală: -cu scară CP15, unghi unilateral cu mâner gol cu diametrul de 8 mm +/- 1mm, Mânerul pentru un bisturiu plat cu scara milimetrică nr. 3, DESCRIERE: - conexiune nr. 3 - compatibilă cu lame înlocuibile 3635 / 10-11-12-12D-13-15-15C - scara milimetrică; - mâner plat - simplitate și ușurință de utilizare; - creștăturile speciale din zona de lucru nu permit alunecarea instrumentului în timpul lucrului; - lungimea mânerului bisturiului este de 125 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Mâner pentru un bisturiu rotativ nr 3 DESCRIERE: Port lama bisturiu, long.160 mm + - 1mm, 180°. Suport pentru ac Mathieu (după autor) cu blocare internă, drept 140 mm +/-1mm, DESCRIERE: - port-ac drept; - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite; - suprafețele de lucru au creștături transversale; - dimensiunea acului 2-0, 3-0, 4-0; - lungimea instrumentului - 140 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical.		
247	33100000-1	247. Test de evaluare a calității salivei și a fluxului salivar					cutie minim 20 teste, ce pot determina vâscozitatea, consistența, pH salivei		
248	33100000-1	248. Test pentru detectarea nivelului de Streptococcus Mutans în cavitatea bucală					cutie minim 10 teste, rezultate disponibile maxim 15 minute, utilizare a minim doi anticorpi monoclonali		
249	33100000-1	249. Cremă topică remineralizantă					cutie minim 10 tuburi, minim 35 gr (30 ml), cu conținut fosfopeptidă caseinică, fosfat amorf de calciu, asortate, fără zahăr, ce reduce hiperestezia dentară, indicată copiilor cu risc cariogen		
250	33100000-1	250. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil					cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.15 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori, indicat în clasa I, II, V la copii		
251	33100000-1	251. Compozit fotopolimerizabil flow					seringă maxim 3,3 gr, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% din volum, utilizabil în clasele III, V și sigilare de fisuri, coeficientul de contractare maxim 3.6%		
252	33100000-1	252. Compozit fotopolimerizabil					set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid		
253	33100000-1	253. Adeziv fotopolimerizabil					flacon cu conținut maxim 6 ml, sistem adeziv unicomponent, de generația V, umplători maxim 15% cu dimensiunea particulelor maxim 0,4 mcm, putere de adeziune minim 26 MPa		
254	33100000-1	254. Material de obturare a canalelor radiculare					set ce conține minim 2 tuburi x minim 12 gr bază și catalizator, fără eugenol, conține poleirea obturațiilor îmbunătățit cu rășini, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac		
255	33100000-1	255. Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr)	VLAD43	Rusia	VLADMIVA OOO TD	seringă minim 2 gr, fără arsen	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr)	

256	33100000-1	256. Ciment ionomer de sticlă					Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține 50 capsule. Culoare A2		
257	33100000-1	257. Pasta de profilaxie	Zircon -pasta pt.profilactica 45g	10630TVA20 %	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Pasta de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Tub minim 45 gr	Zircon -pasta pt.profilactica 45g, conținut: Silicat de Zirconiu măcinat, Ulei de Menta.	
258	33100000-1	258. Material pentru ermetizarea fisurilor	Glass Liner, material foto pentru captuseala 1 seringă 2ml	WP5602	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce conține fluor, de culoare albă. Tub minim 3 ml	Glass Liner, material foto pentru captuseala 2 ser x 2ml	
259	33100000-1	259. Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate					Indicații/Beneficii: colorarea dentinei cariato pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctivă precisă între dentina cariato și cea sănătoasă. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Set 2 x minim 3 ml/flacon + accesorii.		
260	33100000-1	260. Lac fluorat transparent					indicat pentru tratamentul sensibilității dentare, pentru o fluorizare profundă. Set ce conține minim 4 gr lac + diluant		
261	33100000-1	261. Compomer fotopolimerizabil					Set ce conține minim 40 capsule, minim 0,24 gr per capsulă, diferite culori cu efect de strălucire (culorile curcubeului), utilizat în dinții temporari		
262	33100000-1	262. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali					Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Set ce conține: 1 x minim 15 gr pulbere; 1 x minim 8 gr (6,4 ml) lichid; linguriță dozatoare.		
263	33100000-1	263. Nanocompozit universal pentru restaurări directe					sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelentă Nouă tehnologie a materialului de umplutură format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice rasinică are ca rezultat proprietăți de manipulare preferate: adaptare ușoară la pereții cavității, nu se lipește de instrumente, ușor de sculptat, își păstrează forma, nu curge. Set ce conține 5 seringi de fiecare nuanță x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3,5 ml, accesorii		
264	33100000-1	264. Soluție colorată pentru indicarea cariilor și a dentinei infectate					Indicații/Beneficii: colorarea dentinei cariato pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctivă precisă între dentina cariato și cea sănătoasă. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Seringă minim 1,2 ml		

265	33100000-1	265. Sigilant cu conținut mare de filer					fotopolimerizabil, pentru fisuri. Indicații: sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor, sigilarea fisurilor extinse obturarea cavitatilor mici. Avantaje: 55% grav. conținut de filler pentru rezistența excelentă la abraziune, aplicare rapidă și simplă din seringă de aplicare cu canula flexibilă metalică, proprietăți optime de curgere stabilitate mare și bună aderență la smalț, adaptare marginală perfectă, degajare continuă de fluor, alb, pentru control vizual ușor. Seringă minim 2,5 gr		
266	33100000-1	266. Gel acid fosforic 37%	Gel pentru gravura 37% 4g	711	Ukraina	LATUS CHP	Gel acid fosforic 37% pentru gravajul acid al smalțului sau pentru tehnica "total etch". Seringă de minim 2 gr	Gel pentru gravura 37% 4g	
267	33100000-1	267. Coroane metalice prefabricate pentru molarii temporari					construcții metalice din oțel inoxidabil care sunt fixate pe dinții temporari prin cimentare și sunt folosite în scopul protecției structurii și funcției dinților temporari în urma distrucțiilor masive (carioase, necarioase) cât mai mult timp posibil până la schimbul fiziologic al dinților. Detalii: prefabricate, tăiate și presate pentru plasarea rapidă și ușoară; reproduc cu precizie anatomia pentru o mai bună potrivire și performanță; au longevitate superioară în comparație cu umpluturile de amalgam multisuprafață; gamă largă de forme și dimensiuni; oțel inoxidabil de înaltă calitate. Set ce conține 96 de coroane molare primare într-o tavă care poate fi stivuită.		
268	33100000-1	268. Material autopolimerizabil					radioopac. Indicații: - Coafaj direct și indirect. - Ca liner protector sub orice fel de obturație, compozit, ciment sau material de baza. Contraindicații: - Hipersensibilitate la sulfonamide sau alt constituent. Caracteristici: - Nu interferează și nu inhibă reacția de priză a acrilatelor sau a materialelor compozite. - Disponibil în tuburi sau flacoane presurizate. Avantaje: - Ph alcalin. - Priza rapidă. - Rezistent la atac și gravaj acid. Set ce conține: minim 13 gr baza + minim 11 gr catalizator + mixing pad.		
269	33100000-1	269. Agent de chelatare și lubrifiant					folosit pentru a atenua calcificarea și pentru a ajuta la curățarea sistemului de canal rădăcină. Caracteristici: -10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă ridică trompetele dentinale și resturile pentru îndepărtarea eficientă, -vârful de unică folosință elimină posibilitatea contaminării încrucișate prin administrarea unei doze unice curate, -o consistență netedă, asemănătoare gelului, se sprijină pe fișiere, făcând o plasare precisă în canal ușor. Set ce conține 2 seringi x minim 3 ml, 25 vârfuri		
270	33100000-1	270. Pulbere de hidroxid de calciu pentru tratamentul leziunilor osteice periapicale cu secreție					Avantaje: valoare ridicată a pH-ului, radioopac, bazat pe apă. Indicații: sigilarea pulpei, umplerea temporară a canalului radicular. Pulbere minim 30 gr		
271	33100000-1	271. Conuri de gutaperca 2% conicitatea indicată pentru obturarea canalelor radiculare	Conuri marcate 15-40 120buc	ACECONM1540	Korea	ACEONEDENT	Cutie ce conține 120 buc, codare standard ISO, conicitate 2% (Standard Taper), asortate 15-40.	Conuri marcate 15-40 120buc	
272	33100000-1	272. Pasta care conține piatră ponce pentru curățarea dinților naturali și umpluturilor metalice rapid și eficient	Zircon -pasta pt.profilactica 45g	10630TVA20%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Pastă minim 50 gr indice ADR: 43,8 - REA: 5.5.	Zircon -pasta pt.profilactica 45g, conținut: Silicat de Zirconiu măcinat, Ulei de Menta.	
273	33100000-1	273. Pastă	Pasta de poleire de scortisoara 160 gr	WP6120	Germania	WILLMANN & PEIN GMBH	Pasta ca a doua etapă a unei proceduri complete de curățare și lustruire, rezultă efecte vizuale. Conferă o strălucire asemănătoare oglinzii atât dinților naturali, cât și plombelor metalice. Pastă minim 50 gr indice RDA: 9,8 - REA: 4.5	Pasta de poleire de scortisoara 160 gr	

274	33100000-1	274. Produs antiseptic					nu provoacă iritații și nu se dizolvă, pentru plombarea canalelor radiculare. Conține acetat de hidrocortizonă. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 gr praf		
275	33100000-1	275. Material pentru prepararea pastelor					Material pentru prepararea pastelor ce servesc la: - obturatii definitive de canal - obturatii provizorii a cavitatilor dintilor - coafaj indirect. Conține ulei de cusoare, avand un efect puternic antibacterian si desensibilizant. Este dificil de dizolvat in apa. Flacon minim 20 ml		
276	33100000-1	276. Model maxila si mandibula cu dentitie deciduala					Model maxilla si mandibular descoperita ce arata dentitia deciduala cu dimensiunile 13x12x13 cm; 0,6 kg		
277	33100000-1	277. Model maxila si mandibula cu dentitie mixta					Model maxilla si mandibular descoperita ce arata dentitia mixta cu dimensiunile 13x12x13 cm; 0,9 kg		
278	33100000-1	278. Fir de retracție gingivală mărimea 000 impregnat cu hemostatic					din bumbac		
279	33100000-1	279. Fir de retracție gingivală mărimea 00 impregnat cu hemostatic					din bumbac		
280	33100000-1	280. Gel hemostatic					1 seringă x minim 1,2 ml (sulfateric 20%) + aplicatoare. Consistență vascoasă, pe baza de sulfateric 20%, pentru o coagulare instantanee		
281	33100000-1	281. Adeziv dentar în 2 pași	Contax sistema adeziva fotopolimerizabil 5/5ml	220263	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Adeziv dentar în 2 pași , fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul cu cristale de hidroxiapatita în jurul fibrelor de collagen. Nu se aplică acidul autogравant si este omisa etapa de spalare, procedura fara umezire si uscarea collagenului expus. Rezistența puternică la hidroliza. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilitatii dentare; restaurari directe si indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregătirea cavitatii pentru restaurari indirecte; restaurari intraorale a coroanelor din portelan, ceramica hibrida sau compozitelor. Set ce conține: Primer – maxim 3 ml, Bond – maxim 2,5 ml, suport pentru aplicatoare – 2 buc, periute (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, sticlură de malaxare – 1 buc, placă de blocare a luminii – 1 buc, sticlură exterioară – 1 buc.	Contax sistema adeziva fotopolimerizabil: 1 flacon x 5ml Contax-Primer +25 aplicatoare, 1 flacon Contax-Bond +25 aplicatoare, sticlura de malaxare 1 buc.	
282	33100000-1	282. Flosă dentară	Dental floss silk Waxed	66003	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m	Dental floss silk cerata, recipient sticla 100m	
283	33100000-1	283. Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar	Dispenser p/u cartuse 1:1 nr.2	WU-1:1/2	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar din cartușe direct pe stratul chitos al aceluiași material sau direct in cavitatea bucală. Confectionat din plastic. Raport 1:2	Dispenser p/u cartuse 1:2 nr.2	
284	33100000-1	284. Excavator stomatologic Nr. 1	Excavatoare fig.2	777-816	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Standard	Excavatoar standard din otel medicinal inoxidabil	
285	33100000-1	285. Excavator stomatologic Nr. 2	Excavatoare	786-817	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Standard	Excavatoar standard din otel medicinal inoxidabil	
286	33100000-1	286. Netezitoare-fular (bilă) Nr. 1	Fular N1 MMIZ	MIZ F1	Rusia	AO MIZ	Standard	Fular N1 MMIZ	
287	33100000-1	287. Netezitoare-fular (bilă) Nr. 2	Instrument de modelare fular N2 MMIZ	MIZ F2	Rusia	AO MIZ	Standard	Instrument de modelare fular N2 MMIZ	
288	33100000-1	288. Rulouri de vată nr. 2	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g)	A0011	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Cutie minim 300 gr (100 buc.)	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g)	
289	33100000-1	289. Ceașca Petri					Sticlă		
290	33100000-1	290. Tavă pentru instrumente din inox	Tava pu sterilizare instrumentelor stomatol.	MIZ TAVA	Rusia	AO MIZ	Dimensiune minim 21x12.5x2cm	Tava pu sterilizare instrumentelor stomatol, 21x12.5x2cm	
291	33100000-1	291. Lamă de bisturiu Nr. 12					ambalaj: cutie minim 100 buc.		
292	33100000-1	292. Lamă de bisturiu Nr. 15	Lama chirurgicala sterila din inox 15 (100buc/cut)	A86015	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	ambalaj: cutie minim 100 buc.	Lama chirurgicala sterila din inox 15C (100buc/cut)	
293	33100000-1	293. Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 12	0	0	0	0	Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 12	0	
294	33100000-1	294. Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 15	Miner pt. bisturiu fig.3G	777-637	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 15	Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr.15	

295	33100000-1	295. Model de dinți	Model pt chirurgie	E05	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Destinat p/u parodontologie, model cu maxilarul superior și inferior cu gingie elastică ce poate fi înlocuită. Simularea parodontopatiei incipiente.	Model cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	
296	33100000-1	296. Model de dinți	Model pentru chirurgie	E06	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Destinat p/u parodontologie, confecționat din material termopolimerizabil dur, cu gingie elastică ce poate fi schimbată. Simularea patodontitei avansate cu afectarea gingiei și a oaselor maxilare.	Destinat pentru parodontologie, confecționat din material termopolimerizabil dur, cu gingie elastică ce poate fi schimbată. Simularea patodontitei avansate cu afectarea gingiei și a oaselor maxilare.	
297	33100000-1	297. Pincetă chirurgicală	Penceta dreapta MMIZ	MIZ PINCETA	Rusia	AO MIZ	L-175 mm, brațul 1x2, diametru 0,9 mm	Penceta L-175 mm, brațul 1x2, diametru 0,9 mm	
298	33100000-1	298. Decolator	Instrument parodontal Freer fig.15	777-864	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Decolator Molt (după autor), cu două părți lucrătoare	Decolator Molt (după autor), cu două părți lucrătoare	
299	33100000-1	299. Fir de sutură 3/0					monofilament, rezorbabil		
300	33100000-1	300. Fir de sutură 4/0					monofilament, rezorbabil		
301	33100000-1	301. Fir de sutură 5/0					monofilament, rezorbabil		
302	33100000-1	302. Lingură de chiuretaj	Chiurete osoase Lucas (dupa autor) N86	777-881	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Din material de inox cu două părți lucrătoare, în forma de "S"	Din material de inox cu două părți lucrătoare, în forma de "S"	
303	33100000-1	303. Lingură de amprentare pentru maxila, nr. 1	Lingura de amprentare Miz N1 sus	MIZ N1 SUS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N1 sus	
304	33100000-1	304. Lingură de amprentare pentru maxila, nr. 2	Lingura de amprentare Miz N2 sus	MIZ N2 SUS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N2 sus	
305	33100000-1	305. Lingură de amprentare pentru mandibula, nr. 1	Lingura de amprentare Miz N1 jos	MIZ N1 JOS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N1 jos	
306	33100000-1	306. Lingură de amprentare pentru mandibula, nr. 2	Lingura de amprentare Miz N2 jos	MIZ N2 JOS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N2 jos	
307	33100000-1	307. Lingură de amprentare pentru maxila nr. 3	MIZ SPC	MIZ N3 SUS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N3 sus	
308	33100000-1	308. Lingură de amprentare pentru madibula nr. 3	Lingura de amprentare Miz N3 jos	MIZ N3 JOS	Rusia	AO MIZ	Metalică perforată	Lingura de amprentare din otel medicinal inoxidabil Miz N3 jos	
309	33100000-1	309. Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților	Perii pt contraunghi Nr.4 violet	WU-101	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Păr natural ori Neylon, d-80 mm.	Perii pentru Neylon contraunghi Nr.4 (d-80mm) violet	
310	33100000-1	310. Pene anatomice lemn	Pene interdentare 13mm verzi 100buc/cut	21783	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Standard, ambalaj: cutie 100 buc. Lungime minim 13 mm. Asortate	Pene interdentare 13mm verzi 100buc/cut	
311	33100000-1	311. Ace K-Files nr. 15	K-Files L25-Nr.15 ace endodontice	TOMKL25NR15	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.15 ace endodontice, 6 ace/cut	
312	33100000-1	312. Ace K-Files nr. 20	K-Files L25-Nr.20 ace endodontice	TOMKL25NR20	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.20 ace endodontice, 6 ace/cut	
313	33100000-1	313. Ace K-Files nr. 25	K-Files L25-Nr.25 ace endodontice	TOMKL25NR25	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.25 ace endodontice, 6 ace/cut	
314	33100000-1	314. Ace K-Files nr. 30	K-Files L25-Nr.30 ace endodontice	TOMKL25NR30	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.30 ace endodontice, 6 ace/cut	
315	33100000-1	315. Ace K-Files nr. 35	K-Files L25-Nr.35 ace endodontice	TOMKL25NR35	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.35 ace endodontice, 6 ace/cut	
316	33100000-1	316. Ace K-Files nr. 40	K-Files L25-Nr.40 ace endodontice	TOMKL25NR40	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-Files L25-Nr.40 ace endodontice, 6 ace/cut	
317	33100000-1	317. Ace K-Reamer nr. 10	Reamers L-25mm -Nr.10-ace endodontice	TOMREAME RSL25NR10	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Reamers L-25mm -Nr.10-ace endodontice, 6buc/cut	
318	33100000-1	318. Ace K-Reamer nr. 15	Reamers L-25mm -Nr.15-ace endodontice	TOMREAME RSL25NR15	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Reamers L-25mm -Nr.15-ace endodontice, 6buc/cut	
319	33100000-1	319. Ace K-Reamer nr. 20	Reamers L-25mm -Nr.20-ace endodontice	TOMREAME RSL25NR20	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Reamers L-25mm -Nr.20-ace endodontice, 6buc/cut	
320	33100000-1	320. Ace K-Reamer nr. 25	Reamers L-25mm -Nr.25-ace endodontice	TOMREAME RSL25NR25	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Reamers L-25mm -Nr.25-ace endodontice, 6buc/cut	

321	33100000-1	321. Ace K-Reamer nr. 30	Reamers L-25mm -Nr.30-ace endodontice	TOMREAME RSL25NR30	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Reamers L-25mm -Nr.30-ace endodontice, 6buc/cut	
322	33100000-1	322. Ace H-File nr. 15	H-Files L25- Nr.15-ace endodontice	TOMHL25NR15	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	H-Files L25- Nr.15-ace endodontice, 6buc/cut	
323	33100000-1	323. Ace H-File nr. 20	H-file L25-Nr.20 ace endodontice	TOMHL25NR20	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	H-file L25-Nr.20 ace endodontice, 6buc/cut	
324	33100000-1	324. Ace H-File nr. 25	H-file L25-Nr.25 ace endodontice	TOMHL25NR25	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	H-file L25-Nr.25 ace endodontice, 6buc/cut	
325	33100000-1	325. Ace H-File nr. 30	H-file L25-Nr.30 ace endodontice	TOMHL25NR30	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	H-file L25-Nr.30 ace endodontice, 6buc/cut	
326	33100000-1	326. Ace H-File nr. 35	H-Files L25-Nr.35-ace endodontice	TOMHL25NR35	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	H-Files L25-Nr.35-ace endodontice, 6buc/cut	
327	33100000-1	327. Ace de tip Protaper					Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm		
328	33100000-1	328. Protaper mecanice					Filuri din Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm		
329	33100000-1	329. Benzi abrazive celuloid (stripse)	Stripse abrazive 4mm set 3x25buc	2071	Ukraina	LATUS CHP	pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale, culoare albă	Stripse abrazive 4mm set 3x25buc	
330	33100000-1	330. Benzi abrazive	Stripse abrazive 4mm,1 parte,medii 12buc/cut	46022	Elvetia	PRODUITS DENTAIRESA	Cu suport metalic (stripse). Ambalaj: plic ce conține minim 12 buc	Stripse abrazive metal 4mm,1 parte,medii 12buc/cut	
331	33100000-1	331. Matrice transparenta	Strips 9mm*0.05mm	1540	Ukraina	LATUS CHP	Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Strips 9mm*0.05mm	
332	33100000-1	332. Ace Lentullo p/u obturarea canalelor radiculare	Obturator de canal pt piesa unghi KNU25-N25 5 buc/plac	117829	Rusia	KMIZ	Ac rotativ pentru piesa contraunghi, Nr. 25, ambalaj: cutie minim 5 buc., lungime minim 25 mm	Obturator de canal pt piesa unghi KNU25-N25 5 buc/plac	
333	33100000-1	333. Freze de canal PEESO Enlarger	Largo/PescoDrills-set de freze p/u largirea canalelor radiculare (6buc. L28mm-D-0.7mm,D-0.9mm,D-1.1mm,D-1.5mm,D-1.7mm)	FLASSORT-28	Franta	ITENA CLINICAL	Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, sortate (Nr.1-6)	Largo/PescoDrills-set de freze p/u largirea canalelor radiculare (6buc. L28mm-D-0.7mm,D-0.9mm,D-1.1mm,D-1.5mm,D-1.7mm)	
334	33100000-1	334. Anse pentru scaler cu marcaj albastru					Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj albastru.		
335	33100000-1	335. Anse pentru scaler cu marcaj violet					Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj violet.		
336	33100000-1	336. Anse pentru scaler cu marcaj verde					Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj verde.		
337	33100000-1	337. Gume-polir RA, culoarea galben	Polipante	D1F	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Polipante pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
338	33100000-1	338. Gume-polir RA, culoarea roz	Polipante	D1F	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Polipante pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
339	33100000-1	339. Gume-polir RA, culoarea verde	Polipanti disc Roz pu compozit	CL1F	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Polipanti disc Roz pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
340	33100000-1	340. Piesă turbină	Turbina standart cu push buton (4iesiri)	SCH26-SP4	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, lumneți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	Turbina standart cu push buton (4iesiri), cap mare cu buton, generator intern + lumină inclus (incorporat).	
341	33100000-1	341. Gume polire, forma disc	Polipanti disc Verde pu compozit	CD1M	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Polipanti disc Verde pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
342	33100000-1	342. Gume polire, forma con	Polipanti con Albastru pu compozit	F2UF	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Polipanti con Albastru pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
343	33100000-1	343. Gume polire, forma cupă	Polipanti cupa Alba pu compozit	CC1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Polipanti cupa Alba pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer RA	
344	33100000-1	344. Clește (pensa) de aplicat clemă	Elevator FREER 18,5 cm	777-557	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Clește din metal White (după autor), lungime minim 175 mm	Elevator FREER 18,5 cm	
345	33100000-1	345. Perforator Ainsworth (după autor)	Cleste pentru coferdam 17 cm	777-599	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Perforator din metal p/u foi de latex, lungime minim 170 mm	Cleste pentru coferdam 17 cm	
346	33100000-1	346. Perforator Ivory (după autor)	Cleste pentru coferdam 17 cm	777-599	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Perforator din metal p/u foi de latex, lungime minim 160 mm	Cleste pentru coferdam 17 cm	
347	33100000-1	347. Susținător de digă, mică					Ramă, dimensiuni 80x90 mm		

348	33100000-1	348. Susținător de digă, medie					Ramă, dimensiuni 110x110 mm		
349	33100000-1	349. Clame pentru sistem de izolare	Set de clame pu coferdam	K-CLAMP KIT	China	SHINHUNG CO., LTD	Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc	Set de clame pu coferdam, 12 buc/set	
350	33100000-1	350. Foi de de latex	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6)	SAN-10	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi.	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm, (6x6), 36 folii/amb	
351	33100000-1	351. Digă lichidă	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1*2g, 3 tipsuri)	021-012	USA	PRIME DENTAL	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml.	Material fotopol. p-u protejarea gingiilor (1 seringă x 2g, 3 tipsuri)	
352	33100000-1	352. Seringi metalice	Seringi stomatologice 1.8 ml	777-1039	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuluri, 3 inele	Seringi stomatologice 1.8 ml	
353	33100000-1	353. Ace endodontice	Ace p/u irigare galbene 20buc/cut. 30GX25MM	A2025-30P	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	Ace p/u irigare galbene 20buc/cut. 30GX25MM	
354	33100000-1	354. Lampa fotopolimer cu LED	Lampa foto DELI	DB686	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	fără fir, prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti. Este dotata cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm, este usor de operat si intretinut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	Lampa foto DELI, 5W, 100-1600mw/cm2, 4 timer/seting (5, 10, 15, 20 sec.)	
355	33100000-1	355. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale					Set ce conține: Min. 100 matrice, câte 20 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm Min. 75 pene interdentare câte 25de fiecare mărime: Small, Medium, Large Min 30 Wedge Guards, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Min. un inel îngust, min. un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten		
356	33100000-1	356. Sondă parodontală	Sonda pentru masurarea canalelor	PCP87	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Sondă elaborată după recomandările OMS 3,5-5,5-8,5-11,5 partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu miner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt	Sonda pentru masurarea canalelor, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu miner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt	
357	33100000-1	357. Sondă parodontală	Sonda gradata, 1-15mm,turcuaz	PCPUNC157	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu miner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt.	Sonda, turcuaz cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, cu miner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt.	
358	33100000-1	358. Chiurete parodontale Gracey (după autor)	Chiureta chirurgicala #3 Lucas din inox	CL88	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Set ce conține minim 5 buc	Chiureta chirurgicala #3 Lucas din inox	
359	33100000-1	359. Elevator drept	Elevator Bein p-u radacina fig.5B	777-243	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Cu partea activă în formă de jgheab medii	Elevator Bein p-u radacina fig.5B	
360	33100000-1	360. Instrument stomatologic, special, pentru aplicarea aței de retracție în sulcusul gingival	Instrument pt ata de retracție #7 turcuaz, din inox	GCP1707	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer, partea activa de formă rotundă zimțată	Instrument pt ata de retracție #7 turcuaz, din inox	
361	33100000-1	361. Perii pentru motor	Perii pu laborator in 4 rinduri/D-78(mm)G/W	TOFF-1011	Turcia	TURKMENOGLU SANAYI-HIYBET AKTAS	Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 randuri, minim d1=40 mm, d2=85 mm	Perii pu laborator in 4 rinduri/D-78(mm)G/W	
362	33100000-1	362. Filt Disc					pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor		
363	33100000-1	363. Pensulă pentru aplicarea stratului de opac	Perie Kolinski Nr.2 opak	946302	Germania	SHERA	Pensulă pentru aplicarea stratului de opac	Perie Kolinski Nr.2 opak	
364	33100000-1	364. Pensulă pentru izolare	Rotmarder Perie marimea 3	946203	Germania	SHERA	Pensulă pentru izolare	Rotmarder Perie marimea 3	
365	33100000-1	365. Cuțit pentru gips	Cutit pu gips MMIZ	MIZ CUTIT	Rusia	AO MIZ	Standard, cu mână din lemn	Cutit pentru gips cu minier din lemn MMIZ, latimea 19mm	
366	33100000-1	366. Spatule ortopedice	Instrument pentru ceara Fahrenstock	777-1015	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Pentru modelarea in ceara, cu minier din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula)	Instrument pentru ceara Fahrenstock, cu minier din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula)	
367	33100000-1	367. Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, scurtă	Cheie hex, scurta, 1.25mm	4056	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Diametrul 1.25 mm	Cheie hex, scurta, 1.25mm	
368	33100000-1	368. Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, lungă	Cheie lunga 1.25 mm	4061	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Diametrul 1.25 mm	Cheie lunga 1.25 mm	
369	33100000-1	369. Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici	Cheie URT dinamometrica	4572	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Dinamometrică cu gradație	Cheie URT dinamometrica	
370	33100000-1	370. Cheie pentru implant clicket	Cheie URT dinamometrica	4572	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Dinamometrică	Cheie URT dinamometrica	

371	33100000-1	371. Transfer pentru lingura închisă	Transfer p/u lingura inchisa HLT	5060	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Din oțel inoxidabil, destinat pentru amrentarea câmpului protetic	Transfer p/u lingura inchisa HLT	
372	33100000-1	372. Transfer pentru lingura deschisă	Transfer p/u lingura deschisa HLTO	5061	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Din oțel inoxidabil, destinat pentru amrentarea câmpului protetic compatibil cu latura platformei implantului de 1.25 mm	Transfer p/u lingura deschisa HLTO	
373	33100000-1	373. Conformatoare de gingie	Bont de vindecare HS4 D4.0mm	117	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului perimplantar	Bont de vindecare HS4 D4.0mm	
374	33100000-1	374. Freze Gates Glinden	Gates L32 1/6 ASSORTATE	TOMGATES L32ASS	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	Din oțel inoxidabil, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare	Gates L32 1/6 ASSORTATE	
375	33100000-1	375. Pini	Pinuri cu ace nr.2 medii (500 buc/cut)	WU-02	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot scurt, indicat pentru realizarea modelelor de lucru prin tehnica Pindex. Ambalaj: cutie minim 1000 buc	Pinuri cu ace nr.2 medii (500 buc/cut)	
376	33100000-1	376. Spatulă electrică dublă	Electrospatula cu 2 creioane	WU-237	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	Destinată pentru modelarea machetelor viitoarelor proteze dentare. Date tehnice: - Temperatura 50 - 200 °C, lungimea cablu piesa de mână -85 cm, dimensiuni 91x53x80 mm (+/-2 mm), greutate cu piesa de mână - 430-450 gr, dispune de două piese de mână și două vârfuri picurător, de mărime mica și mare.	Electrospatula cu 2 creioane; Temperatura 50 - 200 °C, lungimea cablu piesa de mână -85 cm, dispune de două piese de mână.	
377	33100000-1	377. Linguri amprentare, mărimea S	Linguri de amp. plastic, mici de jos 5 buc + sus 5 buc	SEIL 6+7	Korea	ELIM GLOBAL CO.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 – maxila, 6 – mandibulă)	Linguri de amp. plastic, mici de jos 5 buc + sus 5 buc	
378	33100000-1	378. Linguri amprentare, mărimea M	Linguri de amp. plastic, medii de jos 5 buc + sus 5 buc	SEIL 4+5	Korea	ELIM GLOBAL CO.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 – maxila, 6 – mandibulă)	Linguri de amp. plastic, medii de jos 5 buc + sus 5 buc	
379	33100000-1	379. Linguri amprentare, mărimea L	Linguri de amp. plastic, mari de jos 5 buc + sus 5 buc	SEIL 2+3	Korea	ELIM GLOBAL CO.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 – maxila, 6 – mandibulă)	Linguri de amp. plastic, mari de jos 5 buc + sus 5 buc	
380	33100000-1	380. Spray pentru ocluzie	Oclusion spray „grun”	1005007	Germania	EISENBACHER	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice	Oclusion spray „grun” culoare verde, 75 ml	
381	33100000-1	381. Clește crampon	Cleste universal 16 cm	777-342	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Metal inoxidabil, partea activă dreaptă	Cleste universal 16 cm	
382	33100000-1	382. Analog	IA Implant analog	5080	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Din oțel inoxidabil, pentru imitarea implantului dentar	IA Implant analog	
383	33100000-1	383. Spatula de malaxare a alginatului					Din plastic, elastică		
384	33100000-1	384. Abutment	Bont drept din titan TLA	5030	Israel	ALPHA-BIO TEC Ltd	Din oțel inoxidabil, pentru înfiletarea în implantul dentar	Bont drept din titan TLA	
385	33100000-1	385. Spatule metalice	Spatula-cutit p/u gips	MIZ SPATULA1	Rusia	AO MIZ	Din metal, oțel inoxidabil	Spatula-cutit p/u gips, din metal, oțel inoxidabil	
386	33100000-1	386. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior scurt, 014	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 014	Freze diamantate p/u turbina	
387	33100000-1	387. Freze, de forma vârfului de copac, diamantate, pentru turbină, roșie, cu picior lung, 021	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 021	Freze diamantate p/u turbina	
388	33100000-1	388. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 017 Fine	Freze diamantate p/u turbina	
389	33100000-1	389. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 018	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 018	Freze diamantate p/u turbina	
390	33100000-1	390. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N14	500.204.001.0 06.014	Rusia	KMIZ	Standard ISO nr. 14, din metal	Freza extradure pu piesa dreapta N14 sferice	
391	33100000-1	391. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N16	500.204.001.0 06.016	Rusia	KMIZ	Standard ISO nr. 16, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N16 sferice	
392	33100000-1	392. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N14	500.204.109.0 06.014	Rusia	KMIZ	Standard ISO nr.14, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N14 cilindrice	
393	33100000-1	393. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N16	500.204.109.0 06.016	Rusia	KMIZ	Standard ISO nr.16, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N16 cilindrice	
394	33100000-1	394. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung, 016	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 016	Freze diamantate p/u turbina	
395	33100000-1	395. Freze sferice extradure (round), pentru piesa contraunghi, 023	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N23	500.204.001.0 06.023	Rusia	KMIZ	Standard ISO 023, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N23 sferice	
396	33100000-1	396. Freze sferice extradure con invers, standard, pentru piesa contraunghi, 012	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N12	500.204.001.0 06.012	Rusia	KMIZ	Standard ISO 012, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N12 sferice	
397	33100000-1	397. Freze sferice diamantate cu guler, standard, galbenă, cu picior lung, 016	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO 016	Freze diamantate p/u turbina	

398	33100000-1	398. Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi, 012	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac	500.204.012.0 06.012	Rusia	KMIZ	Standard ISO 012, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N12 con invers	
399	33100000-1	399. Freze con-invers extradure (inverted cone), pentru piesa contraunghi, 008	Freza extradure pu piesa unghi 5buc/plac N10	500.204.012.0 06.010	Rusia	KMIZ	Standard ISO 008, din metal	Freza extradure pu piesa unghi N10 con invers	
400	33100000-1	400. Freze conice (torpedo cone) diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	FG, Dia., Beveled Cylinder	879-010C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 010	Standard ISO 010	
401	33100000-1	401. Freze conice (torpedo cone) diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FG, Dia., Beveled Cylinder	879-012C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012	Standard ISO 012	
402	33100000-1	402. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior lung, 018	FG,Turbo,Dia-Instr,Konus,rund Changennr	850-018TC-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 018 L-7,0	Standard ISO 018 L-7,0	
403	33100000-1	403. Freze conice, cu vârf în forma de cupolă, taictura numai lateral, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 012	FG,Dia-Instr,Zylinder,spitz Changennr	885-012C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012	Standard ISO 012	
404	33100000-1	404. Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 016	Freze diamantate	859-016C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	
405	33100000-1	405. Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	FG, Dia., Needle	859-014C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	
406	33100000-1	406. Freze conice (truncated cone), diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	Freze diamantate	848-016C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	
407	33100000-1	407. Freze conice (truncated cone), diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	Freze diamantate	848-014C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	
408	33100000-1	408. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	Freze diamantate	848-014C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 010 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	
409	33100000-1	409. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FG,Dia-Instr,Flamme Changennr	860-012C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012 L-4,0	Standard ISO 012 L-4,0	
410	33100000-1	410. Freze flacara diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FG, Dia., Flame	863-016C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	
411	33100000-1	411. Freze flacăra, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FG, Dia., Flame	860-014C-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	
412	33100000-1	412. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	FG, Dia., Flame	860-014C-FG/11.5	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014 L-11,5	Standard ISO 014 L-11,5	
413	33100000-1	413. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012 L-3,0	Standard ISO 012 L-3,0	
414	33100000-1	414. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG /016-4.0	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016 L-4,0	Standard ISO 016 L-4,0	
415	33100000-1	415. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 023	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG /023-7.0	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 023 L-7,0	Standard ISO 023 L-7,0	
416	33100000-1	416. Freze în formă de linza (lens), diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG /033-1.5	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 033 L-1,5	Standard ISO 033 L-1,5	
417	33100000-1	417. Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG /018-4.5	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 018 L-4,5	Standard ISO 018 L-4,5	
418	33100000-1	418. Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG /016-4.5	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016 L-4,5	Standard ISO 016 L-4,5	
419	33100000-1	419. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG 014	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
420	33100000-1	420. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG 016	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016	Standard ISO 016	
421	33100000-1	421. Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG 012	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012	Standard ISO 012	
422	33100000-1	422. Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG 010	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 010	Standard ISO 010	
423	33100000-1	423. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG-014	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
424	33100000-1	424. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG-016	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 016	Standard ISO 016	

425	33100000-1	425. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG-012	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 012	Standard ISO 012	
426	33100000-1	426. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG iso 014	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
427	33100000-1	427. Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG iso 018	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 018	Standard ISO 018	
428	33100000-1	428. Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018	FG, Dia., KR Taper, Mod.Shoul.	845KR-018F-FG iso 018 stan	Germania	NTI-KAHLA GMBH ROTARY DENTAL I	Standard ISO 018	Standard ISO 018	
429	33100000-1	429. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 012	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N12	500.104.109.06.012	Rusia	KMIZ	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	
430	33100000-1	430. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 010	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N10	500.104.109.06.010	Rusia	KMIZ	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	
431	33100000-1	431. Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N14	500.104.109.06.014	Rusia	KMIZ	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	
432	33100000-1	432. Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă, 023	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N23	500.104.109.06.023	Rusia	KMIZ	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	
433	33100000-1	433. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 016	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac N16	500.104.001.06.016	Rusia	KMIZ	Standard ISO 8,5- 016 1/10mm	Standard ISO 8,5- 016 1/10mm	
434	33100000-1	434. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 012	Freza extradure pu piesa dreapta 5buc/plac	500.104.001.06.012	Rusia	KMIZ	Standard ISO 8,5-012 1/10mm	Standard ISO 8,5-012 1/10mm	
435	33100000-1	435. Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	Discuri vulcanit p/u separare D18	VLAD279	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO F – 020 1/10mm	Discuri vulcanit p/u separare D18	
436	33100000-1	436. Polipante pentru lustruire, 080	Polipanti de slefuit elastici 18mm	VLAD122	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	Polipanti de slefuit elastici 18mm	
437	33100000-1	437. Polipante pentru lustruire, 220	Polipanti p/u poliere D20mm	VLAD277	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	Polipanti p/u poliere D20mm	
438	33100000-1	438. Polipante pentru lustruire, 055	Polipanti de slefuit elastici 18mm	VLAD122	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	Polipanti de slefuit elastici 18mm	
439	33100000-1	439. Perii pentru lustruirea construcțiilor protetice	RA,ProphyLax3,Burste,mittel 100 Chargennr	P1257G	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Standard ISO 210M, 1/10 mm	Perii de neilon, forma de cupa, piesa unghi, (RA) pentru profilaxia si periajul profesional.	
440	33100000-1	440. Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice					Standard ISO L-3,0 - 150 1/10 mm		
441	33100000-1	441. Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare, 100buc/cut Kazani	084100500002	Rusia	KMIZ	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	Pulpoextractoare, 100buc/cut Kazani	
442	33100000-1	442. Rama pentru rubber dam	Rama pentru coferdam	777-601	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Ecran - 90 mm	Rama pentru coferdam. Ecran - 90 mm	
443	33100000-1	443. Perforator pentru rubber dam	Elevator KENDZIA 17 cm	777-559	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	pentru perforarea coferdamului, 5 orificii penforatoare	Elevator KENDZIA 17 cm	
444	33100000-1	444. Clește pentru clame, cofferdam	Elevator FREER 18,5 cm	777-557	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Clește pentru clipse	Elevator FREER 18,5 cm	
445	33100000-1	445. Instrumente rotative					Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019		
446	33100000-1	446. Ace de oțel tip pilă nr. 06	K-Files L25mm-Nr.06-ace endodontice	TOMKL25NR 06	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă și rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm, nr. 06	K-Files L25mm-Nr.06-ace endodontice, 6 ace/cut	
447	33100000-1	447. Ace de oțel tip pilă nr. 08	K-Files L25-Nr.08 ace endodontice	TOMKL25NR 08	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă și rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm nr. 08	K-Files L25-Nr.08 ace endodontice, 6 ace/cut	
448	33100000-1	448. Ace de oțel tip pilă nr. 10	K-Files L25-Nr.10 ace endodontice	TOMKL25NR 10	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă și rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm nr. 10	K-Files L25-Nr.10 ace endodontice, 6 ace/cut	

449	33100000-1	449. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate					Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mânerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de minuit atunci cand se folosesc mânușile. De asemenea oferă un confort mărit. Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25mm, asortate (nr. 10, nr. 13, nr. 17)		
450	33100000-1	450. Sistem de obturare pentru canale radiculare					Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 1 x 6 bucati		
451	33100000-1	451. Sistem de obturare endodontica					Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set 1 x 30 bucati		
452	33100000-1	452. Instrumente speciale rotative concepute pentru retratare					ușor de recunoscut datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronara, D2 - pentru treimea medie, D3 – pentru treimea apicală. Set asortat (D1-D3). D1- L 16 mm, D2- L 18 mm, D3- L 20 mm		
453	33100000-1	453. Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă					Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blistere pre-sterilizate cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25 mm.		
454	33100000-1	454. Ace endodontice manuale					Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm		
455	33100000-1	455. Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă					Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strimte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm. Small, medium, large.		
456	33100000-1	456. Typodont modele de dinți artificiali endodontici	Set de dinti p/u modelul (E08)	E08/T	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Set de dinti p/u modelul (E08) Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	
457	33100000-1	457. Ace K-Reamer, asortate nr. 15-40					Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc		
458	33100000-1	458. Ace H- Files, nr. 40					Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc		
459	33100000-1	459. Ace H- Files, asortate, nr. 15-40					Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc		
460	33100000-1	460. Ace endo de irigat canalele radiculare	Ace p/u irigare galbene 20buc/cut. 30GX25MM	A2025-30P	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare. 27GA (0.36mm), ambalaj: cutie 20 buc	Ace p/u irigare galbene 20buc/cut. 30GX25MM	

461	33100000-1	461. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Lampa foto DELI	DB686	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Afișaj LED colorFuncționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zeroEste instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând încurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date: Baterie: (AAA 1.2V 1000mAh NiMH) Consum: ≤0.5W Ecran: Color LEDs Greutate unitate principală: 55 - 60g Dimensiuni: 66 x 55 x 18 (+/- 5) mm Prezentare: 1 adaptor de curent universal cu mufe schimbabile europene, SUA, Marea Britanie și australiană 1 cablu de măsurare cu clemă 2 cleme de buze 1 cârlig de conectare 1 DFU și 1 card pas cu pas	Lampa foto DELI, 5W, 100-1600mw/cm2, 4 timer/seting (5, 10, 15, 20 sec.)	
462	33100000-1	462. Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, roșii	Obturator de canal pt piesa unghi KNU25-N25 5 buc/plac	117829	Rusia	KMIZ	pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie minim 6 buc, L. 25 mm, roșii	Obturator de canal pt piesa unghi KNU25-N25 5 buc/plac	
463	33100000-1	463. Finger – Spreader nr. 25	Finger plugger L25-Nr.25-ace endodontice	TOMFINGER L25NR25	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENT AL DPT	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger plugger L25-Nr.25-ace endodontice, 6buc/cut	
464	33100000-1	464. Finger – Spreader nr. 30	Finger plugger L25-Nr.30	TOMFINGER L25NR30	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENT AL DPT	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger plugger L25-Nr.30, 6buc/cut	
465	33100000-1	465. Finger – Spreader nr. 35	Finger plugger L25-Nr.35	TOMFINGER L25NR35	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENT AL DPT	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger plugger L25-Nr.35, 6buc/cut	
466	33100000-1	466. Finger – Spreader nr. 40					Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm		
467	33100000-1	467. Plugger 0,6 mm					Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 0,6 mm		
468	33100000-1	468. Plugger 0,8 mm					Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 0,8 mm		
469	33100000-1	469. Plugger 1,0 mm					Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 1,0 mm		
470	33100000-1	470. Plugger 1,2 mm					Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 1,2 mm		
471	33100000-1	471. Mâner pentru oglindă	Miner p/u Oglinda	MIZ MINER	Rusia	AO MIZ	Standard, minim 120 mm. Oțel inoxidabil	Miner p/u Oglinda, 120 mm. Oțel inoxidabil	
472	33100000-1	472. Oglindă stomatologică plană	Oglinzi stomatologice Economy,	770x4	Germania	HAHNENKRATT GmbH	compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise anterior. Ambalate în cutie minim 12 oglinzi. Oțel inoxidabil.	Oglinzi stomatologice Economy, Oțel inoxidabil, 12 buc/cut	
473	33100000-1	473. Sonda/explorator stomatologic	Instrument endodontic (sonda) fig. 9	777-642	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.	Instrument endodontic (sonda) fig. 9	
474	33100000-1	474. Spatule metalice de malaxare	Spatula pt ciment	MIZ SPC	Rusia	AO MIZ	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Oțel inoxidabil	Spatula pt ciment, bilaterală, oțel inoxidabil	
475	33100000-1	475. Pensa stomatologică	Penseta stomatologica 16 cm	777-619	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Oțel inoxidabil, 150 mm	Penseta stomatologica 16 cm	
476	33100000-1	476. Sticlă pentru malaxarea materialelor	Sticla ceha Lacomat prelucrat 70x100	OG-2	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Standard, cu două suprafețe: netedă și rugoasă	Sticla ceha Lacomat prelucrat 70x100	
477	33100000-1	477. Aplicatoare	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda)	A6541-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 buc, mărimea M (medie)	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda), 100 buc/cut	

478	33100000-1	478. Sondă parodontală bilaterală					Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Oțel inoxidabil		
479	33100000-1	479. Pensă parodontală	Instrument endodontic (sonda)	777-660.	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Oțel inoxidabil	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Oțel inoxidabil	
480	33100000-1	480. Portmatrice Tofflemier (după autor)	Port matrice Tofflemire-Senior	777-1061	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil	Port matrice Tofflemire-Senior	
481	33100000-1	481. Bloc de măsurare a lungimii de lucru a acelor endodontice	Rigla endo galbena	A9258-Y	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoper-ului se stabilește lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, poate varia de la 12 mm	Rigla endo galbena. Lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm	
482	33100000-1	482. Aplicator pentru aplicarea preparatelor pe bază de hidroxid de calciu.	Instrument pentru gravare	777-791	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Unilateral. Seamănă cu un fulgar sferic doar ca foarte mic, maxim 1,0 mm în diametru. Oțel inoxidabil.	Instrument pentru gravare. Oțel inoxidabil. Sferic, 1 mm.	
483	33100000-1	483. Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile	Cutter distal	P102-06	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	taie arcurile chiar la terminația tubușorului bucal ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice disconfort al pacientului	Cutter distal	
484	33100000-1	484. Instrument ortodontic de tăiat arcurile, drept standard	Clește ortodontic drept MMIZ	MIZ CLODREPT	Rusia	AO MIZ	îndepărtarea legăturilor din oțel cu diametrul maxim de 0.12 mm	Clește ortodontic drept MMIZ, oțel inoxidabil, D 0.12mm	
485	33100000-1	485. Clește angulat pentru îndepărtarea bracketilor	Instrument pt inlaturarea bracketilor din zona posterioara	P101-02	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60 grade intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient	Instrument pt inlaturarea bracketilor din zona posterioara, Oțel inoxidabil, 60 grad	
486	33100000-1	486. Clește de îndepărtat inele ortodontice lung	Instrument WEINGART	P101-17	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Vârful din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului, vârful de îndepărtare pentru poziționare pe partea gingivală, ¼ (6,35 mm)	Instrument WEINGART	
487	33100000-1	487. Clește ortodontic pentru indoirea arcurilor	Instrument pt indoirea arcurilor NiTi	P102-09	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Clește din metal suprafața mata, culoarea gri, long hadle, lungimea instrumentului 130 mm, pentru indoirea arcurilor cu diametrul de maximum .025"	Clește din metal L130 mm, pentru indoirea arcurilor NITI	
488	33100000-1	488. Clește Weingart (dupa autor)					Clește din metal suprafața mată, culoarea gri, lungimea instrumentului 145 mm, 32"		
489	33100000-1	489. Clește crampon universal cu fălci ascuțite					Clește universal pentru tehnica ortodontică cu fălci ascuțite, suprafața ușor gugoasă, lungime instrument 155 mm, lungime brațe 100 mm, lungime fălci 25 mm		
490	33100000-1	490. Clește Adams (după autor)					pentru sirmă ortodontică cu diametru 0,7 mm. Inox, are virfuri cu inserție, virful este pătrat de 1 mm și deschiderea paralelă de .045		
491	33100000-1	491. Clește Aderer (după autor)					pentru confecționarea buclelor. Inox		
492	33100000-1	492. Clește pentru confecționarea buclelor					Inox		
493	33100000-1	493. Clește de la Rosa (după autor)					Virfurile (concave și convex) se potivesc cu precizie pentru a putea forma bucle mici și pentru a putea contura arcurile fără a le torque		
494	33100000-1	494. Instrument pentru măsurari pe modele din gips (Vernier Gauge Caliper)							
495	33100000-1	495. Clește de îndepărtat inele ortodontice lung	Instrument WEINGART	P101-17	China	HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL	Virful din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului poziționează virful de îndepărtare a cleștelui perfect pe partea gingivală astfel îndepărtarea acestuia fiind extreme de ușoară	Instrument WEINGART	
496	33100000-1	496. Clește crampon simplu	Clește universal 16 cm	777-342	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	material metalic, inox, tip delfin. Pentru realizarea crossetelor pentru aparate ortodontice	Clește universal 16 cm	
497	33100000-1	497. Instrument pentru adaptarea inelelor pe molari					miner plastic cu capatul metalic pentru adaptarea inelelor ortodontice		
498	33100000-1	498. Pusher de ligaturi cu chiureta					Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru indepartarea materialelor dentare si pusher pentru inele, arcuri, sarma.		
499	33100000-1	499. Benzi abrazive					Set de benzi metalice, din inox, abrazive pe ambele parti, perforate, ambalaj: set ce conține 12 bucati		
500	33100000-1	500. Sablator cu oxid de aluminiu pentru cabinet					Sablator pentru gravajul si curatirea bracketilor si a inelelor ortodontice, ce se poate conecta in locul turbinei (4 sau 6 gauri). Fluxul nisipului de sablare (oxid de aluminiu) de 1,5 g / min-3,59 g / min. Contine 1 piesa de mana,1 borcanel de pulbere,1 ac din oțel pt curatare, 1 cheita		
501	33100000-1	501. Departator bucal cu aspiratie tip NOLA, S					Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, marimea S, pentru copii		
502	33100000-1	502. Departator bucal cu aspiratie tip NOLA, M					Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, marimea M, pentru adulti		

503	33100000-1	503. Dinamometru					Instrument de măsurat forța ortodontică cu limite 50-500 g. principiu de acțiune - mecanică		
504	33100000-1	504. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic	SCHF22-TP4	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim șase ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic	
505	33100000-1	505. Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standard	Piesa dreapta	SCHD05-S	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	minim 80 mm	Piesa dreapta, 80 mm.	
506	33100000-1	506. Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 5 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 5 ani	T01	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 5 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 5 ani	
507	33100000-1	507. Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	T02	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	
508	33100000-1	508. Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	T03	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	Typodont transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	
509	33100000-1	509. Typodont transparent sau roz, ce reda o anomalie dentoalveolara					Transparent sau roz, ce reda o anomalie dentoalveolara, cu aparat ortodontic fix instalat		
510	33100000-1	510. Lampa foto iLED	Lampa foto DELI	DB686	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda .Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 1000-2500mw/cm2	Lampa foto DELI, 5W, 100-1600mw/cm2, 4 timer/setting (5, 10, 15, 20 sec.)	
511	33100000-1	511. Oglindă metalică pentru foto intraorale, largă					Ocluzală largă, copii/adulti		
512	33100000-1	512. Oglindă metalică pentru foto intraorale, mică					Ocluzală mică, copii/adulti		
513	33100000-1	513. Oglindă metalică pentru foto intraorale, bucală pentru copii/adulți					Bucală copii/adulți		
514	33100000-1	514. Oglindă metalică pentru foto intraorale	Oglinda foto intraorala 06	FSFDM06	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Ambalaj: set de diferite dimensiuni pentru foto intraorale la adulți	Oglinda foto intraorala, oțel inoxidabil, autoclavabil 134 0C, 35x45x150	
515	33100000-1	515. Spatulă pentru amestecat ghips	Trigher 3	WU-241	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	Din metal, cu lungimea de 190 mm, capete rotungite cu latime de 15 mm si 18mm	Trigher 3, din metal, cu lungimea de 190 mm, capete rotungite cu latime de 15 mm si 18mm	
516	33100000-1	516. Cutit pentru taiat ghips	Cutit pu gips MMIZ	MIZ CUTIT	Rusia	AO MIZ	Metal cu lățimea de 19 mm, mâner din lem	Cutit pentru gips cu minier din lemn MMIZ, latimea 19mm	
517	33100000-1	517. Aspirator de salivă	Aspiratoare saliva EURONDA	AS	Italia	EURONDA	Aspiratoare flexibile cu tips detașabil	Aspiratoare saliva EURONDA, cu cap detasabil, 100 buc/cut	
518	33100000-1	518. Freze sferice nr. 10	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freze diamantate p/u turbina	
519	33100000-1	519. Freze sferice nr. 12	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12	Freze diamantate p/u turbina	
520	33100000-1	520. Freze sferice nr. 14	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	Freze diamantate p/u turbina	
521	33100000-1	521. Freze sferice nr. 16	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16	Freze diamantate p/u turbina	
522	33100000-1	522. Ață chirurgicală cu ac	Ata chirurgicala SERAFIT PROTECT 4/0 DS-18 (70cm)	MHO153214	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	catgut cromat, sterilă, lungime maxim 90 cm, acul dimensiuni 4/0, 3/8 cerc, de lungime maxim 16 mm	Ata chirurgicala SERAFIT PROTECT, PGA rezorbabila, 4/0, ac intepator-taietor 3/8 cerc, DS-18	
523	33100000-1	523. Sondă stomatologică	Instrument endodontic (sonda) fig. 9	777-642	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	lungimea instrumentului maxim 170 mm, inox	Instrument endodontic (sonda) fig. 9	
524	33100000-1	524. Gume poleire	Polipanti din cauciuc X25	DPCUPCOLO R	Franta	DENTAL PACIFIC	ambalate în cutie minim 25 bucăți, pentru lustruirea suprafețelor dinților, formă cupă	Gume din cauciuc, amb 25 buc/cut, pentru lustruirea suprafețelor dinților, formă cupă	
525	33100000-1	525. Piesa contra unghi	Piesa contra unghi p/u micromotor	SCHD05-C	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	Piesa contra unghi p/u micromotor cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	
526	33100000-1	526. Piesă pneumatică	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic	SCHF22-TP4	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	LED cu generator incorporat, cu buton, minim 4 intrări, minim 3 orificii spray apă	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic	

527	33100000-1	527. Coferdam	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6)	SAN-10	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Set ce conține: Ecran- (140-160 mm); Perforator: (160 mm); Clește pentru clipe: (170 mm); Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 52 buc/cut	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm, (6x6), 36 folii/amb	
528	33100000-1	528. Apexlocator	Apex Locator	C-ROOT-III	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Măsurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. NSK iPex are tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran LCD cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.) AAA baterii cu mangan (3 buc.) Tester	Ecran LED, color LSD, 110x120x80 mm, sistem de avertizare sonoră, oprirea automată a alimentării, clip pentru fișiere (3 buc.), cârlig pentru buze (3 buc.), AAA baterii cu mangan (5 buc.)	
529	33100000-1	529. Amalgator					Activator , malaxare manuala,materialul se mixeaza usor, activeaza praful cu lichidul,pregateste capsula pentru mixare, usor de curatat, autoclavabil		
530	33100000-1	530. Freze pară, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți	Freze diamantate p/u turbina	
531	33100000-1	531. Freze ascuțite, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	ambalaj maxim 10 bucăți	Freze diamantate p/u turbina	
532	33100000-1	532. Clame coferdam	Set de clame pu coferdam	K-CLAMP KIT	China	SHINHUNG CO., LTD	Clame cu aripioare, ce acoperă întreaga dentiție	Set de clame pu coferdam, 12 buc/set	
533	33100000-1	533. Coferdam medii	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6)	SAN-10	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Foie subtire de latex care se fixeaza pe dinți cu ajutorul unei clame, pe care urmeaza sa se efectueze tratamente dentare, dimensiuni 15 cm x 15 cm	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm, (6x6), 36 folii/amb	
534	33100000-1	534. Coferdam subțiri	Coferdam albastru/ subtire/ fara miros 0.14mm (6x6)	SAN-8	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Foie subtire de latex care se fixeaza pe dinți cu ajutorul unei clame, pe care urmeaza sa se efectueze tratamente dentare, dimensiuni 15 cm x 15 cm	Coferdam albastru/ subtire/ fara miros 0.14mm (6x6), 36 folii/amb	
535	33100000-1	535. Pulpoextractoare	Pulpoextractoare, 100buc/cut Kazani	084100500002	Rusia	KMIZ	Ace endodontice flexibile cu partea activă spiralată și formă conică. Oțel inoxidabil pentru îndepărtarea resturilor pulpare.	Pulpoextractoare, 100buc/cut Kazani	
536	33100000-1	536. K-files asortate	K-Files L25mm-Nr.15/40 ass.-ace endodontice	TOMKL25AS SNR15-40	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENT AL DPT	otel inox, asortate 15-40 / 45-80, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	K-Files L25mm-Nr.15/40 ass.-ace endodontice, 6 ace/cut	
537	33100000-1	537. Finger Spreader asortate	Finger plugger ass.L25 Nr.15/40-ace endodontice	TOMFINGER ASSL25NR15-40	Franta	F.F.D.M. - TIVOLY/PNEUMAT/DENT AL DPT	Spreader conic din Ni-Ti utilizat pentru obturarea canalelor radiculare prin tehnica de condensare laterala. Lungime 25 mm, mărime A,B,C,D asortate (ABCD). Ambalaj: cutie 4 buc	Finger plugger ass.L25 Nr.15/40-ace endodontice, 6buc/cut	
538	33100000-1	538. Seringă inox pentru anestezie	Seringi stomatologice 1.8 ml	777-1040	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	cu inele pentru aspirare (1,8 ml EU)	Seringi stomatologice 1.8 ml	
539	33100000-1	539. Retractor de buze și obraji					Set retractor buze si obraji diverse mărimi		
540	33100000-1	540. Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	Freze de taiat coroane TRIHAWK	TALON-12	Canada	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOMA	Tipul 2.1 x 0.10	Freze de taiat coroane TRIHAWK, 0.6x0.12	
541	33100000-1	541. Disc diamantat pentru piesă dreaptă, 18 con	Disc diamantat C02.220	B6910	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	18 con	Disc diamantat C02.220	
542	33100000-1	542. Disc diamantat pentru piesă dreaptă, 20 con	Disc diamantat C02 220*0.2	WU-173	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	20 con	Disc diamantat C02 220*0.2	

543	33100000-1	543. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-16.0	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	41240KR	Rusia	ALYANS LDT	Tip L-16.0	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	
544	33100000-1	544. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-14.1	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	41240KR	Rusia	ALYANS LDT	Tip L-14.1	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	
545	33100000-1	545. Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	41240KR	Rusia	ALYANS LDT	Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L-15mm verzi	
546	33100000-1	546. Freze pentru turbină cilindro-conice cu vârf rotunjit	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	Freze diamantate p/u turbina	
547	33100000-1	547. Freze pentru turbină pentru separare	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	Freze diamantate p/u turbina	
548	33100000-1	548. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze diamantate p/u turbina	
549	33100000-1	549. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	Freze diamantate p/u turbina	
550	33100000-1	550. Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze diamantate p/u turbina	VLAD51	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze diamantate p/u turbina	
551	33100000-1	551. Polipante mari	Polipant de slefuit, elastice PP50x8, 10buc/cut	VLAD275	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Ambalaj: cutie 10 buc.	Polipant de slefuit, elastice PP50x8, 10buc/cut	
552	33100000-1	552. Perie pentru ceramică naturală	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.6	946206	Germania	SHERA	N-6	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.6	
553	33100000-1	553. Tiglu pentru turnătorie	Creuzete medii	12BE5W	Italia	VENTURA CERAMIC & GRAPHITE SRL	Confecționat din ceramică	Creuzete medii	
554	33100000-1	554. Mandrene	Mandrine FIG.5-2	WU-11	China	WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPL	Standard	Mandrine FIG.5-2	
555	33100000-1	555. Piesa in unghi	Piesa contra unghi p/u micromotor	SCHD05-C	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	Piesa contra unghi p/u micromotor cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	
556	33100000-1	556. Micromotor stomatologic	Micromotor pneumatic cu 4 iesiri	SCHD17-M4	China/China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	Micromotor pneumatic cu 4 ieșiri	
557	33100000-1	557. Aparat Copp	Departator de coroane	777-1075	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Semiautomat, pentru înălțurarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramica	Departator de coroane. Aparat Copp	
558	33100000-1	558. Typodont, modele de dinți, confecționate din material termopolimerizabil dur, model pentru protetica dentară	Model pt chirurgie	E05	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	Model cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	
559	33100000-1	559. Typodont modele de dinți artificiali	Model pt chirurgie	E05	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de tratament în protetică dentară (exemplu de coroane dentare, punți dentare, coroane pe implanturi....)	Model cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	
560	33100000-1	560. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANA -4	Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANA-4	ANA-4	Germania	FRASACO GmbH	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	
561	33100000-1	561. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANKA -4	Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANKA-4	ANKA-4	Germania	FRASACO GmbH	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	

562	33100000-1	562. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANA -4V	Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANA-4V	ANA-4V	Germania	FRASACO GmbH	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară.	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară.	
563	33100000-1	563. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANKA -4V	Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasaco ANKA-4V	ANKA-4V	Germania	FRASACO GmbH	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară	Modele universale cu gingia elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservative și protetică dentară	
564	33100000-1	564. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4 –ZPUKN -21	Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4-ZPUKN -21	ANA 4-ZPUKN-21	Germania	FRASACO GmbH	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	
565	33100000-1	565. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4 –ZPUKN -24	Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4-ZPUKN -24	ANA 4-ZPUKN-24	Germania	FRASACO GmbH	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	
566	33100000-1	566. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4 –ZPUKN-26	Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4-ZPUKN-26	ANA 4-ZPUKN-26	Germania	FRASACO GmbH	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	
567	33100000-1	567. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4 –ZPUKN-46	Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasaco ANA 4 –ZPUKN-46	ANA 4-ZPUKN-46	Germania	FRASACO GmbH	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	
568	33100000-1	568. Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	Penseta pt.hirtie de ocluzie Miller 15cm	777-1080	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație. Otel inoxidabil.	Penseta pt.hirtie de ocluzie Miller 15cm	

569	33100000-1	569. Unitate mecanică de amestec al alginatelor si siliconilor (Alghamix)	Aparat pt malaxarea alginatului T-MAA	TRIB19	China	TRIBEST DENTAL PRODUITS CD., LTD	Indicati: - Amestec automat al alginatelor si siliconilor. Caracteristici: - Unitate compacta cu doua viteze de amestec cu un bol usor de indepartat pentru curatare facila. - Pad de amestec pentru silicon disponibil ca accesoriu. - Pentru boluri mici de 350cc si mari de 600cc. - Viteza: 120-250rpm. Avantaje: - Timp de amestec redus cu 30%, in avantajul medicului dentist. - Amestecare controlata datorata vitezei constante. - Ergonomie imbunatatita: pozitia bolului permite lucrul in conditii ideale. - Garanteaza amestecarea materialului uniform, fara bule de aer. Prezentare: 1 mixer pentru alginat si siliconi, recipient pentru alginat 350 cc, spatula pentru alginat, manual de utilizare. Optional: Pad de amestec pentru siliconi.	Aparat pt malaxarea alginatului T-MAA. Indicati: - Amestec automat al alginatelor si siliconilor. Caracteristici: - Unitate compacta cu doua viteze de amestec cu un bol usor de indepartat pentru curatare facila. - Pad de amestec pentru silicon disponibil ca accesoriu. - Pentru boluri mici de 350cc si mari de 600cc. - Viteza: 120-250rpm. Avantaje: - Timp de amestec redus cu 30%, in avantajul medicului dentist. - Amestecare controlata datorata vitezei constante. - Ergonomie imbunatatita: pozitia bolului permite lucrul in conditii ideale. - Garanteaza amestecarea materialului uniform, fara bule de aer. Prezentare: 1 mixer pentru alginat si siliconi, recipient pentru alginat 350 cc, spatula pentru alginat, manual de utilizare. Optional: Pad de amestec pentru siliconi.	
570	33100000-1	570. Instrument endodontic rotativ, pentru permeabilizarea canalelor radiculare	Ace Protaper Ni-Ti XP-endo Finisher 21mm N25 (3buc.)	S1.XB0.00.0A C.FK	Elvetia	FKG DENTAIRE SA	cu viteza de rotație 300 r/min, torgul de la 2-5,2 N/cm2 Instrument confectionat din NiTi, ambalat în cutie min 3-6 bucăți	Ace Protaper Ni-Ti XP-endo Finisher 21mm N25 (3buc.)	
571	33100000-1	571. Bavete	Servetele p/u pacienti culoare verde,500buc/cut	A4202	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Hârtie plastificată, ambalaj: cutie 500 buc	Servetele p/u pacienti culoare verde,500buc/cut	
572	33100000-1	572. Măști faciale					Mască in trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, ambalaj: cutie minim 50 buc.		
573	33100000-1	573. Set de unică folosință					Un halat din material SMS 35-40 gr., lungimea 120 -125 cm., tip chirurgical cu mânecă lungă, fixată la antebraț, cu un briu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: bleu-marin, albastru deschis sau azuriu închis. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex mărimea L, o pereche de botoșei material PE 15mk. Tot setul să fie confectionat într-o singură culoare.		
574	33100000-1	574. Set de unică folosință					Un halat din material SMS 35-40 gr., lungimea 120 -125 cm., tip chirurgical cu mânecă lungă, fixată la antebraț, cu un briu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: bleu-marin, albastru deschis sau azuriu închis. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex mărimea S, o pereche de botoșei material PE 15mk. Tot setul să fie confectionat într-o singură culoare.		
575	33100000-1	575. Mănuși de examinare nesterile, mărimea S					fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție		
576	33100000-1	576. Mănuși de examinare nesterile, mărimea M					fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție		
577	33100000-1	577. Mănuși de examinare nesterile, mărimea L					fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție		
578	33100000-1	578. Mănuși de examinare nesterile, mărimea XL					fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție		
579	33100000-1	579. Spray pentru turbină					Ulei pentru piesă turbină, ambalaj: flacon minim 500 ml		
580	33100000-1	580. Wată hidrofilă	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g)	A0011	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ambalaj: pachet minim 60 gr	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g)	
581	33100000-1	581. Rulou pachete de sigilare 75*200 m	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 75*200mm	KMNHR1266 9	China	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO	75*200 m	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 75*200mm	
582	33100000-1	582. Rulou pachete de sigilare 150*200 m	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 150*200mm	KMNHR1466 9	China	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO	150*200 m	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 150*200mm	
583	33100000-1	583. Hipoclorit de sodiu 5% (NaOCl)	Belodez 250ml (5.2%)	VLAD130	Rusia	VLADMIVA OOO TD	pentru irigarea canalelor radiculare, ambalaj: flacon minim 150 ml	Belodez 250ml (5.2%)	
584	33100000-1	584. Soluție hipoclorit de sodiu, concentrație 3 %	Belodez 250ml (3%)	VLAD117	Rusia	VLADMIVA OOO TD	Flacon minim 250 ml	Belodez 250ml (3%)	

585	33100000-1	585. Apă oxigenată 3%					Antiseptic, flacon minim 100 ml		
586	33100000-1	586. Șervețele dezinfectante cu alcool – ambalate în formă de rezerve	Servetele antiseptice 120 buc.	OD-041079	Elvetia	ORO CLEAN CHEMIE AG	Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea maxim 14 cm*15 cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Componența: conține etanol și propan-1-ol.	Servetele antiseptice 120 buc., dimensiunea maxim 14 cm*15 cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Componența: conține etanol și propan-1-ol.	
587	33100000-1	587. Dezinfectant p/u suprafețe	Prosept Spray 1 liter	OD-041013TVA8 %	Elvetia	ORO CLEAN CHEMIE AG	Spray-soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componență la produs conține etanol și propan-1-ol	Spray-soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componență la produs conține etanol și propan-1-ol	
588	33100000-1	588. Soluție dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical	Prosept Spray 1 liter	OD-041013TVA8 %.	Elvetia	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	Soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	
589	33100000-1	589. Pastile dezinfectante p/u articole cu destinație medical					Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingredienți în substanță active 92-98 % diclorizociaanurat de natriu		
590	33100000-1	590. Aspirator/salivă	Aspirator de saliva verzi 100buc/cut	A5114	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Masă plastică (minim 100 buc/pachet)	Aspirator de saliva verzi 100buc/cut	
591	33100000-1	591. Pahare unică folosire					Plastic, minim 100 buc/pachet		
592	33100000-1	592. Bahile	Bahile mrimea 41 N10 (forans)	41 N10	Estonia	FORANS EESTI AS	ambalaj: cutie 100 buc, polietilen, diferite	Bahile mrimea 41 (forans), 100 buc/amb	
593	33100000-1	593. Fixatoare de bavete	Clipse din metal p/u bavete(tub)	A4302	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Compoziție metal, minim 40 cm lungime	Clipse din metal p/u bavete (tub), L40 cm	
594	33100000-1	594. Ochelari de protecție	Ochelari de protecție transparent	A3330	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Plastic	Ochelari de protecție plastic, transparent	
595	33100000-1	595. Ochelari pentru fotopolimer	Ochelari p/u protectia razelor UV,Tip A,lentile negru	A3332	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Plastic	Ochelari p/u protectia razelor UV,Tip A, plastic, lentile negru	
596	33100000-1	596. Clorhexidină bigluconat 0,05% pentru irigarea canalelor radiculare					Flacon minim 100 ml		
597	33100000-1	597. Levomecoli					remediu antimicrobian combinat, p/uz topic. Ungv., minim 40 gr cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mg		
598	33100000-1	598. Iodinol					Flacon minim 100 ml		
599	33100000-1	599. Betadine					Povidonumiodatum 10 % sol. cutanată, flacon minim 120 ml		
600	33100000-1	600. Soluție anestezică injectabilă mepivacaina 30mg/ml fara adrenalina					ambalaj: cutie 50 carpule, minim 1,7 ml per carpuță		
601	33100000-1	601. Soluție anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:200000					clorhidrat de articaia 68mg+0,0085mg de adrenalina, ambalaj: cutie 50 carpule, minim 1,7 ml per carpuță		
602	33100000-1	602. Anestezic spray, ce contine lidocaină 10%					Flacon de minim 38 gr		
603	33100000-1	603. Perhidrol 33%					Antiseptic		
604	33100000-1	604. Dezinfectant lichid					Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe baza de alcool conceput p/u dezinfectia mâinilor. Compoziție: 100 gr. Soluție conține substanțe active: minim 78,2 gr. etanol 96%, maxim 0,1 gr. bifetil-2-ol., cu dozator.		
605	33100000-1	605. Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale					Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Ambalaj: flacon 1000 pastile		
606	33100000-1	606. Spatulă din lemn					Lemn mesteacan, ambalate individual, dimensiune, 150x18mm, grosime 2 mm, ambalaj: cutie 100 buc		
607	33100000-1	607. Alcool 96°					Ambalaj: flacon de plastic de 1 litru		
608	33100000-1	608. Soluție anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:100000					clorhidrat de articaia 68mg+0,017mg de adrenalina, ambalaj: cutie 50 carpule, minim 1,7 ml per carpuță		
609	33100000-1	609. Bisturiu	Lama chirurgicala sterila din inox 15 (100buc/cut)	A86015	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Nr. 15, ambalaj: cutie 100 buc	Lama chirurgicala sterila din inox 15C (100buc/cut)	
610	33100000-1	610. Tifon medical					lungime 5 metri		
611	33100000-1	611. Dexametazon					4mg-2 ml		

612	33100000-1	612. Substituent de os	Kolapol KP-3	GMDN47971	Rusia	POLISTOM ZAO NPO	Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernite. Cu continut de antibiotic simetronidazol.	Kolapol KP-3. Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernite. Cu continut de antibiotic simetronidazol.	
613	33100000-1	613. Fir de sutură atraumatică Nr. 3	Ata de sutura de matase 4.0/20 mm	TECH-29	Brazilia	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr. 3. Ambalaj: cutie minim 12 buc	Ata de sutura de matase 4.0. Ac circular 20 mm, 24 fire/cut	
614	33100000-1	614. Fir de sutură atraumatică Nr. 5	Ac cu ata de sutura de nylon nr.5/0 (24 buc.)	TECH-27	Brazilia	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Neresorbabil din poliviniliden fluorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr. 5. ambalaj: cutie minim 12 buc	Ac cu ata de sutura de nylon nr.5/0 (24 buc.)	
615	33100000-1	615. Fir de sutură atraumatică Nr. 4	Ac cu ata de sutura de nylon nr. 3/0 (24 buc.)	TECH-26	Brazilia	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit, Nr. 4, ambalaj: cutie minim 12 buc	Ac cu ata de sutura de nylon nr. 3/0, 24 fire/cut.	
616	33100000-1	616. Ace	Ace 27G (0,40), 25mm 100buc	A2004-A25TVA8	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	p/u carpule: L – 25, ambalaj: cutie 100 buc	Ace 27G (0,40), 25mm 100buc	
617	33100000-1	617. Set chirurgical steril					De o singură folosință (câmp stomatologic steril -1, acoperire masă, huse)		
618	33100000-1	618. Set protecție pentru pacient					Câmp protecție, bonetă, bavetă		
619	33100000-1	619. Tub de irigație pentru fiziodispenserul NSK	Tub de irigare p/u fiziodispenser NSK surgic XT	A6181-NSK	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unică folosință, pentru asigurarea irigației/răcirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK	Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unică folosință, pentru asigurarea irigației/răcirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK	
620	33100000-1	620. Mănuși sterile L					Mănuși sterile L - 8		
621	33100000-1	621. Mănuși sterile M					Mănuși sterile M - 7		
622	33100000-1	622. Mănuși sterile S					Mănuși sterile S - 6,5		
623	33100000-1	623. Gel anestezic	Topical paste Strawberry 30ml	11252TVA20 %	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină.	Gel anestezic topic pentru anestezia locală a mucoasei cavității orale, 30ml	
624	33100000-1	624. Seringi de unică folosință					De 2 ml, cu ac 22 G (0.7 x 30mm), din 2 componente: piston din polietilena, corp din polipropilena cu pereti transparenti, prevazut cu stopper pentru a preveni iesirea pistonului din seringă, scală cu diviziuni de 0,1 ml, ambou cu conectare tip luer-slip centrat, prevazut cu ac din oțel inoxidabil, ambalate individual		
625	33100000-1	625. Seringă pentru anestezie	Seringi stomatologice 1.8 ml	777-1040	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	este concepută pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; completată cu 2 capete adaptor pentru B71 standard american și european; design cu trei inele - retenție C70 în timpul introducerii soluției; instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; vârful pistonului - cu prindere; oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; ușor de utilizat; design modern de instrumente; instrument autoclavabil.	Seringi stomatologice 1.8 ml	
626	33100000-1	626. Decolatoare muco-periostale Allen (după autor)					De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil		
627	33100000-1	627. Decolatoare muco-periostale HP3 (după autor)					De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil		
628	33100000-1	628. Chiureță alveolară Lucas (după autor)	Instrument p-u chiuretaj Lucas fig. 85	777-880	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm.	Instrument p-u chiuretaj Lucas fig. 85	
629	33100000-1	629. Chiureță alveolară Willinger (după autor)	Instrument p-u chiuretaj Lucas fig. 85	777-880	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil.	Instrument p-u chiuretaj Lucas fig. 85	
630	33100000-1	630. Chiureță alveolară Miller (după autor)	Bone Fille Miller fig.10	786-875	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Miller, N 10, dublu închisă, curbă, partea activă 24mm*3*5mm, din oțel inoxidabil	Bone Fille Miller fig.10	
631	33100000-1	631. Portac	Sustinator de ac Adson 17.5 cm.	777-462	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Mathieu (după autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil	Sustinator de ac Adson 17.5 cm.	
632	33100000-1	632. Pensă chirurgicală	Penceta pentru tesut SEMKEN-TAYLOR 12.5cm	777-606	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Pensă chirurgicală, cu 2 piteni, din oțel inoxidabil	Penceta pentru tesut SEMKEN-TAYLOR 12.5cm	
633	33100000-1	633. Foarfece	Foarfece chirurgical 14.5 cm fig.1	777-422	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.	Foarfece chirurgical 14.5 cm fig.1	
634	33100000-1	634. Husă fotoliu	Husa p/u fotoliu stomatologic (1buc)	A6525	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Husă de unică folosință pentru fotoliul stomatologic	Husa de unica folosinta, din polietilena, p/u protectia fotoliului stomatologic (1buc)	
635	33100000-1	635. Husă scaun	Husa p/u fotoliu stomatologic (1buc)	A6525	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	De unică folosință, pentru protecția scaunului medicului și al asistentei	Husa de unica folosinta, din polietilena, p/u protectia fotoliului stomatologic (1buc)	

636	33100000-1	636. Bonete	Bonete albastre (100buc) (51cm)	A2706	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	De unică folosință, bufante, cu elastic, ambalaj: cutie 100 bucăți	Bonete albastre (100buc) (51cm)	
637	33100000-1	637. Ser fiziologic					NaCl 0.9%, 500ml		
638	33100000-1	638. Rulouri de bumbac	Rulouri de vata 1 , 0.8x3.8cm,1000pcs(400g)	A0001	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rulouri de bumbac #1 (8mmx38 mm), ambalaj: cutie 750 buc	Rulouri de vata 1 , 0.8x3.8cm,1000pcs(400g)	
639	33100000-1	639. Aplicatoare 2.0 mm	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda)	A6541-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	mărimea FINE (2.0 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda), 100 buc/cut	
640	33100000-1	640. Aplicatoare 1.5 mm	Microaplicatoare fine 1.5mm 100buc/cut	A6542	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	mărimea ULTRAFINE (1.5 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Microaplicatoare fine 1.5mm 100buc/cut	
641	33100000-1	641. Aplicatoare 2.5 mm	Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda)	A6542-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	mărimea REGULAR (2.5 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda)	
642	33100000-1	642. Dezinfectant p/u instrumente-soluție concentrată	Prosept Fortis, dez. instr. 5L	OD-061025 TVA8%	Elvetia	ORO CLEAN CHEMIE AG	Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	Prosept Fortis, dez. instr. 5L. Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	
643	33100000-1	643. Vizieră	Viziere de protectie	0505201	Moldova	Santino-Service SRL	Carcasă cu ecran protector și fixator	Viziere de protectie, (carcasă cu ecran protector și fixator).	
644	33100000-1	644. Mască facială					Vizieră, ramă de plastic cu fixare pe frunte, plus minim 10 ecrane de protecție		
645	33100000-1	645. Combinezon de protecție, mărimea M					Fabricat din polipropilenă (nețesut), impermebial, închidere cu fermoar, autoclavabil la 121 grade, aplicarea elasticului la maini, picioare si gluga, marimea M		
646	33100000-1	646. Combinezon de protecție, mărimea L					Fabricat din polipropilenă (nețesut), impermebial, închidere cu fermoar, autoclavabil la 121 grade, aplicare elasticului la maini, picioare si gluga, marimea L		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____