

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisa ocds-b3wdp1-MD-1630504182868 din 01.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi. Lotul 1(Tractor), lotul 2(Incarcator frontal), lotul 3(Cupa de incarcare), lotul 4(Remorca basculara), lotul 5(Perie de curatire), lotul 8(lama de buldozer)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
16700000 -2	<b>Tractor</b>	DF-904	China	Dong Feng	<p>Starea: Nou</p> <p>Condiții specifice:compatibil cu elementele solicitate din specificațiile de mai jos:</p> <p>Putere motor: 100-110 CP</p> <p>Tip motor: 4 timpi. Diesel</p> <p>Capacitateacilindrică: 4-5 litri</p> <p>Cutie de viteză – mecanică, în trepte cu diapazoane și sincroni numărul de viteze înainte/napoi–min. 18/6</p> <p>Puntea din față: <b>dreaptă</b> sau similară (grindădreaptă/integral, fortificatăpentru o rezistență sporită).</p> <p>Priza putere spate: 540-1000 rot./min.</p> <p>Greutatea tractorului: 3900-4500kg</p> <p>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 4200 kg</p> <p>presiunea maximă - nu mai puțin de</p>	<p>Starea: Nou</p> <p>Condiții specifice:compatibil cu elementele solicitate din specificațiile de mai jos:</p> <p>Putere motor: 90 CP Tip motor: 4 timpi. Diesel Capacitateacilindrică: 5130 litri</p> <p>Cutie de viteză – mecanică, în trepte cu diapazoane și sincroni numărul de viteze înainte/napoi 12/4</p> <p>Puntea din față: dreaptă(grindădreaptă/integral, fortificatăpentru o rezistență sporită).</p> <p>Priza putere spate: 540-1000 rot./min.</p> <p>Greutatea tractorului 4700 kg</p> <p>Capacitatea de ridicare a sistemului presiunea maximă - nu mai puțin de</p>	



*[Handwritten signature]*

				<p>20 Mpa; productivitatea (debitul) pompei - 56 l/min; Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aripi apărătoare de noroi la roțile din față. Volumul rezervorului de combustibil - nu mai puțin de 150 L. Greutatea - nu mai puțin de 4400 kg. pneuri din spate - 18.4R34; pneuri din față - 360/70R24; Dimensiuni de gabarit: min 4200x1970x2800 mm Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>20 Mpa; productivitatea (debitul) pompei - 50.6 l/min; Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aripi apărătoare de noroi la roțile din față. Volumul rezervorului de combustibil - nu mai puțin de 152 L. Greutatea - 4700 kg. pneuri din spate - 16.9 R34; pneuri din față - 13.6-R24; Dimensiuni de gabarit: 4440x2100x2850 mm Garanția: 12 luni.</p>
<p>34000000 -7</p>	<p><b>Lotul 2</b></p> <p><i>Încărcător frontal</i></p>	<p>BZ-Robust</p> <p>Rusia</p> <p>Uzina Bolyssaya Zemlya</p>	<p><b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.</p>	<p><b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus înălțimea de ridicare maximă: 4000 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.</p>	
<p>34000000 -7</p>	<p><b>Lotul 3</b></p> <p><i>Cupă de încărcare</i></p>	<p>BZ-0.8</p> <p>Rusia</p> <p>Uzina Bolyssaya Zemlya</p>	<p><b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,70-0,80 m3 Lățimea cupei: 2,4-2,5 m Greutatea : 240-280 kg Garanția: min. 12 luni.</p>	<p><b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 0,925 m Greutatea : 240 kg Garanția: 12 luni.</p>	



*[Handwritten signature]*

<p><b>Lotul 4</b></p>	<p><b>Remorcă basculantă</b></p>	<p>2PTS-5</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina RMZ</p>	<p><b>Remorcă pentru tractor:</b>  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește  Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: 10,03 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400  Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1800 kg Garda la sol: 350 mm  Garantația : 12 luni</p>
<p><b>Lotul 6</b></p>	<p><b>Remorcă pentru tractor:</b>  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește  Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: 10,03 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400  Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1800 kg Garda la sol: 350 mm  Garantația : 12 luni</p>				



*[Handwritten signature]*

34000000 -7	Perie pentru curățire	MK-2	Rusia	SALISKSELIM AȘ	<p><b>Lă</b>Mecanism de curățire:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutate: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic</p> <p>Garanția : 12 luni</p>	<p>LăMecanism de curățire:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutate: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic</p> <p>Garanția : 12 luni</p>
	Lotul 8					
34000000 -7	Lamă de buldozer	BZ-215	Rusia	Uzina Bolyssaya Zemlya	<p><b>Mecanism de nivelare și terasare:</b></p> <p>Stare: Nouă</p> <p>Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Lățimea lamei: 2.1 -2.5 m; Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidroaolică în părți</p> <p>Manipulare: Hidraulică</p> <p>Greutatea (fără adaptări): 500-600 kg</p> <p>Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Mecanism de nivelare și terasare:</p> <p>Stare: Nouă</p> <p>Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Lățimea lamei: 2.1 -2.5 m; Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidroaolică în părți</p> <p>Manipulare: Hidraulică</p> <p>Greutatea (fără adaptări): 500-600 kg</p> <p>Garanția : min. 12 luni</p>
	<b>TOTAL</b>					

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe \_\_\_\_\_ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35

