

|                        |                                                                                |                     |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Numărul licitației:    | 21430411                                                                       | Data: 11 iulie 2025 | Alternativa nr.: |
| Denumire a licitației: | Achiziționarea Mobilier pentru creșă publică, Echipament pentru teren de joacă | Lot: 1              | Pagina: 1-7      |

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standarde de referință                                           |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                        | 3                   | 4               | 5        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                |
| <b>LOT 1</b> |                                          |                     |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 39100000-3   | Banchetă pentru vestiar                  | 4615                | Ucraina         | Anshar   | Dimensiuni: 1000*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                                                                                                                                                                                   | Dimensiuni: 1000*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                                                                                                                                                                                   | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3  | Banchetă pentru vestiar                  | 4615                | Ucraina         | Anshar   | Dimensiuni: 1600*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                                                                                                                                                                                   | Dimensiuni: 1600*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                                                                                                                                                                                   | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3  | Scaun pentru copii                       | 0242                | Ucraina         | Anshar   | Scaun pentru copii, tip ISO, cu picioare din structură metalică din țevă 15x15x1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 300 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit color multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. | Scaun pentru copii, tip ISO, cu picioare din structură metalică din țevă 15x15x1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 300 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit color multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|                    |                                         |       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>391000000-3</b> | Masă reglabilă pentru copii cu 4 locuri | 17238 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 1000*600*h de la 460-580 mm. Executată din carcas metalic din teava 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostaticcolor. Blatul din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, colțurile rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensiuni: 1000*600*h de la 460-580 mm. Executată din carcas metalic din teava 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostaticcolor. Blatul din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, colțurile rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| <b>391000000-3</b> | Pat cu 4 nivele cu saltea               | 42328 | Ucraina | Anshar | Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1650x700xh 1060 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min. 22 kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. | Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1650x700xh 1060 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min. 22 kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Centrul de activitate                   | 4513  | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 1000*400*h800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, pe două părți, dotat cu rafturi. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dimensiuni: 1000*400*h800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, pe două părți, dotat cu rafturi. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Centrul de joc „Bucătăria”              | 13817 | Ucraina | Anshar | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Usile se vor cantui cu cant PVC grosimea 2 mm, restul detaliilor cu cant PVC 0,4 mm; Dimensiuni: 1300-1400*400*h 1200 mm. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea superioară are două rafturi, amplasate la o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Usile se vor cantui cu cant PVC grosimea 2 mm, restul detaliilor cu cant PVC 0,4 mm; Dimensiuni: 1200*500*h 1200 mm. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|             |                                    |       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |       |         |        | distanță de 25 cm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18 mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2 mm. Înălțimea părții inferioare 600 mm. În partea stângă a blatului se taie o gaură pentru un vas de plastic cu diametrul de 25 cm. Deasupra lui se instalează o supapă de plastic. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola Oracal. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. | superioară are două rafturi, amplasate la o distanță de 25 cm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18 mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2 mm. Înălțimea părții inferioare 600 mm. Fațadele sunt decorate cu MDF Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. |                                                                  |
| 391000000-3 | Centrul de joc „Frizeria”          | 13888 | Ucraina | Anshar | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 700-1000 mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Colțurile si rafturile mobilei sunt rotunjite. Pentru siguranța copiilor, mobilierul va dispune de elemente de fixare de perete. În panoul central este fixată în oglindă 250/400 mm ovală. Dimensiuni: 700*300*h1100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                                                                                                                                                           | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 700- mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Colțurile si rafturile mobilei sunt rotunjite. Pentru siguranța copiilor, mobilierul va dispune de elemente de fixare de perete. În panoul central este fixată în oglindă 250/400 mm ovală. Dimensiuni: 700*300*h1100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.                        | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3 | Centrul de joc „Teatrul de Păpuși” | 13870 | Ucraina | Anshar | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt rotunjite. Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                                                                                                                                                                | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt rotunjite. Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                         | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3 | Centrul de joc „La spital”         | 13813 | Ucraina | Anshar | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt rotunjite.                                                                                                                                                                                                                      | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|                    |                      |              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|--------------------|----------------------|--------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                      |              |         |        | rotunjite. Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <b>391000000-3</b> | Fotoliu Bean- Bag    | 63981        | Ucraina | Anshar | Fotoliu din eco - piele pe bază de bumbac, de calitate înaltă, cu mâner confortabil, culoarea portocalie. Caracteristici: Înălțimea spetezii - 125 cm, Diametru - 95 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fotoliu din eco - piele pe bază de bumbac, de calitate înaltă, cu mâner confortabil, culoarea portocalie. Caracteristici: Înălțimea spetezii - 125 cm, Diametru - 95 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Dulap cu 3 uși       | 6602<br>6606 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Un compartiment este dotat cu uși si polițe, al doilea compartiment dotat cu polita sus si jos, bară pentru umerase, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Un compartiment este dotat cu uși si polițe, al doilea compartiment dotat cu polita sus si jos, bară pentru umerase, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Dulap cu 3 uși       | 6602<br>6606 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Este dotat cu uși si polițe, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                        | Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Este dotat cu uși si polițe, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                        | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Canapea pentru copii | 63981        | Ucraina | Anshar | Confecționată din ecopiele, culoare portocalie, material PVC durabil, ușor de curățat, lavabil, nu alunecă cînd este amplasat pe podea. Material interior: spumă poliuretanică cu densitatea de min 22 kg/m3. Dimensiuni: 1100 * 400*h450 mm. Înălțime șezut 250 mm. Cotierele au lățimea de 100 mm. Canapeaua este preconizată pentru 2 locuri, fără colțuri ascuțite                                                                                                                                                                                                                                               | Confecționată din ecopiele, culoare portocalie, material PVC durabil, ușor de curățat, lavabil, nu alunecă cînd este amplasat pe podea. Material interior: spumă poliuretanică cu densitatea de min 22 kg/m3. Dimensiuni: 1100 * 400*h450 mm. Înălțime șezut 250 mm. Cotierele au lățimea de 100 mm. Canapeaua este preconizată pentru 2 locuri, fără colțuri ascuțite                                                                                                                                                                                                                                               | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|             |                                                    |      |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 391000000-3 | Scaune pentru educatori                            | 0222 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: Înălțime scaun: 90 cm; Înălțime șezut: 45,5 cm; Lățime șezut: 45 cm; Adâncimea șezut: 43 cm; Înălțime cotiere 64 cm; Înălțime spătar: 45,5 cm; Adâncime totală 55 cm; Lățime totală 59,5 cm. Scaun confortabil, cu șezut și spătarul moale căptusite, carcasă din metal cromat cu o formă specială. Scaunul este dotat cu cotiere din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dimensiuni: Înălțime scaun: 90 cm; Înălțime șezut: 45,5 cm; Lățime șezut: 45 cm; Adâncimea șezut: 43 cm; Înălțime cotiere 64 cm; Înălțime spătar: 45,5 cm; Adâncime totală 55 cm; Lățime totală 59,5 cm. Scaun confortabil, cu șezut și spătarul moale căptusite, carcasă din metal cromat cu o formă specială. Scaunul este dotat cu cotiere din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                        | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3 | Fotoliu de birou                                   | Boss | Ucraina | Anshar | Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Este confectionat din ecopiele. Dimensiuni: Înălțime scaun: 117,5 - 128,5 cm; Înălțime șezut: 50 - 59,3 cm; Lățimea șezut: 54 cm; Adâncime șezut: 48 cm; Înălțime cotiere (de la podea): 76,5 cm; Înălțime spătar: 73 cm; Adâncime totală: 97 cm; Lățime totală 61 cm; Diametru bază:64 cm                                                                                                                                       | Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Este confectionat din ecopiele. Dimensiuni: Înălțime scaun: 117,5 - 128,5 cm; Înălțime șezut: 50 - 59,3 cm; Lățimea șezut: 54 cm; Adâncime șezut: 48 cm; Înălțime cotiere (de la podea): 76,5 cm; Înălțime spătar: 73 cm; Adâncime totală: 97 cm; Lățime totală 61 cm; Diametru bază:64 cm                                                                                                                                       | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3 | Dulap cu antrisolii pentru haine și mape educatori | 0636 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, mînere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe numai sus, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, mînere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe numai sus, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| 391000000-3 | Bucatarie cu 2 Cuve și robinet                     | B-1  | Ucraina | Anshar | Dimensiuni cu aproximație: jos 4000*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Sus 4000*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea            | Dimensiuni cu aproximație: jos 4000*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Sus 4000*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea            | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|                    |                                      |       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                                      |       |         |        | la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>391000000-3</b> | Bucatarie cu 2 cuve și robinet       | B-2   | Ucraina | Anshar | Dimensiuni cu aproximație: jos 2400*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 2400*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. | Dimensiuni cu aproximație: jos 2400*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 2400*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Masă pentru repartizarea bucatelor   | 30085 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni aproximative: 1200x400xh800mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, culoarea Skay, cant PVC 32/2 mm. Structură metalică din țevă 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capacprotector plastic, fixare rigid antiderapant Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensiuni aproximative: 1200x400xh800mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, culoarea Skay, cant PVC 32/2 mm. Structură metalică din țevă 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capacprotector plastic, fixare rigid antiderapant Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                             | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Dulapuri pentru inventar gospodăresc | 6608  | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: h 2100*1100*450 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polita sus, mînere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensiuni: h 2100*1100*450 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polita sus, mînere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                     | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Raft                                 | 6607  | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: h1500*700*345 mm. Polița de jos h 700 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensiuni: h1500*700*345 mm. Polița de jos h 700 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

|                    |                                              |              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |              |         |        | instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <b>391000000-3</b> | Comodă cu 2 uși                              | 6612         | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 1200*500*h800 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu suport pentru planșe, mânere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dimensiuni: 1200*500*h800 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu suport pentru planșe, mânere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Dulap cu antrisolii pentru haine și lăngerie | 0631<br>0638 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Uncompartiment dotat cu polita sus si jos, mânere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Uncompartiment dotat cu polita sus si jos, mânere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Raft tip căsuță                              | 28500        | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 2600*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe haotice în partea de sus si uși în partea de jos, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                | Dimensiuni: 2600*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe haotice în partea de sus si uși în partea de jos, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |
| <b>391000000-3</b> | Raft                                         | 6607         | Ucraina | Anshar | Dimensiuni: 700*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, la h de 700 mm dotat cu o poliță h 500 mm, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                       | Dimensiuni: 700*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, la h de 700 mm dotat cu o poliță h 500 mm, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.                                                                                                                                                                                       | SM SR 770<br>SM EN 527<br>SM EN 16121<br>SM EN 1729<br>SM EN 716 |

Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**