

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] ]

Numărul procedurii de achiziție 21065949 din 21.10.2022

Obiectul achiziției: Sistem sonorizare pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer sunet	Behringer X32 Compact mixer digital	Germania Comandatar China Producator	Behringer	Mixer sunet: *Mixer dgitral pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane (minimal) *16 preamplificatoare microfon (minim) *25 bus (minim) *32 canale bi-direcionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC (minim) *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute (minim) *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fader motorizate (1 mln. cicluri)	Mixer sunet: *Mixer dgitral pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane (minimal) *16 preamplificatoare microfon *25 bus *32 canale bi-direcionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute (minim) *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fader motorizate (1 mln. cicluri)	



				<p>*Ecran color 5' TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garantie 3 ani (minim)</p>	<p>*Ecran color 5' TFT *Layout tip R *Garantie 4 ani</p>	
Case p-u mixer	Thon Case Behringer X32 Compact case pentru mixer	Germania	THON	<p>Case pentru mixer comatibila: *Carcasă din placaj mesteacă de 7mm (minim) *Colfuri de aluminiu pe perimetru *Capușeală de spumă *4 zăvoare future cu arc *4 mînere rabatabile *Colfuri rotunde de oțel *Construcție ce permite accesarea tuturor conectoarelor *Dimensiuni 765 x 555 x 310 mm *Garantie 3 ani (minim)</p>	<p>Case pentru mixer comatibila: *Carcasă din placaj mesteacă de 7mm *Colfuri de aluminiu pe perimetru *Capușeală de spumă *4 zăvoare future cu arc *4 mînere rabatabile *Colfuri rotunde de oțel *Construcție ce permite accesarea tuturor conectoarelor *Dimensiuni 765 x 555 x 310 mm *Garantie 10 ani</p>	
Stage box digital	Behringer SD16 stage box digital	Germania Comandatar China Producator	Behringer	<p>Stage box digital: *Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri *Conexiune prin cablu Cat 5e *Compatibil cu mixerul de sunet *16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR (minim) *8 ieșiri servo balansate XLR (minim) 21990</p>	<p>Stage box digital: *Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri *Conexiune prin cablu Cat 5e *Compatibil cu mixerul de sunet *16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR (minim) *8 ieșiri servo balansate XLR (minim) 21990</p>	
				<p>2 *Carcasă din metal 2U 19" (maxim) *Dual port AES50 pentru cascada *Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio *LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) *Menu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat</p>	<p>2 *Carcasă din metal 2U 19" (maxim) *Dual port AES50 pentru cascada *Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio *LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) *Menu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat *Ieșire pentru căști- asignabilă p-</p>	



					<p>*Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare</p> <p>*Conectivitate Ultranet integrată</p> <p>*Dual ADAT ieșiri p-u utilizare în mod splitter și în aplicații desinestătătoare</p> <p>*Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out</p> <p>*USB port p-u update firmware</p> <p>*Cablul detasabil IEC</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Înteruptor alimentare</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare</p> <p>*Conectivitate Ultranet integrată</p> <p>*Dual ADAT ieșiri p-u utilizare în mod splitter și în aplicații desinestătătoare</p> <p>*Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out</p> <p>*USB port p-u update firmware</p> <p>*Cablul detasabil IEC</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Înteruptor alimentare</p> <p>*Garanție 4 ani</p>
Case stage box	Case stage box SD 16 THON	Germania	THON	<p>Case pentru stage box:</p> <p>*Compatibilă cu stage boxul digital</p> <p>*Carcasă din placaj protejat 6mm (minim)</p> <p>*Profiluri aluminiu pe muchii</p> <p>*Colțuri metalice rotunjite</p> <p>*Șine de rack fără trepte în față</p> <p>*Înălțime efectivă 2U</p> <p>*Lățime 19"</p> <p>*Adâncime utilă 35cm</p> <p>*2 ușițe detașabile</p> <p>*cu 4 încuietori (minim)</p> <p>*Mîner comod pentru transportare</p> <p>*4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară</p> <p>*Cu set de șuruburi</p> <p>*Culoare neagră</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Case pentru stage box:</p> <p>*Compatibilă cu stage boxul digital</p> <p>*Carcasă din placaj protejat 6mm (minim)</p> <p>*Profiluri aluminiu pe muchii</p> <p>*Colțuri metalice rotunjite</p> <p>*Șine de rack fără trepte în față</p> <p>*Înălțime efectivă 2U</p> <p>*Lățime 19"</p> <p>*Adâncime utilă 35cm</p> <p>*2 ușițe detașabile</p> <p>*cu 4 încuietori (minim)</p> <p>*Mîner comod pentru transportare</p> <p>*4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară</p> <p>*Cu set de șuruburi</p> <p>*Culoare neagră</p> <p>*Garanție 4 ani</p>	
Cablu multicolor digital	pro snake 88685 50 Cablu multicolor digital	Germania	Pro snake	<p>Cablu multicolor digital:</p> <p>*Pe bobină cu mîner de bobinare</p> <p>*Cablu profesional negru flexibil Cat5e</p> <p>*Lungime cablu: 50m (minim)</p> <p>*Fișe 2 * RJ45 (similar Neutrik)</p>	<p>Cablu multicolor digital:</p> <p>*Pe bobină cu mîner de bobinare</p> <p>*Cablu profesional negru flexibil Cat5e</p> <p>*Lungime cablu: 50m</p> <p>*Fișe 2 * RJ45 (similar Neutrik)</p>	



				<p>*Garantie 3 ani (minim)</p>	<p>*Garantie 4 ani Cablul Cat5e Lungime: 50 m Pe bobina de cablu Schill GT-310 cu asistență la înfășurare 2x conector RJ45 Hirose cu Neutrik NE8MX1 4x 2x AWG26 / 7 dublu ecranat cu folie metalică împletită scut (fabricat de Belden) Atribuire: EIA / TIA568B Cablul poate fi derulat complet Carcasă/Bucșă ecranată prin contactul cu dop metalic Ideal pentru turnee Facut in Germania</p>
<p><b>Căști audio</b></p>	<p>Audio Technica ATH M40X casti audio</p>	<p>Austria</p>	<p>Audio Technica</p>	<p>Căști profesionale audio p-u studio: *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90' *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz (min) *Putere de intrare 1600mW la 1kHz (max) *Impedanța: 35 Ohm 3090 3</p>	<p>Căști profesionale audio p-u studio: *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90' *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz *Putere de intrare 1600mW la 1kHz *Impedanța: 35 Ohm 3090 3</p>
				<p>*Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablul detașabil *Cablul stereo spiralat 1,2-3m (min) *Cablul stereo – 3m (min) *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garantie 3 ani (minim)</p>	<p>*Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablul detașabil *Cablul stereo spiralat 1,2-3m *Cablul stereo – 3m *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garantie 4 ani Căști de studio și DJ Închis</p>




				<p>Subwoofer activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală</li> <li>*Distorsiune redusă</li> <li>*Construcție reflex compactă</li> <li>*Carcasă din placaj 15mm grosime</li> <li>*Amplificator clasa D integrat</li> <li>*Cupă intergată pentru montare distanțier M20</li> <li>*Forță: 134 dB Peak SPL (minim)</li> <li>*Putere RMS: 800W (continuu), 2400W (peak)</li> <li>*Crossover variabil 80 – 200 Hz (minim)</li> <li>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</li> <li>*Protecție: Limiter integrat</li> <li>*Înterupător de fază</li> <li>*Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim)</li> <li>*Acoperire: Omnidirecțională</li> <li>*Finisare: negru texturizat</li> </ul>	<p>Circumaural</p> <p>Dinamic</p> <p>Driver de 40 mm cu sistem de magnet neodim și bobine CCAW</p> <p>Căști pentru urechi pivotante la 90 de grade</p> <p>Gama de frecvență: 15 - 24000 Hz</p> <p>Putere maximă de intrare: 1600 mW la 1 KHz</p> <p>Impedanta: 35 Ohm</p> <p>Nivel de presiune acustică: 97 dB</p> <p>Cablu detasabil</p> <p>Cablu spiralat 1,2 - 3 m</p> <p>3 m cablu drept</p> <p>Greutate cu cablu: 300 g</p> <p>Greutate fără cablu: 241 g</p> <p>Culoare: Negru</p> <p>Adaptor de 6,3 mm și geantă incluse</p>
Subwoofer activ	RCE SUB 708 AS 700 W RMS 18" SUBWOOFER	Italia	RCE	<p>Subwoofer activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală</li> <li>*Distorsiune redusă</li> <li>*Construcție reflex compactă</li> <li>*Carcasă din placaj 15mm grosime</li> <li>*Amplificator clasa D integrat</li> <li>*Cupă intergată pentru montare distanțier M20</li> <li>*Forță: 134 dB Peak SPL (minim)</li> <li>*Putere RMS: 800W (continuu), 2400W (peak)</li> <li>*Crossover variabil 80 – 200 Hz (minim)</li> <li>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</li> <li>*Protecție: Limiter integrat</li> <li>*Înterupător de fază</li> <li>*Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim)</li> <li>*Acoperire: Omnidirecțională</li> <li>*Finisare: negru texturizat</li> </ul>	<p>Subwoofer activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală</li> <li>*Distorsiune redusă</li> <li>*Construcție reflex compactă</li> <li>*Carcasă din placaj 15mm grosime</li> <li>*Amplificator clasa D integrat</li> <li>*Cupă intergată pentru montare distanțier M20</li> <li>*Forță: 134 dB Peak SPL (minim)</li> <li>*Putere RMS: 800W (continuu), 2400W (peak)</li> <li>*Crossover variabil 80 – 200 Hz (minim)</li> <li>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</li> <li>*Protecție: Limiter integrat</li> <li>*Înterupător de fază</li> <li>*Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim)</li> <li>*Acoperire: Omnidirecțională</li> <li>*Finisare: negru texturizat</li> </ul>



				<p>* 2 mînere de transportare</p> <p>* Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>* Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x Ieșiri paralele XLR</p> <p>* Întrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In &amp; Out</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>* Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>* Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x Ieșiri paralele XLR</p> <p>* Întrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In &amp; Out</p> <p>* Garanție 4 ani</p> <p>Subwoofer activ de 18 inchi</p> <p>Amplificator digital cu 1400 Watt</p> <p>Echipat cu: Woofer RCF de 18" DSP integrat pentru protecție X-Over și scurtcircuit</p> <p>SPL maxim: 133 dB continuu</p> <p>Gama de frecvente: 35 - 120 Hz</p> <p>2 x intrare XLR</p> <p>2 x Ieșire XLR</p> <p>Frecvența de încrucișare: 80 sau 110 Hz</p> <p>Comutator de inversare a fazei Soft-Limiter</p> <p>Carcasă din placaj de mesteacăn, pregătită pentru montarea roților de transport</p> <p>Suport pe stâlpi de 35 mm</p> <p>Dimensiuni: 665 x 505 x 700 mm</p> <p>Greutate: 38 kg</p>
Set roți	RCF AC PRO WHEELS ROTI PENTRU 8006 SUB8003 708	Italia	RCF	<p>Set roți:</p> <p>* 4 roți în set</p> <p>* Diametru roată 75mm</p> <p>* 2 roți cu fiină</p> <p>* 2 roți fără fiină</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Set roți:</p> <p>* 4 roți în set</p> <p>* Diametru roată 75mm</p> <p>* 2 roți cu fiină</p> <p>* 2 roți fără fiină</p> <p>* Garanție 5 ani</p>
Husă subwoofer	HUSA SOOBWOOFER RCF 708	Moldova	Bonaudio	<p>Husă subwoofer:</p> <p>* Material rezistent</p> <p>* Compatibilă cu boxa</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Husă subwoofer:</p> <p>* Material rezistent</p> <p>* Compatibilă cu boxa</p> <p>* Garanție 5 ani</p>



<p><b>Speaker activ</b></p>	<p>RCF ART 715 A MK4 BOXA ACTIVA</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>Speaker activ: *Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie *Driver LF: 15", 3" difuzor cu bobbină vocală *Magneți Neodim 38180 4 *Boxă autoalimentată, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Disperse: 90° x 60° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP, FIR (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 45 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 100dB (min) *Forță: 134 dB Peak SPL (minim) *Putere RMS: 700W (continuu), 2800W (peak) *Crossover activ/DSP 80 – 200 Hz (minim) *Protecție: Limiter integrat două căi *Carcasă din PP compozit *Finisare: negru texturizat *2 mâner de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standard *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1- intrare cu întrerupător MIC/LINE</p>	<p>Speaker activ: *Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie *Driver LF: 15", *Magneți Neodim 38180 4 *Boxă autoalimentată, cu două căi *Amplificat pe fiecare cale *Disperse: 90° x 60° *Amplificator Clasa D Bi-amp *Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP, FIR (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 45 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 100dB (min) *Forță: 134 dB Peak SPL *Putere RMS: 700W (continuu), *Crossover activ/DSP 80 – 200 Hz (minim) *Protecție: Limiter integrat două căi *Carcasă din PP compozit *Finisare: negru texturizat *2 mâner de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standard *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1- intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preamplificator de înaltă</p>
-----------------------------	--	---------------	------------	--	--



					<p>și cu preamplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC),</p> <p>* 1 x Leșire selectabilă Paralel/Mix XLR</p> <p>* Intrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In / Out</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>rezoluție (în modul MIC),</p> <p>* 1 x Leșire selectabilă Paralel/Mix XLR</p> <p>* Intrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In / Out</p> <p>* Garanție 4 ani</p> <p>Difuzor activ cu gamă completă Tehnologia FIRPHASE</p> <p>Echipat cu un woofer de 15"</p> <p>Driver de compresie de 1" cu bobină de 1,75"</p> <p>Putere: 1400 W</p> <p>Amplificator digital de putere BiAmp</p> <p>Controler audio cu egalizare activă, crossover, design de circuit de protecție și limitator</p> <p>Carcasa din plastic rezistent la zgarieturi</p> <p>Model de dispersie: 90° x 60°</p> <p>Gama de frecvență: 45 - 20.000 Hz</p> <p>Max. SPL (nivel de presiune sonoră): 130 dB continuu</p> <p>Intrări/Leșiri: Jack - XLR mană / XLR masculin</p> <p>Dimensiuni (Îl x L x A): 708 x 437 x 389 mm</p> <p>Greutate: 19,6 kg</p> <p>Culoare: Negru</p>
<b>Husă speaker</b>	HUSA BOXA RCF ART 715A	Moldova	Bonaudio	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 15"</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 15"</p> <p>*Garanție 4 ani</p>	
<b>Speaker activ</b>	RCF Art 732 A MK IV Boxa activa	Italia	RCF	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <p>*Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie</p> <p>*Driver LF: 12", 3"</p> <p>difuzor cu bobină vocală</p>	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <p>*Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie</p> <p>*Driver LF: 12", 3"</p> <p>difuzor cu bobină vocală</p>	





			<p>* magneti Neodim</p> <p>* Boxă autoalimentat, cu două căi (min)</p> <p>* Amplificat pe fiecare cale</p> <p>* Dispersie: 90° x 60° (minim)</p> <p>* Amplificator Clasa D Bi-amp</p> <p>* Montare verticală și orizontală</p> <p>* 4 preseturi DSP (minim)</p> <p>* Protecție: Limitator pe 2 benzi</p> <p>* Gama de frecvență: 50 – 20kHz (minim)</p> <p>* Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</p> <p>* Forță: 131 dB Peak SPL (minim) 34740</p> <p>5</p> <p>* Putere RMS: 500W (continuu), 2000W (peak)</p> <p>* Carcasă din placaj 15mm grosime</p> <p>* Finisare: negru texturizat</p> <p>* 2 mânere de transportare</p> <p>* Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>* Cupă de montare standart</p> <p>* Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</p> <p>* Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x Leșire paralelă XLR</p> <p>* Întrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>
		<p>* magneti Neodim</p> <p>* Boxă autoalimentat, cu două căi</p> <p>* Amplificat pe fiecare cale</p> <p>* Dispersie: 90° x 60° (minim)</p> <p>* Amplificator Clasa D Bi-amp</p> <p>* Montare verticală și orizontală</p> <p>* 4 preseturi DSP</p> <p>* Protecție: Limitator pe 2 benzi</p> <p>* Gama de frecvență: 50 – 20kHz (minim)</p> <p>* Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</p> <p>* Forță: 131 dB Peak SPL</p> <p>* Putere RMS: 500W (continuu), Carcasă din placaj 15mm grosime</p> <p>* Finisare: negru texturizat</p> <p>* 2 mânere de transportare</p> <p>* Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>* Cupă de montare standart</p> <p>* Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</p> <p>* Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x Leșire paralelă XLR</p> <p>* Întrerupător alimentare</p> <p>* Siguranță fuzibilă</p> <p>* Alimentare 220V – powercon In</p> <p>* Garanție 4 ani</p> <p>* Difuzor activ cu gamă completă Tehnologia FIRPhase</p> <p>* Putere: 1400 W</p> <p>* Echizat cu: woofer de 12", claxon de 1,4" cu bobina de 3"</p> <p>* Amplificator digital cu procesare DSP</p> <p>* Nivel maxim de ieșire: 131 dB</p> <p>* Model de dispersie: 90° x 60°</p> <p>* Gama de frecvente: 50 Hz - 20</p>	



					Husă speaker: *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 12" *Garanție 3 ani (minimum)	KHz Intrări/ieșiri: Jack, XLR mama/XLR masculin Dimensiuni: 637 x 384 x 363 mm Greutate: 17,8 kg Culoare: Negru	
Husă speaker	HUSA BOXA RCF ART 712/ART732	Moldova	Bonaudio		Husă speaker: *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 12" *Garanție 3 ani (minimum)	Husă speaker: *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 12" *Garanție 4 ani	
Stativ boxă	QUIKLOK SLS11 WIND UP STATIV BOXA	Italia	QUIKLOK		Static boxă: *Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel *Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm (min) *Din metal, neagră *Diametru la bază: 115 cm *Dimensiune pliată: 117cm (maxim) *3 picioare tubulare cu bretele transversale *Sistemul evită mișcare inversă necontrolată *Teavă extensibilă diametru 35mm *Teavă intergrată cu bușă filetată p-u traverse *Greutate acceptată: pînă la 40kg (minimum) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (min)	Stativ boxă: *Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel *Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm *Din metal, neagră *Diametru la bază: 115 cm *Dimensiune pliată: 117cm *3 picioare tubulare cu bretele transversale *Sistemul evită mișcare inversă necontrolată *Teavă extensibilă diametru 35mm *Teavă intergrată cu bușă filetată p-u traverse *Greutate acceptată: pînă la 40kg *Culoare neagră *Garanție 4 ani	stativ boxa cu mecanism tip troliu pentru ridicare usurinta in ridicarea boxelor grele robust si usor diametru teava: 35mm greutate: 5.5 Kg culoare: negru
Distanțier boxă	Gravity SP 3332 B Speaker Stand	Germania	Gravity		Distanțier boxă: *Teavă ajustabilă cu baza filetată	Distanțier boxă: *Teavă ajustabilă cu baza filetată	



				<p>M20</p> <p>*Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm (min)</p> <p>*Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare</p> <p>*Sistem de dorm expandabil oferă o portivire stabile, strînsă și fermă pentru speaker.</p> <p>*Conecsiune fără vibrații între țijă și difuzor</p> <p>*Inel de blocare ușor de utilizat</p> <p>*Diametru ajustabil 35 – 37 mm</p> <p>*Greutate acceptată: pînă la 3,5 kg (min)</p> <p>*Culoare neagră</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>M20</p> <p>*Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm</p> <p>*Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare</p> <p>*Sistem de dorm expandabil oferă o portivire stabile, strînsă și fermă pentru speaker.</p> <p>*Conecsiune fără vibrații între țijă și difuzor</p> <p>*Inel de blocare ușor de utilizat</p> <p>*Diametru ajustabil 35 – 37 mm</p> <p>*Greutate acceptată: pînă la 3,5 kg</p> <p>*Culoare neagră</p> <p>*Garanție 4 ani</p> <p>Tița distanțier difuzor</p> <p>Material: oțel acoperit cu pulbere 35 mm</p> <p>Diametrul țijeii pentru flanșe standard pentru difuzoare</p> <p>Reglarea înălțimii prin șurub de reglare și șift de siguranță</p> <p>Greutate: 1,54 kg</p> <p>Include inele de codare negre</p>
Cablu microfon	CABLU MICROFON/SEMNAL 10METRI	Germania	Thomann	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <p>*Prelungitor din cablu flexibil profesional</p> <p>*2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens</p> <p>*Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme</p> <p>*Capușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere</p> <p>*Lungime 10 m</p> <p>*Diametru: 6mm</p> <p>*Ecran dublu - strat împletit si folie suplimentara de aluminiu</p> <p>*Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <p>*Prelungitor din cablu flexibil profesional</p> <p>*2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens</p> <p>*Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme</p> <p>*Capușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere</p> <p>*Lungime 10 m</p> <p>*Diametru: 6mm</p> <p>*Ecran dublu - strat împletit si folie suplimentara de aluminiu</p> <p>*Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama</p> <p>*Garanție 4 ani</p>



<p><b>Cablu microfon</b></p>	<p>CABLU SEMNAL 1.5 METRI</p>	<p>Germania</p>	<p>Thomann</p>	<p>Cablu microfon/seamal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional * 2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens * Izolație din PVC special negru - flexibil la temperaturi extreme * Capușeală din bumbac - reduce zgomotul de conducere * Lungime 1,5 m * Diametru: 6mm * Ecran dublu - strat împletit și folie suplimentară de aluminiu * Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Cablu microfon/seamal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional * 2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens * Izolație din PVC special negru - flexibil la temperaturi extreme * Capușeală din bumbac - reduce zgomotul de conducere * Lungime 1,5 m * Diametru: 6mm * Ecran dublu - strat împletit și folie suplimentară de aluminiu * Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 4 ani</p>	
<p><b>Microfon radio</b></p>	<p>Shure BLX24R/Beta58 H8E 518 542 MHz</p>	<p>SUA Mexico China</p>	<p>SHURE</p>	<p>Microfon radio: * Serie vocală * Beta 58 transmițer portabil * Până la 6 sisteme simultane * Ton pilot * Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere * Capsula de microfon - dinamică * Patern: Super cardioid * Frecvențe: 50 Hz - 16 kHz (min) * Nucă p-u microfon inclusă * Husă p-u microfon * Receiver în format 9,5" 1U * Receiver carcasă din metal * Antene BNC detașabile * Ieșiri: XLR și Jack 6,3 * Indicator stare audio și HF - LCD * Emițere/recepționare: 518-542 MHz * Block de alimentare 220V inclus * Include kit p-u fixare în rack * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Microfon radio: * Serie vocală * Beta 58 transmițer portabil * Până la 6 sisteme simultane * Ton pilot * Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere * Capsula de microfon - dinamică * Patern: Super cardioid * Frecvențe: 50 Hz - 16 kHz * Nucă p-u microfon inclusă * Husă p-u microfon * Receiver în format 9,5" 1U * Receiver carcasă din metal * Antene BNC detașabile * Ieșiri: XLR și Jack 6,3 * Indicator stare audio și HF - LCD * Emițere/recepționare: 518-542 MHz * Block de alimentare 220V inclus * Include kit p-u fixare în rack * Garanție 4 ani</p>	



Microfon cu fișă (fir)	SHURE SM 58 MICROFON	SUA-Mexico	SHURE	<p>Microfon cu fișă XLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Serie vocală</li> <li>*Capsula de microfon – dinamică 14400</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz (min)</li> <li>*Impedanța de ieșire: 300 Ohm</li> <li>*Sensibilitate: -56dB/C / Pa (1,85mV)</li> <li>*Nucă p-u microfon inclusă</li> <li>*Husă p-u microfon</li> <li>*Teșiri: XLR</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Microfon cu fișă XLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Serie vocală</li> <li>*Capsula de microfon – dinamică 14400</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz</li> <li>*Impedanța de ieșire: 300 Ohm</li> <li>*Sensibilitate: -56dB/C / Pa (1,85mV)</li> <li>*Nucă p-u microfon inclusă</li> <li>*Husă p-u microfon</li> <li>*Teșiri: XLR</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>
Stativ microfon	FUN GENERATION MIC STAND STATIV MICROFON	Germania	FUN GENERATION	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Cu braț reglabil</li> <li>*Bază turnată sub presiune</li> <li>*Picioare tripod pliabile</li> <li>*Construcție cu picioare late</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm (minim)</li> <li>*Lungime braț : 84 cm (minim)</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul> <p>Stativ profesional pentru note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Structură colapsabilă compactă</li> <li>*Înălțime stand: 51 – 108 cm (minim)</li> <li>*Pat pentru note: 44 x 21 xm (min)</li> <li>*Înălțime totală : 1,43 m (maxim)</li> <li>*Diametru stativului colapsat: 80mm</li> <li>*Lungime colapsată: 39 cm (aprox)</li> <li>*Din metal, culoare neagră</li> <li>*Husă pentru stativ inclusă</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Cu braț reglabil</li> <li>*Bază turnată sub presiune</li> <li>*Picioare tripod pliabile</li> <li>*Construcție cu picioare late</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm</li> <li>*Lungime braț : 84 cm</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul> <p>Stativ profesional pentru note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Structură colapsabilă compactă</li> <li>*Înălțime stand: 51 – 108 cm</li> <li>*Pat pentru note: 44 x 21 xm</li> <li>*Înălțime totală : 1,43 m</li> <li>*Diametru stativului colapsat: 80mm</li> <li>*Lungime colapsată: 39 cm</li> <li>*Din metal, culoare neagră</li> <li>*Husă pentru stativ inclusă</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>
Stativ note	FUN GENERATION STATIV NOTE SOLID PARTITURI	Germania	FUN GENERATION	<p>Stativ micron studio în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfon cu diafragmă mare 1"</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvența: 20 Hz – 20 kHz</li> </ul>	<p>Stativ micron studio în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfon cu diafragmă mare 1"</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvența: 20 Hz – 20 kHz</li> </ul>
Stativ microfon studio	Rode NT1 A Complete Vocal Recording MICROFON STUDIOU	Australia	RODE		



				<p>*Nivel presiune sunet: 137dB (max)</p> <p>*Conecte aurite de ieșire</p> <p>*Necesită phantom 48V</p> <p>*Păianjen cu scut antipop din material textil integrat</p> <p>*Cablu microfon XLR: 6 m</p> <p>*Husă microfon</p> <p>*Garanție 3 ani (minimum)</p>	<p>*Nivel presiune sunet: 137dB</p> <p>*Conecte aurite de ieșire</p> <p>*Necesită phantom 48V</p> <p>*Păianjen cu scut antipop din material textil integrat</p> <p>*Cablu microfon XLR: 6 m</p> <p>*Husă microfon</p> <p>*Garanție 4 ani</p>
<b>Placă audio</b>	Focusrite Scarlett Solo mk3 PLACA DE SUNET	England	Focusrite	<p>Placă audio:</p> <p>*Interfață audio USB2.0 cu USB-C</p> <p>*24 bit / 192 KHz (minimum)</p> <p>*Preamplificator de microfon</p> <p>*Phantom power integrat +48 V</p> <p>*Intrare pentru microfon: XLR</p> <p>*Intrare linie: 6,3 Jack</p> <p>*Ieșire: 6,3 Jack balansat</p> <p>*Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack</p> <p>*Alimentare prin USB</p> <p>*Cablu USB-C la USB-A inclus</p> <p>*Plughinuri de expansiune</p> <p>*Garanție 3 ani (minimum)</p>	<p>Placă audio:</p> <p>*Interfață audio USB2.0 cu USB-C</p> <p>*24 bit / 192 KHz</p> <p>*Preamplificator de microfon</p> <p>*Phantom power integrat +48 V</p> <p>*Intrare pentru microfon: XLR</p> <p>*Intrare linie: 6,3 Jack</p> <p>*Ieșire: 6,3 Jack balansat</p> <p>*Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack</p> <p>*Alimentare prin USB</p> <p>*Cablu USB-C la USB-A inclus</p> <p>*Plughinuri de expansiune</p> <p>*Garanție 3 ani</p>
<b>Audio recorder</b>	Zoom H8 AUDIO RECORDER	Comandatar SUA Producator China	ZOOM	<p>Audio recorder profesional:</p> <p>*Recorder portabil 12 piste (minimum)</p> <p>*Calitate înregistrare: 24 bit / 96 KHz (max)</p> <p>*Microfoane cu fixare interschimbabile</p> <p>*4 intrări de microfon – XLR phantom power (+12, +24 +48V)</p> <p>*2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo)</p> <p>*Control gain și -20dB pad la fiecare intrare</p>	<p>Audio recorder profesional:</p> <p>*Recorder portabil 12 piste</p> <p>*Calitate înregistrare: 24 bit / 96 KHz</p> <p>*Microfoane cu fixare interschimbabile</p> <p>*4 intrări de microfon – XLR phantom power (+12, +24 +48V)</p> <p>*2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo)</p> <p>*Control gain și -20dB pad la fiecare intrare</p> <p>*Intrări microfon/linie</p>



					<p>*Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional</p> <p>*Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad</p> <p>*Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3</p> <p>*Suportă cartel de memorie până la 512 GB (SD / SDHC / SDXC)</p> <p>*Touchscreen color 2,4" LCD</p> <p>*Speaker intergat</p> <p>*Ieșire stereo: 3,5mm Jack</p> <p>*Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>extensibile prin modul additional</p> <p>*Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad</p> <p>*Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3</p> <p>*Suportă cartel de memorie până la 512 GB (SD / SDHC / SDXC)</p> <p>*Touchscreen color 2,4" LCD</p> <p>*Speaker intergat</p> <p>*Ieșire stereo: 3,5mm Jack</p> <p>*Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack</p> <p>*Garanție 4 ani</p>	
<b>Husă recorder</b>	Analog Cases PULSE Case Zoom H8 CASE	SUA-CHINA	PULSE	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Fabricat din material EVA ușor și durabil</li> <li>*Buzunar intern pentru cabluri</li> <li>*Interior din spumă turnată</li> <li>*Căptușeală de catifea de înaltă calitate</li> <li>*Fermoar circumferential de calitate</li> <li>*Curelușă de transport</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Fabricat din material EVA ușor și durabil</li> <li>*Buzunar intern pentru cabluri</li> <li>*Interior din spumă turnată</li> <li>*Căptușeală de catifea de înaltă calitate</li> <li>*Fermoar circumferential de calitate</li> <li>*Curelușă de transport</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>		
<b>Recorder</b>	Zoom H3 VR RECORDER AUDIO AMBIANTA	Comandatar SUA Producator China	ZOOM	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfoane de ambianță – 4 (minim)</li> <li>*Înregistrează și procesează</li> </ul>	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfoane de ambianță – 4</li> <li>*Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR,</li> </ul>		



				<p>audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Moduri de înregistrare: 3 (minim)</li> <li>*Format înregistrare: 24 bit / 96 KHz</li> <li>*Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor</li> <li>*Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0</li> <li>*Ieșiri pentru căști și linie</li> <li>*Înregistrează pe MicroSD până la 512GB</li> <li>*Buretă protecție de vânt inclusă</li> <li>*Suport tripod inclus</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	
Set înregistrare	TC Helicon GO XLR SET ÎNREGISTRARE CASTI SI STATIV	Comandatar Canada Producator Thailand	TC Helicon	<p>Set înregistrare podcasturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Interfață USB Audio</li> <li>*Mixer stereo cu fadere motorizate</li> <li>*4 canale (minim)</li> <li>*LED meter</li> <li>14000</li> <li>9</li> <li>*Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune</li> <li>*fucție sampler: import și recording</li> <li>*Buton "Beep" p-u mascare cuvinte nelicensioase</li> <li>*Converter 24 bit / 48 KHz AD/DA</li> </ul>	<p>SETUL INCLUDE CASTI SI STATIV</p> <p>Set înregistrare podcasturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Interfață USB Audio</li> <li>*Mixer stereo cu fadere motorizate</li> <li>*4 canale (minim)</li> <li>*LED meter</li> <li>14000</li> <li>9</li> <li>*Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune</li> <li>*fucție sampler: import și recording</li> <li>*Buton "Beep" p-u mascare cuvinte nelicensioase</li> </ul>





			<ul style="list-style-type: none"> <li>*Phantom power + 48V</li> <li>*Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack</li> <li>*Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack</li> <li>*Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack</li> <li>*Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack</li> <li>*Microfon dynamic p-u înregistrare</li> <li>*Patern cardioid – reduce feedback</li> <li>*Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic</li> <li>*Frecvențe: 20 Hz – 20 KHz (minim)</li> <li>*Sensibilitate -57 dB</li> <li>*Impedanța ieșire: 320 Ohm</li> <li>*Conector XLR 3 pini</li> <li>*Stativ pe masa pentru microfon studio</li> <li>*Include adaptare p-u diferite moduri de fixare</li> <li>*Reglare lină cu suporturi cu arc</li> <li>*Lungime stand: 100cm (aprox)</li> <li>*Căști pentru înregistrare studio</li> <li>*Circumaural, închise</li> <li>*Pernuțe moi pentru urechi</li> <li>*Rotajie la 180° p-u a asculta cu o singură parte</li> <li>*Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz</li> <li>*Nivel maxim: 101dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Converter 24 but / 48 kHz AD/DA</li> <li>*Phantom power + 48V</li> <li>*Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack</li> <li>*Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack</li> <li>*Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack</li> <li>*Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack</li> <li>*Microfon dynamic p-u înregistrare</li> <li>*Patern cardioid – reduce feedback</li> <li>*Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic</li> <li>*Frecvențe: 20 Hz – 20 KHz</li> <li>*Sensibilitate -57 dB</li> <li>*Impedanța ieșire: 320 Ohm</li> <li>*Conector XLR 3 pini</li> <li>*Stativ pe masa pentru microfon studio</li> <li><b>MILLENIUM MA2050</b></li> <li>*Include adaptare p-u diferite moduri de fixare</li> <li>*Reglare lină cu suporturi cu arc</li> <li>*Lungime stand: 100cm</li> <li>*Căști pentru înregistrare studio <b>T.BONE HD 1000</b></li> <li>*Circumaural, închise</li> <li>*Pernuțe moi pentru urechi</li> <li>*Rotajie la 180° p-u a asculta cu o singură parte</li> <li>*Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz</li> </ul>
--	--	--	---	---



				<p>*Garantię 3 ani (minim)</p> <p>Set controller interfațã:          *Controller DJ și Audio interfațã          *Sistem cu 2 canale + canal sample deck          *EQ per fiecare canal 3- benzi          *Hot Cue butoane          *Joguri de 14 cm precise          *16 paduri RGB          *Alimentare prin USB          *Layout pro          *Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack          *Intrare microfon: Jack 6,3mm          *Ieșire căști: 3,5mm Jack          *Soft inslus (Traktor Pro 3)          *Case p-u controller          *Cu dispozitiv p-u laptop          *Clapetã frontal hybrid          *Construcție din placaj de mesteacãn 6,5mm          *Ungiuri de aluminiu 11000          10          *Lãcățele future mici          *Mner din piele          *Colțuri rotunde de protecție          *Picioare de cauciuc          *Amenajare interioarã din spumã          *Garantię 3 ani (minim)</p>	<p>*Nivel maxim: 101dB          *Garantię 4 ani</p> <p>Set controller interfațã:          *Controller DJ și Audio interfațã          *Sistem cu 2 canale + canal sample deck          *EQ per fiecare canal 3- benzi          *Hot Cue butoane          *Joguri de 14 cm precise          *16 paduri RGB          *Alimentare prin USB          *Layout pro          *Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack          *Intrare microfon: Jack 6,3mm          *Ieșire căști: 3,5mm Jack          *Soft inslus (Traktor Pro 3)          *Case p-u controller          *Cu dispozitiv p-u laptop          *Clapetã frontal hybrid          *Construcție din placaj de mesteacãn 6,5mm          *Ungiuri de aluminiu 11000          10          *Lãcățele future mici          *Mner din piele          *Colțuri rotunde de protecție          *Picioare de cauciuc          *Amenajare interioarã din spumã          *Garantię 4 ani</p>	
Set Controller Interfațã	Native Instruments Traktor S2 MK3 Bundle SET CONTROLLER	Germania	Native Instruments			



				<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Rezistent la condițiile atmosferice</li> <li>*1 difuzor 6,5", compression tweeter 1"</li> <li>*Horn speaker în 2 căi pentru 100V</li> <li>*4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W (minim)</li> <li>*Protecție tweeter PTC</li> <li>*Grad protecție IP44 (minim)</li> <li>*RMS 80W (minim)</li> <li>*Frecvența: 90 Hz – 20 KHz (minim)</li> <li>*Sensibilitate: 99 dB (1W/1m)</li> <li>*Construcție din ABS</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Rezistent la condițiile atmosferice</li> <li>*1 difuzor 6,5", compression tweeter 1"</li> <li>*Horn speaker în 2 căi pentru 100V</li> <li>*4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W</li> <li>*Protecție tweeter PTC</li> <li>*Grad protecție IP54</li> <li>*90W</li> <li>*Frecvența: 90 Hz – 20 KHz</li> <li>*Sensibilitate: 99 dB (1W/1m)</li> <li>*Construcție din ABS</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>
<p>Speaker outdoor</p>	<p>Visaton WB16 Black boxa outdoor/indoor</p>	<p>Germania - China</p>	<p>Visaton</p>	<p>Difuzor</p> <p>Putere nominala: / 90 W; 25; 15; 7,5; 4; 2 W/8 ohmi SPL: 99 dB (1 W/m) la 16223 Hz</p> <p>Difuzor compact în 2 căi cu carcasă solidă din plastic Echiptat cu un woofer de 13 cm și un tweeter pentru o gamă largă de frecvențe</p> <p>Este posibilă atât funcționarea la 100 V cu un transformator integrat, cât și funcționarea la 8 ohmi</p> <p>Dimensiuni (L x A x A): 220 x 292 x 172 mm</p>	





				<p>player și BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ieșire difuzor 70 / 100V sau 4/16 Ohm</li> <li>- Putere de ieșire 350 W RMS</li> <li>- Sase control separat al volumului zonei</li> <li>- Afișaj de control cu intrări de card USB / SD</li> <li>- Trei intrări de microfon</li> <li>- Trei intrări auxiliare</li> <li>- O ieșire auxiliară</li> <li>- Microfon prioritar cu funcție de mutare</li> <li>- Control individual al volumului, control al tonurilor joase și înalte</li> <li>- Protecție la scurtcircuit la circuitul de ieșire</li> <li>- Telecomandă inclusă</li> <li>- Dimensiuni: 480 x 380 x 88 mm</li> </ul>	
<p><b>Cablu audio</b></p>	<p>CABLU SEMNAL BONAUDIO V2</p>	<p>Germania</p>	<p>Bonaudio</p>	<p>Cablu audio:  *Pentru alimentare boxe pasive sau 100V  *Conductor: cupru 50x0,25  *Secțiune transversal: 2,5mm2 (minim)  *Număr fire: 2 fire răsucite  * Izolație exterioră: PVC  flexibil, rezistent</p>	<p>Cablu audio:  *Pentru alimentare boxe pasive sau 100V  *Conductor: cupru 50x0,25  *Secțiune transversal: 2,5mm2  *Număr fire: 2 fire răsucite</p>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Diametru exterior: 8mm (maxim)</li> <li>*Rezistența conductor: 7 Ohm/km</li> <li>*Capacitanțe: 170pF/m</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Izolație exterioroară: PVC flexibil, resistant</li> <li>*Diametru exterior: 8mm</li> <li>*Rezistența conductor: 7 Ohm/km</li> <li>*Capacitanțe: 170pF/m</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>
<b>Prelungitor electric</b>	PRELUNGITOR 220 V 10 METRI	Germania	Bonaudio	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Din cablu profesional H07RN-F</li> <li>*Număr conductor: 3</li> <li>*Secțiune transversală: 1,5mm<sup>2</sup> (minim)</li> <li>*Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E</li> <li>*Lungime prelungitor: 10 m</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Din cablu profesional H07RN-F</li> <li>*Număr conductor: 3</li> <li>*Secțiune transversală: 1,5mm<sup>2</sup></li> <li>*Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E</li> <li>*Lungime prelungitor: 10 m</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>	
<b>Prelungitor electric</b>	PRELUNGITOR 220 V 15 METRI	Germania	Bonaudio	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Din cablu profesional H07RN-F</li> <li>*Număr conductor: 3</li> <li>*Secțiune transversală: 1,5mm<sup>2</sup> (minim)</li> <li>*Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E</li> <li>*Lungime prelungitor: 15 m</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Din cablu profesional H07RN-F</li> <li>*Număr conductor: 3</li> <li>*Secțiune transversală: 1,5mm<sup>2</sup></li> <li>*Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E</li> <li>*Lungime prelungitor: 15 m</li> <li>*Garanție 4 ani</li> </ul>	



Lotul 1 Sistem sonorizare pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia  
CONFORM CAIEI TULUI DE SARCINI

TOTAL



Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Leahu Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Casa Muzicii SRL Adresa: MD4404 R. Moldova or. Calarasi st. Pantelimon Halippa nr. 27