



FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<i>ocds-b3wdp1-MD-1780647640055</i>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1024601000231

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conformpoziției 2A.11.2)	RM
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Da ☐ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	Lider
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	S.R.L DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L ANADEM-CONSTRUCT S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	☐ Da ☒ Nu

	membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica	☒ Da ☐ Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	☐ Da ☐ Nu

	suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Construcții de clădiri, reconstrucții
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <i>asp.gov.md</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației:

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: incercom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S. Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: micb.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbank" SA Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 60 078 122 lei Perioada 2025 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 60 078 122 Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 43 763 226 lei Perioada 2023-2025 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 33 014 535 Anul 2023 Valoarea 38 197 022 Anul 2024 Valoarea 60 078 122

		Anul 2025
		Valoarea medie totală 43 763 226
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul National de Statistica
		Referința exactă a documentației: Raport financiar
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitateacontractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): +
		Referința exactă a documentației: +
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 30
		Anul 2023
		Angajați 30
		Anul 2024
		Angajați 30
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 4
		Anul 2024
		Persoane 4
		Anul 2025
		Persoane 8
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Contract Nr. 14/515 din 25.06.2024, Lucrări de reparație capitală a Blocului administrativ și Bloc alimentar, din cadrul unității militare Negrești, rn Strășeni</i> <i>Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării</i> <i>Valoare de 21 175 273,08, PV nr. 90 din 29.05.2025</i>
		<i>Contract Nr. 9 din 11.01.2023 Lucrari de constructii si montaj a Complexului Sportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Termen _3_ zile de la solicitare.</i> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2.**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **28.06.2026**

Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

Digitally signed by Demerji Sergiu
Date: 2026.06.29 08:59:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CERERE DE PARTICIPARE

Către **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1780647640055** din **29.06.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”, S.R.L ANADEM-CONSTRUCT, S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28.06.2026.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
electronic
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **_Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”_**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea - Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **_28.09.2026_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28.06.2026.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității
de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2**
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L –Lider**
- b) **ANADEM-CONSTRUCT S.R.L. – asociat secundar**
- c) **S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT– asociat secundar**

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) str. Studentilor, 7/3-44, tel 079279961
- b) str. Studentilor, 7/3-44, tel 079966143
- c)

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere – 26.06.2026
- b) Locul și data înregistrării asociației - mun.Chișinău 26.06.2026
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun - Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite - Aprovizionarea și finanțarea șantierului, organizare de șantier, organizarea lucrărilor, întocmirea
- e) documentației de execuție, proporțional după cum urmează:
Lider asociație – DSI CONSTRUCT GRUP SRL – 54,37 %
Asociat secundar – ANADEM-CONSTRUCT S.R.L. - 14,43 %
Asociat secundar – MEGANORD-CONSTRUCT S.R.L – 31,20 %
- f) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Lider asociat – DSI CONSTRUCT GRUP SRL – 54,37 % – (21 200 000,00 lei – Deviz nr. 2)
- g) Asociat secundar – ANADEM-CONSTRUCT S.R.L. – 14,43 % – (5 627 223,89 lei – Devize nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13)
- h) Asociat secundar – S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT – 31,20 % – (12 165 541,99 lei – Devize nr. 1, 2 (197 583,96 lei) 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17).
- i) Condiții de administrare a asociației
Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Lider asociat – DSI CONSTRUCT GRUP SRL – 54,37 % – (21 200 000,00 lei – Deviz nr. 2)
Asociat secundar – ANADEM-CONSTRUCT S.R.L. – 14,43 % – (5 627 223,89 lei) – Devize nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13)
h) Asociat secundar – S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT – 31,20 % – (12 165 541,99 lei – Devize nr. 1, 2 (197 583,96) 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17).
- j) Alte cauze

Semnăt Liderul Asociației: **electronic**
Nume: **Demerji Sergiu**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

Semnăt Liderul Asociației: **electronic**
Nume: **Demerji Vadim**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ANADEM-CONSTRUCT”**

Digitally signed by Demerji Vadim
Date: 2026.06.29 07:56:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnăt Asociatul secund: **electronic**
Nume: **Tintiuc Aliona**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L MEGA NORD CONSTRUCT**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizare de șantier												
1.	Construcție și arhitectura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Apa și canalizare			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Încălzire			-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Electricitate			-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Ventilație și AIVC			-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Calculatoare și telefonie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Incendiu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Amenajare teritoriu				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Alte lucrari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Termen de executare al lucrărilor, în maxim 12 luni.

Semnat Lider Ascoiat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”.**

ANEXĂ LA OFERTĂ

OFERTĂ

Către **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
DEMERJI SERGIU reprezentanți ai ofertantului
S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2**

pentru suma fără TVA de

_ 38 992 765,88 _ lei (_treizeci și opt de milioane nouă sute nouăzeci și două de mii șapte sute șaiszeci și cinci lei 59 bani _),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **0 %**

(suma în litere și în cifre)

Total: _ 38 992 765,88 _ lei (_treizeci și opt de milioane nouă sute nouăzeci și două de mii șapte sute șaiszeci și cinci lei 59 bani _).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **în termen maxim de 12 luni din data semnării contractului**, inclusiv.
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 - zile**, respectiv pînă la data de **28.09.2026, inclusiv**.
(durata în litere și în cifre), (ziua/luna/anul)
- și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[+] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Registrul lucrărilor

Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”		Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova, situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2	
Nr. or.	Denumirea devizului	Preț fără TVA	Suma fără TVA (MDL)
1	№ 2-1-1 Soluții constructive	1582569,13	38 992 765,88
2	№ 2-1-2 Soluții arhitecturale	21397583,96	
3	№ 2-1-3 Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare	1968327,51	
4	№ 2-1-4 Incalzire	1622085,46	
5	№ 2-1-5 Ventilare	799627,65	
6	№ 2-1-6 Conditionare	78010,98	
7	№ 2-1-7 Echipament electric de forță, Iluminat electric intern (EEF/IEI)	3059678,71	
8	№ 2-1-8 Rețele sistemul avertizare și comanda de evacuare (SACE)	260781,77	
9	№ 2-1-9 Rețele de semnalizare de incendiu	657716,70	
10	№ 2-1-10 Semnalizarea de pază automată (SPA)	587095,05	
11	№ 2-1-11 Rețele de telecomunicații (TS)	1153580,22	
12	№ 2-1-12 Alimentare cu gaze	168382,14	
13	№ 2-1-13 Măsuri de asigurare a securității la incendiu	73291,68	
14	№ 2-1-14 Utilaj tehnologic	3450920,55	
15	№ 6-1-1 Rețele termice exterioare și punctul termic	1349389,23	
16	№ 6-1-2 Rețele de apă și canalizare externă	86581,33	
17	№ 7-1-1 Plan general	697143,81	

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive

Valoarea de deviz 1 582 569,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de betonare a scarii exterioare				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,00	126,60	506,40
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	18,60	74,40
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	2 100,00	84,00
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	0,49	2 598,90	1 273,46

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,33	30,02	490,28
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	399,13	29,04	11 592,59
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm)	kg	14,20	27,10	384,84
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	169,28	3 385,60
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,41	2 903,92	12 806,30
		Total Lucrari de betonare a scarilor exterioare Inclusiv salariu				30 597,87 7 341,10
		2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,50	126,48	316,20
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	3,50	88,38	309,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
12	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,50	38,91	136,20
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3,50	68,57	240,00
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,14	29,91	243,50
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	204,09	29,04	5 927,36
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	176,48	1 764,80
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,58	2 903,99	4 588,31
		Total Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic Inclusiv salariu				13 525,70 3 698,12
		3. Lucrari de executie a centurii monolite				
18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc	380,00	65,74	24 979,59
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	380,00	60,26	22 899,18

1	2	3	4	5	6	7
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei D16mm, 380buc)	kg	508,00	55,79	28 342,31
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,60	55,80	8 123,86
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)	kg	55,00	55,80	3 068,90
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	55,00	55,80	3 068,90
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,60	55,80	8 123,86
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 500,00	34,06	51 083,85
26	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai	kg	2 550,00	30,70	78 290,87

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	284,00	200,48	56 936,94
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	62,00	2 902,86	179 977,06
		Total Lucrari de executie a centurii monolite Inclusiv salariu				464 895,32 137 594,78
		4. Lucrarii de executie a acoperisului				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	28,13	11 157,25	313 853,45
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	18,36	11 752,48	215 775,50
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	46,49	3 188,63	148 239,47
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm-1.7m3; Astereala 100x32mm-27.84m3)	m2	1 173,00	34,51	40 477,19
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	29,54	67,88	2 005,20
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	29,54	3 188,76	94 195,93
		Total Lucrarii de executie a acoperisului				814 546,74 144 244,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	66,00	30,43	2 008,38
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	66,00	12,81	845,20
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mmx4mm-2kg/m2)	kg	152,00	28,49	4 330,33
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc	290,00	16,59	4 811,10
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,00	209,61	13 834,06
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	66,00	46,30	3 055,74
		Total Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii Inclusiv salariu				28 884,81 19 559,51

		Total	lei	1 352 450,44
		Fond social	24,00 %	74 985,16
		Total	100,00 +	1 427 435,60
		Transportarea materialelor	5,00 %	49 944,10
		Total	100,00 +	1 477 379,70
		Cheltuieli de regie	4,00 %	59 095,19
		Total	100,00 +	1 536 474,89
		Beneficiu de deviz	3,00 %	46 094,24
		Total	100,00 +	1 582 569,13
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 582 569,13	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutii constructive

Valoarea de deviz 1 582 569,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	278,90	94,60	26 383,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	396,73	94,60	37 530,66
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	336,07	94,60	31 792,22
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	285,05	94,60	26 965,73
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	292,43	94,60	27 663,88
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	967,67	94,60	91 541,58
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,26	94,60	686,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,10	94,60	860,87
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,74	94,60	16 341,21
10.	7422010060100	Timplar	h-om	43,50	94,60	4 115,10
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,57	60,00	1 054,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	396,38	94,60	37 497,57
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,50	60,00	210,00
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	163,24	60,00	9 794,40
		Total manopera				312 438,16

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,62	18,00	245,16
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,36	500,00	1 180,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 200,00	144,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,39	7 200,00	2 808,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta}$ = 44mm calit II	m3	3,38	7 200,00	24 336,00
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,24	7 200,00	109 728,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,28	7 200,00	2 016,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,28	7 200,00	2 016,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	27,26	7 200,00	196 272,00
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\delta}$ =40-75mm calit a II a	m3	2,94	7 200,00	21 168,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 329,01	2,60	3 455,43
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,92	295,00	10 891,40
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,70	295,00	796,50
14.	2320187315789	Decofrol	kg	37,68	90,00	3 391,20
15.	23203226000361	Gudron	kg	72,58	54,00	3 919,32
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	120,66	22,50	2 714,86
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	745,09	308,88	230 143,40
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	57,90	26,00	1 505,40
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	383,19	2,98	1 141,90
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	826,00	2,98	2 461,48
21.	2663102100000-1	Beton C 8/10	m3	0,52	1 700,00	884,00
22.	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	71,79	2 000,00	143 580,00
23.	2664102100000-1	Mortar M150	m3	0,79	1 800,00	1 422,00
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	102,85	129,90	13 360,21
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	80,42	22,50	1 809,45
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 563,41	22,50	35 176,73
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 232,05	22,50	72 721,13
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,10	20,00	182,00
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,70	20,00	314,00
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,43	20,00	968,60
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	909,20	35,00	31 822,00
32.	2811236832352	Burghiu widia	buc	319,20	42,00	13 406,40
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	793,32	25,00	19 833,00
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,86	22,50	3 776,85
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,26	35,00	5 259,10
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,56	85,45	389,66
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	85,20	10,00	852,00
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	210,97	90,00	18 987,30
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	85,20	6,30	536,76
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,42	90,00	127,80
41.	2874136313300-1	Diblu d 8 mm	buc	290,00	2,40	696,00
42.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	216,58	35,00	7 580,30
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,52	80,00	681,60
44.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	19,80	8,00	158,40
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 004,76	3,59	3 607,09
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,62	25,00	415,50
Total materiale de constructii						998 881,93

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,34	700,00	238,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	6,97	700,00	4 879,00

		автомобильном ходу)				
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,36	80,00	508,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,32	700,00	16 324,00
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	34,20	55,00	1 881,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,47	55,00	355,85
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,58	80,00	2 846,40
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,21	550,00	1 215,50
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,09	150,00	6 163,50
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,33	250,00	1 082,50
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	150,00	63,00
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	17,36	55,00	954,80
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,68	700,00	3 976,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,67	600,00	402,00
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,40	600,00	240,00
		Total utilaje de construcții				41 130,35

Total	lei	1 352 450,44
Fond social	24,00 %	74 985,16
Total	100,00 +	1 427 435,60
Transportarea materialelor	5,00 %	49 944,10
Total	100,00 +	1 477 379,70
Cheltuieli de regie	4,00 %	59 095,19
Total	100,00 +	1 536 474,89
Beneficiu de deviz	3,00 %	46 094,24
Total	100,00 +	1 582 569,13

Total deviz:

1 582 569,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de betonare a scarii exterioare				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			126,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	60,00	126,60
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 100,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	525,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 575,00
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 598,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	459,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,47
	2663102100000-1	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 700,00	1 804,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	4,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	88,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	200,00
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm)	kg			27,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,49
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			169,28

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 903,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,47
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 113,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	195,24
		2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			126,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	60,00	126,48
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			88,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,00
12	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	60,00	38,91
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,57
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,05
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			176,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	28,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 903,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,51
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 113,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	194,94
		3. Lucrari de executie a centurii monolite				
18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc			65,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,59	9,42
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	42,00	35,28
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	55,00	4,95
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			60,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,98	1,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei D16mm, 380buc)	kg			55,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			55,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)	kg			55,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
23	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			55,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			55,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
25	CC02K	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,06
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,60	0,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
26	CC02J2	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,06
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
27	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2			200,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	90,00	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,30	1,89
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	80,00	2,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 902,86

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,00
		4. Lucrarii de executie a acoperisului				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			11 157,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	90,00	674,98
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 200,00	71,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 200,00	6 695,77
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	7 200,00	865,13
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	22,50	67,72
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	54,00	139,33
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	129,90	188,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,01
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,14
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	55,00	12,65
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			11 752,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	228,00
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	7 200,00	1 152,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	7 200,00	431,37
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	7 200,00	5 976,47
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	35,00	252,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,50	98,55
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	129,90	439,08
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,50	44,11
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	104,85
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	55,00	24,20
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 188,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,99
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	308,88	3 027,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,98	15,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	550,00	15,97
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	600,00	4,78
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm- 1.7m3; Astereala 100x32mm-27.84m3)	m2			34,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	7 200,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			67,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	26,00	50,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	600,00	1,22
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 188,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,01
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	308,88	3 027,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,98	15,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,84
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	550,00	16,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	600,00	4,87
		5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			12,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	8,00	2,40
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mmx4mm-2kg/m2)	kg			28,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,41
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc			16,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2874136313300-1	Diblu d 8 mm	buc	1,0000	2,40	2,40
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			209,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,98	31,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,01
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			46,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000-1	Mortar M150	m3	0,0060	1 800,00	21,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 21 397 583,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,00	60,54	1 029,24
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg	40,00	5,25	209,86
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	255,00	30,43	7 759,65
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	623,50	30,43	18 972,68
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	37,50	79,03	2 963,50
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	6,00	91,48	548,90
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	6,22	79,15	492,31
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,22	32,75	203,71
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	38,46	425,22	16 354,03

1	2	3	4	5	6	7
		(pardoselelor din beton pina la sol 150mm)				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00	150,56	903,38
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg	15,00	3,63	54,51
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,20	308,77	370,52
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	104,06	312,18
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	89,87	179,74
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	350,00	60,72	21 252,00
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	35,00	7,57	264,88
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelor de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc	5,00	1 056,07	5 280,35
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelor de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc	1,00	1 207,07	1 207,07
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in	buc	2,00	1 218,57	2 437,14

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600				
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m	2,50	1 919,63	4 799,07
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m	0,60	1 925,18	1 155,11
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m	0,80	1 920,24	1 536,19
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc) Materiale marunte=1,050	m	6,00	1 917,26	11 503,55
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				99 789,57 61 857,98
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	7,50	60,54	454,08
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	108,20	60,54	6 550,10
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg	36,00	5,26	189,41
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2	3,00	60,55	181,64
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	3,50	60,54	211,90
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	88,50	60,54	5 358,14

1	2	3	4	5	6	7
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	55,00	9,47	521,05
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2	16,84	19,50	328,37
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	667,71	30,43	20 319,43
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 679,00	30,43	51 091,97
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	178,00	150,55	26 798,69
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	27,00	79,04	2 134,03
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	148,23	79,04	11 715,71
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	148,23	32,82	4 865,57
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	264,56	23,96	6 339,42
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	239,36	23,96	5 735,54
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,40	310,07	434,10
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	141,00	129,92	18 319,00
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	383,05	13 272,55
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2	6,50	60,54	393,54
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori din lemn	m2	18,00	19,50	350,96
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice	kg	248,00	3,70	918,32

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)	m3	10,20	644,30	6 571,86
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	44,00	3,70	162,87
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2	4,70	67,91	319,17
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	4,70	19,29	90,66
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg	30,50	3,69	112,42
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	20,00	10,00	200,06
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	851,00	3,70	3 150,98
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontare trepte interioare)	m3	0,31	644,10	199,67
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	104,06	520,30
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,00	89,87	629,09
56	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	6,00	122,98	737,88
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm-1 buc) Materiale marunte=1,050	m	3,40	1 915,86	6 513,93
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm-1 buc) Materiale marunte=1,050	m	0,70	1 922,33	1 345,63
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	1,00	573,18	573,18

1	2	3	4	5	6	7
		de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600				
		Total Parter Inclusiv salariu				197 611,22 178 772,84
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	3,70	60,34	223,26
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	115,00	60,54	6 962,56
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	101,50	60,54	6 145,22
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	58,50	9,46	553,59
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	683,85	30,43	20 810,09
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 631,50	30,43	49 646,12
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,50	150,56	19 948,80
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,93	91,54	1 183,59
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	105,28	79,04	8 320,86
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	105,28	32,82	3 455,76
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,50	79,13	1 305,59
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	548,96	23,96	13 155,13
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	104,00	129,92	13 511,89

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	383,05	13 272,55
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,00	19,50	116,99
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00	104,06	624,36
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	89,87	988,57
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	122,98	122,98
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc	1,00	573,18	573,18
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				160 921,09 151 768,64
		1.4. Etajul 2				
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	52,00	60,54	3 148,28
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	167,50	60,54	10 141,12
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	67,00	60,54	4 056,44
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	39,50	9,48	374,47
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	715,57	30,43	21 776,02
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 655,00	30,43	50 361,65
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1 540,00	150,56	231 854,70

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	31,53	91,46	2 883,70
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	124,88	79,03	9 869,24
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	124,88	32,83	4 099,72
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,50	79,13	1 305,59
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	542,63	23,96	13 002,74
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	114,50	129,92	14 876,19
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	383,05	13 272,55
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,00	19,50	116,99
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00	104,06	624,36
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00	89,87	1 078,44
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc	1,00	573,18	573,18
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				383 415,38 372 082,43
		1.5. Acoperis				
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 126,00	86,06	96 899,06
98	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si	m2	1 126,00	19,01	21 409,76

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				
99	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	181,86	221,62	40 304,69
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - 150mm	m3	109,60	119,29	13 074,33
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	120,00	12,15	1 457,48
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	364,50	13,63	4 968,56
		Total Acoperis Inclusiv salariu				178 113,88 170 496,60
		1.6. Demontarea cladirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	51,30	383,07	19 651,74
104	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,50	60,55	90,82
105	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	2,10	60,36	126,76
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat)	m3	1,77	644,50	1 140,76
107	RpCP45A	Demontarea porti metalice	kg	200,00	5,25	1 049,88
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg	94,00	3,70	348,04
		Total Demontarea cladirii nelocuibile Inclusiv salariu				22 408,00 21 526,98
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	1 456,00	88,38	128 681,28

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
110	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1 456,00	39,00	56 784,00
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 456,00	68,22	99 330,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				284 795,28 185 465,28
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 327 054,42 1 141 970,75
		2. Pereti				
		2.1. Subsol cota -2,500				
		2.1.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	9,50	569,03	5 405,79
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,50	507,75	761,63
114	CK26D Aplicativ	Profl consolidat UA-50.75 petru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m	25,00	110,26	2 756,50
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc	1,00	255,52	255,52
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				9 179,44 2 130,44
		2.1.2. Detaliu 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	647,50	9,46	6 127,60

1	2	3	4	5	6	7
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	647,50	376,50	243 780,63
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	647,50	30,46	19 721,63
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	647,50	148,20	95 960,47
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	647,50	34,81	22 537,58
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,50	62,81	40 670,62
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	647,50	6,44	4 169,66
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	647,50	36,84	23 854,79
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	647,50	6,44	4 169,66
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	647,50	75,96	49 187,14

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				510 179,78 327 096,54
		Total Subsol cota -2,500 Inclusiv salariu				519 359,22 329 226,98
		2.2. Parter				
		2.2.1. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,00	4 403,66	30 825,61
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	215,00	813,90	174 988,34
128	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	24,50	568,94	13 939,06
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	203,00	497,94	101 081,75
130	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	79,00	327,82	25 898,14
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la	m2	17,50	506,55	8 864,67

1	2	3	4	5	6	7
		4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)				
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	479,77	719,65
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	506,59	2 532,93
134	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 petru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m	115,00	110,26	12 679,90
135	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc	1,00	255,52	255,52
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				371 785,57 102 553,64
		2.2.2. Detalii 1				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	1 044,50	9,46	9 883,46
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 044,50	376,49	393 248,35
138	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	1 044,50	30,45	31 806,99

1	2	3	4	5	6	7
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 044,50	148,20	154 797,08
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 044,50	34,81	36 356,18
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 044,50	62,81	65 605,63
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,50	6,44	6 725,00
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 044,50	36,84	38 480,09
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,50	6,44	6 725,00
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 044,50	75,96	79 344,99
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				822 972,77 527 641,91
		2.2.3. Detaliu 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	104,00	9,46	984,15
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	104,00	376,51	39 157,11

1	2	3	4	5	6	7
148	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	104,00	30,49	3 170,79
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	104,00	479,65	49 883,83
		Total Detaliu 2 Inclusiv salariu				93 195,88 42 298,46
		2.2.4. Detaliu 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	507,50	62,81	31 877,09
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	507,50	6,44	3 267,25
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	507,50	36,84	18 697,05
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	507,50	6,44	3 267,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	507,50	75,96	38 551,48
		Total Detaliu 3 Inclusiv salariu				95 660,12 70 092,92
		2.2.5. Detaliul 4				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	389,00	9,46	3 681,11
156	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	389,00	479,67	186 590,27

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				190 271,38 68 789,98
		Total Parter Inclusiv salariu				1 573 885,72 811 376,91
		2.3. Etajul 1				
		2.3.1. Inchideri si compartimentari				
157	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,80	4 406,17	21 149,61
158	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,50	813,90	195 743,01
159	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	21,00	552,00	11 591,96
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	200,50	497,94	99 837,03
161	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	78,00	327,82	25 569,83
162	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	17,50	506,55	8 864,67

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)				
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	479,77	719,65
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	506,59	2 532,93
165	CK26D Aplicativ	Profl consolidat UA-50.75 petru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m	130,00	110,26	14 333,80
166	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc	1,00	255,52	255,52
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				380 598,01 106 542,14
		2.3.2. Detaliu 1				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 058,00	9,46	10 011,85
168	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 058,00	376,49	398 330,77
169	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000	m2	1 058,00	30,46	32 230,88

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 058,00	148,20	156 797,41
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 058,00	34,81	36 826,40
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 058,00	62,81	66 453,77
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,00	6,44	6 812,46
174	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 058,00	36,84	38 977,87
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,00	6,44	6 812,46
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 058,00	75,96	80 370,02
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				833 623,89 534 463,50
		2.3.3. Detaliu 2				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,50	9,46	817,90
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	86,50	376,49	32 566,62

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudinii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
179	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	86,50	30,48	2 636,90
180	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	86,50	479,65	41 489,93
		Total Detaliu 2 Inclusiv salariu				77 511,35 35 179,03
		2.3.4. Detaliu 3				
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	530,00	62,81	33 289,64
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,00	6,44	3 412,67
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	530,00	36,84	19 525,73
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,00	6,44	3 412,67
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	530,00	75,96	40 260,92
		Total Detaliu 3 Inclusiv salariu				99 901,63 73 201,48
		2.3.5. Detaliul 4				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	398,50	9,46	3 771,31

1	2	3	4	5	6	7
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	398,50	479,66	191 143,93
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				194 915,24 70 470,42
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				1 586 550,12 819 856,57
		2.4. Etajul 2				
		2.4.1. Inchideri si compartimentari				
188	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,80	4 406,17	21 149,61
189	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,50	813,90	195 743,01
190	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	21,00	568,99	11 948,75
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2	200,50	497,94	99 837,03
192	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	78,00	327,82	25 569,83

1	2	3	4	5	6	7
193	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	20,00	506,50	10 130,02
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	479,77	719,65
195	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc	1,00	255,52	255,52
196	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	506,59	2 532,93
197	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m	130,00	110,26	14 333,80
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				382 220,15 107 107,34
		2.4.2. Detaliu 1				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 011,50	9,46	9 571,18
199	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 011,50	376,50	380 825,00
200	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si	m2	1 011,50	30,46	30 810,55

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 011,50	148,20	149 906,12
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 011,50	34,81	35 207,53
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 011,50	62,81	63 533,21
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,50	6,44	6 512,50
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 011,50	36,84	37 264,56
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,50	6,44	6 512,50
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 011,50	75,96	76 838,09
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				796 981,24 510 971,48
		2.4.3. Detaliu 2				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	88,50	9,46	837,17
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	88,50	376,46	33 316,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
210	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	88,50	30,42	2 692,30
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	88,50	479,65	42 449,01
		Total Detaliu 2 Inclusiv salariu				79 294,88 35 993,42
		2.4.4. Detaliu 3				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	582,00	62,81	36 555,53
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,00	6,44	3 747,50
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	582,00	36,84	21 441,37
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,00	6,44	3 747,50
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	582,00	75,96	44 210,94
		Total Detaliu 3 Inclusiv salariu				109 702,84 80 383,52
		2.4.5. Detaliul 4				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	396,50	9,46	3 751,44

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu betonocontact				
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	396,50	479,66	190 185,10
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				193 936,54 70 115,79
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				1 562 135,65 804 571,55
		2.5. Glafuri				
219	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 536,50	94,03	144 482,51
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	728,00	163,89	119 312,88
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	728,00	34,81	25 339,90
222	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1 536,50	31,26	48 031,39
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	728,00	62,81	45 726,35
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,00	6,44	4 687,59
225	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	728,00	36,84	26 820,34
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,00	6,44	4 687,59

1	2	3	4	5	6	7
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	728,00	75,96	55 301,90
		Total Glafuri Inclusiv salariu				474 390,45 315 863,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 716 321,16 3 080 895,48
		3. Pardoseli				
		3.1. Cota -2.500				
		3.1.1. Pardoseli P1				
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,23	747,37	16 614,10
229	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	222,23	15,55	3 456,53
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	1 198,60	29,23	35 032,71
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	17,79	2 164,91	38 513,73
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	13,34	2 164,62	28 875,99

1	2	3	4	5	6	7
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,33	131,62	29 262,26
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	277,91	29,23	8 123,44
235	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	222,33	43,84	9 747,94
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				169 626,70 38 932,05
		3.1.2. Pardoseli P1'				
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,61	747,62	1 951,30
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2	13,07	15,57	203,52
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	70,45	29,22	2 058,39
239	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,05	2 168,63	2 277,06
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	0,78	2 169,94	1 692,55

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07	131,70	1 721,37
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	16,34	29,22	477,40
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	13,07	43,71	571,23
		Total Pardoseli P1' Inclusiv salariu				10 952,82 2 364,42
		3.1.3. Pardoseli P				
244	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,56	747,37	1 165,90
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	15,65	15,55	243,33
246	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	84,35	29,22	2 465,12
247	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	1,24	2 160,42	2 678,92

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,67	2 157,52	1 445,54
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,65	131,77	2 062,19
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	19,56	29,25	572,12
251	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	15,65	43,93	687,45
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,65	9,47	148,23
253	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi)	m2	15,65	88,76	1 389,16
254	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60	m2	15,65	465,71	7 288,31

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		Total Pardoseli P Inclusiv salariu				20 146,27 4 515,48
		3.1.4. Pardoseli P				
255	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,76	746,53	1 313,90
256	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	17,55	15,55	272,96
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	94,59	29,22	2 764,38
258	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,40	2 165,34	3 031,48
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,05	2 168,63	2 277,06
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,55	131,73	2 311,93
261	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	21,94	29,23	641,23
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,55	43,94	771,22

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Pardoseli P Inclusiv salariu				13 384,16 3 069,46
		3.1.5. Scara				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	5,50	9,35	51,41
264	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m2	5,50	931,74	5 124,56
265	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	5,00	119,07	595,34
266	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,00	87,11	1 132,48
		Total Scara Inclusiv salariu				6 903,79 1 583,12
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				221 013,74 50 464,53
		3.2. Cota parter				
		3.2.1. Pardoseli P2				
267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,49	747,33	6 344,85
268	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	84,88	15,56	1 320,41
269	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	457,50	29,23	13 372,17

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)				
270	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,79	2 164,84	14 699,28
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,65	2 165,04	7 902,38
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,88	131,59	11 169,63
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	106,10	29,22	3 100,52
274	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	84,88	43,85	3 722,39
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	84,88	9,47	803,45
276	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	84,88	176,94	15 018,81

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
277	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	84,88	465,97	39 551,51
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				117 005,40 24 824,45
		3.2.2. Pardoseli 3				
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,39	747,34	7 764,90
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	103,94	15,56	1 616,90
280	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	560,24	29,23	16 375,41
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,31	2 163,96	17 982,49
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,68	2 162,85	10 122,12
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	103,94	131,63	13 681,89

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
284	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	129,92	29,23	3 797,81
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	103,94	43,87	4 559,75
286	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	103,94	551,75	57 348,40
		Total Pardoseli 3 Inclusiv salariu				133 249,67 42 117,36
		3.2.3. Pardoseli P4				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	88,67	9,46	839,03
288	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,99	2 164,43	8 636,07
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,67	131,58	11 666,95
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	110,84	29,23	3 239,45
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	88,67	43,85	3 887,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
292	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	88,67	551,74	48 922,75
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				77 192,20 31 119,62
		3.2.4. Pardoseli P5				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,94	9,47	349,72
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,59	2 168,80	3 448,39
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,94	131,55	4 859,52
296	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	46,18	29,22	1 349,33
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	36,94	43,89	1 621,29
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,94	9,47	349,72

1	2	3	4	5	6	7
299	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	36,94	176,47	6 518,84
300	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	36,94	465,96	17 212,55
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				35 709,36 8 799,07
		3.2.5. Pardoseli P5				
301	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,05	747,45	11 996,65
302	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2	160,54	15,56	2 497,23
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	865,31	29,23	25 291,77
304	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	12,84	2 164,35	27 790,29
305	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	7,22	2 163,61	15 621,30

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,54	131,61	21 127,87
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	200,68	29,23	5 865,56
308	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	160,54	43,85	7 039,89
309	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	160,45	451,96	72 516,91
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				189 747,47 46 814,90
		3.2.6. Pardoseli P6'				
310	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,96	746,90	4 451,50
311	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2	59,62	15,55	927,25

1	2	3	4	5	6	7
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	321,35	29,23	9 392,25
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,77	2 165,16	10 327,82
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,56	2 164,26	5 540,50
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,62	131,59	7 845,54
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	74,52	29,22	2 177,37
317	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	59,62	43,80	2 611,56
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	59,62	9,46	564,18
319	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	59,62	176,92	10 548,16

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
320	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,62	451,96	26 945,64
		Total Pardoseli P6' Inclusiv salariu				81 331,77 17 934,50
		3.2.7. Pardoseli P7				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	57,53	9,47	544,85
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,59	2 163,93	5 604,59
323	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,53	131,65	7 573,65
324	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	71,91	29,23	2 101,87
325	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2	57,53	43,89	2 524,87

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	57,53	451,95	26 000,96
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				44 350,79 13 661,20
		3.2.8. Pardoseli P7'				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	60,93	9,47	576,83
328	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,62	2 163,41	5 668,13
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,93	131,61	8 019,27
330	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	76,16	29,23	2 225,85
331	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	60,93	43,83	2 670,35
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	60,93	9,47	576,83
333	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	60,93	176,78	10 771,18

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
334	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	57,53	451,95	26 000,96
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				56 509,40 14 609,38
		3.2.9. Casa scarii				
335	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m	4,00	1 258,19	5 032,77
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,53	9,49	147,40
337	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,53	350,49	5 443,04
338	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara	m2	15,53	2 165,02	33 622,77

1	2	3	4	5	6	7
		bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010				
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				44 245,98 7 676,78
		3.2.10. Casa scarii				
339	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010	m	3,55	1 257,81	4 465,21
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,00	9,46	94,63
341	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	10,00	349,35	3 493,49
342	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	10,00	2 164,71	21 647,09
343	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3	0,30	2 329,17	698,75
344	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	5,00	29,20	146,01
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,40	2 148,20	859,28

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
346	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	4,00	349,32	1 397,28
347	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	4,00	2 165,09	8 660,34
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				41 462,08 7 090,28
		Total Cota parter Inclusiv salariu				820 804,12 214 647,54
		3.3. Cota etaj 1				
		3.3.1. Pardoseli P4				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,55	9,48	109,55
349	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,52	2 170,21	1 128,51
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,55	131,93	1 523,77

1	2	3	4	5	6	7
351	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	14,44	29,20	421,62
352	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,55	43,67	504,39
353	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,55	465,80	5 380,04
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				9 067,88 2 645,52
		3.3.2. Pardoseli P5				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,19	9,47	655,22
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,97	2 161,97	6 421,06
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,19	131,64	9 108,05
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	86,49	29,22	2 527,12
358	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	69,19	43,88	3 036,01

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,19	9,47	655,22
360	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,19	176,84	12 235,74
361	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,19	465,93	32 237,74
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				66 876,16 16 478,60
		3.3.3. Pardoseli P7				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	17,77	9,46	168,06
363	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,80	2 168,20	1 734,56
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,77	131,66	2 339,64
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	22,21	29,23	649,14

1	2	3	4	5	6	7
366	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	17,77	43,82	778,75
367	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,77	452,06	8 033,04
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				13 703,19 4 220,12
		3.3.4. Pardoseli P7'				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	21,98	9,47	208,19
369	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,94	2 159,37	2 029,81
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,98	131,52	2 890,70
371	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	27,48	29,25	803,83
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	21,98	43,96	966,28

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	21,98	9,47	208,19
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	21,98	177,86	3 909,36
375	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	21,98	451,98	9 934,62
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				20 950,98 5 421,00
		3.3.5. Pardoseli P8				
376	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	78,33	15,89	1 244,30
377	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	14,10	2 164,93	30 525,47

1	2	3	4	5	6	7
		clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,33	131,61	10 308,92
379	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	97,91	29,23	2 862,16
380	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	78,33	65,73	5 148,56
381	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	78,33	465,98	36 499,93
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				86 589,34 23 248,23
		3.3.6. Pardoseli P8'				
382	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	87,78	15,88	1 394,00
383	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de	m3	15,80	2 164,94	34 206,06

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
384	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,78	131,62	11 553,67
385	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	109,72	29,23	3 207,30
386	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	87,78	65,77	5 773,03
387	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,78	466,01	40 906,48
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				97 040,54 26 052,42
		3.3.7. Pardoseli P9				
388	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	43,21	15,87	685,71
389	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	7,78	2 163,78	16 834,20
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	43,21	131,58	5 685,36

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
391	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	54,01	29,22	1 578,40
392	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	43,21	65,77	2 841,76
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,21	9,47	409,18
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	43,21	176,84	7 641,24
395	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,21	465,90	20 131,40
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				55 807,25 13 259,06
		3.3.8. Pardoseli P10				
396	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu	m2	198,86	15,88	3 158,21

1	2	3	4	5	6	7
		carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)				
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	35,79	2 164,56	77 469,58
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,86	131,61	26 172,95
399	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	248,58	29,23	7 265,10
400	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	198,86	65,78	13 080,17
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	198,86	451,95	89 875,55
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				217 021,56 60 695,97
		3.3.9. Pardoseli P10'				
402	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta:	m2	108,54	15,88	1 723,16

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)				
403	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	19,54	2 164,73	42 298,83
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,54	131,61	14 284,65
405	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	135,68	29,23	3 965,74
406	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	108,54	65,78	7 139,42
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,54	9,47	1 027,46
408	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к осн. зарплате=1,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	108,54	177,04	19 215,80

1	2	3	4	5	6	7
409	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	108,54	451,96	49 055,94
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				138 711,00 34 218,95
		3.3.10. Casa scarii				
410	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m	6,88	1 268,22	8 725,38
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	9,50	9,44	89,67
412	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	9,50	350,57	3 330,40
413	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	9,50	2 164,74	20 565,04
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				32 710,49 6 335,36
		3.3.11. Casa scarii 8				
414	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si	m	6,88	1 268,22	8 725,38

1	2	3	4	5	6	7
		mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010				
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	7,00	9,46	66,25
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	7,00	350,57	2 453,99
417	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	7,00	2 165,10	15 155,72
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				26 401,34 5 338,28
		3.3.12. Pardoseli P11				
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	12,96	9,46	122,60
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,96	131,60	1 705,49
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	12,96	9,46	122,60
421	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	12,96	178,81	2 317,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
422	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	12,96	465,89	6 037,94
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				10 306,03 2 510,75
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				775 185,76 200 424,26
		3.4. Cota etaj 2				
		3.4.1. Pardoseli P4				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,55	9,48	109,55
424	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,52	2 170,21	1 128,51
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,55	131,93	1 523,77
426	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	14,44	29,20	421,62
427	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,55	43,67	504,39

1	2	3	4	5	6	7
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,55	465,80	5 380,04
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				9 067,88 2 645,52
		3.4.2. Pardoseli P5				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,03	9,46	652,94
430	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,97	2 161,97	6 421,06
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,03	131,62	9 085,64
432	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	86,29	29,23	2 521,96
433	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,03	43,88	3 029,38
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,03	9,46	652,94
435	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	69,03	176,84	12 207,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
436	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,03	465,98	32 166,78
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				66 737,88 16 442,72
		3.4.3. Pardoseli P7				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	17,77	9,46	168,06
438	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,80	2 168,20	1 734,56
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,77	131,66	2 339,64
440	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	22,21	29,23	649,14
441	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	17,77	43,82	778,75
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	17,77	452,06	8 033,04

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010				
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				13 703,19 4 220,12
		3.4.4. Pardoseli P7'				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,07	9,45	208,61
444	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,95	2 159,57	2 051,59
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,07	131,62	2 904,86
446	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	27,59	29,25	807,14
447	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	22,07	43,88	968,39
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,07	9,45	208,61
449	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	22,07	177,85	3 925,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	22,07	452,00	9 975,60
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				21 049,84 5 443,67
		3.4.5. Pardoseli P8				
451	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	78,33	15,89	1 244,30
452	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,10	2 164,93	30 525,47
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,33	131,61	10 308,92
454	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	97,91	29,23	2 862,16
455	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	78,33	43,85	3 435,05

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
456	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	78,33	465,98	36 499,93
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				84 875,83 22 358,99
		3.4.6. Pardoseli P8'				
457	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	87,78	15,88	1 394,00
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	15,80	2 164,94	34 206,06
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,78	131,62	11 553,67
460	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	109,72	29,23	3 207,30
461	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	87,78	43,85	3 849,18

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
462	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,78	466,01	40 906,48
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				95 116,69 25 056,29
		3.4.7. Pardoseli P9				
463	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	43,21	15,87	685,71
464	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	7,78	2 163,78	16 834,20
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,21	131,58	5 685,36
466	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	54,01	29,22	1 578,40
467	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000	m2	43,21	65,77	2 841,76

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,21	9,47	409,18
469	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	43,21	176,84	7 641,24
470	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,21	465,90	20 131,40
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				55 807,25 13 259,06
		3.4.8. Pardoseli P10				
471	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	198,86	15,88	3 158,21
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	35,79	2 164,56	77 469,58
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	198,86	131,61	26 172,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
474	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	248,58	29,23	7 265,10
475	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	198,86	43,84	8 717,71
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	198,86	451,95	89 875,55
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				212 659,10 58 437,86
		3.4.9. Pardoseli P10'				
477	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	108,54	15,88	1 723,16
478	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	19,54	2 164,73	42 298,83
479	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	108,54	131,61	14 284,65

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
480	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg	135,68	29,23	3 965,74
481	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	108,54	65,78	7 139,42
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,54	9,47	1 027,46
483	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	108,54	177,04	19 215,80
484	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	108,54	451,96	49 055,94
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				138 711,00 34 218,95
		3.4.10. Casa scarii				
485	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si	m	3,55	1 257,81	4 465,21

1	2	3	4	5	6	7
		mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010				
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	9,50	9,44	89,67
487	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	9,50	350,57	3 330,40
488	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	9,50	2 164,74	20 565,04
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				28 450,32 5 103,66
		3.4.11. Casa scarii 8				
489	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m	3,55	1 257,81	4 465,21
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	7,00	9,46	66,25
491	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	7,00	350,57	2 453,99

1	2	3	4	5	6	7
492	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea freat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	7,00	2 165,10	15 155,72
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				22 141,17 4 106,58
		3.4.12. Pardoseli P11				
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	31,55	9,47	298,81
494	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,55	131,73	4 155,97
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	31,55	9,47	298,81
496	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	31,55	177,37	5 595,95
497	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	31,55	465,93	14 699,98
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				25 049,52 6 110,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				773 369,67 197 403,48
		3.5. Pardoseli cota +10,740				
498	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	797,50	15,88	12 664,40
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	141,32	15,88	2 244,49
500	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	87,72	2 164,59	189 877,80
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	797,50	131,61	104 962,00
502	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	797,50	87,70	69 938,81
		Total Pardoseli cota +10,740 Inclusiv salariu				379 687,50 128 055,93

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Lucrari diverse				
503	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	824,50	118,90	98 036,79
504	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m	824,50	31,32	25 819,27
505	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,60	55,33	420,53
506	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020, Vopsea PF-133)	m2	7,60	117,92	896,18
507	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara -110m.l)	m2	77,00	55,31	4 258,72
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				129 431,49 39 956,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 099 492,28 830 952,12
		4. Tavan				
		4.1. Subsola cota -2,500				
		4.1.1. Detalii A				
508	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	268,60	13,80	3 706,80
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	268,60	9,46	2 541,95
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,60	75,96	20 404,02
		Total Detalii A Inclusiv salariu				26 652,77 18 444,54
		Total Subsola cota -2,500 Inclusiv salariu				26 652,77 18 444,54
		4.2. Cota parter				

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.1. Detaliul B				
511	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	410,64	250,56	102 889,80
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	410,64	62,81	25 792,24
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	410,64	6,44	2 644,25
514	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	410,64	36,84	15 128,23
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	410,64	6,44	2 644,25
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,64	75,96	31 193,79
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				180 292,56 103 774,74
		4.2.2. Detaliu C				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,42	626,51	82 336,40
		Total Detaliu C Inclusiv salariu				82 336,40 27 350,76
		4.2.3. Detaliu D				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	146,34	9,46	1 384,77
519	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,34	177,72	26 007,43

1	2	3	4	5	6	7
520	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	146,34	60,98	8 924,10
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,34	34,81	5 093,75
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,34	62,81	9 191,38
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,34	6,44	942,26
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,34	36,84	5 391,49
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,34	6,44	942,26
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,34	75,97	11 117,03
		Total Detaliu D Inclusiv salariu				68 994,47 48 868,45
		Total Cota parter Inclusiv salariu				331 623,43 179 993,95
		4.3. Cota etaj 1				
		4.3.1. Detaliul B				
527	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	395,03	250,56	98 978,80
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	395,03	62,81	24 812,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,03	6,44	2 543,40
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	395,03	36,84	14 553,80
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,03	6,44	2 543,40
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	395,03	75,96	30 008,21
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				173 439,62 99 830,21
		4.3.2. Detaliu C				
533	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,06	626,51	82 110,70
		Total Detaliu C Inclusiv salariu				82 110,70 27 276,02
		4.3.3. Detaliu D				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	159,98	9,46	1 514,08
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	159,98	177,72	28 431,91
536	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	159,98	60,98	9 754,79

1	2	3	4	5	6	7
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	159,98	34,81	5 569,05
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,98	62,81	10 048,50
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,98	6,44	1 030,24
540	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,98	36,84	5 894,39
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,98	6,44	1 030,24
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,98	75,96	12 152,75
		Total Detaliu D Inclusiv salariu				75 425,95 53 424,39
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				330 976,27 180 530,62
		4.4. Cota etaj 2				
		4.4.1. Detaliul B				
543	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	421,14	250,56	105 521,04
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,14	62,81	26 451,27
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,14	6,44	2 711,33
546	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,14	36,84	15 514,91

1	2	3	4	5	6	7
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,14	6,44	2 711,33
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,14	75,97	31 991,96
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				184 901,84 106 427,63
		4.4.2. Detaliu C				
549	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,06	626,51	82 110,70
		Total Detaliu C Inclusiv salariu				82 110,70 27 276,02
		4.4.3. Detaliu D				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	133,24	9,47	1 261,26
551	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,24	177,72	23 680,06
552	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	133,24	60,97	8 123,86
553	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,24	34,81	4 638,04
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,24	62,81	8 368,31
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	133,24	6,44	858,27

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor				
556	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,24	36,84	4 908,29
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,24	6,44	858,27
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,24	75,96	10 121,47
		Total Detaliu D Inclusiv salariu				62 817,83 44 494,17
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				329 830,37 178 197,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 019 082,84 557 166,93
		5. Timplarie				
		5.1. Balustrada Bs.1; Bs.2				
559	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprijin Bs.1; plansa 46.1 SA - 5 buc)	m	2,50	4 448,69	11 121,73
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprijin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m	4,00	4 448,79	17 795,16
		Total Balustrada Bs.1; Bs.2 Inclusiv salariu				28 916,89 553,41
		5.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
561	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispoartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	22,50	5 161,71	116 138,38
		Total Panouri HPL in blocuri sanitare Inclusiv salariu				116 138,38 2 256,21
		5.3. Cota -2.500				
562	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm,(h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,64	5 432,56	63 234,97
563	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm-1buc)	m2	1,92	7 023,89	13 485,87
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm,(h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,54	5 432,34	8 365,80
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	1,54	5 432,34	8 365,80

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)				
566	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm-1buc)	m2	2,04	7 023,39	14 327,72
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm-1buc)	m2	1,94	7 023,99	13 626,54
568	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,47	5 432,43	7 985,67
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				129 392,37 5 213,40
		5.4. Cota parter				
569	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	3,59	12 170,08	43 690,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1 buc				
570	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2 buc)	m2	3,68	9 232,47	33 975,49
571	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	1 829,65	5 488,95
572	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	22,34	5 432,56	121 363,30
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,08	5 432,63	130 817,76
574	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980 mm- 5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	10,19	5 209,05	53 080,23
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	21,22	5 209,17	110 538,60

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680 mm- 15buc, inclusiv furnitura necesara)				
576	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	5 432,83	9 942,08
577	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	5 209,81	9 533,96
578	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,76	8 229,65	96 780,68
579	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 829,65	3 659,30
580	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,74	5 208,40	9 062,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sitcla triplex, (h)1980 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
581	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm -1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	2,04	5 432,54	11 082,39
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm -1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,94	5 432,52	10 539,08
583	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 31 buc)	m2	71,65	6 269,18	449 186,44
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570 x 3 buc)	m2	8,57	6 269,22	53 727,23
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica,	m2	9,50	6 269,27	59 558,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)				
		Total Cota parter Inclusiv salariu				1 212 026,73 24 522,03
		5.5. Cota etaj 1				
586	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,63	8 229,75	29 873,98
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380x1280mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,05	8 230,01	25 101,53
588	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm -11buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,58	5 432,57	133 532,64
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm -12buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,08	5 432,63	130 817,76
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	5,49	5 432,61	29 825,03

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm -3buc, inclusiv furnitura necesara)				
591	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	5 209,81	9 533,96
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,12	5 209,21	162 110,67
593	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,76	8 229,65	96 780,68
594	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 829,65	3 659,30
595	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	71,65	6 269,18	449 186,44

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 31 buc)				
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570 x 3 buc)	m2	8,57	6 269,22	53 727,23
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)	m2	8,57	6 269,22	53 727,23
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370 x 4 buc)	m2	7,51	6 268,97	47 079,97
599	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrailiu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580 x 1580 x 2 buc)	m2	8,15	9 139,60	74 487,77
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				1 299 444,19 25 147,06
		5.6. Cota etaj 2				
600	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	50,81	8 229,66	418 149,24

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)				
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380x1280mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,05	8 230,01	25 101,53
602	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	15,00	1 829,65	27 444,73
603	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm -11buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,58	5 432,57	133 532,64
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm -15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	30,10	5 432,62	163 521,81
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880 mm- 1buc, inclusiv cu gratie 600x200mm, inclusiv	m2	1,83	5 209,81	9 533,96

1	2	3	4	5	6	7
		furnitura necesara)				
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,12	5 209,21	162 110,67
607	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,76	8 229,65	96 780,68
608	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 829,65	3 659,30
609	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 19 buc)	m2	43,92	6 269,17	275 341,78
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2	5,71	6 269,20	35 797,16
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	9,50	6 269,27	59 558,06

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)				
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370 x 2 buc)	m2	3,75	6 269,21	23 509,54
613	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrailiu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580 x 1580 x 2 buc)	m2	8,15	9 139,60	74 487,77
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				1 508 528,87 29 140,52
		5.7. Pervazuri/glafuri				
614	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	157,50	277,10	43 643,80
615	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,50	183,64	28 922,90
		Total Pervazuri/glafuri Inclusiv salariu				72 566,70 11 323,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 367 014,13 98 156,25
		6. Lucrari de finisare la Cerdac (C1;C2 si scara interioara) 6.1. Cerdac C1				
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,10	29,12	177,66
617	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si	m2	10,00	170,84	1 708,35

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
618	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,44	2 164,27	3 116,55
619	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1	m2	3,50	626,07	2 191,26
		Total Cerdac C1				7 193,82
		Inclusiv salariu				2 338,13
		6.2. Cerdac C2				
620	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,10	29,12	177,66
621	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,00	170,84	1 708,35
622	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,44	2 164,27	3 116,55
623	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	3,50	626,07	2 191,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cerdac C2 Inclusiv salariu				7 193,82 2 338,13
		6.3. Scara interioara				
624	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	4,44	29,06	129,01
625	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,00	170,84	1 708,35
626	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,24	2 160,42	2 678,92
627	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	4,00	625,70	2 502,78
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				7 019,06 2 364,07
		Total Lucrari de finisare la Cerdac (C1;C2 si scara interioara) Inclusiv salariu				21 406,70 7 040,33
		7. Lucrari de constructie a acoperisului				
		7.1. Acoperis				
628	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) Material marunt=1,030	m2	1 126,00	51,03	57 460,96
629	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	1 126,00	248,85	280 207,71

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis diin tabla faltuita d otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu cu garantie culoare -25 ani, si anticorazie -50 ani) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
630	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	3 538,40	14 153,59
631	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) Material marunt=1,030	m2	30,50	51,04	1 556,57
632	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis diin tabla faltuita d otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu cu garantie culoare -25 ani, si anticorazie -50 ani) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	30,50	248,88	7 590,76
633	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,50	282,64	46 212,04
634	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm Material marunt=1,030	m	144,50	357,75	51 695,19
635	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm Material marunt=1,020	m	252,50	303,09	76 529,37
636	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata	kg	1 739,90	50,32	87 543,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)				
637	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm - 2 buc)	m2	1,28	4 709,30	6 027,90
		Total Acoperis Inclusiv salariu				628 977,49 162 198,28
		7.2. Copertina				
638	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm-1buc) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	5,60	8 591,68	48 113,38
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm-2buc) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	5,46	8 590,55	46 904,43
		Total Copertina Inclusiv salariu				95 017,81 1 548,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie a acoperisului Inclusiv salariu				723 995,30 163 746,89
		8. Confectionarea balustradelor B1...B4				
640	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m	39,00	1 348,80	52 603,28
		Total Confectionarea balustradelor B1...B4 Inclusiv salariu				52 603,28 3 320,46
		9. Reparatia scarii exterioare				
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	11,00	9,46	104,09
642	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77)	m2	11,00	1 849,84	20 348,26
643	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg	79,46	87,79	6 976,11
644	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,50	140,72	633,23
645	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl.77	m	5,00	1 135,22	5 676,08
		Total Reparatia scarii exterioare				33 737,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 924,32
		10. Scari metalice exterioare				
		10.1. Scara Sm 1-2 buc				
646	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	165,52	47,01	7 781,17
647	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund GF-020)	t	0,16	391,75	62,68
648	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t	0,16	962,69	154,03
649		Surub M12, L=12 mm	buc	12,00	8,00	96,00
650		Bulon autoancorat BCP 12x110 UZ	buc	48,00	120,00	5 760,00
		Total Scara Sm 1-2 buc				13 853,88
		Inclusiv salariu				2 588,27
		10.2. Scara Sm 2				
651	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	338,70	47,00	15 920,43
652	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund GF-020)	t	0,34	393,32	133,73
653	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email	t	0,34	964,24	327,84

1	2	3	4	5	6	7
		PF-133)				
654		Surub M12, L=12 mm	buc	16,00	8,00	128,00
655		Bulon autoancorat BCP 12x110 UZ	buc	56,00	120,00	6 720,00
		Total Scara Sm 2 Inclusiv salariu				23 230,00 5 303,27
		Total Scari metalice exterioare Inclusiv salariu				37 083,88 7 891,54
		11. Lucrari de reparatie a fatadei				
		11.1. Reparatie fatada				
656	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56) Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,035	m2	10,00	3 210,08	32 100,76
657	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2	1 170,00	144,65	169 240,50
658	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2	256,00	144,65	37 030,40
659	R4A01C	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede,	m2	103,50	2 330,79	241 236,44

1	2	3	4	5	6	7
		respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi) Materiale marunte=1,010				
660	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 426,00	12,81	18 261,36
661	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56 Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,020	m2	1 426,00	149,52	213 209,70
662	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 900,00	126,47	240 286,50
		Total Reparatie fatada Inclusiv salariu				951 365,66 605 695,10
		11.2. Reparatie soclu				
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	144,50	27,60	3 988,04
664	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa)	m2	144,50	30,99	4 478,40
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	144,50	9,46	1 367,18
666	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	144,50	376,50	54 404,12

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
667	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	144,50	30,41	4 394,79
668	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala Cosauti) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	144,50	1 445,39	208 858,22
		Total Reparatie soclu Inclusiv salariu				277 490,75 130 791,02
		11.3. Elemente de tinichigerie				
669	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinichigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl.50 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	282,46	170,00	48 019,47
670	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	275,68	221,16	60 970,33

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinichigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl.50) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
		Total Elemente de tinichigerie Inklusiv salariu				108 989,80 52 724,36
		Total Lucrari de reparatie a fatadei Inklusiv salariu				1 337 846,21 789 210,48
		12. Lucrari la reparatie a balcoanelor				
671	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,24	19,30	1 992,40
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	103,24	9,47	977,38
673	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,24	140,17	14 471,61
674	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,24	32,48	3 353,66
675	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/hidrofobizarea)	m2	103,24	101,25	10 452,79

1	2	3	4	5	6	7
676	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,00	30,43	3 651,60
677	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,00	19,32	2 317,80
678	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane	m2	120,00	285,20	34 224,02
679	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	120,00	32,49	3 898,25
680	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/hidrofobizarea)	m2	120,00	101,25	12 149,88
		Total Lucrari la reparatie a balcoanelor Inclusiv salariu				87 489,39 59 328,38

		Total	lei	17 823 127,36
		Fond social	24,00 %	1 619 424,94
		Total	100,00 +	19 442 552,30
		Transportarea materialelor	5,00 %	532 787,47
		Total	100,00 +	19 975 339,77
		Cheltuieli de regie	4,00 %	799 013,59
		Total	100,00 +	20 774 353,36
		Beneficiu de deviz	3,00 %	623 230,60
		Total	100,00 +	21 397 583,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				21 397 583,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 21 397 583,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	867,00	94,60	82 018,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9 812,81	94,60	928 291,79
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5 054,02	94,60	478 110,31
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 563,80	94,60	620 935,47
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 650,32	94,60	156 120,25
6.	7123011000200	Betonist	h-om	25,26	94,60	2 389,60
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 625,17	94,60	153 741,10
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 901,54	94,60	179 885,67
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	465,06	90,00	41 855,40
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88	94,60	2 259,05
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 734,05	92,00	159 532,60
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 018,89	94,60	474 787,01
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 628,39	94,60	154 045,69
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	352,53	90,00	31 727,70
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,30	94,60	6 082,78
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,00	94,60	12 581,80
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 248,58	94,60	496 515,69
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,79	94,60	2 534,33
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	271,38	94,60	25 672,56
20.	7212030022700	Sudor	h-om	14,77	94,60	1 397,24
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 973,05	90,00	177 574,50
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	346,32	90,00	31 168,80

23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	485,01	94,60	45 881,94
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	40,33	94,60	3 815,23
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	111,54	94,60	10 551,68
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 726,16	94,60	163 294,74
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 015,06	60,00	60 903,60
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10 474,51	94,60	990 888,66
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 534,63	60,00	152 077,80
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 530,85	60,00	871 851,00
31.	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	2 421,90	94,60	229 111,74
		Total manopera				6 747 603,93

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	19,86	20,00	397,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,18	18,00	345,24
3.	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1 091,83	24,00	26 203,92
4.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	34,91	84,50	2 949,89
5.	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	309,89	72,86	22 578,58
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	46,70	48,20	2 250,94
7.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	16,63	3 850,00	64 025,50
8.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	1 452,58	72,86	105 834,96
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,39	450,00	35 725,50
10.	1421102200068-5	Cheramzit	m3	0,34	2 000,00	680,00
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,41	450,00	184,50
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	500,00	15,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	376,07	500,00	188 035,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,71	500,00	355,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,45	85,00	38,25
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	450,02	20,00	9 000,40
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,15	250,00	2 537,50
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	7 200,00	216,00
19.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24	7 200,00	1 728,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,22	7 200,00	1 584,00
21.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24	7 200,00	1 728,00
22.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40	7 200,00	2 880,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,60	7 200,00	4 320,00
24.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	7 200,00	0,00
25.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,02	7 200,00	144,00
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,57	7 200,00	4 104,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 078,05	0,90	8 170,24
28.	2010237318750	Distantieri	buc	1 925,68	2,60	5 006,77
29.	2010407343982	Rumegus	kg	60,54	4,70	284,55
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,23	7 200,00	1 656,00
31.	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	177,25	5 200,00	921 700,00
32.	2030112930000-11	Usi interioare din lemn masiv	m2	3,68	9 000,00	33 120,00
33.	2030112930000-2	Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	3,59	12 000,00	43 080,00
34.	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	4,00	227,00	908,00
35.	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	248,90	6 000,00	1 493 400,00

36.	2030112951000-1	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	22,50	5 000,00	112 500,00
37.	2030112951000-2	Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	16,30	9 000,00	146 700,00
38.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,30	250,00	825,00
39.	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	935,80	39,60	37 057,69
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 416,50	0,52	1 256,58
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 368,55	1,99	4 713,39
42.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 778,30	5,00	8 891,50
43.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,94	5 000,00	4 700,00
44.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	28,00	1,96
45.	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	641,70	220,00	141 174,00
46.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	43,35	67,00	2 904,45
47.	2320166200676	White spirit	kg	0,45	67,00	30,15
48.	2320166200729	Parchetin	l	55,27	270,00	14 922,90
49.	2320187315789	Decofrol	kg	3,60	90,00	324,00
50.	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	2 675,30	42,50	113 700,25
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,08	50,00	1 304,00
52.	2413217300010	Cleme	buc	128,78	35,75	4 603,89
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	56,92	58,00	3 301,36
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	286,26	142,70	40 849,30
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 332,58	21,34	49 777,24
56.	2416586105303-1	betonocontact	kg	1 135,96	41,50	47 142,35
57.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,54	153,40	82,84
58.	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	2,60	111,20	289,12
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 217,60	46,43	149 393,17
60.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	3,80	81,60	310,08
61.	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofbizara	kg	142,87	83,35	11 908,21
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,19	99,10	613,44
63.	2430126103294-1	Grund ГФ-021	kg	1,69	65,56	110,79
64.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,05	81,60	4,08
65.	24302261000001	Fuga	kg	851,08	45,00	38 298,60
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,85	99,10	480,64
67.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	92,64	49,96	4 628,30
68.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	380,99	34,67	13 208,93
69.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	218,40	34,67	7 571,93
70.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,14	180,00	25,20
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	87,10	50,79	4 423,81
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	100,10	160,00	16 016,00
73.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 628,32	9,80	15 957,52
74.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,49	99,10	940,46
75.	2430226109307	Diluant decapant	kg	42,30	51,10	2 161,53
76.	2451427308669	Ceara parchet	kg	55,27	273,90	15 138,45
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	739,35	34,00	25 137,90
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	304,84	4,44	1 353,49
79.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3 435,82	4,44	15 255,04
80.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	373,50	7,08	2 644,38
81.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6 501,58	4,44	28 867,02
82.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva	m	3 139,06	0,65	2 040,38

		"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
83.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 348,39	0,65	876,48
84.	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	160,65	227,50	36 547,88
85.	2521106718393-2	Profil de colt PVC la plinta	m	824,50	7,00	5 771,50
86.	2521106718393-3	profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,00	62,80	816,40
87.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,26	35,80	653,70
88.	2521302602906-1	Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3	m2	1 417,30	114,00	161 572,20
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	5 454,48	7,00	38 181,36
90.	2551447335247	Prاف de frecat	kg	55,46	7,56	419,28
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 421,96	9,80	53 135,21
92.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	4,55	7,56	34,40
93.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	174,74	7,56	1 321,03
94.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4,00	2,98	11,92
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107 755,53	2,98	321 111,49
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	940,82	2,98	2 803,64
97.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	313,61	12,86	4 033,02
98.	2652102100713	Var pasta	m3	2,83	4 200,00	11 886,00
99.	2652102100737	Var hidratat	kg	7 533,00	12,86	96 874,38
100.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,35	4,44	769,67
101.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 930,86	9,60	18 536,26
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	597,45	5,20	3 106,77
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	33 138,43	3,57	118 304,21
104.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3 833,27	17,00	65 165,59
105.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 202,22	10,12	83 006,46
106.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	10 636,08	3,84	40 842,55
107.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,13	109,78	453,39
108.	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	418,14	6,08	2 542,29
109.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	530,72	9,50	5 041,85
110.	2661112800500 ml	Placi din piatra de calcar	m2	10,56	2 500,00	26 400,00
111.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	198,39	250,00	49 597,50
112.	26611128008000-1	Placi sau straifuri din piatra de Cosauti	m2	148,86	650,00	96 759,00
113.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	3 054,79	57,67	176 169,73
114.	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	3 157,89	83,40	263 368,02
115.	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	340,53	1 600,00	544 848,00
116.	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	56,51	1 600,00	90 416,00
117.	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	4,26	1 600,00	6 816,00
118.	2664102100000	Mortar	m3	50,22	1 500,00	75 330,00
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,59	0,00	0,00
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	780,07	4,44	3 463,51
121.	2666122800555	Element de inchidere	buc	29,77	39,80	1 184,85
122.	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1 507,17	250,00	376 792,50
123.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	784,57	300,00	235 371,00
124.	2670112202052-1	Placi de granit ceramic	m2	5,61	600,00	3 366,00

125.	2670112202052-5	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	11,22	1 500,00	16 830,00
126.	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1 091,83	250,00	272 957,50
127.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	3,80	8,00	30,40
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 425,16	8,00	35 401,28
129.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	22,03	80,00	1 762,40
130.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,00	230,00	460,00
131.	2682132600465-11	Película anticondensat	m2	1 369,88	18,00	24 657,84
132.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	82,50	75,00	6 187,50
133.	2682132601626	Carton bitumat	m2	240,29	75,00	18 021,75
134.	2682132601626-1	Película hidroizolare	m2	731,68	12,70	9 292,33
135.	2682132601626-2	Película antivapori	m2	2 130,05	13,00	27 690,65
136.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	40,35	109,00	4 398,15
137.	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	5 403,75	32,00	172 920,00
138.	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	13,35	7 000,00	93 450,00
139.	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	897,61	32,00	28 723,52
140.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	72,39	30,00	2 171,70
141.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	270,43	94,00	25 420,42
142.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150mm	m	156,28	137,50	21 488,50
143.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9 834,75	22,50	221 281,87
144.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,08	22,50	721,83
145.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 826,90	30,00	54 807,00
146.	2710703518270	Otel profilat	kg	83,43	25,00	2 085,75
147.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	1 457,88	8,75	12 756,45
148.	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	715,63	17,00	12 165,71
149.	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	859,90	21,75	18 702,83
150.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	3 535,22	16,75	59 214,91
151.	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	1 375,00	21,75	29 906,26
152.	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	1 652,20	27,00	44 609,40
153.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	413,21	384,00	158 672,64
154.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	189,72	20,00	3 794,40
155.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	209,27	20,00	4 185,40
156.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,95	85,45	252,09
157.	2743123549026-11	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,50	234,00	38 259,00
158.	2743123549026-2	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,50	135,00	21 262,50
159.	2743123549027-1	Coltar perforat din aluminiu	m	1 536,50	6,00	9 219,00
160.	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	400,00	85,00	34 000,00
161.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	23,15	25,00	578,75
162.	2811236305701-1	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	5,10	1 000,00	5 100,00
163.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	504,22	30,00	15 126,60
164.	2812106305714-1	Bara de sprijin Bs.1	m	2,50	4 350,00	10 875,00

165.	2812106305714-2	Bara de sprijin Bs.2	m	4,00	4 350,00	17 400,00
166.	2812106305714-3	Balustrada din inox h=900mm	m	39,00	1 250,00	48 750,00
167.	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	5,90	6 500,00	38 350,00
168.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	319,23	7,00	2 234,61
169.	2812106306050-1	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,28	4 500,00	5 760,00
170.	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	41,38	8 000,00	331 040,00
171.	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	100,88	5 000,00	504 400,00
172.	2812106306050-6	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	54,44	8 000,00	435 520,00
173.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,00	145,00	2 320,00
174.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00	500,00	2 000,00
175.	2873122004100	Plase sudate	kg	6 483,22	25,00	162 080,50
176.	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	4 394,26	30,00	131 827,80
177.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	35,00	2,10
178.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,16	35,00	775,60
179.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	36,43	85,00	3 096,55
180.	2873147300863	Agrafe	kg	303,58	90,00	27 322,20
181.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,56	85,45	304,20
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,66	85,45	398,19
183.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,00	10,00	90,00
184.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21 056,12	2,50	52 640,30
185.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	64,39	95,00	6 117,05
186.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 287,69	0,10	2 528,80
187.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	28 844,63	0,13	3 749,79
188.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	23 517,12	0,23	5 408,94
189.	2874115837745	Suruburi	buc	1 518,35	0,60	911,01
190.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,00	6,30	56,70
191.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	888,40	55,00	48 862,00
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,15	85,00	12,75
193.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,64	80,00	51,20
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 574,16	3,50	5 509,56
195.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,60	35,00	196,00
196.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	79,27	135,00	10 701,45
197.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	29,77	230,00	6 847,10
198.	2875274000502	Cot burlan	buc	128,78	91,00	11 718,98
199.	2875274000503	Cot de capat	buc	64,39	91,00	5 859,49
200.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	64,39	91,00	5 859,49
201.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	29,77	230,00	6 847,10
202.	2875274123510	Dop din fonta	buc	105,00	16,00	1 680,00
203.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	56,92	90,00	5 122,80
204.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	208,37	39,80	8 293,13
205.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,90	90,00	81,00
206.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 294,34	0,50	7 147,17
207.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	181,24	50,00	9 062,00
208.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	427,80	8,00	3 422,40
209.	2881116002700	Disc abraziv	buc	15,79	750,00	11 842,50
210.	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	2,95	1 099,00	3 242,05
211.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	24,00	1 650,00	39 600,00
212.	4011106202741	Energie electrica	kw	508,95	3,59	1 827,17
213.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	663,46	25,00	16 586,50
214.	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	145,45	70,25	10 217,86
215.	4100126202818	Apa	m3	156,34	25,00	3 908,50

216.	5001000100135-11	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,23	4 290,00	986,70
217.	5001000100135-12	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,05	6 990,00	349,50
218.	5001000100135-13	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,09	7 990,00	719,10
219.	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,09	2 190,00	197,10
220.	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	104,00	120,00	12 480,00
221.	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	28,00	8,00	224,00
222.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 167,47	8,00	9 339,76
		Total materiale de construcții				10 655 749,33

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12	700,00	84,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	28,01	700,00	19 607,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,44	700,00	308,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,01	300,00	8 703,00
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 550,00	11,00	94 050,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,50	200,00	2 900,00
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,74	250,00	5 185,00
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	176,63	80,00	14 130,40
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	180,32	80,00	14 425,60
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,69	80,00	2 455,20
11.	2922140007000	Macara	h-ut	108,05	80,00	8 644,00
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,60	55,00	33,00
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	3,83	55,00	210,65
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,04	80,00	163,20
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	749,49	80,00	59 959,20
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,32	55,00	6 177,60
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	17,53	300,00	5 259,00
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,83	55,00	45,65
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	155,13	150,00	23 269,50
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	41,48	55,00	2 281,40
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	150,96	55,00	8 302,80
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,45	55,00	849,75
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,79	250,00	17 947,50
24.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,41	250,00	102,50
25.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,80	250,00	450,00
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	16,08	250,00	4 020,00
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	248,85	25,00	6 221,25
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	20,41	55,00	1 122,55
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,28	55,00	235,40
30.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	21,55	55,00	1 185,25
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	198,32	55,00	10 907,60
32.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,64	55,00	35,20
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,78	55,00	812,90
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60	600,00	360,00
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	165,55	600,00	99 330,00
		Total utilaje de construcții				419 774,10

Total	lei	17 823 127,36

Fond social	24,00 %	1 619 424,94
Total	100,00 +	19 442 552,30
Transportarea materialelor	5,00 %	532 787,47
Total	100,00 +	19 975 339,77
Cheltuieli de regie	4,00 %	799 013,59
Total	100,00 +	20 774 353,36
Beneficiu de deviz	3,00 %	623 230,60
Total	100,00 +	21 397 583,96

Total deviz:

21 397 583,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg			5,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,01
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			91,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	3,99
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,22
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselelor din beton pina la sol 150mm)	m3			425,22
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,48
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			150,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	92,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg			3,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,26
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			308,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,03
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	79,17
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,42
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			60,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	58,00	9,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	250,00	7,25
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelor de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc			1 056,07
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	243,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	60,00	66,24
	5001000100135-11	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,0098	4 290,00	197,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	10,60
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	300,00	538,20
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelor de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600	buc			1 207,07

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=4,600				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	244,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	60,00	66,00
	5001000100135-12	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,0098	6 990,00	349,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	10,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	300,00	537,00
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc			1 218,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	243,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	60,00	66,30
	5001000100135-13	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,0098	7 990,00	359,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	10,63
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	300,00	538,50
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 919,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	232,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,52
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	18,12
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 925,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	238,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,55
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	18,52
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 920,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	233,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,54
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	18,16
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 917,26
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	230,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,52
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	17,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg			5,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2			60,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			9,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,41
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	55,00	1,38
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2			19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			150,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	92,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			23,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			23,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			310,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,29
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,36
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,68
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			129,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,80
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			383,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori din lemn	m2			19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice	kg			3,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)	m3			644,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	16,00
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg			3,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2			67,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	90,00	32,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,53
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			19,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg			3,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			10,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	58,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	50,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	700,00	0,35
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg			3,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontare trepte interioare)	m3			644,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	140,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	88,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,00	19,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	15,48
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
56	RpSC02A	Demontarea unei cazii pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			122,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	94,60	122,98
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm-1 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 915,86
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	229,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,52
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	17,84
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm-1 buc) Materiale marunte=1,050	m			1 922,33
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,2000	1 099,00	235,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,59	4,51
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,45	18,31
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600	buc			573,18

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	60,00	39,60
	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	2 190,00	65,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	25,00	3,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	300,00	318,00
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,17
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,40
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	55,00	1,37
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			150,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	92,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			91,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,22
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			79,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,02

1	2	3	4	5	6	7
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			23,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			129,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,80
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			383,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			122,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	94,60	122,98
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc			573,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	60,00	39,60
	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	2 190,00	65,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	25,00	3,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	300,00	318,00
		1.4. Etajul 2				
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazurilor de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,41
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	55,00	1,38
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la	m2			30,43

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			150,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	92,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			91,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			79,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			79,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,02
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			23,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			129,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,80
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			383,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a pereteleui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600	buc			573,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	60,00	39,60
	5001000100135-	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	2 190,00	65,70

1	2	3	4	5	6	7
	14					
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	25,00	3,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	300,00	318,00
		1.5. Acoperis				
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			86,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	90,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
98	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			19,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	90,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
99	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			221,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	90,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	94,60	41,62
100	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - 150mm	m3			119,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,40
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			12,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	3,59	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	80,00	1,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	80,00	1,36
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			13,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	90,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		1.6. Demontarea cladirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			383,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,39
104	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
105	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,18
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat)	m3			644,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	142,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,27
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,00	19,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	15,82
107	RpCP45A	Demontarea porti metalice	kg			5,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg			3,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	58,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			88,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,00
110	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	60,00	39,00
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		2. Pereti				
		2.1. Subsol cota -2,500				
		2.1.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			569,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	160,99
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	83,40	175,14
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,91
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,06
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,59
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			507,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,00
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,85
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,26
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,69
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	7,00	31,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,70
114	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 petru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m			110,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc			255,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	227,00	227,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,98	2,98
		2.1.2. Detaliu 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,87
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.2. Parter				
		2.2.1. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 403,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	60,00	291,00
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 850,00	3 855,50
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,08	159,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	7 200,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,80	39,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	80,00	35,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	55,00	23,10
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			813,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	83,40	350,28
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,90
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,65	1,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,80	9,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,23	6,77

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	55,00	5,15
128	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			568,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	161,00
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	83,40	175,14
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,90
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,57
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			497,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	160,99
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	57,67	121,11
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,2000	21,75	47,85
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,56
130	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			327,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	60,00	130,13
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	57,67	121,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,75	6,43
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,23	2,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,80	4,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	80,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	55,00	3,12
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,05
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,59

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,15
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,57
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			479,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,00
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	57,67	60,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,14
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,70
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,08
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,57
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,17
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,59
134	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m			110,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
135	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc			255,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	227,00	227,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,98	2,98
		2.2.2. Detaliu 1				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m2			376,49

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
138	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			75,96

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.2.3. Detalii 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,01
148	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,01
		2.2.4. Detalii 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.2.5. Detaliul 4				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
156	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,02
		2.3. Etajul 1				
		2.3.1. Inchideri si compartimentari				
157	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 406,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	60,00	291,00
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 850,00	3 858,02
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,08	159,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,16
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	7 200,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,80	39,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	80,00	35,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	55,00	23,15
158	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din	m2			813,90

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	83,40	350,28
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,90
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,65	1,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,80	9,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,23	6,77
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	55,00	5,15
159	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			552,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	161,00
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	83,40	175,14
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	17,00	19,47
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,2000	21,75	47,85
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,06
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,56
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			497,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	160,99
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	57,67	121,11
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,2000	21,75	47,85
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,56
161	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			327,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	60,00	130,13
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	57,67	121,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,75	6,43
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,23	2,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,80	4,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	80,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	55,00	3,12
162	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,05
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,59
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,15
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,57
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			479,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,00
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	57,67	60,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,14
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,70
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,08
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,57
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,17
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,59
165	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 petru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m			110,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
166	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc			255,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	227,00	227,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,98	2,98
		2.3.2. Detaliu 1				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
168	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
169	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
174	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.3.3. Detalii 2				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,01
179	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
180	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime,	m2	1,0200	250,00	257,54

1	2	3	4	5	6	7
		modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul				
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,01
		2.3.4. Detaliiu 3				
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.3.5. Detaliul 4				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,01
		2.4. Etajul 2				
		2.4.1. Inchideri si compartimentari				
188	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4	m3			4 406,17

1	2	3	4	5	6	7
		m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	60,00	291,00
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 850,00	3 858,02
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,08	159,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,16
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	7 200,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,80	39,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	80,00	35,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	55,00	23,15
189	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			813,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	83,40	350,28
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,90
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,65	1,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,80	9,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,23	6,77
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	55,00	5,15
190	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			568,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	161,00
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	83,40	175,14
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	21,75	24,91
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,2000	27,00	59,40
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,06
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,56
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,000	m2			497,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	160,99
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	57,67	121,11
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	17,00	19,46
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,2000	21,75	47,85
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	7,00	8,54
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,80	5,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,67	6,07

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	80,00	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	55,00	3,56
192	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofulug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			327,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	60,00	130,13
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	2,1000	57,67	121,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,75	6,43
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,23	2,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,65	0,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,80	4,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,52	0,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	80,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	55,00	3,12
193	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,05
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,57
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,16
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,56
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			479,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,00
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	57,67	60,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,14
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,70
195	CO18A	Usite pentru revizie 300x400	buc			255,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	227,00	227,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,98	2,98
196	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			506,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,08
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	83,40	87,57
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,75	18,17
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	16,75	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	7,00	31,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,65	0,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,80	17,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,99	9,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	55,00	7,59
197	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usain pereti despartitori	m			110,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		2.4.2. Detaliu 1				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
199	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
200	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.4.3. Detaliu 2				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,87
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	0,99
210	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			30,42

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,00	257,54
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,74
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,01
		2.4.4. Detaliu 3				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.4.5. Detaliul 4				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			479,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,44	19,73

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,01
		2.5. Glafuri				
219	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			94,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,98	3,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 200,00	5,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	80,00	0,12
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	34,67	10,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,84	56,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,63
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
222	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			31,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-1	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
225	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			75,96

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3. Pardoseli				
		3.1. Cota -2.500				
		3.1.1. Pardoseli P1				
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,41
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,05
229	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2			15,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-1	Pelicula hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,91
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 656,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,03
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiro -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,04
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,62

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
235	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
		3.1.2. Pardoseli P1'				
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,44
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2			15,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,79
	2682132601626-1	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,06
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
239	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 168,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,27
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 660,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,81
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 169,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,86
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 661,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,62
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,06
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,77
		3.1.3. Pardoseli P				
244	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	516,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,56
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,92
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2			15,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,78
	2682132601626-1	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,05
246	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			29,22

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
247	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 160,42
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,80
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 651,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,48
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 157,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	62,12
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 647,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,45
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,04
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
251	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
253	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi)	m2			88,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	3,62
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	72,26
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	3,23
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,19
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,70
254	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,41
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,92
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,28
		3.1.4. Pardoseli P				
255	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			746,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	516,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,56
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,14
256	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2			15,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,79
	2682132601626-1	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,05
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
258	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 165,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 657,14

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 168,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,27
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 660,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,81
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
261	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,71
		3.1.5. Scara				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,75
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,41
264	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m2			931,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,27
	2670112202052-1	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	600,00	612,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,44	25,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	109,78	16,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	80,00	2,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,40
265	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			119,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	92,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,96
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,44	1,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,79	5,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,11
266	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m			87,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393-3	profil de colt din aluminiu la trepte	m	1,0000	62,80	62,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		3.2. Cota parter				
		3.2.1. Pardoseli P2				
267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,15
268	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2			15,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-1	Pelcula hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
269	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
270	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,44
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 656,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,09
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de	m3			2 165,04

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,42
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
274	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,74
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
276	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,20
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,89
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
277	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,49

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,92
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.2.2. Pardoseli 3				
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	125,89
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2			15,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-1	Pelicula hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
280	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 655,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,93
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 162,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,45
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 654,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,94
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
284	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
286	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2			551,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,44	17,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,44	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		3.2.3. Pardoseli P4				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
288	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,43
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,41
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,15
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg			29,23

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm, 1,25kg/m2)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,76
292	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2			551,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,44	17,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,44	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		3.2.4. Pardoseli P5				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 168,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,28
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 660,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,38
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,98
296	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,74
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
299	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,21
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
300	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,47
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,30
		3.2.5. Pardoseli P5				
301	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			747,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	125,98
302	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolante)	m2			15,56

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-1	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
303	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
304	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,52
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 656,07
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	150,00	60,05
305	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiroil -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,61
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,45
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 655,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,94
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	150,00	60,04
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
307	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
308	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
309	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.2.6. Pardoseli P6'				
310	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			746,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,52
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	125,84
311	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolante)	m2			15,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-1	Película hidroizolante	m2	1,0800	12,70	13,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 165,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 657,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,06
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiro -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,34
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,77
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,02
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
317	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
319	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,20
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,87
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
320	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,14
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.2.7. Pardoseli P7				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,36
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 655,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,08
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,23
323	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
324	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
325	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,74
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
		3.2.8. Pardoseli P7'				

1	2	3	4	5	6	7
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
328	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,41
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,38
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 654,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,15
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,11
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
330	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
331	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,74
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
333	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,19
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
334	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
		3.2.9. Casa scarii				
335	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m			1 258,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,42
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,50
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,00
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,09
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,86
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
337	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			350,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,28
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	296,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
338	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 165,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,25

1	2	3	4	5	6	7
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,53
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,62
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,61
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,06
		3.2.10. Casa scarii				
339	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m			1 257,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,43
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,28
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,06
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,10
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,03
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
341	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			349,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,27
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	295,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
342	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 164,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,54
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,60
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
343	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	m3			2 329,17

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	1421102200068-5	Cheramzit	m3	1,1500	2 000,00	2 266,67
344	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,57
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,00
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 148,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
346	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			349,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,23
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	295,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
347	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 165,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,25
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,54
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,63
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,13
		3.3. Cota etaj 1				
		3.3.1. Pardoseli P4				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,87
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
349	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			2 170,21

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,85
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 661,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,58
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,03
351	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,06
352	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,65
353	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,55
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.3.2. Pardoseli P5				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de	m3			2 161,97

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 653,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,93
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,10
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
358	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,76
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
360	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,21
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,78
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
361	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,92
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.3.3. Pardoseli P7				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,82
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
363	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 168,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 660,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,95
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
366	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,70
367	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			452,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,21
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,19
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,46
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
		3.3.4. Pardoseli P7'				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
369	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 159,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,39
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 651,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,64
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,96
371	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,06
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,80
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2			177,86

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,21
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
375	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,20
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.3.5. Pardoseli P8				
376	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
377	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiroil -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,52
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
379	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
380	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,12
381	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,48
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.3.6. Pardoseli P8'				
382	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Pelicula antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
383	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
384	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
385	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
386	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,14
387	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			466,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.3.7. Pardoseli P9				
388	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,79
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
389	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,53
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 655,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,96
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
391	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
392	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,10
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,21
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
395	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.3.8. Pardoseli P10				
396	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de	m3			2 164,56

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,02
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
399	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
400	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,12
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.3.9. Pardoseli P10'				
402	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Pelicula antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
403	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 164,73

1	2	3	4	5	6	7
		Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,03
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
405	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
406	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
408	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) Коэффициент к осн. зарплате=1,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			177,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,20
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
409	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			451,96

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.3.10. Casa scarii				
410	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m			1 268,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,43
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,35
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	10,47
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,03
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	1,98
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,79
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
412	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			350,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,31
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	296,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
413	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 164,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,05
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,58
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,63
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,89
		3.3.11. Casa scarii 8				
414	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m			1 268,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,43
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,35
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	10,47
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,03
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	1,98
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			350,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,33
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	296,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
417	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 165,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,43
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,54
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,64
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,66
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,86
		3.3.12. Pardoseli P11				
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			131,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,09
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
421	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			178,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,22
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,49
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	7,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,44
422	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	8,99
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,30
		3.4. Cota etaj 2				
		3.4.1. Pardoseli P4				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,87
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
424	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 170,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,85
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 661,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,58
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,03
426	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,06
427	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,65
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,55
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.4.2. Pardoseli P5				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
430	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 161,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 653,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,93
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,10
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
432	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
433	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,76
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
435	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,20
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
436	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,52
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.4.3. Pardoseli P7				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,82
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
438	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			2 168,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 660,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,95
440	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
441	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,70
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			452,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,21
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,19
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,46
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
		3.4.4. Pardoseli P7'				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
444	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de	m3			2 159,57

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,74
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 650,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,21
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,95
446	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,25
	7132020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,06
447	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,79
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
449	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			177,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,22
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,42
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime,	m2			452,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,18
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,46
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	35,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39
		3.4.5. Pardoseli P8				
451	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
452	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,52
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,97
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	150,00	60,00
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
454	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
455	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,73
456	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,48
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.4.6. Pardoseli P8'				
457	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
460	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
461	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,74
462	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			466,01

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.4.7. Pardoseli P9				
463	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula antivapori)	m2			15,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,79
	2682132601626-2	Pelcula antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
464	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiroil -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 163,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,53
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 655,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	59,96
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
466	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
467	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,10
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
469	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			176,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,21
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
470	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,29
		3.4.8. Pardoseli P10				
471	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Pelicula antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Poliștirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,02
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
474	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
475	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			43,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	12,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,75
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.4.9. Pardoseli P10'				
477	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
478	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirol -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	19,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,03
479	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,99
480	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm, 1,25kg/m2)	kg			29,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
481	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	19,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
483	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			177,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,20
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
484	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			451,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,9000	39,60	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		3.4.10. Casa scarii				
485	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1	m			1 257,81

1	2	3	4	5	6	7
		m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,43
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,28
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,06
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,10
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,03
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,79
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
487	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			350,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,31
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	296,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
488	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 164,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,05
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,58
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,63
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,62
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,89
		3.4.11. Casa scarii 8				
489	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,010	m			1 257,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,98	35,43
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	72,86	794,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	5,20	17,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,28
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 200,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	50,00	6,06
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	4,70	9,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	35,00	0,10
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,03
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
491	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			350,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,33
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,60	296,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,67	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
492	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			2 165,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,98	79,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,43
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	72,86	1 692,54
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	50,00	12,64
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,70	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	80,00	3,66
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,86
		3.4.12. Pardoseli P11				
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
494	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,01
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
496	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			177,37

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa,K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	7,19
	2320322600036-1	Mastica-bituminoasa	kg	1,7000	42,50	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,50	6,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
497	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			465,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,47
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,44	19,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	14,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	55,00	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	80,00	0,94
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	55,00	0,30
		3.5. Pardoseli cota +10,740				
498	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			15,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,0800	13,00	14,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	80,00	0,04
500	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistiro -beton, 250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 600,00	1 656,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,98	38,74
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
502	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			87,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,98	25,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		3.6. Lucrari diverse				
503	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			118,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	92,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,44	1,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,79	5,33
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,05
504	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m			31,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393-2	Profil de colt PVC la plinta	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
505	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			55,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,78
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	51,10	25,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
506	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020, Vopsea PF-133)	m2			117,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	81,60	40,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,20	0,26
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,84
507	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara - 110m.l)	m2			55,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	51,10	25,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
		4. Tavan				
		4.1. Subsola cota -2,500				
		4.1.1. Detaliu A				
508	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			13,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	60,00	13,80
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.2. Cota parter				
		4.2.1. Detaliul B				
511	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			250,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	57,67	60,55
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,75	8,04
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,65	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,99	3,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	55,00	2,61
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
514	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.2.2. Detaliu C				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			626,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	384,00	403,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		4.2.3. Detaliu D				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
519	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			177,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
520	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			60,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,57	25,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.3. Cota etaj 1				
		4.3.1. Detaliul B				
527	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			250,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	57,67	60,55
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,75	8,04
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,65	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,99	3,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	55,00	2,61
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.3.2. Detaliu C				
533	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			626,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	384,00	403,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		4.3.3. Detaliu D				

1	2	3	4	5	6	7
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			177,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
536	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			60,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,57	25,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
540	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.4. Cota etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
		4.4.1. Detaliul B				
543	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			250,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	57,67	60,55
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,75	8,04
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	16,75	36,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,00	16,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,65	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,67	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,99	3,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	55,00	2,61
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
546	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.4.2. Detaliu C				
549	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			626,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	384,00	403,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		4.4.3. Detaliu D				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
551	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			177,72

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
552	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			60,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,57	25,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
553	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			62,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,12	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
556	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,34	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,43	18,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		5. Timplarie				
		5.1. Balustrada Bs.1; Bs.2				
559	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m			4 448,69

1	2	3	4	5	6	7
		dreapta (Bara de sprijin Bs.1; plansa 46.1 SA - 5 buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714-1	Bara de sprijin Bs.1	m	1,0000	4 350,00	4 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,45	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,98	2,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	99,10	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m			4 448,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714-2	Bara de sprijin Bs.2	m	1,0000	4 350,00	4 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,45	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,98	2,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	99,10	2,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		5.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				
561	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispoartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			5 161,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2030112951000-1	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	142,70	27,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	160,00	9,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,59	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		5.3. Cota -2.500				
562	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm,(h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,56
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,58
563	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa	m2			7 023,89

1	2	3	4	5	6	7
		interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm- 1buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	335,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,62
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,59	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	85,45	12,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,98	4,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	99,10	69,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,58
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm,(h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,34
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	138,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,95
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	24,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,56
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,34
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	138,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,95
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	24,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,56
566	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm- 1buc)	m2			7 023,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	38,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	18,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,50
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,59	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	85,45	12,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,98	4,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	99,10	69,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	13,73
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			7 023,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm- 1buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	335,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	38,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	18,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,36
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,59	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	85,45	11,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,98	4,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	99,10	69,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,43
568	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,81
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,86
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,67
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,63
		5.4. Cota parter				
569	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1 buc	m2			12 170,08
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,72
	2030112930000-2	Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	1,0000	12 000,00	12 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	75,00	22,56
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	109,00	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,56
570	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2 buc)	m2			9 232,47
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000-11	Usi interioare din lemn masiv	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,52
571	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 829,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	90,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	99,10	2,97
572	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			5 432,56

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,74
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,61
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,63
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
574	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980 mm-5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680 mm-15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,58
576	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,83
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,78
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,61
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,75
577	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,75
578	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 229,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,63
579	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 829,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	90,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,67
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	99,10	2,98
580	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 208,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,24
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,38
581	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm -1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,54
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,92
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,82
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	24,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm -1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	138,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,41
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	24,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,65
583	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 31 buc)	m2			6 269,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570 x 3 buc)	m2			6 269,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)	m2			6 269,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		5.5. Cota etaj 1				

1	2	3	4	5	6	7
586	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 229,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,42
	2812106306050-6	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,54
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380x1280mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 230,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,54
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
588	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm -11buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm -12buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,63
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF,	m2			5 432,61

1	2	3	4	5	6	7
		(h)2080x880mm -3buc, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,61
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	3,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,74
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	24,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
591	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,75
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	28,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
593	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 229,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,63
594	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 829,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	90,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,67
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	99,10	2,98
595	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu	m2			6 269,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 31 buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570 x 3 buc)	m2			6 269,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)	m2			6 269,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370 x 4 buc)	m2			6 268,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
599	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580 x 1580 x 2 buc)	m2			9 139,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,76
	2030112951000-2	Vitralliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	142,70	22,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	160,00	9,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,59	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
		5.6. Cota etaj 2				
600	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exteriora din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 229,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2812106306050-6	Usa exteriora din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,61
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interiora din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380x1280mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 230,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,54
	2812106306050-3	Usa interiora din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
602	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 829,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	90,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	99,10	2,97
603	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interiora din MDF, (h)2280x980mm -11buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 432,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interiora din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interiora din MDF, (h)2280x880mm -15buc, inclusiv furnitura	m2			5 432,62

1	2	3	4	5	6	7
		necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,67
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	75,00	33,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	109,00	23,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880 mm-1buc, inclusiv cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,75
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 209,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	28,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,59
607	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580x2280mm- 2 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			8 229,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	142,70	78,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	160,00	30,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,63
608	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 829,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	90,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,67
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	99,10	2,98
609	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica,	m2			6 269,17

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270 x 19 buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2			6 269,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,44
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,54
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870 x 6 buc)	m2			6 269,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370 x 2 buc)	m2			6 269,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,59
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	142,70	100,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	160,00	39,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,49
613	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrăliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580 x 1580 x 2 buc)	m2			9 139,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000-2	Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	142,70	22,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	160,00	9,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,59	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,57
		5.7. Pervazuri/glafuri				
614	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			277,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	227,50	232,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
615	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m			183,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-2	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		6. Lucrari de finisare la Cerdac (C1;C2 si scara interioara)				
		6.1. Cerdac C1				
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			29,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,00
617	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			170,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,30	1,89
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	90,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
618	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,75
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 655,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,42
619	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea	m2			626,07

1	2	3	4	5	6	7
		scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,26
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,44	25,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	109,78	16,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	80,00	2,97
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,47
		6.2. Cerdac C2				
620	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			29,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,00
621	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			170,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,30	1,89
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	90,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
622	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 164,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,75
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 655,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,42
623	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2			626,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,26
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,44	25,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	109,78	16,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	80,00	2,97
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,47
		6.3. Scara interioara				
624	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			29,06

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,00
625	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			170,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,30	1,89
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	90,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
626	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 160,42
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,80
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,0250	1 600,00	1 651,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,48
627	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, planșa 46,1)	m2			625,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,44	25,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	109,78	16,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	55,00	18,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	80,00	2,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,41
		7. Lucrari de constructie a acoperisului				
		7.1. Acoperis				
628	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensat) Material marunt=1,030	m2			51,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465-11	Película anticondensat	m2	1,1500	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
629	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			248,85

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis diin tabla faltuita d otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu cu garantie culoare - 25 ani, si anticorazie -50 ani) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	90,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,4500	32,00	149,52
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	85,00	2,68
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	90,00	23,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
630	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			3 538,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	94,60	564,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	94,60	59,84
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	145,00	580,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	500,00	500,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	7 200,00	432,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	7 200,00	432,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	7 200,00	720,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	230,00	115,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	35,00	49,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	55,00	8,80
631	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensat) Material marunt=1,030	m2			51,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,75
	2682132600465-11	Película anticondensat	m2	1,1500	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,79
632	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis diin tabla faltuita d otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu cu garantie culoare - 25 ani, si anticorazie -50 ani) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			248,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	90,00	67,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,75
	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,4500	32,00	149,52
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	85,00	2,68
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	90,00	23,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,79
633	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m			282,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-11	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	1,0000	234,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
634	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm Material marunt=1,030	m			357,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150mm	m	1,0500	137,50	148,71
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	39,80	57,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,80	8,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	135,00	13,90
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	230,00	47,38
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	230,00	47,38
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
635	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm Material marunt=1,020	m			303,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	90,00	31,50
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	94,00	100,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	91,00	23,21
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,75	18,23
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	95,00	24,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	135,00	34,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
636	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)	kg			50,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	30,00	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,45	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,59	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	99,10	0,50
637	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm - 2 buc)	m2			4 709,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,61
	2812106306050-1	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	142,70	71,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	27,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,88
		7.2. Copertina				
638	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm-1buc) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			8 591,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	90,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,1500	7 000,00	8 450,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	80,00	1,71

1	2	3	4	5	6	7
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm-2buc) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			8 590,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	90,00	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,53
	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,1500	7 000,00	8 448,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	80,00	1,76
		8. Confectionarea balustradelor B1...B4				
640	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m			1 348,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714-3	Balustrada din inox h=900mm	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,45	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,98	2,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	99,10	2,49
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		9. Reparatia scarii exterioare				
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
642	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77)	m2			1 849,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,33
	2670112202052-5	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,44	25,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	109,78	16,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	750,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	80,00	2,91
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,40
643	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg			87,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	90,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,59	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	80,00	0,64
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	99,10	0,99
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	20,00	5,00
644	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			140,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	94,60	105,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	153,40	18,41
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	85,00	8,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	28,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,02
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	180,00	5,60
645	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl.77	m			1 135,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	67,00	2,01
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,60
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	81,60	0,82
	2811236305701-1	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	1,0200	1 000,00	1 020,00
		10. Scari metalice exterioare				
		10.1. Scara Sm 1-2 buc				
646	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	99,10	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,98	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
647	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund GF-020)	t			391,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	153,75
	2430126103294-1	Grund ΓΦ-021	kg	3,3800	65,56	221,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	67,00	16,75
648	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t			962,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,69
	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,2000	111,20	576,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	67,00	25,13
649		Surub M12, L=12 mm	buc			8,00
	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,0000	8,00	8,00
650		Bulon autoancorat BCP 12x110 UZ	buc			120,00
	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,0000	120,00	120,00
		10.2. Scara Sm 2				
651	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,45	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	99,10	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,98	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
652	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			393,32

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund GF-020)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	155,82
	2430126103294-1	Grund GF-021	kg	3,3800	65,56	221,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	67,00	15,76
653	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t			964,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,71
	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,2000	111,20	578,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	67,00	23,65
654		Surub M12, L=12 mm	buc			8,00
	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,0000	8,00	8,00
655		Bulon autoancorat BCP 12x110 UZ	buc			120,00
	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,0000	120,00	120,00
		11. Lucrari de reparatie a fatadei				
		11.1. Reparatie fatada				
656	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56) Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,035	m2			3 210,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,0800	94,60	385,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,2800	2,98	37,88
	2661112800500m1	Placi din piatra de calcar	m2	1,0200	2 500,00	2 640,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,4400	7,56	3,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8300	5,20	4,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	500,00	16,50
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1950	50,00	10,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	4 200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,53
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0600	55,00	3,30
657	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2			144,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	60,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,4500	220,00	99,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	80,00	1,20
658	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2			144,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	60,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau	l	0,4500	220,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	80,00	1,20
659	R4A01C	Restaurarea și reconstituirea paramentului peretilor și soclurilor drepte în plan și netede, respectînd legătura cu partea interioară a construcțiilor: cu grosimea rîndului longitudinal pînă la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi) Materiale marunte=1,010	m2			2 330,79
	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	23,4000	94,60	2 213,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,0000	2,98	27,09
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,0000	12,86	38,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0500	500,00	25,27
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,26
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	4,0000	6,08	24,56
660	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrmă	m2			12,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	8,00	2,40
661	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea și lustruirea placajului din placi din piatră, marmură, travertin etc. (Soluție de protecție (grund) de condițiile atmosferice și precipitații meteorice- consum 0.1 L/m2, SA planșă 52-56 Material marunt (cirpe, apă, etc)=1,020	m2			149,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116001317	Piatră de slefuit formă rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	50,00	5,61
	2451427308669	Ceară parchet	kg	0,0380	273,90	10,62
	41001162028181	Soluție de protecție (grund) de condițiile atmosferice și precipitații meteorice	l	0,1000	70,25	7,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	270,00	10,46
	1411112204375	Mozaic din marmură albă saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	84,50	2,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	7,56	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	80,00	0,40
662	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			126,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 200,00	2,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 200,00	0,72
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0003	7 200,00	2,16
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 200,00	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	11,00	49,50
		11.2. Reparație soclu				
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			27,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
664	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi (Mastică bituminoasă)	m2			30,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	90,00	3,60
	2320322600036-1	Mastică-bituminoasă	kg	0,1500	42,50	6,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	5 000,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	67,00	20,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	80,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	55,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
666	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			376,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,98	29,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,86	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,50	52,87
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	250,00	1,00
667	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
668	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala Cosauti) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			1 445,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	26611128008000-1	Placi sau straifuri din piatra de Cosauti	m2	1,0200	650,00	669,61
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	90,00	35,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	500,00	20,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,98	36,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 200,00	8,43
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	7,56	3,05
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	7,56	2,90
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	48,20	15,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	250,00	6,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	80,00	4,00
		11.3. Elemente de tinichigerie				
669	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu	m			170,00

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinichigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl.50 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	90,00	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,2500	32,00	41,60
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	30,00	3,12
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	75,00	25,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,98	5,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 200,00	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
670	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinichigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl.50) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			221,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	90,00	49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,8500	32,00	61,57
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	30,00	4,68
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	75,00	39,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,98	6,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 200,00	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		12. Lucrari la reparatie a balcoanelor				
671	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			19,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	250,00	4,99
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
673	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			140,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	94,60	95,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1900	2,98	9,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0018	4 200,00	7,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	500,00	7,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	250,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	80,00	0,12
674	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			32,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	49,96	20,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
675	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/hidrofobizara)	m2			101,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofobizara	kg	0,6400	83,35	53,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
676	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			30,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
677	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			19,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	250,00	5,00
678	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane	m2			285,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,1500	94,60	203,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,98	30,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	80,00	0,32
679	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			32,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	49,96	20,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
680	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/hidrofobizara)	m2			101,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofobizara	kg	0,6400	83,35	53,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 1 968 327,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	28,38	567,60
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	19,66	393,18
3	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	150,00	57,46	8 619,00
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	150,00	37,38	5 606,60
5	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	15,00	123,11	1 846,65
6	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	51,15	767,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				17 800,30 15 190,92
		1.2. Sistema A1				
7	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc	3,00	74,33	222,98
8		Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	3,00	2 150,00	6 450,00
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01	buc	1,00	510,01	510,01
10	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	12,00	250,81	3 009,77
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	15,00	220,58	3 308,76
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	241,00	182,27	43 926,59
13	SA31A	Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Insertie flexibila DN50) Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc)=1,05	buc	1,00	1 112,29	1 112,29
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	1,00	85,37	85,37

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet D15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02				
15	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta de retinere D=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	3 182,42	3 182,42
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu trei directii) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,00	586,30	586,30
17	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.2 ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	70,00	317,62	22 233,54
18	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(Teava PPR PN10, D50)	m	1,00	267,23	267,23
19	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40)	m	2,00	170,18	340,36
20	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32)	m	75,00	117,89	8 841,85
21	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale,	m	96,00	72,74	6 983,08

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25)				
22	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20)	m	715,50	55,53	39 731,04
23	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	95,95	9,46	908,16
24	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	959,50	14,19	13 614,83
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50) Materiale marunte=1,05	m	60,00	90,42	5 425,47
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) Materiale marunte=1,05	m	1,00	111,97	111,97
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) Materiale marunte=1,05	m	2,00	95,77	191,53
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) Materiale marunte=1,05	m	75,00	86,10	6 457,30
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) Materiale marunte=1,05	m	96,00	79,61	7 642,40
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	485,00	75,28	36 512,56

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,05				
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				211 655,81 77 653,37
		1.3. Sistema T3 T4				
31	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	2,00	298,50	597,00
32	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	1,00	192,45	192,45
33	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Clapeta de retinere d 20 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	1,00	607,61	607,61
34	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu trei directii) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,00	586,30	586,30
35	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01	buc	1,00	510,01	510,01
36	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet PPR PN10 DN32) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,00	391,78	391,78
37	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	11,00	250,81	2 758,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02				
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	9,00	220,58	1 985,26
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	306,00	182,27	55 774,01
40	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	58,00	272,03	15 777,62
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4" (Robinet de udare, interioara, complet baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila D20, L=6.0m)	buc	3,00	814,09	2 442,27
42	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	58,00	1 801,42	104 482,36
43	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(Teava PPR PN10, D50)	m	4,50	266,86	1 200,86
44	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	15,00	170,13	2 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40)				
45	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32)	m	105,00	117,88	12 377,51
46	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25)	m	60,00	72,74	4 364,20
47	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20)	m	1 213,50	55,53	67 385,47
48	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	13,98	9,47	132,44
49	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1 398,00	14,19	19 837,62
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) Materiale marunte=1,05	m	4,50	111,99	503,96
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) Materiale marunte=1,05	m	15,00	95,82	1 437,37
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m	105,00	86,10	9 040,43

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,05				
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) Materiale marunte=1,05	m	60,00	79,61	4 776,57
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,05	m	865,00	75,28	65 120,29
		Total Sistema T3 T4 Inclusiv salariu				374 834,34 104 691,94
		1.4. Sistema C1				
55	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	62,00	2 964,28	183 785,29
56	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	62,00	1 991,71	123 485,79
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	62,00	878,09	54 441,58
58	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet pentru	buc	5,00	10 555,80	52 778,98

1	2	3	4	5	6	7
		persoane cu dizabilitati si rezervor) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03				
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar pentru persoane cu dizabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	5,00	3 310,88	16 554,40
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati)	buc	5,00	3 204,09	16 020,45
61	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta la bucatarie) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	72,00	1 998,01	143 856,61
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	72,00	878,09	63 222,48
63	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalare d 50 mm) Material marunt (nisip, apa etc)=1,04	buc	12,00	671,98	8 063,74
64	SB26A	Gura de scurgere DN 110 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc	6,00	674,99	4 049,94
65	SB26A	Gura de scurgere DN 50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc	61,00	320,84	19 571,21
66	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,00	382,60	765,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Piesa de curatare cu dop filetat PP D160)				
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare cu dop filetat PP D110)	buc	52,00	224,50	11 674,16
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare)	buc	35,00	155,56	5 444,55
69	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc	2,00	74,28	148,57
70		Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	2,00	2 150,00	4 300,00
71	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	3 182,42	3 182,42
72	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110)	buc	104,00	514,79	53 538,04
73	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.0 ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	15,00	317,57	4 763,52
74	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,50	9,46	14,19
75	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de	m	15,00	18,92	283,80

1	2	3	4	5	6	7
		otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)	m	380,00	102,07	38 785,08
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)	m	450,00	240,05	108 021,15
78	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din polivinilclorid D110mm)	m	80,00	240,05	19 203,76
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polivinilclorid D50mm)	m	160,00	102,07	16 330,56
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tub din PVC D160mm)	m	65,00	472,93	30 740,44
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				983 025,90 127 456,48
		<i>Total</i>	lei			1 587 316,35
		<i>Fond social</i>	24,00 %			77 998,25
		<i>Total</i>	100,00 +			1 665 314,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			62 954,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			69 130,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			53 922,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 851 321,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 851 321,97 324 992,71
		2. Montare utilaj				
		2.1. Sistema A1				
81	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc	1,00	74,41	74,41
82	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05	buc	11,00	1 459,90	16 058,90
83	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc	2,00	74,28	148,57
84	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	94,60	94,60
85	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	1,00	217,58	217,58
86	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,00	43,43	43,43
87	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	2,00	608,33	1 216,65
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				17 854,14 5 479,23
		2.2. Sistema T3 T4				
88	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind	buc	1,00	94,60	94,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01				
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	217,58	217,58
90	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,00	43,43	43,43
		Total Sistema T3 T4 Inclusiv salariu				355,61 350,02
		2.3. Sistema C1				
91	SE52B	Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1" - 1 1/4" Material marunt (surub,fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	433,42	433,42
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				433,42 264,88
		<i>Total</i>	lei			18 643,17
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 462,59
		<i>Total</i>	100,00 +			20 105,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			627,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 523,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			667,71
		<i>Total</i>	100,00 +			22 924,45
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				22 924,45 6 094,13
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema A1				
92		Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
93		Dulap pentru hidrant de incendiu	buc	11,00	1 800,00	19 800,00
94		Robinet din alama de tip DN50	buc	11,00	422,00	4 642,00
95		Cap de furtun pentru incendiu	buc	11,00	270,00	2 970,00

1	2	3	4	5	6	7
		(bransoit) DN50				
96		Cap de imbinare de tip ΓP DN50	buc	22,00	100,00	2 200,00
97		Cap de imbinare de tip ΓM DN50	buc	11,00	100,00	1 100,00
98		Stingator manual	buc	22,00	480,00	10 560,00
99		Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm	buc	2,00	2 115,00	4 230,00
100		Filtru D=50mm	buc	1,00	1 713,00	1 713,00
101		Apometru combinat D=50/15mm	buc	1,00	14 430,50	14 430,50
102		Manometru	buc	1,00	120,00	120,00
103		Supapa electromagnetica conduc DN 50	buc	2,00	6 871,00	13 742,00
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				84 007,50
		3.2. Sistema T3 T4				
104		Apometru D20 mm	buc	1,00	1 217,00	1 217,00
105		Filtru D20 mm	buc	1,00	753,00	753,00
106		Manometru	buc	1,00	120,00	120,00
		Total Sistema T3 T4 Inclusiv salariu				2 090,00
		3.3. Sistema C1				
107		Pompa DAB Nova 600 M-A	buc	1,00	6 868,00	6 868,00
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				6 868,00
		<i>Total</i>	lei			92 965,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 115,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 081,09

		Total deviz: Inclusiv salariu	1 968 327,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 1 968 327,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,90	94,60	4 436,74
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2 427,83	94,60	229 672,75
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	94,60	75,68
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	901,93	94,60	85 322,58
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,72	94,60	824,91
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,30	94,60	2 204,18
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,50	60,00	8 550,00
		Total manopera				331 086,84

Materiale:

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	13,35	25,00	333,75
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	500,00	50,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	20,00	2,40
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	250,00	5,00
5.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	5,58	90,00	502,20
6.	1752117307055	Calafat alb	kg	3,83	7,56	28,95
7.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,00	10,00	10,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	63,03	80,00	5 042,40
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,03	378,00	389,34
10.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	27,88	50,79	1 416,02
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	309,00	6,18
12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	14,97	309,00	4 625,73
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	69,01	58,00	4 002,58
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	284,00	119,00	33 796,00
15.	2513736607551-1	Cap de imbinare de tip IP DN50	buc	22,00	100,00	2 200,00

16.	2513736607551-12	Cap de imbinare de tip FM DN50	buc	11,00	100,00	1 100,00
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	20,50	55,00	1 127,50
18.	2521216717050-1	Teava PPR PN10, D20	m	1 967,58	25,00	49 189,50
19.	2521216717050-3	Teava PPR PN10, D32	m	183,60	63,00	11 566,80
20.	2521216717050-4	Teava PPR PN10, D25	m	159,12	37,00	5 887,44
21.	2521216717050-5	Teava PPR PN10, D40	m	17,34	101,00	1 751,34
22.	2521216717050-6	Teava PPR D50	m	5,61	159,00	891,99
23.	2521216720160-1	Tub PP pentru canalizare D110mm	m	463,50	198,00	91 773,00
24.	2521216720160-2	Tub PP canalizare D50mm	m	391,40	74,00	28 963,60
25.	2521216720160-3	Tub din polivinilclorid D110mm	m	82,40	198,00	16 315,20
26.	25212167201605	Teava din PVC d 50 mm pentru canalizare	m	164,80	74,00	12 195,20
27.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	43,63	55,00	2 399,65
28.	2521265516720160	Tub din PVC D160mm	m	66,95	411,00	27 516,45
29.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,20	30,00	6,00
30.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu DN65	m	231,00	51,50	11 896,50
31.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	72,72	146,00	10 617,12
32.	252315633	Piesa de curataire	buc	35,00	117,00	4 095,00
33.	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	1 504,62	4,00	6 018,48
34.	2523156719401-3	Mufa PPR D32	buc	140,40	12,00	1 684,80
35.	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	121,68	5,00	608,40
36.	2523156719401-5	Mufa PPR D40	buc	13,26	18,00	238,68
37.	2523156719401-6	Mufa PPR D50	buc	4,29	31,00	132,99
38.	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	154,32	5,00	771,60
39.	2523156719431-3	Cot PPR D32	buc	14,40	15,00	216,00
40.	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	12,48	9,00	112,32
41.	2523156719431-5	Cot PPR D40	buc	1,36	25,00	34,00
42.	2523156719431-6	Cot PPR D50	buc	0,44	48,00	21,12
43.	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	1 369,58	9,00	12 326,22
44.	2523156719451-3	Teu PPR d32	buc	127,80	25,00	3 195,00
45.	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	110,76	11,00	1 218,36
46.	2523156719451-5	Teu PPR D.40	buc	12,07	31,00	374,17
47.	2523156719451-6	Teu PPR D50	buc	3,90	62,00	241,80
48.	2523156719461-3	Reductie PPR D32	buc	19,80	10,00	198,00
49.	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	17,16	4,00	68,64
50.	2523156719461-5	Reductie PPR D40	buc	1,87	16,00	29,92
51.	2523156719461-6	Reductie PPR D50	buc	0,60	22,00	13,20
52.	2523156721037-15	Piesa de curataire cu dop filetat PP D110	buc	52,00	186,00	9 672,00
53.	25231567210372	Piesa de curataire cu dop filetat PP D160	buc	2,00	328,00	656,00
54.	2622102438000	Lavoar	buc	63,87	1 100,00	70 257,00
55.	26221024380002	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	5,15	2 381,00	12 262,15
56.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	64,50	1 500,00	96 750,00
57.	26221024427602	Vas de closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	5,20	8 800,00	45 760,00

58.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	69,01	400,00	27 604,00
59.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	69,02	500,00	34 510,00
60.	26232	Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm	buc	2,00	2 115,00	4 230,00
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,87	2,98	5,57
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	4 200,00	0,00
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	293,15	5,20	1 524,38
64.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	1,25	1 500,00	1 875,00
65.	2710403603774	Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm	kg	0,25	28,00	7,00
66.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,27	22,00	27,94
67.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,19	25,00	29,75
68.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	7,73	25,00	193,25
69.	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	9,53	40,80	388,82
70.	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	30,34	79,25	2 404,45
71.	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	1,74	62,40	108,57
72.	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	3,47	65,00	225,55
73.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,03	51,90	157,26
74.	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -D50x3.0	m	87,56	167,00	14 622,52
75.	27221041099502-2	Insertie flexibila DN50	buc	1,05	864,00	907,20
76.	2875114200020-1	Chiuveta la bucatarie	buc	72,72	1 585,00	115 261,20
77.	28751142011701	Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm	buc	59,16	1 729,00	102 287,64
78.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	68,34	89,00	6 082,26
79.	28751142029051	Sifon pentru masina de spalat d 50 mm	buc	12,48	529,00	6 601,92
80.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	141,06	55,00	7 758,30
81.	28751142038702	Gura de scurgere DN 110	buc	6,24	521,00	3 251,04
82.	28751142038703	Gura de scurgere DN 50	buc	63,44	180,50	11 450,92
83.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	69,01	89,50	6 176,40
84.	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn	buc	1,01	29,00	29,29
85.	2875274201000-1	Robinet PPR PN10 DN15	buc	557,94	162,00	90 386,28
86.	2875274201000-10	Robinet PPR PN10 DN20	buc	24,48	194,00	4 749,12
87.	2875274201000-21	Robinet D15mm	buc	1,02	67,00	68,34
88.	2875274201000-5	Robinet PPR PN10 DN40	buc	2,02	460,00	929,20
89.	2875274201000-6	Robinet PPR PN10 DN32	buc	1,02	347,00	353,94
90.	2875274201000-7	Robinet PPR PN10 DN25	buc	23,46	219,00	5 137,74
91.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	104,00	440,00	45 760,00
92.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00	420,00	1 260,00
93.	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2"	buc	134,00	484,00	64 856,00
94.	2913124201370-3	Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati	buc	5,00	2 810,00	14 050,00
95.	29131242017001	Robinet d 20 mm	buc	2,02	194,00	391,88
96.	29131242017002	Robinet d 15 mm	buc	1,01	89,00	89,89
97.	2913124202100-1	Robinet cu trei directii	buc	2,00	549,00	1 098,00
98.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,00	25,00	50,00
99.	2913124204210-2	Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15	buc	59,16	250,00	14 790,00
100.	2913124204210-3	Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50	buc	2,02	3 120,00	6 302,40
101.	29131242042102	Clapeta de retinere d 20 mm	buc	1,02	579,00	590,58
102.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	69,01	248,00	17 114,48
103.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	69,01	99,00	6 831,99
104.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	1,01	125,00	126,25
105.	2913137324302-1	Robinet din alama de tip DN50	buc	11,00	422,00	4 642,00
106.	2913137324302-	Dulap pentru hidrant de incendiu	buc	11,00	1 800,00	19 800,00

	2					
107.	3220137315778	Decapant	kg	13,96	90,00	1 256,40
108.	33205173516-1	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	194,67	35,00	6 813,45
109.	33205173516-2	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	18,38	44,00	808,72
110.	33205173516-23	Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50	m	64,89	39,00	2 530,71
111.	33205173516-3	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	5,95	59,00	351,05
112.	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1 460,03	25,00	36 500,75
113.	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	168,71	29,00	4 892,59
114.	351312	Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50	buc	11,00	270,00	2 970,00
115.	3513135	Pompa DAB Nova 600 M-A	buc	1,00	6 868,00	6 868,00
116.	35351	Apometru combinat D=50/15mm	buc	1,00	14 430,50	14 430,50
117.	35431	Manometru	buc	2,00	120,00	240,00
118.	3543513152	Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
119.	354351355	Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	2,00	2 150,00	4 300,00
120.	3583443	Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	3,00	2 150,00	6 450,00
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,90	25,00	47,50
122.	4343	Stingator manual OP6	buc	22,00	480,00	10 560,00
123.	5235431	Supapa electromagnetica conduc DN 50	buc	2,00	6 871,00	13 742,00
124.	54135135	Filtru D=50mm	buc	1,00	1 713,00	1 713,00
125.	565656452	Apometru D20 mm	buc	1,00	1 217,00	1 217,00
126.	5656564524	Filtru D20 mm	buc	1,00	753,00	753,00
		Total materiale de construcții				1 364 606,68

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,75	80,00	300,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	28,05	80,00	2 244,00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,75	250,00	687,50
		Total utilaje de construcții				3 231,50

Total deviz:

1 968 327,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
3	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			57,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	60,00	48,00
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			37,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
5	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m			123,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	60,00	90,00
6	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			51,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		1.2. Sistema A1				
7	SD08A	Robinet cu setar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Material marunt (surub, saiba, piulita,	buc			74,33

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, etc)=1,05				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	25,00	24,17
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	22,00	2,86
8		Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc			2 150,00
	3583443	Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01	buc			510,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2875274201000-5	Robinet PPR PN10 DN40	buc	1,0000	460,00	464,60
10	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			250,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2875274201000-7	Robinet PPR PN10 DN25	buc	1,0000	219,00	223,38
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			220,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2875274201000-10	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,0000	194,00	197,88
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			182,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274201000-1	Robinet PPR PN10 DN15	buc	1,0000	162,00	165,24
13	SA31A	Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Insertie flexibila DN50) Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc)=1,05	buc			1 112,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	94,60	170,28
	272210410995022	Insertie flexibila DN50	buc	1,0000	864,00	907,20
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2200	22,00	5,06
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,1300	25,00	29,75
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet D15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			85,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274201000-21	Robinet D15mm	buc	1,0000	67,00	68,34
15	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta de retinere D=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			3 182,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2913124204210-3	Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50	buc	1,0000	3 120,00	3 151,20
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu trei directii) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			586,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100-1	Robinet cu trei directii	buc	1,0000	549,00	549,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,00
17	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.2 ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m			317,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -D50x3.0	m	1,0100	167,00	172,03
	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,0200	62,40	1,27
	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	0,3500	79,25	28,29
	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,0400	65,00	2,66
	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,1100	40,80	4,58
18	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(Teava PPR PN10, D50)	m			267,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2521216717050-6	Teava PPR D50	m	1,0200	159,00	162,18
	2523156719431-6	Cot PPR D50	buc	0,0800	48,00	3,84
	2523156719451-6	Teu PPR D50	buc	0,7100	62,00	44,02
	2523156719401-6	Mufa PPR D50	buc	0,7800	31,00	24,18
	2523156719461-6	Reductie PPR D50	buc	0,1100	22,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	90,00	0,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0186	80,00	1,60
19	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40)	m			170,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2521216717050-5	Teava PPR PN10, D40	m	1,0200	101,00	103,02
	2523156719431-5	Cot PPR D40	buc	0,0800	25,00	2,00
	2523156719451-5	Teu PPR D.40	buc	0,7100	31,00	22,01
	2523156719401-5	Mufa PPR D40	buc	0,7800	18,00	14,04
	2523156719461-5	Reductie PPR D40	buc	0,1100	16,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	80,00	1,20
20	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32)	m			117,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2521216717050-3	Teava PPR PN10, D32	m	1,0200	63,00	64,26
	2523156719431-3	Cot PPR D32	buc	0,0800	15,00	1,20
	2523156719451-3	Teu PPR d32	buc	0,7100	25,00	17,75
	2523156719401-3	Mufa PPR D32	buc	0,7800	12,00	9,36
	2523156719461-3	Reductie PPR D32	buc	0,1100	10,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,64
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	80,00	1,17
21	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25)	m			72,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2521216717050-4	Teava PPR PN10, D25	m	1,0200	37,00	37,74
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,0800	9,00	0,72
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,7100	11,00	7,81
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,7800	5,00	3,90
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,1100	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	80,00	1,07
22	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20)	m			55,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050-1	Teava PPR PN10, D20	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,0800	5,00	0,40
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	80,00	0,95
23	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			9,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	94,60	9,46
24	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	94,60	14,19
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50) Materiale marunte=1,05	m			90,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-23	Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50	m	1,0300	39,00	42,18
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) Materiale marunte=1,05	m			111,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-3	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	1,0300	59,00	63,72
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) Materiale marunte=1,05	m			95,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,24
	33205173516-2	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	1,0300	44,00	47,52
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) Materiale marunte=1,05	m			86,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-1	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	1,0300	35,00	37,85
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) Materiale marunte=1,05	m			79,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	1,0300	29,00	31,36
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,05	m			75,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,0300	25,00	27,04
		1.3. Sistema T3 T4				
31	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc			298,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	94,60	50,14
	29131242017001	Robinet d 20 mm	buc	1,0000	194,00	195,94
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	51,90	52,42
32	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm Material marunt (cinapa fuior, ulei de in,	buc			192,45

1	2	3	4	5	6	7
		grund de miniu etc)=1,01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	94,60	50,14
	29131242017002	Robinet d 15 mm	buc	1,0000	89,00	89,89
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	51,90	52,42
33	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Clapeta de retinere d 20 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			607,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29131242042102	Clapeta de retinere d 20 mm	buc	1,0000	579,00	590,58
34	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu trei directii) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			586,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2913124202100-1	Robinet cu trei directii	buc	1,0000	549,00	549,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,00
35	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01	buc			510,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2875274201000-5	Robinet PPR PN10 DN40	buc	1,0000	460,00	464,60
36	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet PPR PN10 DN32) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			391,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2875274201000-6	Robinet PPR PN10 DN32	buc	1,0000	347,00	353,94
37	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			250,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2875274201000-7	Robinet PPR PN10 DN25	buc	1,0000	219,00	223,38
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			220,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2875274201000-10	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,0000	194,00	197,88
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			182,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274201000-1	Robinet PPR PN10 DN15	buc	1,0000	162,00	165,24
40	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			272,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2913124204210-2	Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15	buc	1,0000	250,00	255,00
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			814,09

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4" (Robinet de udare, interioara, complet baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila D20, L=6.0m)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	119,00	238,00
42	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			1 801,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	28751142011701	Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm	buc	1,0000	1 729,00	1 763,58
43	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN10, D50)	m			266,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2521216717050-6	Teava PPR D50	m	1,0200	159,00	162,18
	2523156719431-6	Cot PPR D50	buc	0,0800	48,00	3,84
	2523156719451-6	Teu PPR D50	buc	0,7100	62,00	43,95
	2523156719401-6	Mufa PPR D50	buc	0,7800	31,00	24,18
	2523156719461-6	Reductie PPR D50	buc	0,1100	22,00	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	90,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0186	80,00	1,42
44	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40)	m			170,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2521216717050-5	Teava PPR PN10, D40	m	1,0200	101,00	103,02
	2523156719431-5	Cot PPR D40	buc	0,0800	25,00	2,00
	2523156719451-5	Teu PPR D.40	buc	0,7100	31,00	22,01
	2523156719401-5	Mufa PPR D40	buc	0,7800	18,00	14,04
	2523156719461-5	Reductie PPR D40	buc	0,1100	16,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	80,00	1,33
45	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32)	m			117,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2521216717050-3	Teava PPR PN10, D32	m	1,0200	63,00	64,26
	2523156719431-3	Cot PPR D32	buc	0,0800	15,00	1,20
	2523156719451-3	Teu PPR d32	buc	0,7100	25,00	17,75
	2523156719401-3	Mufa PPR D32	buc	0,7800	12,00	9,36
	2523156719461-3	Reductie PPR D32	buc	0,1100	10,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,63
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	80,00	1,17
46	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25)	m			72,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2521216717050-4	Teava PPR PN10, D25	m	1,0200	37,00	37,74
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,0800	9,00	0,72
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,7100	11,00	7,81
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,7800	5,00	3,90
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,1100	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	80,00	1,07
47	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20)	m			55,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2521216717050-1	Teava PPR PN10, D20	m	1,0200	25,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,0800	5,00	0,40
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	0,7100	9,00	6,39
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	80,00	0,95
48	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			9,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	94,60	9,47
49	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	94,60	14,19
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) Materiale marunte=1,05	m			111,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,14
	33205173516-3	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	1,0300	59,00	63,85
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) Materiale marunte=1,05	m			95,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-2	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	1,0300	44,00	47,58
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) Materiale marunte=1,05	m			86,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-1	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	1,0300	35,00	37,85
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) Materiale marunte=1,05	m			79,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	1,0300	29,00	31,36
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) Materiale marunte=1,05	m			75,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,0300	25,00	27,04
		1.4. Sistema C1				
55	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc			2 964,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	94,60	482,46
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 560,48
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	248,00	255,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	99,00	101,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,00	59,74
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	89,50	92,19
56	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de	buc			1 991,71

1	2	3	4	5	6	7
		lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	55,00	16,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,08
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			878,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2"	buc	1,0000	484,00	484,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	119,00	238,00
58	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet pentru persoane cu dizabilitati si rezervor) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc			10 555,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	94,60	482,46
	26221024427602	Vas de closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0100	8 800,00	9 152,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	248,00	255,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	99,00	101,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,00	59,74
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	89,50	92,19
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar pentru persoane cu dizabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			3 310,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	26221024380002	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0100	2 381,00	2 452,43
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	55,00	16,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati)	buc			3 204,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370-3	Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	2 810,00	2 810,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	119,00	238,00
61	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta la bucatarie) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc			1 998,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	94,60	160,82
	2875114200020-1	Chiuveta la bucatarie	buc	1,0000	1 585,00	1 600,85
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	146,00	147,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	55,55
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	55,00	33,33
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			878,09

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2"	buc	1,0000	484,00	484,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	119,00	238,00
63	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat d 50 mm) Material marunt (nisip, apa etc)=1,04	buc			671,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	94,60	92,71
	28751142029051	Sifon pentru masina de spalat d 50 mm	buc	1,0000	529,00	550,16
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0700	25,00	27,81
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1500	2,98	0,46
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	10,00	0,83
64	SB26A	Gura de scurgere DN 110 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc			674,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28751142038702	Gura de scurgere DN 110	buc	1,0000	521,00	541,84
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	90,00	7,50
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	7,56	0,43
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	50,79	21,16
65	SB26A	Gura de scurgere DN 50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc			320,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28751142038703	Gura de scurgere DN 50	buc	1,0000	180,50	187,72
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	90,00	7,50
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	7,56	0,43
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	50,79	21,13
66	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Piesa de curatare cu dop filetat PP D160)	buc			382,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,05
	252315672103722	Piesa de curatare cu dop filetat PP D160	buc	1,0000	328,00	328,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	309,00	18,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	80,00	2,00
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare cu dop filetat PP D110)	buc			224,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2523156721037-15	Piesa de curatare cu dop filetat PP D110	buc	1,0000	186,00	186,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	309,00	10,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare)	buc			155,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	252315633	Piesa de curatare	buc	1,0000	117,00	117,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	309,00	10,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,21
69	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc			74,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	25,00	24,13
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	22,00	2,86
70		Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc			2 150,00
	354351355	Vana cu sfera si flansa din fonta DN50	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
71	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			3 182,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204210-3	Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50	buc	1,0000	3 120,00	3 151,20
72	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendierea D110)	buc			514,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2875277330522	Mufa antiincendierea tip PTMK	buc	1,0000	440,00	440,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 500,00	18,03
73	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.0 ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m			317,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -D50x3.0	m	1,0100	167,00	172,01
	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,0200	62,40	1,29
	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	0,3500	79,25	28,27
	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,0400	65,00	2,64
	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,1100	40,80	4,57
74	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			9,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	94,60	9,46
75	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			18,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	94,60	18,92
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm)	m			102,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2521216720160-2	Tub PP canalizare D50mm	m	1,0300	74,00	76,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	309,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)	m			240,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2521216720160-1	Tub PP pentru canalizare D110mm	m	1,0300	198,00	203,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	309,00	4,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
78	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din polivinilclorid D110mm)	m			240,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2521216720160-3	Tub din polivinilclorid D110mm	m	1,0300	198,00	203,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	309,00	4,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polivinilclorid D50mm)	m			102,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	25212167201605	Teava din PVC d 50 mm pentru canalizare	m	1,0300	74,00	76,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	309,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tub din PVC	m			472,93

1	2	3	4	5	6	7
		D160mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2521265516720160	Tub din PVC D160mm	m	1,0300	411,00	423,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	309,00	8,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	80,00	1,83
		2. Montare utilaj				
		2.1. Sistema A1				
81	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc			74,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	25,00	24,25
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	22,00	2,86
82	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05	buc			1 459,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,40
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu DN65	m	20,0000	51,50	1 081,50
83	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05	buc			74,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	25,00	24,13
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	22,00	2,86
84	SE53A	Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			94,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	94,60	94,60
85	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			217,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
86	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			43,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	309,00	3,09
87	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			608,33
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,45
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	378,00	194,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,20
		2.2. Sistema T3 T4				
88	SE53A	Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			94,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	94,60	94,60
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			217,58

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
90	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			43,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	309,00	3,09
		2.3. Sistema C1				
91	SE52B	Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1" - 1 1/4" Material marunt (surub,fuioir cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			433,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000	94,60	264,88
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,2000	30,00	6,00
	2710403603774	Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm	kg	0,2500	28,00	7,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	1,0000	125,00	126,25
	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn	buc	1,0000	29,00	29,29
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema A1				
92		Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50	buc			8 500,00
	3543513152	Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
93		Dulap pentru hidrant de incendiu	buc			1 800,00
	2913137324302-2	Dulap pentru hidrant de incendiu	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
94		Robinet din alama de tip DN50	buc			422,00
	2913137324302-1	Robinet din alama de tip DN50	buc	1,0000	422,00	422,00
95		Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50	buc			270,00
	351312	Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50	buc	1,0000	270,00	270,00
96		Cap de imbinare de tip IP DN50	buc			100,00
	2513736607551-1	Cap de imbinare de tip IP DN50	buc	1,0000	100,00	100,00
97		Cap de imbinare de tip IM DN50	buc			100,00
	2513736607551-12	Cap de imbinare de tip IM DN50	buc	1,0000	100,00	100,00
98		Stingator manual	buc			480,00
	4343	Stingator manual OP6	buc	1,0000	480,00	480,00
99		Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm	buc			2 115,00
	26232	Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm	buc	1,0000	2 115,00	2 115,00
100		Filtru D=50mm	buc			1 713,00
	54135135	Filtru D=50mm	buc	1,0000	1 713,00	1 713,00
101		Apometru combinat D=50/15mm	buc			14 430,50
	35351	Apometru combinat D=50/15mm	buc	1,0000	14 430,50	14 430,50
102		Manometru	buc			120,00
	35431	Manometru	buc	1,0000	120,00	120,00
103		Supapa electromagnetica conduc DN 50	buc			6 871,00
	5235431	Supapa electromagnetica conduc DN 50	buc	1,0000	6 871,00	6 871,00
		3.2. Sistema T3 T4				
104		Apometru D20 mm	buc			1 217,00
	565656452	Apometru D20 mm	buc	1,0000	1 217,00	1 217,00
105		Filtru D20 mm	buc			753,00
	5656564524	Filtru D20 mm	buc	1,0000	753,00	753,00
106		Manometru	buc			120,00
	35431	Manometru	buc	1,0000	120,00	120,00
		3.3. Sistema C1				
107		Pompa DAB Nova 600 M-A	buc			6 868,00
	3513135	Pompa DAB Nova 600 M-A	buc	1,0000	6 868,00	6 868,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire

Valoarea de deviz 1 622 085,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 11 500x700 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog)	buc	2,00	1 236,55	2 473,10
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 11500x900 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog)	buc	1,00	1 429,80	1 429,80
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 22500x1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog)	buc	8,00	2 617,30	20 938,40
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	1,00	2 834,49	2 834,49

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Стальной панельный радиатор Profil K тип 22500x1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog)				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	4,00	2 796,93	11 187,70
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	16,00	3 187,46	50 999,30
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	6,00	3 532,63	21 195,80
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	35,00	3 949,31	138 226,00
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	42,00	4 516,93	189 711,08
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	11,00	4 516,85	49 685,39

1	2	3	4	5	6	7
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой Ду 15)	buc	126,00	377,21	47 529,03
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой Ду 15)	buc	126,00	377,21	47 529,03
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10	buc	126,00	338,54	42 655,41
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар	buc	4,00	2 138,69	8 554,76
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар,	buc	3,00	2 362,52	7 087,57
16	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	5,00	4 832,14	24 160,68
17	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	2,00	5 732,14	11 464,27
18	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	2,00	558,22	1 116,44

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функцией слива Ру = 40 бар				
19	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	32,00	580,69	18 581,94
20	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	12,00	1 148,69	13 784,28
21	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	32,00	1 148,63	36 756,28
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран дренажный шаровый для слива	buc	58,00	170,56	9 892,52
23	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20х2,8 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	940,00	173,25	162 855,00
24	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	55,00	475,48	26 151,51

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д25х3,5 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40				
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 х 3,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	70,00	355,80	24 905,72
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	54,00	472,02	25 489,11
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 25 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	14,00	155,48	2 176,71

1	2	3	4	5	6	7
28	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 32 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	181,00	186,38	33 735,46
29	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 40 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	17,00	237,28	4 033,78
30	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 50 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	108,00	302,71	32 692,25
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная	m	5,00	393,23	1 966,13

1	2	3	4	5	6	7
		д 76х3 ГОСТ 10704 - 91 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40				
32	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 079,00	11,71	12 639,41
33	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 079,00	7,57	8 165,87
34	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	365,00	14,41	5 258,19
35	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	365,00	9,46	3 452,90
36	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mînsioane de izolație specială, introduse pe conducute, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 Materiale marunte=1,05	m	1 035,00	81,78	84 639,60
37	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mînsioane de izolație specială, introduse pe conducute, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 28 Materiale marunte=1,05	m	60,00	116,39	6 983,13
38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mînsioane	m	77,00	161,82	12 459,79

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 28 Materiale marunte=1,05				
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35 Materiale marunte=1,05	m	60,00	250,49	15 029,49
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х76 (для 65) Materiale marunte=1,05	m	6,00	367,34	2 204,03
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х60 (для 50) Materiale marunte=1,05	m	119,00	418,12	49 756,67
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х48 (для 40) Materiale marunte=1,05	m	19,00	432,21	8 211,92
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х42 (для 32) Materiale marunte=1,05	m	200,00	385,67	77 134,80
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным	m	16,00	367,21	5 875,44

1	2	3	4	5	6	7
		слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х34 (для 25) Materiale marunte=1,05				
45	IC47D	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/4" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Ру10	buc	4,00	1 066,30	4 265,20
46	IC47E	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Ру10	buc	2,00	3 704,57	7 409,14
47	IC47E	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Ру10	buc	2,00	4 154,57	8 309,14
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,00	220,16	440,32
49	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д32 по типу ОСТ 36- 17-85)	buc	12,00	237,73	2 852,74
50	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д40 по типу ОСТ 36- 17-85)	buc	2,00	267,73	535,46
51	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	6,00	287,73	1 726,37

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д50 по типу ОСТ 36-17-85)				
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Лючок ревизионный 200x400h)	buc	28,00	124,79	3 494,12
53	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	106,00	81,76	8 666,35
54	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	195,00	16,63	3 242,92
55	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	20,35	105,81	2 153,29
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 406 705,23 197 670,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 406 705,23 197 670,50

		Total	lei	1 406 705,23
		Fond social	24,00 %	47 440,92
		Total	100,00 +	1 454 146,15
		Transportarea materialelor	5,00 %	60 123,32
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 514 269,47
		Cheltuieli de regie	4,00 %	60 570,78
		Total	100,00 +	1 574 840,25
		Beneficiu de deviz	3,00 %	47 245,21
		Total	100,00 +	1 622 085,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 622 085,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Incalzire

Valoarea de deviz 1 622 085,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,16	94,60	1 244,94
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 418,70	94,60	134 209,04
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	614,80	94,60	58 160,08
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,04	94,60	3 976,98
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	94,60	79,46
		Total manopera				197 670,50

Materiale:

1.	11110001020001	Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	5,00	4 800,00	24 000,00
2.	11110001020002	Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	2,00	5 700,00	11 400,00
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	1,06	10,00	10,60
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,64	270,00	442,80
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,46	20,00	129,20
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,55	250,00	1 137,50
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,99	28,00	111,72
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,74	50,00	1 687,00
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	81,48	58,00	4 725,84
10.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,37	93,60	596,23
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	9,29	300,00	2 787,00
12.	2430126106200	Email de ulei	kg	1,91	99,10	189,29
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,79	99,10	375,59
14.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,83	30,00	144,90

15.	252121670100023	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Ру10	buc	2,00	3 200,00	6 400,00
16.	252121670100024	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Ру10	buc	2,00	3 650,00	7 300,00
17.	252121670100025	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 25 ГОСТ 3262-75	m	19,89	58,00	1 153,62
18.	252121670100032	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 32 ГОСТ 3262-75	m	257,20	70,00	18 004,00
19.	252121670100033	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Ру10	buc	4,00	603,00	2 412,00
20.	252121670100040	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 40 ГОСТ 3262-75	m	24,16	98,00	2 367,68
21.	252121670100050	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 50 ГОСТ 3262-75	m	153,47	127,80	19 613,47
22.	252121670100076	Труба стальная электросварная д 76x3 ГОСТ 10704 - 91	m	7,10	160,00	1 136,00
23.	252121671000020	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д20x2,8 RAUTITAN pink	m	1 355,48	88,00	119 282,24
24.	252121671000025	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д25x3,5 RAUTITAN pink	m	79,31	293,00	23 237,83
25.	252121671000026	Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 x 3,7 RAUTITAN stabil	m	100,94	210,00	21 197,40
26.	252121671000032	Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 x 4,7 RAUTITAN stabil	m	77,87	286,00	22 270,82
27.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22,00	1,31	28,82
28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	12,60	10,75	135,45
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,00	2,98	41,72
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,15	8,00	17,20
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	106,00	60,00	6 360,00
32.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,37	20,00	27,40
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	13,90	90,00	1 251,00
34.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	8,16	90,00	734,40
35.	281123630622	Лючок ревизионный 200x400h	buc	28,00	76,00	2 128,00
36.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,40	45,00	333,00
37.	28221157000001	Стальной панельный радиатор Profil K тип 11500x700 в комплекте с креплениями FKO11 500x700 KERMI sau analog	buc	2,00	1 171,00	2 342,00
38.	282211570000010	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	11,00	4 433,00	48 763,00
39.	28221157000002	Стальной панельный радиатор Profil K тип 11500x900 в комплекте с креплениями FKO11 500x700 KERMI sau analog	buc	1,00	1 364,00	1 364,00
40.	282211570000031	Стальной панельный радиатор Profil K тип 22 500x1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog	buc	1,00	2 751,00	2 751,00
41.	28221157000004	Стальной панельный радиатор Profil K тип 22500x1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog	buc	8,00	2 552,00	20 416,00
42.	28221157000005	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	4,00	2 732,00	10 928,00
43.	28221157000006	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	16,00	3 122,00	49 952,00
44.	28221157000007	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	6,00	3 467,00	20 802,00

45.	28221157000008	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	35,00	3 884,00	135 940,00
46.	28221157000009	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	42,00	4 433,00	186 186,00
47.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	408,00	3,32	1 354,56
48.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	528,00	3,85	2 032,80
49.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	22,00	1,30	28,60
50.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	936,00	1,65	1 544,40
51.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22,00	0,88	19,36
52.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	936,00	3,10	2 901,60
53.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,05	72,00	75,60
54.	28752742016001	Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	2,00	95,00	190,00
55.	28752742016002	Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	32,00	118,00	3 776,00
56.	28752742016003	Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	44,00	629,00	27 676,00
57.	28752742022	Клапан запорный угловой Ду 15	buc	126,00	350,00	44 100,00
58.	287527420270111	Клапан радиаторный угловой Ду 15	buc	126,00	350,00	44 100,00
59.	2875274204000-1	Опора неподвижная для труб д25 по типу OCT 36-17-85	buc	2,00	190,00	380,00
60.	2875274204000-2	Опора неподвижная для труб д32 по типу OCT 36-17-85	buc	12,00	200,00	2 400,00
61.	2875274204000-3	Опора неподвижная для труб д40 по типу OCT 36-17-85	buc	2,00	230,00	460,00
62.	2875274204000-4	Опора неподвижная для труб д50 по типу OCT 36-17-85	buc	6,00	250,00	1 500,00
63.	28752742051001	Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар,	buc	4,00	2 111,00	8 444,00
64.	287527420510011	Кран дренажный шаровый для слива	buc	58,00	143,00	8 294,00
65.	28752742051002	Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар,	buc	3,00	2 335,00	7 005,00
66.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	234,00	76,00	17 784,00
67.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	432,00	0,75	324,00
68.	29131345000001	Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10	buc	126,00	328,00	41 328,00
69.	33205173516-21123	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x48 (для 40)	m	20,55	355,00	7 295,25
70.	33205173516-2113	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x42 (для 32)	m	216,30	312,00	67 485,60
71.	33205173516-2123	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x60 (для 50)	m	128,70	342,00	44 015,40
72.	33205173516-233	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x34 (для 25)	m	23,79	295,00	7 018,05
73.	3320517352231	Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 22	m	1 119,35	45,00	50 370,75
74.	3320517352232	Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 28	m	64,89	77,00	4 996,53
75.	3320517352233	Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 x 28	m	83,28	119,00	9 910,32
76.	3320517352234	Трубная изоляция из каучуковой пены д 19	m	64,89	201,00	13 042,89

		мм для поэтажной разводки труб д 19 x 35				
		Total materiale de construcții				1 202 466,43

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	61,41	80,00	4 912,80
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,10	55,00	1 655,50
		Total utilaje de construcții				6 568,30

Total	lei	1 406 705,23
Fond social	24,00 %	47 440,92
Total	100,00 +	1 454 146,15
Transportarea materialelor	5,00 %	60 123,32
Cheltuieli directe	100,00 +	1 514 269,47
Cheltuieli de regie	4,00 %	60 570,78
Total	100,00 +	1 574 840,25
Beneficiu de deviz	3,00 %	47 245,21
Total	100,00 +	1 622 085,46

Total deviz:

1 622 085,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 11 500x700 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog)	buc			1 236,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000001	Стальной панельный радиатор Профил К тип 11500x700 в комплекте с креплениями FKO11 500x700 KERMI sau analog	buc	1,0000	1 171,00	1 171,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 11500x900 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog)	buc			1 429,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000002	Стальной панельный радиатор Профил К тип 11500x900 в комплекте с креплениями FKO11 500x700 KERMI sau analog	buc	1,0000	1 364,00	1 364,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Профил К тип 22500x1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog)	buc			2 617,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000004	Стальной панельный радиатор Профил К тип 22500x1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog	buc	1,0000	2 552,00	2 552,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной панельный радиатор Профил К тип 22500x1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog)	buc			2 834,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	282211570000031	Стальной панельный радиатор Профил К тип 22 500x1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog	buc	1,0000	2 751,00	2 751,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	250,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	300,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			2 796,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000005	Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	2 732,00	2 732,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			3 187,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000006	Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	3 122,00	3 122,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			3 532,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000007	Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	3 467,00	3 467,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			3 949,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	28221157000008	Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	3 884,00	3 884,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	300,00	1,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			4 516,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	28221157000009	Стальной панельный радиатор Профил К тип 33500x1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	4 433,00	4 433,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	250,00	1,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	300,00	2,43
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc			4 516,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	282211570000010	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33500x1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog	buc	1,0000	4 433,00	4 433,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	250,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	300,00	2,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой Ду 15)	buc			377,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420270111	Клапан радиаторный угловой Ду 15	buc	1,0000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,19
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой Ду 15)	buc			377,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	28752742022	Клапан запорный угловой Ду 15	buc	1,0000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,19
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10	buc			338,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	291313450000001	Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10	buc	1,0000	328,00	328,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,75	1,07
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар	buc			2 138,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28752742051001	Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар,	buc	1,0000	2 111,00	2 111,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,75
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар,	buc			2 362,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28752742051002	Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар,	buc	1,0000	2 335,00	2 335,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	10,00
16	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc			4 832,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	94,60	15,14
	11110001020001	Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	250,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	300,00	12,00
17	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5	buc			5 732,14

1	2	3	4	5	6	7
		m Danfoss sau analog				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	94,60	15,13
	11110001020002	Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	250,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	300,00	12,00
18	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc			558,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	94,60	118,25
	28752742016001	Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функцией слива Ру = 40 бар	buc	1,0000	95,00	95,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	76,00	228,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	3,32	39,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,65	19,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	3,10	37,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	30,00	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	270,00	5,40
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	10,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	50,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	58,00	7,83
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	90,00	2,70
19	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc			580,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	94,60	118,25
	28752742016002	Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc	1,0000	118,00	118,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	76,00	228,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	3,32	39,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,65	19,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	3,10	37,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	30,00	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	270,00	4,89
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	10,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	50,00	2,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	58,00	7,83
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	90,00	2,70
20	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc			1 148,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	94,60	127,71
	28752742016003	Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc	1,0000	629,00	629,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	76,00	228,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,85	46,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,65	19,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	3,10	37,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	30,00	2,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	270,00	6,30
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	10,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	50,00	9,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	58,00	29,58
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	90,00	13,50
21	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc			1 148,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	94,60	127,71
	28752742016003	Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци-ей слива Ру = 40 бар	buc	1,0000	629,00	629,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	76,00	228,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,85	46,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,65	19,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	3,10	37,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	30,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	270,00	6,24
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	10,00	0,15
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	50,00	9,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	58,00	29,58
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	90,00	13,50
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран дренажный шаровый для слива	buc			170,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420510011	Кран дренажный шаровый для слива	buc	1,0000	143,00	143,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	250,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,62
23	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20х2,8 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			173,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	252121671000020	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д20х2,8 RAUTITAN pink	m	1,0300	88,00	126,90
24	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д25х3,5 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			475,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	52,98
	252121671000025	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена(RAU-PE-Xa) д25х3,5 RAUTITAN pink	m	1,0300	293,00	422,51
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 х 3,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			355,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	52,98
	252121671000026	Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 х 3,7 RAUTITAN stabil	m	1,0300	210,00	302,82
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			472,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	59,60
	252121671000032	Труба металлополимерная из	m	1,0300	286,00	412,42

1	2	3	4	5	6	7
		молекулярноштитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 x 4,7 RAUTITAN stabil				
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 25 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			155,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	94,60	63,59
	252121670100025	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 25 ГОСТ 3262-75	m	1,0150	58,00	82,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	58,00	5,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	90,00	2,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	2,11
28	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 32 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			186,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	74,16
	252121670100032	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 32 ГОСТ 3262-75	m	1,0150	70,00	99,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	58,00	6,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	90,00	3,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	50,00	2,66
29	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 40 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			237,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	82,14
	252121670100040	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 40 ГОСТ 3262-75	m	1,0150	98,00	139,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	58,00	8,53
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	90,00	3,76
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	50,00	3,50
30	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 50 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			302,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	99,33
	252121670100050	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 50 ГОСТ 3262-75	m	1,0150	127,80	181,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	58,00	11,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	90,00	5,42

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	50,00	4,41
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная д 76х3 ГОСТ 10704 - 91 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб К=1,4) Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			393,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	94,60	127,14
	252121670100076	Труба стальная электросварная д 76х3 ГОСТ 10704 - 91	m	1,0150	160,00	227,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	50,00	4,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	58,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	90,00	5,04
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,12
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	72,00	15,12
32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	80,00	3,20
33	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
35	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
36	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 22 Materiale marunte=1,05	m			81,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	94,60	33,11
	3320517352231	Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 22	m	1,0300	45,00	48,67
37	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 28 Materiale marunte=1,05	m			116,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	94,60	33,11
	3320517352232	Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 x 28	m	1,0300	77,00	83,28
38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 x 28 Materiale marunte=1,05	m			161,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	94,60	33,11
	3320517352233	Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 x 28	m	1,0300	119,00	128,71
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 x 35 Materiale marunte=1,05	m			250,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	94,60	33,11
	3320517352234	Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 x 35	m	1,0300	201,00	217,38
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x76 (для 65) Materiale marunte=1,05	m			367,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-233	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x34 (для 25)	m	1,0300	295,00	319,09
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x60 (для 50) Materiale marunte=1,05	m			418,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-2123	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x60 (для 50)	m	1,0300	342,00	369,88
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x48 (для 40) Materiale marunte=1,05	m			432,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-21123	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x48 (для 40)	m	1,0300	355,00	383,96
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x42 (для 32) Materiale marunte=1,05	m			385,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-2113	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x42 (для 32)	m	1,0300	312,00	337,43
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x34 (для 25) Materiale marunte=1,05	m			367,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173516-233	Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50x34 (для 25)	m	1,0300	295,00	318,97
45	IC47D	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata	buc			1 066,30

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/4" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Ру10				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	94,60	406,78
	252121670100033	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Ру10	buc	1,0000	603,00	603,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	50,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	58,00	37,12
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0600	90,00	5,40
46	IC47E	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Ру10	buc			3 704,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000	94,60	435,16
	252121670100023	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Ру10	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	50,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7700	58,00	44,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0750	90,00	6,75
47	IC47E	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Ру10	buc			4 154,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000	94,60	435,16
	252121670100024	Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Ру10	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	50,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7700	58,00	44,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0750	90,00	6,75
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			220,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2875274204000-1	Опора неподвижная для труб д25 по типу OCT 36-17-85	buc	1,0000	190,00	190,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,31	1,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,30	1,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,88	0,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	55,00	5,50
49	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д32 по типу OCT 36-17-85)	buc			237,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274204000-2	Опора неподвижная для труб д32 по типу OCT 36-17-85	buc	1,0000	200,00	200,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,31	1,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,30	1,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,88	0,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	55,00	5,50
50	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д40 по типу OCT 36-17-85)	buc			267,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274204000-3	Опора неподвижная для труб д40 по типу OCT 36-17-85	buc	1,0000	230,00	230,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,31	1,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	1,30	1,30

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,88	0,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	55,00	5,50
51	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д50 по типу OCT 36-17-85)	buc			287,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274204000-4	Опора неподвижная для труб д50 по типу OCT 36-17-85	buc	1,0000	250,00	250,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,31	1,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,30	1,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,88	0,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	55,00	5,50
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Лючок ревизионный 200x400h)	buc			124,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	281123630622	Лючок ревизионный 200x400h	buc	1,0000	76,00	76,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
53	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			81,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	60,00	60,00
54	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m			16,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	93,60	1,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090	99,10	0,89
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	99,10	0,89
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	28,00	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	8,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
55	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora peste 34 mm inclusiv	m2			105,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	94,60	77,59
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	93,60	14,03
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	99,10	0,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	99,10	9,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	28,00	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	8,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Ventilare

Valoarea de deviz 799 627,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. B1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,00	1 957,79	1 957,79
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x100	buc	3,00	557,79	1 673,37
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x150	buc	62,00	607,79	37 682,98
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie /	buc	1,00	757,79	757,79

1	2	3	4	5	6	7
		Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x200				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 250x200	buc	7,00	857,79	6 004,53
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 350x200	buc	2,00	2 057,79	4 115,58
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 400x200	buc	3,00	3 057,79	9 173,37
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 500x250	buc	3,00	1 157,79	3 473,37
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вытяжной анемостат d100	buc	14,00	957,79	13 409,06
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная регулируемая решетка, одно-рядная на приток 300x800	buc	1,00	1 957,79	1 957,79
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка	buc	1,00	1 757,79	1 757,79

1	2	3	4	5	6	7
		наружная прям. сечения, с защитной 1000х400сеткой				
12	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 200	buc	1,00	2 787,68	2 787,68
13	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 250	buc	2,00	2 987,68	5 975,36
14	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 355	buc	5,00	3 787,68	18 938,41
15	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 400	buc	2,00	4 587,68	9 175,36
16	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 500	buc	4,00	5 387,68	21 550,73
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, / Дроссель-клапан с ручным приводом, d 100	buc	2,00	790,38	1 580,76
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700х600х300h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	3,44	506,53	1 742,47
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100х300х500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,06	506,20	1 042,78
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul	m2	2,70	506,33	1 367,08

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1200x400x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,56	506,80	1 297,40
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x2000x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	8,50	506,61	4 306,17
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	3,46	506,42	1 752,21
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1650x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	3,80	506,47	1 924,57

1	2	3	4	5	6	7
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	4,34	506,75	2 199,30
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1800x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	4,10	506,70	2 077,45
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2000x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	5,00	506,49	2 532,46
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2400x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	5,88	506,63	2 978,97
29	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали,	m2	10,68	530,10	5 661,49

1	2	3	4	5	6	7
		S = 0,5 мм, кл. Н, d 200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				
30	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 160 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	5,53	529,12	2 926,04
31	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 125 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,79	527,91	417,05
32	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	15,07	530,24	7 990,75
33	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 250 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	25,12	529,87	13 310,44
34	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 355	m2	27,87	530,52	14 785,55

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				
35	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 400 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	12,56	530,58	6 664,13
36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 500 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	37,68	530,09	19 973,65
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 1000x300 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	2,60	507,09	1 318,44
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 800x300 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	15,40	506,49	7 799,95
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x250 Material marunt(cirpe de sters, energie	m2	1,50	507,15	760,73

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,01				
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	18,20	506,52	9 218,65
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,20	506,16	607,39
42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	19,00	506,50	9 623,49
43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,10	506,61	557,27
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	11,70	506,41	5 924,97

1	2	3	4	5	6	7
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,80	429,84	773,72
46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	25,90	430,15	11 140,93
47	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	0,80	431,34	345,07
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x150 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	23,10	430,18	9 937,12
49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	270,00	430,15	116 141,53

1	2	3	4	5	6	7
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	11,50	430,14	4 946,66
51	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 100x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	8,00	430,01	3 440,09
52	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,6мм)	m2	2,00	1 021,62	2 043,24
53	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,5мм)	m2	6,00	1 021,06	6 126,37
54	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,9мм	m2	2,00	938,11	1 876,22
55	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,7мм	m2	48,00	937,46	44 998,12
56	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	2,00	835,91	1 671,82

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуго. воздуховодов, кл. H,S = 0,5мм				
57	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, b=20 мм)	m2	9,00	216,16	1 945,47
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, ISOVER 50мм)	m2	420,00	204,86	86 039,52
59	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, EI30, в=5 мм в составе: базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм ; клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности	m2	138,00	430,28	59 378,09
60	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie	m2	58,00	149,90	8 694,29

1	2	3	4	5	6	7
		peste 1,6 m, confectionare				
61	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodun, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	58,00	57,96	3 361,46
		Total B1 Inclusiv salariu				635 592,29 240 705,90
		<i>Total</i>	lei			635 592,29
		<i>Fond social</i>	24,00 %			57 769,42
		<i>Total</i>	100,00 +			693 361,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			19 553,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			28 516,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			22 242,95
		<i>Total</i>	100,00 +			763 674,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				763 674,62 240 705,90
		2. Montare utilaj				
62	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc	1,00	3 595,75	3 595,75
63	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 100	buc	2,00	327,02	654,05
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д	buc	1,00	327,02	327,02

1	2	3	4	5	6	7
		250				
		<i>Total</i>	lei			4 576,82
		<i>Fond social</i>	24,00 %			990,80
		<i>Total</i>	100,00 +			5 567,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			9,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 032,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			198,26
		<i>Total</i>	100,00 +			6 807,43
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				6 807,43 4 128,34
		3. Utilaj				
65		Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Нэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
66		Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	2,00	5 500,00	11 000,00
67		Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc	1,00	5 800,00	5 800,00
		<i>Total</i>	lei			28 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			345,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 145,60

		Total deviz: Inclusiv salariu	799 627,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Ventilare

Valoarea de deviz 799 627,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,06	94,60	4 357,27
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	601,02	94,60	56 856,49
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 879,97	94,60	177 845,14
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	10,32	94,60	976,27
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,79	94,60	4 520,94
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94	94,60	278,13
		Total manopera				244 834,24

Materiale:

1.	166	клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф	kg	82,80	100,00	8 280,00
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	38,41	35,00	1 344,35
3.	2175422323	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 250	buc	1,00	5 800,00	5 800,00
4.	231121	Турбодетфлектор крышный д 355	buc	5,00	3 200,00	16 000,00
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	11,23	28,00	314,44
6.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	300,00	63,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,32	50,00	1 216,00
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,09	99,10	108,01
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,96	58,00	403,68
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,28	99,10	27,75
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	27,12	99,10	2 687,62
12.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03	35,00	1,05
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,00	2,98	146,02
14.	26821626113052	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, ?=20 мм	m2	9,27	89,00	825,03
15.	26821626113053	базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм	m2	142,14	260,00	36 956,40
16.	268216261130560	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, 50мм ISOVER	m2	432,60	78,00	33 742,80
17.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	36,60	28,00	1 024,80

18.	2710403600203-1	Tabla neagra cal. I 0,6 mm	kg	12,20	28,00	341,60
19.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	4,88	28,00	136,64
20.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	264,07	28,00	7 393,96
21.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,05	28,00	1,40
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,28	28,00	7,84
23.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 711,34	28,00	47 917,52
24.	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	469,19	28,00	13 137,32
25.	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	982,14	28,00	27 499,92
26.	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	352,85	28,00	9 879,80
27.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	5,96	28,00	166,88
28.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,32	28,00	8,96
29.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,19	25,00	4,75
30.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,01	25,00	0,25
31.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	3,90	25,00	97,50
32.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,59	25,00	14,75
33.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,20	25,00	5,00
34.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	838,48	25,00	20 962,00
35.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	218,65	25,00	5 466,25
36.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,04	38,00	1,52
37.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	36,85	20,00	737,00
38.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	25,51	20,00	510,20
39.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	25,24	90,00	2 271,60
40.	28112363062001	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x100	buc	3,00	500,00	1 500,00
41.	28112363062002	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x150	buc	62,00	550,00	34 100,00
42.	281123630620021	Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,00	1 900,00	1 900,00
43.	28112363062003	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x200	buc	1,00	700,00	700,00
44.	28112363062004	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 250x200	buc	7,00	800,00	5 600,00
45.	28112363062005	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 350x200	buc	2,00	2 000,00	4 000,00
46.	28112363062006	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 400x200	buc	3,00	3 000,00	9 000,00
47.	28112363062007	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 500x250	buc	3,00	1 100,00	3 300,00
48.	28112363062008	Вытяжной анемостат d100	buc	14,00	900,00	12 600,00
49.	28112363062009	Вентиляционная регулируемая решетка, однорядная на приток 300x800	buc	1,00	1 900,00	1 900,00
50.	2811236306200910	Решетка наружная прям. сечения, с защитной сеткой	buc	1,00	1 700,00	1 700,00
51.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	163,02	58,00	9 455,16
52.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	10,14	1 833,00	18 586,62
53.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10 035,28	0,44	4 415,53
54.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,20	0,85	21,42
55.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	29,40	1,05	30,87
56.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	0,34	2,72
57.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,60	0,38	20,75
58.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,85	6,80
59.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	4,00	3,30	13,20
60.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	464,00	0,28	129,92
61.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,00	0,20	1,60
62.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9 987,28	0,32	3 195,94
63.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OLC34 S 1257	kg	5,88	105,00	617,40
64.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OLC34 S 1257	kg	2,89	105,00	303,45

65.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,03	105,00	3,15
66.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10 035,28	0,32	3 211,30
67.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	14,70	60,00	882,00
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,00	8,00	144,00
69.	323223	Турбодэфлeктор крышный д 500	buc	4,00	4 800,00	19 200,00
70.	32323	Турбодэфлeктор крышный д 200	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,84	3,85	10,93
72.	422323	Канальный вентилятор L=640м3/ч, Pс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт K 250EC-sileo	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
73.	43232323	Турбодэфлeктор крышный д 250	buc	2,00	2 400,00	4 800,00
74.	75422323	Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	2,00	5 500,00	11 000,00
75.	988923	Турбодэфлeктор крышный д 400	buc	2,00	4 000,00	8 000,00
Total materiale de construcții						420 056,37

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,76	80,00	3 420,80
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	55,00	71,50
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,14	80,00	411,20
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	700,00	175,00
Total utilaje de construcții						4 078,50

Total deviz:

799 627,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. B1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc			1 957,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	281123630620021	Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x100	buc			557,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062001	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x100	buc	1,0000	500,00	500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x150	buc			607,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062002	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x150	buc	1,0000	550,00	550,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x200	buc			757,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062003	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x200	buc	1,0000	700,00	700,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 250x200	buc			857,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062004	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-	buc	1,0000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
		норядная 250x200				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 350x200	buc			2 057,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062005	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 350x200	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 400x200	buc			3 057,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062006	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 400x200	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 500x250	buc			1 157,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062007	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 500x250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вытяжной анемостат d100	buc			957,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062008	Вытяжной анемостат d100	buc	1,0000	900,00	900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная регулируемая решетка, одно-рядная на приток 300x800	buc			1 957,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	28112363062009	Вентиляционная регулируемая решетка, однорядная на приток 300x800	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка наружная прям. сечения, с защитной 1000x400сеткой	buc			1 757,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	2811236306200910	Решетка наружная прям. сечения, с защитной сеткой	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,98	1,49
12	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 200	buc			2 787,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	94,60	583,68
	32323	Турбодефлектор крышный д 200	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
13	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 250	buc			2 987,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	94,60	583,68
	43232323	Турбодефлектор крышный д 250	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
14	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 355	buc			3 787,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	94,60	583,68
	231121	Турбодефлектор крышный д 355	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
15	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 400	buc			4 587,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	94,60	583,68
	988923	Турбодефлектор крышный д 400	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
16	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 500	buc			5 387,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	94,60	583,68
	323223	Турбодефлектор крышный д 500	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, / Дроссель-клапан с ручным приводом, d 100	buc			790,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	94,60	389,75
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	38,00	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	58,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	25,00	55,75
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	35,00	0,53
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	105,00	1,57
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	25,00	7,38
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	25,00	0,13
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	25,00	48,75
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	25,00	2,38
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010	25,00	2,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	50,00	0,50
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,34	1,36
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,32	11,52
	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	3,30	6,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	90,00	9,90
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	28,00	0,70
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	28,00	3,92
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,4400	28,00	68,32
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,9800	28,00	83,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	28,00	43,12
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,1600	28,00	4,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	99,10	13,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,84
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,44	15,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	80,00	1,60
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x300h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,73
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,92
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,66
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,58
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x300x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	1,02
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,50
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,44
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,78
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,48
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,67
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,63
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1200x400x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,68
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,64
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,82
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,52

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,63
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x2000x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,61
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,86
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,65
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,91
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,64
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,55
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1650x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,61
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,83
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,55
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,68
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,97
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,73
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,53
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали,S = 0,9 мм, кл. Н, 1800x500x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,57
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,71
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,77
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,73
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,66
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали,S = 0,9 мм, кл. Н, 2000x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,84
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,10

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,60
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2400x600x500h Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,73
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,89
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,67
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,58
29	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			530,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	73,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,88
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,04
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,85
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,79
30	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 160 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			529,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	72,92
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,71
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,76
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,07
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,79
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,77
31	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 125 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			527,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,73
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	69,61
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	5,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,77
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	1,33
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,16
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,77
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	2,28
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,87
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	5,06
32	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			530,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	74,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,84
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,02
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,69
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,79
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,78
33	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 250 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			529,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	73,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,84
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,69
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,83
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,81
34	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 355 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			530,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	74,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,87
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,81
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,79
35	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 400 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			530,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	74,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,84
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,69
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,79
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	28,00	127,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,78
36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 500 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			530,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	94,60	256,36

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	1 833,00	73,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,84
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,69
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	90,00	1,82
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	80,00	4,80
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 1000x300 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			507,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,67
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,81
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,13
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,81
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,54
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 800x300 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,60
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,82
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,62
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,61
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x250 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			507,15

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,77
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,11
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,70
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,67
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,87
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,57
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,66
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,58
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,48
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,88
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,67
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,75
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,70
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,33
42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x100 Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			506,50

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,01				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,83
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,65
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,60
43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	233,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,59
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,95
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,27
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,82
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			506,41
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,71
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,81
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,62
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,61
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x200	m2			429,84

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,50
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,78
46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			430,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,85
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,59
47	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			431,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,72
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	1,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,38
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	6,00
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x150 Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			430,18

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,01				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,86
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,61
49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			430,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,85
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,60
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			430,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,61
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,82
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,63
51	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 100x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			430,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	99,10	4,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,71
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	105,00	0,79
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,17
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	80,00	5,60
52	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. H, S = 0,6мм)	m2			1 021,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	94,60	701,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	58,00	1,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	99,10	1,98
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	105,00	5,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	105,00	2,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	90,00	18,00
	2710403600203-1	Tabla neagra cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	28,00	170,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
53	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. H, S = 0,5мм)	m2			1 021,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	94,60	701,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	58,00	1,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	99,10	1,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	105,00	5,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	105,00	1,93
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,32	3,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	90,00	18,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	28,00	170,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,32	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,44	5,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
54	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H,S = 0,9мм	m2			938,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	1 833,00	164,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	99,10	1,98
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	105,00	5,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	105,00	2,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	28,00	273,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
55	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H,S = 0,7мм	m2			937,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	1 833,00	164,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	99,10	1,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	105,00	5,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	105,00	1,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	28,00	273,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
56	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H,S = 0,5мм	m2			835,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	58,00	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	1 833,00	164,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	99,10	1,98
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	105,00	5,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	105,00	2,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	90,00	3,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	28,00	170,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,32	5,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,44	7,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
57	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, b=20 мм)	m2			216,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	94,60	100,28
	26821626113052	Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, ?=20 мм	m2	1,0300	89,00	91,67
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	58,00	22,04
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	20,00	1,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,89
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50	m2			204,86

1	2	3	4	5	6	7
		mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii sub 50 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, ISOVER 50мм)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	94,60	100,28
	268216261130560	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, 50мм ISOVER	m2	1,0300	78,00	80,34
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	58,00	22,04
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	20,00	1,30
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
59	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii sub 35 cm, inclusiv / Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, EI30, в=5 мм в составе: базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм ; клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности	m2			430,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	94,60	100,28
	26821626113053	базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм	m2	1,0300	260,00	267,80
	166	клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф	kg	0,6000	100,00	60,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	20,00	1,30
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
60	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, confectionare	m2			149,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	94,60	22,23
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	28,00	127,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,85	0,19
61	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, montare	m2			57,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	94,60	55,72
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,28	2,24
		2. Montare utilaj				
62	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc			3 595,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,3200	94,60	3 152,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	58,00	15,08
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	99,10	15,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	50,00	10,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,0000	0,38	20,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	90,00	11,70
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	300,00	63,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,85	21,42
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,05	30,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	80,00	8,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	55,00	71,50
63	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 100	buc			327,02

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,4400	94,60	325,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	80,00	1,60
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc			327,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,4400	94,60	325,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		3. Utilaj				
65		Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc			12 000,00
	422323	Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
66		Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc			5 500,00
	75422323	Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
67		Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc			5 800,00
	2175422323	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Conditionare

Valoarea de deviz 78 010,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. сплит-система				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Φ6.35)	m	36,00	158,40	5 702,28
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Φ12.7)	m	36,00	250,31	9 011,04
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ	m	40,00	42,38	1 695,20

1	2	3	4	5	6	7
		дренажная Ду20)				
		Total split-sistema Inclusiv salariu				16 408,52 3 027,20
		<i>Total</i>	lei			16 408,52
		<i>Fond social</i>	24,00 %			726,53
		<i>Total</i>	100,00 +			17 135,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			669,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			1 602,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			582,20
		<i>Total</i>	100,00 +			19 988,70
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 988,70 3 027,20
		2. Montare utilaj				
		2.1. split-sistema				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,05	buc	3,00	1 194,17	3 582,50
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	3,00	596,42	1 789,26
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	3,00	29,77	89,30
		Total split-sistema Inclusiv salariu				5 461,06 1 927,00
		<i>Total</i>	lei			5 461,06
		<i>Fond social</i>	24,00 %			462,48
		<i>Total</i>	100,00 +			5 923,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			172,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			481,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			197,31
		<i>Total</i>	100,00 +			6 774,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				6 774,60 1 927,00
		3. Utilaj				
		3.1. сплит-система				
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	3,00	12 240,00	36 720,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc	3,00	2 940,00	8 820,00
9		Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc	3,00	1 700,00	5 100,00
		Total сплит-система Inclusiv salariu				50 640,00
		<i>Total</i>	lei			50 640,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			607,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				51 247,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				78 010,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Conditionare

Valoarea de deviz 78 010,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,87	94,60	82,30
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,00	94,60	3 878,60
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,50	94,60	993,30
		Total manopera				4 954,20

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	20,00	3,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21	250,00	52,50
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,25	0,38	17,95
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	80,00	4,00
5.	2411117322835	Freon	kg	2,84	260,00	738,40
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,92	58,00	111,36
7.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,08	90,00	7,20
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,42	300,00	126,00
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	300,00	3,00
10.	2521216701000	Teava din otel	m	1,50	58,00	87,00
11.	2521216710000-1	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	41,20	9,00	370,80
12.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,58	22,50	35,55
13.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,30	7,50	47,25
14.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	31,50	21,00	661,50
15.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,44	1 833,00	2 639,52
16.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,08	1 833,00	146,64
17.	27461633349509 52123	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7	m	36,36	186,00	6 762,96
18.	27461633349595 2	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35	m	36,36	95,00	3 454,20
19.	2811236305075	Console	kg	15,75	60,00	945,00
20.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,55	90,00	49,50
21.	2875274122000	Racord olandez	buc	3,00	186,00	558,00
22.	565644	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в	set	3,00	12 240,00	36 720,00

		комплекте sau analog				
23.	6515656	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	3,00	2 940,00	8 820,00
24.	65156563	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	3,00	1 700,00	5 100,00
		Total materiale de construcții				67 461,33

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,05	55,00	57,75
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,42	55,00	23,10
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,24	55,00	13,20
		Total utilaje de construcții				94,05

Total deviz:

78 010,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. сплит-система				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35)	m			158,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	274616333495952	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35	m	1,0100	95,00	95,95
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	90,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	1 833,00	2,04
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	1 833,00	36,66
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7)	m			250,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	274616333495095 2123	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7	m	1,0100	186,00	187,86
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	90,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	1 833,00	2,04
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	1 833,00	36,66
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20)	m			42,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2521216710000-1	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	1,0300	9,00	9,27
		2. Montare utilaj				
		2.1. сплит-система				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,05	buc			1 194,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	60,00	315,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	22,50	11,85
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	7,50	15,75
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,00	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,38	5,98
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	260,00	246,13
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	55,00	7,70
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			596,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	94,60	283,80
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	58,00	29,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	186,00	186,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	250,00	17,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	300,00	42,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	58,00	37,12
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			29,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	300,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,33
		3. Utilaj				
		3.1. сплит-система				
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set			12 240,00
	565644	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	1,0000	12 240,00	12 240,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc			2 940,00
	6515656	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	1,0000	2 940,00	2 940,00
9		Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором	buc			1 700,00
	65156563	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Echipament electric de forta, Iluminat electric intern (EEF/IEI)

Valoarea de deviz 3 059 678,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	100,00	58,65	5 865,20
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	100,00	19,66	1 965,90
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	3 500,00	9,46	33 110,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3 500,00	43,07	150 745,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				191 686,10 139 724,20
		1.2. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
5	33-01-016- 1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa	t	0,07	8 120,00	568,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2 t				
6		Pilon metalic zincat h=4 m	buc	2,00	1 830,00	3 660,00
7	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,06	5 723,33	343,40
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,06	583,33	35,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	1 563,33	93,80
		Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor Inklusiv salariu				4 700,60 162,60
		<i>Total</i>	lei			196 386,70
		<i>Fond social</i>	24,00 %			33 572,83
		<i>Total</i>	100,00 +			229 959,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 826,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			9 271,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 231,71
		<i>Total</i>	100,00 +			248 289,02
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				248 289,02 139 886,80
		2. Montare utilaj				
		2.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1				
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00	434,15	434,15
11	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	1,00	777,88	777,88

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A				
12	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,00	181,03	543,10
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	65,20	65,20
14	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	3,00	278,70	836,10
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	68,90	68,90
		Total Instalatie de racordare si distributie IRD-1 Inclusiv salariu				2 725,33 1 023,60
		2.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1				
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	276,91	276,91
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,00	71,50	1 072,50
		Total Tablou de distributie iluminat TDI-1 Inclusiv salariu				1 692,81 1 318,80
		2.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00	70,76	495,30
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu	buc	1,00	120,00	120,00
		Total Tablou de distributie				958,70

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare TDV-1 Inclusiv salariu				732,60
		2.4. Tablou de distributie TD-1				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,00	71,34	1 141,40
		Total Tablou de distributie TD-1 Inclusiv salariu				1 484,80 1 217,40
		2.5. Tablou de distributie TD-2				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	276,91	276,91
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	19,00	33,40	634,60
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	33,00	71,66	2 364,70
		Total Tablou de distributie TD-2 Inclusiv salariu				3 619,61 2 916,00
		2.6. Tablou de distributie TD-3				
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	276,91	276,91
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	22,00	33,40	734,80

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	28,00	71,69	2 007,20
		Total Tablou de distributie TD-3 Inclusiv salariu				3 362,31 2 641,20
		2.7. Tablou de distributie TD-4				
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	276,91	276,91
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	22,00	33,40	734,80
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00	71,07	852,80
		Total Tablou de distributie TD-4 Inclusiv salariu				2 207,91 1 566,00
		2.8. Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie				
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	343,40	1 030,20
37	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	3,00	376,76	1 130,29
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	39,00	71,57	2 791,10
		Total Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie Inclusiv salariu				4 951,59 3 553,20
		2.9. Tablou de distributieTD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie				

1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	343,40	1 030,20
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	3,00	376,76	1 130,29
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,00	71,79	1 292,20
		Total Tablou de distributieTD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie Inclusiv salariu				3 452,69 2 142,00
		2.10. Tablou de distributieTD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	343,40	1 030,20
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	3,00	376,76	1 130,29
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00	71,07	852,80
		Total Tablou de distributieTD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie Inclusiv salariu				3 013,29 1 738,80
		2.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala				
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	343,40	686,80
46	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	2,00	426,79	853,58

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A				
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	71,07	426,40
		Total Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala Inclusiv salariu				1 966,78 1 024,80
		2.12. Tablou de distributie TD- Receptie				
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
49	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	3,00	376,76	1 130,29
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,00	72,15	577,20
51	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	33,40	66,80
		Total Tablou de distributie TD- Receptie Inclusiv salariu				2 117,69 1 226,40
		2.13. Tablou de distributie TD- Tipic				
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	61,00	343,40	20 947,40
53	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	61,00	363,81	22 192,45
54	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	305,00	71,50	21 807,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tablou de distributie TD-Tipic Inclusiv salariu				64 947,35 39 454,80
		2.14. Conductori electrici (Cabluri)				
55	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,10	4 259,50	425,95
56		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 ABBГНГ-FRLSTx5x185 mm2	m	10,00	1 450,00	14 500,00
57	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,65	2 792,85	1 815,35
58		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 ABBГНГ-FRLSTx5x120 mm2	m	65,00	950,00	61 750,00
59	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	1,00	2 224,25	2 224,25
60		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 ABBГНГ-FRLSTx5x70 mm2	m	100,00	550,00	55 000,00
61	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	6,95	1 150,86	7 998,45
62		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ABBГНГ-FRLSTx5x16 mm2	m	670,00	404,00	270 680,00
63		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 BBГНГ-FRLSTx5x16 mm2	m	25,00	434,00	10 850,00

1	2	3	4	5	6	7
64	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,40	828,11	1 159,35
65		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm ² BBΓHΓ-FRLSTx3x6 mm ²	m	140,00	103,00	14 420,00
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	21,00	601,25	12 626,24
67		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm ² BBΓHΓ-FRLSTx3x4 mm ²	m	2 100,00	72,00	151 200,00
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	58,00	603,30	34 991,52
69		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm ² BBΓHΓ-FRLSTx3x2,5 mm ²	m	5 800,00	38,10	220 980,00
70	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	55,70	490,41	27 315,80
71		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm ² BBΓHΓ-LSx3x1,5 mm ²	m	5 350,00	19,50	104 325,00
72		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm ² BBΓHΓ-FRLSTx3x1,5 mm ²	buc	220,00	28,00	6 160,00

1	2	3	4	5	6	7
73	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,65	5 932,03	9 787,85
74		Cablu termic RYXON HC 12W	buc	165,00	46,70	7 705,50
		Total Conductori electrici (Cabluri) Inclusiv salariu				1 015 915,26 70 070,40
		2.15. Prize/Intrerupatoare				
75	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	7,85	2 603,90	20 440,59
76		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	675,00	45,40	30 645,00
77		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V	buc	110,00	59,00	6 490,00
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,48	2 107,26	3 118,75
79		Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	148,00	56,00	8 288,00
80	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,78	2 140,09	1 669,27
81		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	78,00	84,60	6 598,80
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,30	2 097,73	629,32
83		Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20	buc	30,00	45,00	1 350,00
		Total Prize/Intrerupatoare Inclusiv salariu				79 229,73 22 918,80
		2.16. Corpuri de iluminat				
84	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	3,86	7 951,42	30 692,50

1	2	3	4	5	6	7
85		Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306	buc	35,00	450,00	15 750,00
86		Corp de iluminat 30 W ДВО 40303	buc	176,00	470,00	82 720,00
87		Corp de iluminat cu senzor de miscare P-12W ДПБ 9003	buc	44,00	380,00	16 720,00
88		Corp de iluminat cu senzor de mi.care P-12 W НПО3236Д	buc	14,00	350,00	4 900,00
89		Corp de iluminat P-12 W ДПО5030	buc	84,00	300,00	25 200,00
90		Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003	buc	7,00	520,00	3 640,00
91		Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928	buc	26,00	790,00	20 540,00
92	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,18	9 599,44	1 727,90
93		Indicatoare Exit 1.5 W	buc	18,00	499,00	8 982,00
94	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	7 660,00	76,60
95		Lustra	buc	1,00	2 530,00	2 530,00
96	08-02-403-3 aplicati	Sina Treck	100 m	0,28	11 930,71	3 340,60
97		Corp de iluminat sina Treck	buc	24,00	1 000,00	24 000,00
98	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	66,00	1 112,63	73 433,58
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				314 253,18 94 299,18
		2.17. Teava de protectie				
99	08-02-410-2 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	5,60	1 112,25	6 228,62
100		Teava PVC D 50mm	m	100,00	43,00	4 300,00

1	2	3	4	5	6	7
101		Teava PVC D 40mm	m	460,00	35,00	16 100,00
102	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	113,50	978,32	111 039,70
103		Teava PVC d16mm	m	5 350,00	6,34	33 919,00
104		Teava PVC D 20mm	m	5 800,00	7,70	44 660,00
105		Teava PVC , D 25mm	m	200,00	11,00	2 200,00
106	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	2,25	5 916,62	13 312,40
107		Corob metalic cu capac 200x50x3000	buc	75,00	650,00	48 750,00
		Total Teava de protectie Inclusiv salariu				280 509,72 64 351,80
		2.18. Accesorii				
108	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1 041,00	151,36	157 565,76
109		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1 041,00	28,00	29 148,00
110	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	6,00	126,00	756,00
		Total Accesorii Inclusiv salariu				187 469,76 157 972,56
		2.19. Priza de pamint artificiala / Paratrasnet				
111	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc	1,20	955,50	1 146,60
112		Tija de impamintare D20mm, 1.5m	buc	12,00	523,00	6 276,00
113		Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m	buc	12,00	540,00	6 480,00
114		Virf de ciocan pentru tija	buc	12,00	79,00	948,00
115		Conector pentru tija, banda	buc	12,00	39,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
116		Suport pentru banda pina la 50mm	buc	12,00	226,00	2 712,00
117	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda galvanizata 40x4mm)	100 m	0,80	1 619,50	1 295,60
118		Banda galvanizata 40x4mm	m	80,00	69,00	5 520,00
		Total Priza de pamint artificiala / Paratrasnet Inclusiv salariu				24 846,20 1 393,80
		2.20. Paratrasnet activ				
119	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,60	4 461,00	2 676,60
120		Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16	m	60,00	34,20	2 052,00
121	08-01-015-1	Paratrasnet de ventil, tensiune 35 kV	set	1,00	2 860,40	2 860,40
122	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Catarg (catarg D16 mm/ lungime pna la 2000 mm)	10 buc	0,01	810,00	8,10
123		Catarg (catarg D16 mm/ lungime pna la 2000 mm	buc	1,00	479,00	479,00
124		Conector pentru conectarea unui conductor	buc	1,00	9,40	9,40
125		Suport pentru catarg	buc	1,00	296,00	296,00
126		Suport conductor	buc	60,00	66,00	3 960,00
		Total Paratrasnet activ Inclusiv salariu				12 341,50 2 456,40
		2.21. Tablou de distributie general TDG-1				
127	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
128	08-03-525-4	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc	1,00	777,88	777,88

1	2	3	4	5	6	7
		conectare pina la 9, curent pina la 400 A				
129	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,00	71,90	934,70
		Total Tablou de distributie general TDG-1 Inclusiv salariu				2 055,98 1 263,00
		2.22. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1				
130	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,40	343,40
131	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	72,15	288,60
132	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	276,91	276,91
133	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	65,20	65,20
134	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00	73,23	219,70
		Total Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1 Inclusiv salariu				1 193,81 833,40
		2.23. Tablou de distributie TD-Receptie				
135	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	71,07	426,40
136	10-01-039-06	Piese diverse: Releu	buc	1,00	120,00	120,00
		Total Tablou de distributie TD-Receptie Inclusiv salariu				546,40 523,20
		2.24. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
137	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,70	2 321,71	1 625,20

1	2	3	4	5	6	7
138		Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 АПВБ6Шп	buc	70,00	52,00	3 640,00
139	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,30	1 809,47	542,84
140		Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63	m	30,00	28,30	849,00
141	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	3 022,05	12 088,20
142		Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KHTп-1-16-25	buc	4,00	650,00	2 600,00
143	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,00	1 348,10	2 696,20
144		Consola L=1 m	buc	2,00	599,00	1 198,00
145	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	72,15	288,60
146		Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m	buc	1,00	42,00	42,00
147	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	7 808,75	312,35
148		Corp de iluminat P= 50 W,IP65, 5000 K,tip de montare consola ДКУ 1014-50III	buc	4,00	1 050,00	4 200,00
149		Forbox D-6	buc	10,00	12,00	120,00
150		Papuc de cablu S=16 mm2	buc	12,00	4,00	48,00
151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,50	577,55	2 598,98

1	2	3	4	5	6	7
152		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 BBΓHr 3x2,5 mm2	buc	450,00	28,50	12 825,00
153		DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9	buc	8,00	99,00	792,00
154		DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat	buc	16,00	2,20	35,20
155		DIN 125A Saiba M12 Otel zincat	buc	8,00	2,50	20,00
156		DIN 125A grover M12 Otel zincat	buc	8,00	2,50	20,00
157	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,28	7 891,43	2 209,60
158		Corp de iluminat LED RGB	buc	28,00	350,00	9 800,00
159	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	4,20	984,42	4 134,56
160		Teava PVC D 20mm	m	420,00	7,70	3 234,00
		Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor Inklusiv salariu				65 919,73 9 277,80
		<i>Total</i>	lei			2 080 782,13
		<i>Fond social</i>	24,00 %			116 619,83
		<i>Total</i>	100,00 +			2 197 401,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			74 980,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			121 478,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			71 815,84
		<i>Total</i>	100,00 +			2 465 677,44
		Total Montare utilaj Inklusiv salariu				2 465 677,44 485 915,94
		3. Utilaj				
		3.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1				
161		Tablou de evidențor complet,	buc	1,00	5 300,00	5 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP44, dotat cu comutatoare, module pentru amenajarea contoarelor generale de evidenta BZUM DDE 3				
162		Ruptor / comutator, IP 00, Inom # 400A	buc	1,00	2 691,00	2 691,00
163		Siguranțe fuzibile, IP 00, Inom # 250A	buc	3,00	59,00	177,00
164		Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
165		Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasa de precizie - 0,5	buc	3,00	297,00	891,00
166		Descarcator OIIC1-B	buc	1,00	1 873,00	1 873,00
167		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Instalatie de racordare si distributie IRD-1 Inclusiv salariu				18 580,00
		3.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1				
168		Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 IIPH-24M-1	buc	1,00	1 260,00	1 260,00
169		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32	buc	1,00	99,00	99,00
170		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B BA47-29	buc	15,00	35,00	525,00
171		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie iluminat TDI-1 Inclusiv salariu				2 032,00
		3.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
172		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc	1,00	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
173		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,00	78,00	78,00
174		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C	buc	3,00	35,00	105,00
175		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	2,00	38,00	76,00
176		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	1,00	153,00	153,00
177		Releu de timp TƏ-15	buc	1,00	575,00	575,00
178		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 Inclusiv salariu				3 935,00
		3.4. Tablou de distributie TD-1				
179		Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ІІІРН-24М-1	buc	1,00	1 260,00	1 260,00
180		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32	buc	1,00	104,00	104,00
181		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,00	37,00	37,00
182		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,00	37,00	37,00
183		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,00	35,00	105,00
184		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -	buc	6,00	38,00	228,00

1	2	3	4	5	6	7
		6A, 1P Clasa C BA47-29				
185		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	3,00	153,00	459,00
186		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	2,00	278,90	557,80
187		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD-1 Inclusiv salariu				2 935,80
		3.5. Tablou de distributie TD-2				
188		Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 IIP _{PH} -120	buc	1,00	6 960,00	6 960,00
189		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,00	126,00	126,00
190		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	19,00	850,00	16 150,00
191		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	19,00	37,00	703,00
192		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,00	119,00	119,00
193		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	11,00	38,00	418,00
194		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,00	258,00	258,00
195		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,00	278,90	278,90
196		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD-2 Inclusiv salariu				25 160,90

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Tablou de distributie TD-3				
197		Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 IIP _H -120	buc	1,00	6 960,00	6 960,00
198		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,00	126,00	126,00
199		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	22,00	850,00	18 700,00
200		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	22,00	37,00	814,00
201		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	4,00	38,00	152,00
202		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	1,00	258,00	258,00
203		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	1,00	278,90	278,90
204		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD-3 Inklusiv salariu				27 436,90
		3.7. Tablou de distributie TD-4				
205		Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 IIP _H -120	buc	1,00	6 960,00	6 960,00
206		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,00	126,00	126,00
207		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	22,00	850,00	18 700,00
208		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc	2,00	137,00	274,00
209		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -	buc	1,00	119,00	119,00

1	2	3	4	5	6	7
		32A, 3P Clasa C BA47-29				
210		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	2,00	37,00	74,00
211		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	4,00	38,00	152,00
212		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,00	258,00	258,00
213		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	1,00	278,90	278,90
214		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	1,00	153,00	153,00
215		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD-4 Inklusiv salariu				27 242,90
		3.8. Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie				
216		Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 36 module IIPB-363-3 36 YXJ13	buc	3,00	1 078,00	3 234,00
217		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	3,00	126,00	378,00
218		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	36,00	267,00	9 612,00
219		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	3,00	35,00	105,00
220		Sina PE si N	buc	6,00	74,00	444,00
		Total Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie Inklusiv salariu				13 773,00
		3.9. Tablou de distributieTD-1				

1	2	3	4	5	6	7
		Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie				
221		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc	3,00	2 800,00	8 400,00
222		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32	buc	3,00	380,00	1 140,00
223		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	6,00	267,00	1 602,00
224		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	9,00	278,90	2 510,10
225		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	3,00	35,00	105,00
226		Sina PE si N	buc	6,00	74,00	444,00
		Total Tablou de distributieTD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie Inclusiv salariu				14 201,10
		3.10. Tablou de distributieTD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie				
227		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc	3,00	700,00	2 100,00
228		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32	buc	3,00	380,00	1 140,00
229		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	3,00	267,00	801,00
230		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	6,00	278,90	1 673,40
231		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	3,00	35,00	105,00
232		Sina PE si N	buc	6,00	74,00	444,00
		Total Tablou de distributieTD-2				6 263,40

1	2	3	4	5	6	7
		Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie Inclusiv salariu				
		3.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala				
233		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41	buc	2,00	297,00	594,00
234		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc	2,00	70,00	140,00
235		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	4,00	278,90	1 115,60
236		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	2,00	35,00	70,00
237		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala Inclusiv salariu				2 067,60
		3.12. Tablou de distributie TD- Receptie				
238		Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module ИПВ- 243-3 24 YXJI3	buc	1,00	1 074,00	1 074,00
239		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,00	126,00	126,00
240		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32	buc	2,00	36,00	72,00
241		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	6,00	278,90	1 673,40
242		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	2,00	35,00	70,00
243		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	2,00	850,00	1 700,00
244		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou de distributie TD- Receptie				4 863,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.13. Tablou de distributie TD-Tipic				
245		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc	61,00	700,00	42 700,00
246		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc	61,00	70,00	4 270,00
247		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	61,00	264,00	16 104,00
248		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32	buc	61,00	278,90	17 012,90
249		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	122,00	37,00	4 514,00
250		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	61,00	35,00	2 135,00
251		Sina PE si N	buc	122,00	74,00	9 028,00
		Total Tablou de distributie TD-Tipic Inclusiv salariu				95 763,90
		3.14. Paratrasnet activ				
252		Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic)	buc	2,00	22 000,00	44 000,00
		Total Paratrasnet activ Inclusiv salariu				44 000,00
		3.15. Accesorii				
253		Buton NCP150 PB	buc	6,00	300,00	1 800,00
		Total Accesorii Inclusiv salariu				1 800,00
		3.16. Tablou de distributie general TDG-1				
254		Tablou de distributie (1000x650x285) IP56 ИИМП-5-0 Y1	buc	1,00	4 906,00	4 906,00

1	2	3	4	5	6	7
255		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BP-32 -37	buc	1,00	104,00	104,00
256		Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc	3,00	380,00	1 140,00
257		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc	9,00	137,00	1 233,00
258		Intreruptor automat cu declancator combinat (termic,electromagnetic) Reglabib IP 20, Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E- 250H	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
259		Sina PE si N	buc	4,00	74,00	296,00
		Total Tablou de distributie general TDG-1 Inklusiv salariu				10 879,00
		3.17. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1				
260		Tablou de evidenta complet, IP44 BZUM DDE 3	buc	1,00	5 200,00	5 200,00
261		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100	buc	2,00	380,00	760,00
262		Demaror Ub-230 V ,65 A KMIIe-46512	buc	2,00	838,00	1 676,00
263		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,00	126,00	126,00
264		Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
265		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100	buc	3,00	438,00	1 314,00
266		Sina PE si N	buc	2,00	74,00	148,00
		Total Tablou cu anclansare				16 724,00

1	2	3	4	5	6	7
		automata a rezervei AAR-1 Inclusiv salariu				
		3.18. Ventilator				
267		Ventilator bloc sanitar WR100 D100	buc	66,00	289,00	19 074,00
		Total Ventilator Inclusiv salariu				19 074,00
		3.19. Tablou de distributie TD- Receptie				
268		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	4,00	685,00	2 740,00
269		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C	buc	1,00	35,00	35,00
270		Releu de timp U-230	buc	1,00	1 549,00	1 549,00
271		Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A	buc	1,00	404,00	404,00
		Total Tablou de distributie TD- Receptie Inclusiv salariu				4 728,00
		3.20. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
272		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B	buc	4,00	38,00	152,00
		Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor Inclusiv salariu				152,00
		<i>Total</i>	lei			341 612,90
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 099,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				345 712,25

		Total deviz: Inclusiv salariu	3 059 678,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Echipament electric de forta, Iluminat electric intern (EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 3 059 678,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	4 272,65	60,00	256 359,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,00	94,60	1 040,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 050,00	94,60	99 330,00
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	762,30	94,60	72 113,58
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	1 665,60	94,60	157 565,76
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	350,00	94,60	33 110,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,53	60,00	31,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,00	94,60	6 243,60
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,14	60,00	8,40
		Total manopera				625 802,74

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	22 500,00	0,00
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,00	28 000,00	0,00
3.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,04	50,00	2,00
4.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,01	22 500,00	225,00
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,02	10 000,00	200,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	28 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,26	22 500,00	5 850,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	22 500,00	0,00
9.	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0,00	22 500,00	0,00
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,02	22 500,00	450,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	22 500,00	225,00
12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,12	25 000,00	3 000,00
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	60 000,00	0,00
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	31,20	90,00	2 808,00
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,31	60,00	18,60
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	85,82	85,00	7 294,70
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 677,90	5,00	8 389,50
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	21,05	50,00	1 052,50

19.	1019105	Dibluri	kg	0,50	100,00	50,00
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 677,90	5,00	8 389,50
21.	1019110	Cui consolidat	kg	0,36	45,00	16,20
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,15	86,00	98,90
23.	1019852	Vopsea	kg	10,87	90,00	978,30
24.	110-9126	Placi metalice	buc	0,00	72,50	0,00
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	25,95	89,50	2 322,53
26.	123	Tablou de evidențor complet, IP44, dotat cu comutatoare, module pentru amenajarea contoarelor generale de evidență BZUM DDE 3	buc	1,00	5 300,00	5 300,00
27.	124	Tablou de distribuție cu 24 module, grad de protecție IP54 ИПН-24М-1	buc	2,00	1 260,00	2 520,00
28.	125	Înteruptor de sarcină IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32	buc	1,00	99,00	99,00
29.	1351121	Siguranțe fuzibile, IP 00, Inom # 250A	buc	3,00	59,00	177,00
30.	13544551414	Virf de ciocan pentru tijă	buc	12,00	79,00	948,00
31.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	500,00	50,00
32.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,75	500,00	875,00
33.	155456	Lustra	buc	1,00	2 530,00	2 530,00
34.	1554564	Corp de iluminat sînă Treck	buc	24,00	1 000,00	24 000,00
35.	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0,25	30 000,00	7 500,00
36.	2111	Corp de iluminat mișcare P-36 W ДСП 1306	buc	35,00	450,00	15 750,00
37.	212121	Cablul termic RYXON HC 12W	buc	165,00	46,70	7 705,50
38.	21535435435	Teava PVC д16mm	m	5 350,00	6,34	33 919,00
39.	222	Tablou de distribuție cu 120 module, grad de protecție IP54 ИПН-120	buc	3,00	6 960,00	20 880,00
40.	223	Contor de evidență modular 1P DDS-121DY	buc	65,00	850,00	55 250,00
41.	23233422	Cablul de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolație, cu întârziere la propagarea flăcărilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLStx3x2,5 mm2	m	5 800,00	38,10	220 980,00
42.	2332416554	Cablul de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolație, cu întârziere la propagarea flăcărilor, S= 16 mm2 АBBГнг-FRLStx5x16 mm2	m	670,00	404,00	270 680,00
43.	25235321	Suport pentru catarg	buc	1,00	296,00	296,00
44.	25235355135	Conector pentru conectarea unui conductor	buc	1,00	9,40	9,40
45.	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5 972,00	5,20	31 054,40
46.	311315	Transformatoare de curenți, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasă de precizie - 0,5	buc	3,00	297,00	891,00
47.	3156489465	Corp de iluminat 30 W ДBO 40303	buc	176,00	470,00	82 720,00
48.	321121	Tablou de evidență complet, IP44 BZUM DDE 3	buc	1,00	5 200,00	5 200,00
49.	321353544354	Priza cu contact de protecție, montare încorporată, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	675,00	45,40	30 645,00
50.	321353554	Priza cu contact de protecție, montare încorporată, IP 44 Inom 16A, Unom 250V	buc	110,00	59,00	6 490,00
51.	32323	Consola L=1 m	buc	2,00	599,00	1 198,00
52.	32545345432	Tablou de evidență și distribuție general (Tablou cu 18 module) IP54	buc	4,00	2 800,00	11 200,00
53.	3335	Înteruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	3,00	258,00	774,00
54.	339	Tablou de distribuție (1000x650x285) IP56 ИМПИ-5-0 У1	buc	1,00	4 906,00	4 906,00
55.	343343432	Corp de iluminat cu senzor de mișcare P-12W ДПБ 9003	buc	44,00	380,00	16 720,00
56.	34334343222	Corp de iluminat cu senzor de mișcare P-12 W НПО3236Д	buc	14,00	350,00	4 900,00
57.	351312	Contor de evidență a energiei electrice (active / reactive), conectare indirectă (prin intermediul	buc	2,00	7 500,00	15 000,00

		transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz				
58.	351315	Catarg (catarg D16 mm/ lungime pna la 2000 mm	buc	1,00	479,00	479,00
59.	3516516	Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16	m	60,00	34,20	2 052,00
60.	35351	Releu de timp T9-15	buc	1,00	575,00	575,00
61.	3535135	Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic)	buc	2,00	22 000,00	44 000,00
62.	35353	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	148,00	56,00	8 288,00
63.	353543535	Sina PE si N	buc	164,00	74,00	12 136,00
64.	35445345343-3	Tija de impamintare D20mm, 1.5m	buc	12,00	523,00	6 276,00
65.	3544551414	Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m	buc	12,00	540,00	6 480,00
66.	35454355453554	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	78,00	84,60	6 598,80
67.	354543644	Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20	buc	30,00	45,00	1 350,00
68.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,60	1 500,00	3 900,00
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,50	25,00	887,50
70.	422311315	Descarcator OIIC1-B	buc	1,00	1 873,00	1 873,00
71.	424335351	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	4,00	685,00	2 740,00
72.	431354421	Suport pentru banda pina la 50mm	buc	12,00	226,00	2 712,00
73.	4313544551414	Conector pentru tija, banda	buc	12,00	39,00	468,00
74.	432323	Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KHTn-1-16-25	buc	4,00	650,00	2 600,00
75.	4323233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHГ-FRLSTx3x1,5 mm2	buc	220,00	28,00	6 160,00
76.	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 BBΓHГ-LSx3x1,5 mm2	m	5 350,00	19,50	104 325,00
77.	432332416554	Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 АПББ6IIIH	buc	70,00	52,00	3 640,00
78.	4335351	Releu de timp U-230	buc	1,00	1 549,00	1 549,00
79.	43424335351	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C	buc	1,00	35,00	35,00
80.	4343424335351	Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A	buc	1,00	404,00	404,00
81.	4343465343	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B	buc	4,00	38,00	152,00
82.	4354515	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/T-32	buc	91,00	278,90	25 379,90
83.	4363433433432	Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928	buc	26,00	790,00	20 540,00
84.	4366555343	DIN 125A Saiba M12 Otel zincat	buc	8,00	2,50	20,00
85.	4366555987	DIN 125A grover M12 Otel zincat	buc	8,00	2,50	20,00
86.	444	Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc	9,00	380,00	3 420,00
87.	44445643	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BH-32 -37	buc	1,00	104,00	104,00
88.	4445	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/T-32	buc	9,00	267,00	2 403,00
89.	444577	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP	buc	61,00	264,00	16 104,00

		20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДТ-32				
90.	4525424544	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32	buc	1,00	104,00	104,00
91.	46559955453	Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	5,00	153,00	765,00
92.	466522	Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63	m	30,00	28,30	849,00
93.	48489	Demaror Ub-230 V ,65 A КМІе-46512	buc	2,00	838,00	1 676,00
94.	5009030	Flanse	10 buc	123,30	5,00	616,50
95.	5009031	Scoabe	10 buc	25,71	5,00	128,55
96.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	16,83	5,00	84,15
97.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	54,28	50,00	2 714,00
98.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	119,41	5,00	597,05
99.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6 817,13	1,20	8 180,56
100.	5009062	Papuci de cablu	buc	376,60	3,50	1 318,10
101.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИІГC-50"	buc	85,00	2,60	221,00
102.	5009090	Profil de montaj	buc	61,80	55,00	3 399,00
103.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,08	500,00	40,00
104.	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,28	50,00	214,00
105.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	7,42	50,00	371,00
106.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,93	50,00	246,50
107.	5009619	Ate de cusut	kg	0,16	65,00	10,40
108.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	200,00	20,00
109.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,30	55,00	16,50
110.	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,84	55,00	46,20
111.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,03	50,00	1,50
112.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	60 000,00	0,00
113.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	1,26	25,00	31,50
114.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,23	35,00	8,05
115.	532322	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc	11,00	137,00	1 507,00
116.	53235135315	Sina Treck	m	28,00	86,00	2 408,00
117.	5344354	Corp de iluminat P= 50 W, IP65, 5000 K, tip de montare consola ДКУ 1014-50III	buc	4,00	1 050,00	4 200,00
118.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	5 000,00	0,00
119.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	12,00	18,00	216,00
120.	5424544	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	42,00	37,00	1 554,00
121.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,78	300,00	234,00
122.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	46,55	45,00	2 094,75
123.	54515	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	8,00	126,00	1 008,00
124.	545465465	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	36,00	267,00	9 612,00
125.	54953532	Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module ИІРБ-243-3 24 YXJI3	buc	1,00	1 074,00	1 074,00
126.	54956334	Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 36 module ИІРБ-363-3 36 YXJI3	buc	3,00	1 078,00	3 234,00
127.	55343	DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9	buc	8,00	99,00	792,00
128.	556	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc	64,00	700,00	44 800,00
129.	5566	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41	buc	2,00	297,00	594,00
130.	564323312	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A,	buc	3,00	35,00	105,00

		1P Clasa C				
131.	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1 041,00	28,00	29 148,00
132.	63433433432	Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003	buc	7,00	520,00	3 640,00
133.	651615	Banda galvanizata 40x4mm	m	80,00	69,00	5 520,00
134.	6523233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг 3x2,5 mm2	buc	450,00	28,50	12 825,00
135.	6543634654	Indicatoare Exit 1.5 W	buc	18,00	499,00	8 982,00
136.	655549955453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	74,00	35,00	2 590,00
137.	655656	Corob metallic cu capac 200x50x3000	buc	75,00	650,00	48 750,00
138.	6559955453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B BA47-29	buc	15,00	35,00	525,00
139.	65643514	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,00	78,00	78,00
140.	656435142	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc	2,00	119,00	238,00
141.	65643514233	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100	buc	2,00	380,00	760,00
142.	65643514345432	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100	buc	3,00	438,00	1 314,00
143.	6565512	Ruptor / comutator, IP 00, Inom # 400A	buc	1,00	2 691,00	2 691,00
144.	6655375484454	Teava PVC D 50mm	m	100,00	43,00	4 300,00
145.	66553754864454	Teava PVC D 40mm	m	460,00	35,00	16 100,00
146.	66555343	DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat	buc	16,00	2,20	35,20
147.	66555375441	Teava PVC , D 25mm	m	200,00	11,00	2 200,00
148.	6655537645441	Teava PVC D 20mm	m	6 220,00	7,70	47 894,00
149.	6868687	Pilon metalic zincat h=4 m	buc	2,00	1 830,00	3 660,00
150.	73653	Forbox D-6	buc	10,00	12,00	120,00
151.	754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,00	35,00	105,00
152.	75645545	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLSTx5x16 mm2	m	25,00	434,00	10 850,00
153.	76673653	Papuc de cablu S=16 mm2	buc	12,00	4,00	48,00
154.	7676232	Buton NCP150 PB	buc	6,00	300,00	1 800,00
155.	76763434	Corp de iluminat LED RGB	buc	28,00	350,00	9 800,00
156.	767644	Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m	buc	1,00	42,00	42,00
157.	771	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc	63,00	70,00	4 410,00
158.	7712	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32	buc	2,00	36,00	72,00
159.	84456	Intreruptor automat cu declancator combinat(termic,electromagnetic) Reglabib IP 20,Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E-250H	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
160.	8448485	Corp de iluminat P-12 W ДПО5030	buc	84,00	300,00	25 200,00
161.	84484852	Ventilator bloc sanitar WR100 D100	buc	66,00	289,00	19 074,00
162.	8525235321	Suport conductor	buc	60,00	66,00	3 960,00
163.	8754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	27,00	38,00	1 026,00
164.	8885	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x6 mm2	m	140,00	103,00	14 420,00

165.	88854	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 BBΓHΓ-FRLSTx3x4 mm2	m	2 100,00	72,00	151 200,00
166.	96754545	Interruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	125,00	37,00	4 625,00
167.	99999	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 ABBΓHΓ-FRLSTx5x70 mm2	m	100,00	550,00	55 000,00
168.	999991	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 ABBΓHΓ-FRLSTx5x120 mm2	m	65,00	950,00	61 750,00
169.	9999912	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 ABBΓHΓ-FRLSTx5x185 mm2	m	10,00	1 450,00	14 500,00
		Total materiale de construcții				1 877 752,74

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	34,82	700,00	24 374,00
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,22	100,00	22,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,02	100,00	1 502,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,03	100,00	1 503,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,21	80,00	1 936,80
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	22,56	800,00	18 048,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	86,75	80,00	6 940,00
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	18,11	100,00	1 811,00
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	18,11	55,00	996,05
10.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,21	700,00	147,00
11.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,30	500,00	150,00
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,07	700,00	49,00
13.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,90	80,00	792,00
14.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	71,50	80,00	5 720,00
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,67	500,00	335,00
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,07	500,00	35,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	53,50	250,00	13 375,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,62	100,00	62,00
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,60	80,00	528,00
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	118,23	55,00	6 502,65
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	106,41	55,00	5 852,55
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,64	55,00	35,20
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	40,72	600,00	24 432,00
24.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,13	600,00	78,00
		Total utilaje de construcții				115 226,25

Total deviz:

3 059 678,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		1.2. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
5	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			8 120,00
	1	Muncitor	h-om	29,1200	60,00	1 748,57

1	2	3	4	5	6	7
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	22 500,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	72,50	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	100,00	314,29
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	700,00	2 100,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	500,00	2 142,86
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	700,00	700,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	600,00	1 114,29
6		Pilon metalic zincat h=4 m	buc			1 830,00
	6868687	Pilon metalic zincat h=4 m	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
7	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 723,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	60,00	140,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 583,33
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			583,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	583,33
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 563,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	530,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 033,33
		2. Montare utilaj				
		2.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1				
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			434,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	90,00	13,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	700,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	80,00	67,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	600,00	72,00
11	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			777,88
	1	Muncitor	h-om	4,1200	60,00	247,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	60,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	85,00	49,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	86,00	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	90,00	5,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	30 000,00	300,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0660	45,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
12	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc			181,03
	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	22 500,00	75,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	85,00	11,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	100,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,20
	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,00	52,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
14	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc			278,70
	1	Muncitor	h-om	1,7300	60,00	103,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0610	55,00	3,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	700,00	91,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	600,00	78,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	0,00
		2.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1				
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			276,91
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	39,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,50
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
		2.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			70,76
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	0,86
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
		2.4. Tablou de distributie TD-1				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,2200	100,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,34
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,13
		2.5. Tablou de distributie TD-2				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			276,91
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	39,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			33,40
	1	Muncitor	h-om	0,3400	60,00	20,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,66
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	700,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,27
		2.6. Tablou de distributie TD-3				
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			276,91
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	39,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			33,40
	1	Muncitor	h-om	0,3400	60,00	20,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,29
		2.7. Tablou de distributie TD-4				
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			276,91
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	39,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			33,40
	1	Muncitor	h-om	0,3400	60,00	20,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,07
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,00
		2.8. Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie				
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,2200	100,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
37	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			376,76
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	100,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,22
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,57
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,23
		2.9. Tablou de distributieTD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie				
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
40	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			376,76
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	100,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,22
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,79
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,33
		2.10. Tablou de distributieTD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			376,76
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	100,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,22
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	80,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,07
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,00
		2.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala				
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
46	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			426,79
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	150,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,07
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,00
		2.12. Tablou de distributie TD-Receptie				
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			343,40

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350				
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
49	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			376,76
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	100,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,22
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,50
51	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			33,40
	1	Muncitor	h-om	0,3400	60,00	20,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		2.13. Tablou de distributie TD-Tipic				
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	80,00	56,80

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
53	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			363,81
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	88,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	2,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	6,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	5,41
54	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,50
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
		2.14. Conductori electrici (Cabluri)				
55	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			4 259,50
	1	Muncitor	h-om	25,3000	60,00	1 518,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	60 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	50,00	5,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2500	25,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	700,00	840,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	100,00	580,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	100,00	580,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	600,00	720,00
56		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 ABBΓHr-FRLSTx5x185 mm2	m			1 450,00
	9999912	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 ABBΓHr-FRLSTx5x185	m	1,0000	1 450,00	1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
57	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			2 792,85
	1	Muncitor	h-om	18,7000	60,00	1 121,54
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	60 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	7,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	50,00	5,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,00	6,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	25,00	6,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	700,00	409,23
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800	100,00	438,46
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800	100,00	438,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	600,00	350,77
58		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x120 mm2	m			950,00
	999991	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x120 mm2	m	1,0000	950,00	950,00
59	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			2 224,25
	1	Muncitor	h-om	15,4000	60,00	924,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	60 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	50,00	5,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,00	4,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	25,00	6,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	700,00	294,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	100,00	360,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	100,00	360,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	600,00	252,00
60		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x70 mm2	m			550,00
	99999	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x70 mm2	m	1,0000	550,00	550,00
61	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 150,86
	1	Muncitor	h-om	14,6000	60,00	876,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	25 000,00	35,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,81
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,47
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	700,00	97,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,00	83,74
62		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x16 mm2	m			404,00
	2332416554	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ABBГнр-FRLSTx5x16 mm2	m	1,0000	404,00	404,00
63		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 BBГнр-FRLSTx5x16 mm2	m			434,00
	75645545	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 BBГнр-FRLSTx5x16 mm2	m	1,0000	434,00	434,00
64	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	11,2000	60,00	672,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,36
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	700,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	600,00	47,14
65		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 BBГнр-FRLSTx3x6 mm2	m			103,00
	8885	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 BBГнр-FRLSTx3x6 mm2	m	1,0000	103,00	103,00
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			601,25
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	23,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
67		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 BBГнр-FRLSTx3x4 mm2	m			72,00
	88854	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 BBГнр-FRLSTx3x4 mm2	m	1,0000	72,00	72,00
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			603,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
69		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m			38,10
	23233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x2,5 mm2	m	1,0000	38,10	38,10
70	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,41
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	13,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	13,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	11,96
71		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx3x1,5 mm2	m			19,50
	432323523422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx3x1,5 mm2	m	1,0000	19,50	19,50
72		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x1,5 mm2	buc			28,00
	4323233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3x1,5 mm2	buc	1,0000	28,00	28,00
73	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			5 932,03
	1	Muncitor	h-om	14,7000	60,00	881,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	60 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	50,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,00	4,85
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	25,00	12,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	700,00	169,70
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	100,00	347,88

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	100,00	347,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	800,00	3 713,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	600,00	145,45
74		Cablu termic RYXON HC 12W	buc			46,70
	212121	Cablu termic RYXON HC 12W	buc	1,0000	46,70	46,70
		2.15. Prize/Intrerupatoare				
75	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2 603,90
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 285,96
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	25,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	23,69
76		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc			45,40
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	45,40	45,40
77		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V	buc			59,00
	321353554	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	59,00	59,00
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 107,26
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,16
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,32
79		Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc			56,00
	35353	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
80	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 140,09
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 967,69
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	26,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	23,08
81		Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc			84,60
	35454355453554	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V	buc	1,0000	84,60	84,60
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 097,73
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	23,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
83		Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20	buc			45,00
	354543644	Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20	buc	1,0000	45,00	45,00
		2.16. Corpuri de iluminat				
84	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi	100 buc			7 951,42

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,03
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	22 500,00	58,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	101,94
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	13,99
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	816,06
85		Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306	buc			450,00
	2111	Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306	buc	1,0000	450,00	450,00
86		Corp de iluminat 30 W ДВО 40303	buc			470,00
	3156489465	Corp de iluminat 30 W ДВО 40303	buc	1,0000	470,00	470,00
87		Corp de iluminat cu senzor de miscare P-12W ДПБ 9003	buc			380,00
	343343432	Corp de iluminat cu senzor de miscare P-12W ДПБ 9003	buc	1,0000	380,00	380,00
88		Corp de iluminat cu senzor de mi.care P-12 W НПО3236Д	buc			350,00
	34334343222	Corp de iluminat cu senzor de mi.care P-12 W НПО3236Д	buc	1,0000	350,00	350,00
89		Corp de iluminat P-12 W ДПО5030	buc			300,00
	8448485	Corp de iluminat P-12 W ДПО5030	buc	1,0000	300,00	300,00
90		Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003	buc			520,00
	63433433432	Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003	buc	1,0000	520,00	520,00
91		Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928	buc			790,00
	4363433433432	Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928	buc	1,0000	790,00	790,00
92	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 599,44
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 893,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	202,78
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	60 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	700,00	777,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	80,00	2 048,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	600,00	666,67
93		Indicatoare Exit 1.5 W	buc			499,00
	6543634654	Indicatoare Exit 1.5 W	buc	1,0000	499,00	499,00
94	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 660,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 280,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	22 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	200,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	100,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 430,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	600,00
95		Lustra	buc			2 530,00
	155456	Lustra	buc	1,0000	2 530,00	2 530,00
96	08-02-403-3 aplicati	Sina Treck	100 m			11 930,71
	1	Muncitor	h-om	37,0000	60,00	2 220,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	10 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	22 500,00	0,00
	1019105	Dibluri	kg	1,8000	100,00	178,57
	1019110	Cui consolidat	kg	1,3000	45,00	57,86
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	90,00	25,71
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	5,00	140,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	5,00	24,46

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	50,00	5,36
	53235135315	Sina Treck	m	100,0000	86,00	8 600,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	50,00	16,07
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,0000	55,00	165,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	50,00	5,36
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	35,00	28,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	700,00	25,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	80,00	417,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	600,00	21,43
97		Corp de iluminat sina Treck	buc			1 000,00
	1554564	Corp de iluminat sina Treck	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
98	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc			1 112,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	80,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
		2.17. Teava de protectie				
99	08-02-410-2 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			1 112,25
	1	Muncitor	h-om	19,1000	60,00	573,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	40,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	89,50	35,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 500,00	32,14
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	700,00	97,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	55,00	57,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,00	83,57
100		Teava PVC D 50mm	m			43,00
	6655375484454	Teava PVC D 50mm	m	1,0000	43,00	43,00
101		Teava PVC D 40mm	m			35,00
	66553754864454	Teava PVC D 40mm	m	1,0000	35,00	35,00
102	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			978,32
	1	Muncitor	h-om	16,7000	60,00	501,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	89,50	17,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 500,00	31,45
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	76,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	55,00	44,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	65,97
103		Teava PVC d16mm	m			6,34
	21535435435	Teava PVC d16mm	m	1,0000	6,34	6,34
104		Teava PVC D 20mm	m			7,70
	6655537645441	Teava PVC D 20mm	m	1,0000	7,70	7,70
105		Teava PVC , D 25mm	m			11,00
	66555375441	Teava PVC , D 25mm	m	1,0000	11,00	11,00
106	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			5 916,62

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	31,7000	60,00	1 902,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	90,00	615,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	85,00	68,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	5,00	5,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	700,00	1 092,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	80,00	780,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	80,00	253,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	55,00	118,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	600,00	936,00
107		Corob metallic cu capac 200x50x3000	buc			650,00
	655656	Corob metallic cu capac 200x50x3000	buc	1,0000	650,00	650,00
		2.18. Accesorii				
108	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
109		Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc			28,00
	588432232	Cutie de distributie Doza, 85x45x40	buc	1,0000	28,00	28,00
110	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			126,00
	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	85,00	5,10
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		2.19. Priza de pamint artificiala / Paratrasnet				
111	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc			955,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	60,00	497,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	90,00	70,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	700,00	99,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	80,00	203,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,00	85,00
112		Tija de impamintare D20mm, 1.5m	buc			523,00
	35445345343-3	Tija de impamintare D20mm, 1.5m	buc	1,0000	523,00	523,00
113		Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m	buc			540,00
	3544551414	Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m	buc	1,0000	540,00	540,00
114		Virf de ciocan pentru tija	buc			79,00
	13544551414	Virf de ciocan pentru tija	buc	1,0000	79,00	79,00
115		Conector pentru tija, banda	buc			39,00
	4313544551414	Conector pentru tija, banda	buc	1,0000	39,00	39,00
116		Suport pentru banda pina la 50mm	buc			226,00
	431354421	Suport pentru banda pina la 50mm	buc	1,0000	226,00	226,00
117	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda galvanizata 40x4mm)	100 m			1 619,50
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	60 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	90,00	81,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	700,00	157,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	80,00	250,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	135,00
118		Banda galvanizata 40x4mm	m			69,00
	651615	Banda galvanizata 40x4mm	m	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.20. Paratrasnet activ				
119	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m			4 461,00
	1	Muncitor	h-om	46,6000	60,00	2 796,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	50,00	101,67
	5009031	Scoabe	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	3,50	714,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	700,00	23,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	55,00	704,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	600,00	20,00
120		Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16	m			34,20
	3516516	Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16	m	1,0000	34,20	34,20
121	08-01-015-1	Paratrasnet de ventil, tensiune 35 kV	set			2 860,40
	1	Muncitor	h-om	12,9000	60,00	774,00
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0390	50,00	2,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0090	22 500,00	225,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	90,00	13,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,9000	85,00	1 266,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	5,00	4,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	5,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	1,2000	90,00	108,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00015	5 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800	700,00	196,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8100	80,00	64,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4200	80,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800	600,00	168,00
122	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Catarg (catarg D16 mm/ lungime pbna la 2000 mm)	10 buc			810,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	60,00	480,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	90,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	700,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	80,00	240,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,00	0,00
123		Catarg (catarg D16 mm/ lungime pbna la 2000 mm	buc			479,00
	351315	Catarg (catarg D16 mm/ lungime pbna la 2000 mm	buc	1,0000	479,00	479,00
124		Conector pentru conectarea unui conductor	buc			9,40
	25235355135	Conector pentru conectarea unui conductor	buc	1,0000	9,40	9,40
125		Suport pentru catarg	buc			296,00
	25235321	Suport pentru catarg	buc	1,0000	296,00	296,00
126		Suport conductor	buc			66,00
	8525235321	Suport conductor	buc	1,0000	66,00	66,00
		2.21. Tablou de distributie general TDG-1				
127	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,2200	100,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
128	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			777,88
	1	Muncitor	h-om	4,1200	60,00	247,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	60,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	85,00	49,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	86,00	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	90,00	5,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	30 000,00	300,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	45,00	3,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
129	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,38
		2.22. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1				
130	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	90,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	80,00	56,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
131	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,50
132	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			276,91

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	90,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	39,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	86,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	90,00	4,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	65,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	300,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	700,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	600,00	6,00
133	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,20
	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,00	52,20
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	22 500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
134	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			73,23
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	2,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	2,00
		2.23. Tablou de distributie TD-Receptie				
135	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			71,07
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,00
136	10-01-039-06	Piese diverse: Releu	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
		2.24. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
137	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 321,71
	1	Muncitor	h-om	13,7000	60,00	822,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 500,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 500,00	321,43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	90,00	21,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	7,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,3900	700,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	321,43
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	321,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,00	231,43
138		Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 АПББ6ШП	buc			52,00
	432332416554	Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 АПББ6ШП	buc	1,0000	52,00	52,00
139	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m			1 809,47
	1	Muncitor	h-om	19,1000	60,00	1 146,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	89,50	50,73
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 500,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	700,00	163,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100	55,00	71,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	140,00
140		Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63	m			28,30
	466522	Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63	m	1,0000	28,30	28,30
141	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			3 022,05
	1	Muncitor	h-om	7,3300	60,00	439,80
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	28 000,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	28 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	500,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	200,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	18,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	700,00	42,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	800,00	2 448,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	600,00	36,00
142		Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KHTП-1-16-25	buc			650,00
	432323	Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KHTП-1-16-25	buc	1,0000	650,00	650,00
143	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			1 348,10
	1	Muncitor	h-om	3,4100	60,00	204,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	90,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	800,00	1 064,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
144		Consola L=1 m	buc			599,00
	32323	Consola L=1 m	buc	1,0000	599,00	599,00
145	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	700,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,50
146		Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m	buc			42,00
	767644	Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m	buc	1,0000	42,00	42,00
147	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 808,75
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 295,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	22 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	200,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	100,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	11,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 402,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	750,00
148		Corp de iluminat P= 50 W,IP65, 5000 K,tip de montare consola ДКУ 1014-50III	buc			1 050,00
	5344354	Corp de iluminat P= 50 W,IP65, 5000 K,tip de montare consola ДКУ 1014-50III	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
149		Forbox D-6	buc			12,00
	73653	Forbox D-6	buc	1,0000	12,00	12,00
150		Papuc de cablu S=16 mm2	buc			4,00
	76673653	Papuc de cablu S=16 mm2	buc	1,0000	4,00	4,00
151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			577,55
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
152		Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг 3x2,5 mm2	buc			28,50
	6523233422	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг 3x2,5 mm2	buc	1,0000	28,50	28,50
153		DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9	buc			99,00
	55343	DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9	buc	1,0000	99,00	99,00
154		DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat	buc			2,20
	66555343	DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat	buc	1,0000	2,20	2,20
155		DIN 125A Saiba M12 Otel zincat	buc			2,50
	4366555343	DIN 125A Saiba M12 Otel zincat	buc	1,0000	2,50	2,50
156		DIN 125A grover M12 Otel zincat	buc			2,50
	4366555987	DIN 125A grover M12 Otel zincat	buc	1,0000	2,50	2,50
157	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 891,43
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 297,14
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	22 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,57
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	101,79
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	14,46

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	814,29
158		Corp de iluminat LED RGB	buc			350,00
	76763434	Corp de iluminat LED RGB	buc	1,0000	350,00	350,00
159	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			984,42
	1	Muncitor	h-om	16,7000	60,00	501,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	53,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	89,50	17,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 500,00	32,14
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	76,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	55,00	44,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	65,71
160		Teava PVC D 20mm	m			7,70
	6655537645441	Teava PVC D 20mm	m	1,0000	7,70	7,70
		3. Utilaj				
		3.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1				
161		Tablou de evidenior complet, IP44, dotat cucomutatoare, module pentru amenajareacontoarelor generale de evidenta BZUM DDE 3	buc			5 300,00
	123	Tablou de evidenior complet, IP44, dotat cucomutatoare, module pentru amenajareacontoarelor generale de evidenta BZUM DDE 3	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
162		Ruptor / comutator, IP 00, Inom # 400A	buc			2 691,00
	6565512	Ruptor / comutator, IP 00, Inom # 400A	buc	1,0000	2 691,00	2 691,00
163		Siguranioe fuzibile, IP 00, Inom # 250A	buc			59,00
	1351121	Siguranioe fuzibile, IP 00, Inom # 250A	buc	1,0000	59,00	59,00
164		Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz	buc			7 500,00
	351312	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
165		Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasa de precizie - 0,5	buc			297,00
	311315	Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasa de precizie - 0,5	buc	1,0000	297,00	297,00
166		Descarcator OIIC1-B	buc			1 873,00
	422311315	Descarcator OIIC1-B	buc	1,0000	1 873,00	1 873,00
167		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1				
168		Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 IIIPH-24M-1	buc			1 260,00
	124	Tablou de distributie cu 24 module, gradde protectie IP54 IIIPH-24M-1	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
169		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32	buc			99,00
	125	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32	buc	1,0000	99,00	99,00
170		Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B BA47-29	buc			35,00
	6559955453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		20, Inom 10A 1P, clasa B BA47-29				
171		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
172		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc			2 800,00
	32545345432	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
173		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29	buc			78,00
	65643514	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	78,00	78,00
174		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C	buc			35,00
	564323312	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C	buc	1,0000	35,00	35,00
175		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc			38,00
	8754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	38,00	38,00
176		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc			153,00
	46559955453	Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	1,0000	153,00	153,00
177		Releu de timp T9-15	buc			575,00
	35351	Releu de timp T9-15	buc	1,0000	575,00	575,00
178		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.4. Tablou de distributie TD-1				
179		Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 III _{PH} -24 _M -1	buc			1 260,00
	124	Tablou de distributie cu 24 module, gradde protectie IP54 III _{PH} -24 _M -1	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
180		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32	buc			104,00
	4525424544	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32	buc	1,0000	104,00	104,00
181		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc			37,00
	5424544	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
182		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			37,00
	96754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
183		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc			35,00
	754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
184		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc			38,00
	8754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	38,00	38,00
185		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina -	buc			153,00

1	2	3	4	5	6	7
		230V, Icontact - 20 A KM20-20M				
	46559955453	Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	1,0000	153,00	153,00
186		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
187		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.5. Tablou de distributie TD-2				
188		Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 III _{PH} -120	buc			6 960,00
	222	Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 III _{PH} -120	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
189		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
190		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc			850,00
	223	Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	1,0000	850,00	850,00
191		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc			37,00
	5424544	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
192		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc			119,00
	656435142	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	119,00	119,00
193		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc			38,00
	8754545	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	38,00	38,00
194		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			258,00
	3335	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	258,00	258,00
195		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
196		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.6. Tablou de distributie TD-3				
197		Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 III _{PH} -120	buc			6 960,00
	222	Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 III _{PH} -120	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
198		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
199		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc			850,00
	223	Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	1,0000	850,00	850,00
200		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc			37,00
	5424544	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
201		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc			38,00

1	2	3	4	5	6	7
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	38,00	38,00
202		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			258,00
	3335	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	258,00	258,00
203		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
204		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.7. Tablou de distributie TD-4				
205		Tablou de distributie cu 120 module,grad de protectie IP54 III PH-120	buc			6 960,00
	222	Tablou de distributie cu 120 module,grad de protectie IP54 III PH-120	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
206		Interrupitor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Interrupitor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
207		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc			850,00
	223	Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	1,0000	850,00	850,00
208		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc			137,00
	532322	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	137,00	137,00
209		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc			119,00
	656435142	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	119,00	119,00
210		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc			37,00
	96754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
211		Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc			38,00
	8754545	Interrupitor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	38,00	38,00
212		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			258,00
	3335	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	258,00	258,00
213		Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Interrupitor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
214		Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc			153,00
	46559955453	Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M	buc	1,0000	153,00	153,00
215		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.8. Tablou de distributieTD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie				
216		Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu	buc			1 078,00

1	2	3	4	5	6	7
		36 module IIIPB-363-3 36 YXJ3				
	54956334	Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 36 module IIIPB-363-3 36 YXJ3	buc	1,0000	1 078,00	1 078,00
217		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
218		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc			267,00
	545465465	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	1,0000	267,00	267,00
219		Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
220		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.9. Tablou de distributieTD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie				
221		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc			2 800,00
	32545345432	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
222		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32	buc			380,00
	444	Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc	1,0000	380,00	380,00
223		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			267,00
	4445	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	267,00	267,00
224		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
225		Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
226		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.10. Tablou de distributieTD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie				
227		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc			700,00
	556	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc	1,0000	700,00	700,00
228		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32	buc			380,00
	444	Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc	1,0000	380,00	380,00
229		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			267,00
	4445	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	267,00	267,00
230		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
231		Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Intreruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
232		Sina PE si N	buc			74,00

1	2	3	4	5	6	7
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala				
233		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41	buc			297,00
	5566	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41	buc	1,0000	297,00	297,00
234		Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc			70,00
	771	Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc	1,0000	70,00	70,00
235		Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
236		Interrupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Interrupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
237		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.12. Tablou de distributie TD- Receptie				
238		Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module IIIPB-243-3 24 YXJ3	buc			1 074,00
	54953532	Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module IIIPB-243-3 24 YXJ3	buc	1,0000	1 074,00	1 074,00
239		Interrupator de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Interrupator de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
240		Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32	buc			36,00
	7712	Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32	buc	1,0000	36,00	36,00
241		Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
242		Interrupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Interrupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
243		Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc			850,00
	223	Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY	buc	1,0000	850,00	850,00
244		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.13. Tablou de distributie TD- Tipic				
245		Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc			700,00
	556	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41	buc	1,0000	700,00	700,00
246		Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc			70,00
	771	Interrupator de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32	buc	1,0000	70,00	70,00
247		Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			264,00
	444577	Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	264,00	264,00
248		Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc			278,90
	4354515	Interrupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C AB/IT-32	buc	1,0000	278,90	278,90
249		Interrupator automat cu declansator combinat	buc			37,00

1	2	3	4	5	6	7
		(termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29				
	96754545	Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	37,00	37,00
250		Înteruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc			35,00
	655549955453	Înteruptor automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
251		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.14. Paratrasnet activ				
252		Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic)	buc			22 000,00
	3535135	Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic)	buc	1,0000	22 000,00	22 000,00
		3.15. Accesorii				
253		Buton NCP150 PB	buc			300,00
	7676232	Buton NCP150 PB	buc	1,0000	300,00	300,00
		3.16. Tablou de distributie general TDG-1				
254		Tablou de distributie (1000x650x285) IP56 ИИМІІ-5-0 У1	buc			4 906,00
	339	Tablou de distributie (1000x650x285) IP56 ИИМІІ-5-0 У1	buc	1,0000	4 906,00	4 906,00
255		Înteruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BP-32 -37	buc			104,00
	44445643	Înteruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BH-32 -37	buc	1,0000	104,00	104,00
256		Înteruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc			380,00
	444	Înteruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100	buc	1,0000	380,00	380,00
257		Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc			137,00
	532322	Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000	137,00	137,00
258		Înteruptor automat cu declancator combinat (termic,electromagnetic) Reglabib IP 20, Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E- 250H	buc			3 200,00
	84456	Înteruptor automat cu declancator combinat(termic,electromagnetic) Reglabib IP 20,Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E-250H	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
259		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.17. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1				
260		Tablou de evidenta complet, IP44 BZUM DDE 3	buc			5 200,00
	321121	Tablou de evidenta complet, IP44 BZUM DDE 3	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
261		Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100	buc			380,00
	65643514233	Înteruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100	buc	1,0000	380,00	380,00
262		Demaror Ub-230 V ,65 A КМІе-46512	buc			838,00
	48489	Demaror Ub-230 V ,65 A КМІе-46512	buc	1,0000	838,00	838,00
263		Înteruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc			126,00
	54515	Înteruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32	buc	1,0000	126,00	126,00
264		Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz	buc			7 500,00
	351312	Contor de evidenta a energiei electrice (active /	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz				
265		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100	buc			438,00
	65643514345432	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100	buc	1,0000	438,00	438,00
266		Sina PE si N	buc			74,00
	353543535	Sina PE si N	buc	1,0000	74,00	74,00
		3.18. Ventilator				
267		Ventilator bloc sanitar WR100 D100	buc			289,00
	84484852	Ventilator bloc sanitar WR100 D100	buc	1,0000	289,00	289,00
		3.19. Tablou de distributie TD-Receptie				
268		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc			685,00
	424335351	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	1,0000	685,00	685,00
269		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C	buc			35,00
	43424335351	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C	buc	1,0000	35,00	35,00
270		Releu de timp U-230	buc			1 549,00
	4335351	Releu de timp U-230	buc	1,0000	1 549,00	1 549,00
271		Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A	buc			404,00
	4343424335351	Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A	buc	1,0000	404,00	404,00
		3.20. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor				
272		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B	buc			38,00
	4343465343	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B	buc	1,0000	38,00	38,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)

Valoarea de deviz 260 781,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	500,00	9,46	4 730,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	500,00	44,57	22 283,00
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	50,00	58,65	2 932,60
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	19,85	992,63
		<i>Total</i>	lei			30 938,23
		<i>Fond social</i>	24,00 %			5 414,90
		<i>Total</i>	100,00 +			36 353,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			275,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			3 296,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 197,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			41 123,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				41 123,31 22 562,10
		2. Montare utilaj				
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog)	buc	1,00	567,60	567,60
6	08-03-575-1	Montarea in panou: Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc	1,00	69,00	69,00
7	10-06-015-04	Lucrari diverse: Cutie ignifuga	buc	4,00	323,00	1 292,00
8		Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	4,00	440,00	1 760,00
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	14,00	78,08	1 093,15
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	56,00	86,99	4 871,55
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,00	479,18	5 750,16
12	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m.l.	1 200,00	13,32	15 990,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	478,68	239,34
14	pret furnizor	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m.l.	50,00	9,17	458,69
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	12,00	6 538,02	78 456,26
16		Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1 200,00	6,34	7 608,00

1	2	3	4	5	6	7
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01	40 338,00	403,38
		<i>Total</i>	lei			118 559,13
		<i>Fond social</i>	24,00 %			4 515,12
		<i>Total</i>	100,00 +			123 074,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 701,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			4 703,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 884,36
		<i>Total</i>	100,00 +			133 363,20
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				133 363,20 18 813,00
		3. Utilaj				
18		Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,00	15 980,00	15 980,00
19		Statia de baza a apelorilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
20		Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	15,00	767,00	11 505,00
21		Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	61,00	767,00	46 787,00
		<i>Total</i>	lei			85 272,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 023,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				86 295,26

		Total deviz: Inclusiv salariu	260 781,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)**

Valoarea de deviz 260 781,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	313,55	60,00	18 813,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,50	94,60	520,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,00	94,60	14 190,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,00	94,60	4 730,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00	94,60	3 121,80
		Total manopera				41 375,10

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	22 500,00	675,00
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	3 000,00	0,00
3.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	22 500,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,56	84,45	976,24
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,29	90,00	26,10
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	160,80	10,00	1 608,00
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,01	50,00	0,50
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	160,80	5,00	804,00
9.	1019852	Vopsea	kg	0,25	84,00	21,00
10.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,40	185,00	444,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	500,00	25,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25	500,00	125,00
13.	20	Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,00	15 980,00	15 980,00
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	30 000,00	300,00
15.	21535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1 200,00	6,34	7 608,00
16.	22	Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
17.	228	Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	4,00	440,00	1 760,00
18.	23	Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	15,00	767,00	11 505,00

19.	24	Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	61,00	767,00	46 787,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	861,00	6,08	5 234,88
21.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	500,00	0,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,25	25,00	131,25
23.	431301533	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m	1 230,00	13,00	15 990,00
24.	43130153322	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m	51,25	8,95	458,69
25.	5	Masa utilajului	t	0,07	25 000,00	1 750,00
26.	5009030	Flanse	10 buc	12,00	5,00	60,00
27.	5009031	Scoabe	10 buc	80,40	5,00	402,00
28.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,87	50,00	193,50
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,50	2,00	737,00
30.	5009070	Racordari	10 buc	21,60	5,00	108,00
31.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,00	60 000,00	0,00
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,28	30,00	8,40
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,14	45,00	96,30
Total materiale de construcții						124 814,86

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,59	700,00	1 113,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	600,00	162,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	189,60	300,00	56 880,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,55	80,00	2 604,00
5.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	1,16	700,00	812,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,75	80,00	860,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,00	250,00	2 000,00
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	58,08	55,00	3 194,40
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,59	600,00	954,00
Total utilaje de construcții						68 579,40

Total deviz:

260 781,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,08	10,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,08	1,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		2. Montare utilaj				
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog)	buc			567,60
	1	Muncitor	h-om	6,7600	60,00	405,60
	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0,0011	22 500,00	0,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	60 000,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0030	30,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2700	600,00	162,00
6	08-03-575-1	Montarea in panou: Statia de baza a apelurilor de tipul PIHM-8 sau analog	buc			69,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	90,00	1,80
7	10-06-015-04	Lucrari diverse: Cutie ignifuga	buc			323,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	0,2900	700,00	203,00
8		Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc			440,00
	228	Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	1,0000	440,00	440,00
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			78,08
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	25 000,00	17,86

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	30,00	0,13
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	45,00	0,10
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			86,99
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	25 000,00	26,79
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	30,00	0,12
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	45,00	0,09
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			479,18
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,00	1,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
12	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m.l.			13,32
	431301533	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m	1,0250	13,00	13,32
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			478,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,00	1,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
14	pret furnizor	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m.l.			9,17
	43130153322	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m	1,0250	8,95	9,17
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			6 538,02
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	56,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,45	81,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	185,00	37,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	300,00	4 740,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
16		Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m			6,34
	21535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1,0000	6,34	6,34

1	2	3	4	5	6	7
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			40 338,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,00	3 720,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	84,45	338,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	90,00	2 430,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	50,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	700,00	1 400,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	80,00	1 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	600,00	1 200,00
		3. Utilaj				
18		Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc			15 980,00
	20	Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,0000	15 980,00	15 980,00
19		Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc			11 000,00
	22	Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00
20		Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			767,00
	23	Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	1,0000	767,00	767,00
21		Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			767,00
	24	Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	1,0000	767,00	767,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Retele de semnalizare de incendiu

Valoarea de deviz 657 716,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	500,00	9,46	4 730,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	500,00	43,07	21 535,00
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	50,00	58,65	2 932,60
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	19,66	982,95
		<i>Total</i>	lei			30 180,55
		<i>Fond social</i>	24,00 %			5 414,90
		<i>Total</i>	100,00 +			35 595,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			237,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			3 225,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 171,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			40 230,13
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40 230,13 22 562,10
		2. Montare utilaj				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: (Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle, de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic)	buc	1,00	2 357,65	2 357,65
6	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic)	buc	1,00	567,60	567,60
7	10-08-001-13	Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc	1,00	251,90	251,90
8	08-03-575-1	Montarea in panou: Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc	3,00	69,00	207,00
9	08-03-575-1	Montarea in panou: Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc	5,00	69,00	345,00
10	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	2,00	123,60	247,20
11	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare de rezerva	buc	1,00	143,60	143,60
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector de fum cu baza	buc	233,00	132,55	30 884,15
13	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector adresabil optic de caldura cu baza de tip ED200 sau analogic	buc	10,00	132,55	1 325,50
14	10-08-001-13	Tastatura: Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc	12,00	251,89	3 022,65
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Indicator LED	100 buc	0,34	9 606,03	3 266,05
16		Indicator LED	buc	37,00	176,00	6 512,00
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor	buc	1,00	60,00	60,00
18	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	18,00	485,40	8 737,20

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²				
19	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)	m.l.	1 800,00	26,18	47 121,30
20	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	16,00	4 077,49	65 239,80
21		Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	1 600,00	7,70	12 320,00
22	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,50	484,90	242,45
23		Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 BBΓHT-FRLS	m	50,00	39,20	1 960,00
24	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	25,00	4 999,45	124 986,25
25		Tub gofrat metalic izolat D=18mm	m	250,00	14,00	3 500,00
26	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,03	40 938,33	1 228,15
27	11-07-001- 01	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: vase (Modul de protectie de otel 50mm Tungus)	buc	1,00	467,80	467,80
		<i>Total</i>	lei			314 993,25
		<i>Fond social</i>	24,00 %			19 946,45
		<i>Total</i>	100,00 +			334 939,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			6 515,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			20 777,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10 866,99
		<i>Total</i>	100,00 +			373 099,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				373 099,90 83 110,20
		3. Utilaj				
28		Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic	buc	1,00	6 695,00	6 695,00
29		Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic	buc	1,00	9 197,00	9 197,00
30		Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc	1,00	14 201,00	14 201,00
31		Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc	3,00	3 586,00	10 758,00
32		Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc	5,00	824,56	4 122,80
33		Baterii acumulatori 12 Vdc 40A/H	buc	2,00	1 300,00	2 600,00
34		Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A	buc	1,00	3 150,00	3 150,00
35		Detector de fum de tip ED100 sau analogic	buc	256,00	589,00	150 784,00
36		Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic	buc	11,00	799,00	8 789,00
37		Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic	buc	256,00	55,00	14 080,00
38		Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc	13,00	1 135,00	14 755,00
39		Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior	buc	1,00	50,00	50,00
40		Modul de protectie de otel 50mm Tungus	buc	1,00	2 307,00	2 307,00
		<i>Total</i>	lei			241 488,80
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 897,87
		Total Utilaj Inclusiv salariu				244 386,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				657 716,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

Retele de semnalizare de incendiu

Valoarea de deviz 657 716,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 385,17	60,00	83 110,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,50	94,60	520,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,00	94,60	14 190,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,00	94,60	4 730,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00	94,60	3 121,80
		Total manopera				105 672,30

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,05	22 500,00	1 125,00
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00	10 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,10	22 500,00	2 250,00

4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,01	3 000,00	30,00
5.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	22 500,00	0,00
6.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00	90 000,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,29	22 500,00	29 025,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	41,74	85,00	3 547,90
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	35,00	0,70
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,97	90,00	87,30
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	65,05	15,00	975,75
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	759,40	5,00	3 797,00
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,39	50,00	69,50
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,02	50,00	1,00
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	759,40	5,00	3 797,00
16.	1019852	Vopsea	kg	0,37	90,00	33,30
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	250,00	25,00	6 250,00
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,20	90,00	288,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	500,00	25,00
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25	500,00	125,00
21.	142655464	Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior	buc	1,00	50,00	50,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	30 000,00	900,00
23.	215354354352	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	1 600,00	7,70	12 320,00
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	861,00	5,20	4 477,20
25.	2655464	Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc	13,00	1 135,00	14 755,00
26.	3513113	Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic	buc	1,00	6 695,00	6 695,00
27.	3513515	Tub gofrat metalic izolat D=18mm	m	250,00	14,00	3 500,00
28.	3535135	Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 ББГнг-FRLS	m	50,00	39,20	1 960,00
29.	361515	Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc	1,00	14 201,00	14 201,00
30.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	500,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,25	25,00	131,25
32.	4313015333	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)	m.l.	1 845,00	25,54	47 121,30
33.	4361515	Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc	3,00	3 586,00	10 758,00
34.	43615153	Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc	5,00	824,56	4 122,80
35.	5009030	Flanse	10 buc	16,00	5,00	80,00
36.	5009031	Scoabe	10 buc	732,20	5,00	3 661,00
37.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,73	50,00	286,50
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	763,70	2,50	1 909,25
39.	5009070	Racordari	10 buc	53,80	5,00	269,00
40.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГFC-50"	buc	125,00	3,00	375,00
41.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АИПН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,00	55 000,00	0,00
42.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,21	25,00	5,25
43.	543615151	Baterii acumulatori 12 Vdc 40A/H	buc	2,00	1 300,00	2 600,00
44.	543615152	Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A	buc	1,00	3 150,00	3 150,00
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,03	45,00	136,35
46.	554361515	Detector de fum de tip ED100 sau analogic	buc	256,00	589,00	150 784,00
47.	565665	Indicator LED	buc	37,00	176,00	6 512,00

48.	61515	Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic	buc	1,00	9 197,00	9 197,00
49.	6554361515	Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic	buc	11,00	799,00	8 789,00
50.	655464	Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic	buc	256,00	55,00	14 080,00
51.	76763443	Modul de protectie de otel 50mm Tungus	buc	1,00	2 307,00	2 307,00
Total materiale de construcții						376 560,35

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,06	700,00	5 642,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	600,00	162,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	252,80	150,00	37 920,00
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	500,22	80,00	40 017,60
5.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,80	100,00	80,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,75	80,00	860,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,00	250,00	2 000,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	40,73	55,00	2 240,15
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	188,44	55,00	10 364,20
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,90	100,00	290,00
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03	600,00	18,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,06	600,00	4 836,00
Total utilaje de construcții						104 429,95

Total deviz:

657 716,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		2. Montare utilaj				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: (Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle, de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic)	buc			2 357,65
	1	Muncitor	h-om	39,0000	60,00	2 340,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,00	0,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	25,00	2,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	55,00	8,80
6	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic)	buc			567,60
	1	Muncitor	h-om	6,7600	60,00	405,60
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	22 500,00	0,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	55 000,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0030	25,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2700	600,00	162,00
7	10-08-001-13	Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc			251,90
	1	Muncitor	h-om	4,0000	60,00	240,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	35,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	25,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
8	08-03-575-1	Montarea in panou: Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc			69,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	90,00	1,80
9	08-03-575-1	Montarea in panou: Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc			69,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	90,00	1,80
10	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc			123,60
	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
11	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare de rezerva	buc			143,60
	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00001	90 000,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	80,00	8,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector de fum cu baza	buc			132,55
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	55,00	8,80
13	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector adresabil optic de caldura cu baza de tip ED200 sau analogic	buc			132,55
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	55,00	8,80
14	10-08-001-13	Tastatura: Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc			251,89
	1	Muncitor	h-om	4,0000	60,00	240,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	35,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	25,00	0,21
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Indicator LED	100 buc			9 606,03
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 892,35
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	9,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	700,00	782,35
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	25,6000	80,00	2 047,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	600,00	670,59
16		Indicator LED	buc			176,00
	565665	Indicator LED	buc	1,0000	176,00	176,00
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor	buc			60,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	25,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	45,00	0,00
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			485,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	700,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
19	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)	m.l.			26,18
	4313015333	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)	m.l.	1,0250	25,54	26,18
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 077,49
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	42,19
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,00	81,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
21		Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m			7,70
	215354354352	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	1,0000	7,70	7,70
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			484,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
23		Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 ВВГнг-FRLS	m			39,20
	3535135	Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 ВВГнг-FRLS	m	1,0000	39,20	39,20
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 999,45
	1	Muncitor	h-om	34,7000	60,00	1 041,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	22 500,00	45,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 500,00	63,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 500,00	1 161,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	85,00	89,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	25,00	250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,50	25,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	700,00	154,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	80,00	1 432,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	55,00	244,20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	132,00
25		Tub gofrat metalic izolat D=18mm	m			14,00
	3513515	Tub gofrat metalic izolat D=18mm	m	1,0000	14,00	14,00
26	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			40 938,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,00	3 740,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	1 000,00
	1011924	Electrozi "42A", diametru 4 mm	kg	4,2000	85,00	368,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	90,00	2 430,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	33,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	500,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	700,00	1 166,67
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,1000	80,00	1 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	600,00	1 000,00
27	11-07-001-01	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: vase (Modul de protectie de otel 50mm Tungus)	buc			467,80
	1	Muncitor	h-om	1,1700	60,00	70,20
	1011513	Electrozi "42", diametru 4 mm	t	0,00003	90 000,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	80,00	21,60
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	100,00	290,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		3. Utilaj				
28		Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic	buc			6 695,00
	3513113	Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic	buc	1,0000	6 695,00	6 695,00
29		Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic	buc			9 197,00
	61515	Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic	buc	1,0000	9 197,00	9 197,00
30		Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc			14 201,00
	361515	Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic	buc	1,0000	14 201,00	14 201,00
31		Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc			3 586,00
	4361515	Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic	buc	1,0000	3 586,00	3 586,00
32		Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc			824,56
	43615153	Modul adresabil izolator de scurtcircuit	buc	1,0000	824,56	824,56
33		Baterii acumuloare 12 Vdc 40A/H	buc			1 300,00
	543615151	Baterii acumuloare 12 Vdc 40A/H	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
34		Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A	buc			3 150,00
	543615152	Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
35		Detector de fum de tip ED100 sau analogic	buc			589,00
	554361515	Detector de fum de tip ED100 sau analogic	buc	1,0000	589,00	589,00
36		Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic	buc			799,00
	6554361515	Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic	buc	1,0000	799,00	799,00
37		Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic	buc			55,00
	655464	Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic	buc	1,0000	55,00	55,00
38		Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc			1 135,00
	2655464	Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic	buc	1,0000	1 135,00	1 135,00
39		Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior	buc			50,00
	142655464	Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior	buc	1,0000	50,00	50,00
40		Modul de protectie de otel 50mm Tungus	buc			2 307,00

1	2	3	4	5	6	7
	76763443	Modul de protectie de otel 50mm Tungus	buc	1,0000	2 307,00	2 307,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Semnalizarea de paza automata (SPA)

Valoarea de deviz 587 095,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,0000	9,46	1 419,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000	43,07	6 460,50
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	60,0000	58,65	3 519,12
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	60,0000	19,66	1 179,54
		<i>Total</i>	lei			12 578,16
		<i>Fond social</i>	24,00 %			2 411,16
		<i>Total</i>	100,00 +			14 989,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			75,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			1 355,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			492,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			16 913,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 913,09 10 046,52
		2. Montare utilaj				
		2.1. Sistemul supraveghere video				
5	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator	buc	1,0000	297,81	297,81
6	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol	buc	32,0000	136,80	4 377,60
7	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare: Comutator Switch	buc	2,0000	894,23	1 788,46
8	10-04-031-01	Aparataj, montat separat: Cutie de jonctiune	buc	3,0000	540,60	1 621,80
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,3000	485,40	7 912,02
10		Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE	m	1 500,0000	20,00	30 000,00
11		Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat,-30+70 C,	m	130,0000	14,00	1 820,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	7,0000	4 086,55	28 605,85
13		Tub de polivinilhlorid, 20mm	m	700,0000	10,50	7 350,00
14	10-06-036-10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m	14,0000	5 044,95	70 629,30
15		Tub gofrat metalic izolat D=20mm	m	1 400,0000	16,00	22 400,00
16	10-06-036-03	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in fisuri executate si plansee, diametru, mm, pina la: 50	100 m	0,0100	5 242,00	52,42

1	2	3	4	5	6	7
17		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	180,00	180,00
18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0300	40 530,00	1 215,90
19		Conector Rj-45	buc	58,0000	1,50	87,00
20		Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6	buc	6,0000	5,00	30,00
21	10-04-066-07	Aparataj de perete: Receptor interfon: Monitor LED	buc	1,0000	60,00	60,00
22		Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord)	buc	32,0000	120,00	3 840,00
		Total Sistemul supraveghere video Inklusiv salariu				182 268,16 59 690,10
		2.2. Sistemul control acces, FACE ID				
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: Controler de dirijare	buc	4,0000	60,00	240,00
24	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare - cititor de card	buc	1,0000	7 397,00	7 397,00
25	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: receptor intefon	buc	1,0000	352,52	352,52
26	CK33B aplicativ	Lacat electromagnetic (Doar manopera)	buc	4,0000	90,81	363,26
27	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: detector cu magnet	buc	5,0000	166,58	832,90
28	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	8,0000	123,60	988,80
29	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	4,0000	785,90	3 143,60
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6000	485,40	1 262,04
31		Cablu cat6 UTP cu fire cupru	m	240,0000	16,00	3 840,00
32		Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng 2x0.75	m	10,0000	30,00	300,00
33		Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen	m	10,0000	12,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		CQR 6x0.22				
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	4 798,31	1 679,41
35		Tub de polivinilhlorid, 16mm	m	3,5000	7,00	24,50
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,5500	485,39	752,36
37		Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistenta la foc cel putin 30 min	m	120,0000	8,93	1 071,60
38		Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV	m	35,0000	9,20	322,00
		Total Sistemul control acces, FACE ID Inclusiv salariu				22 689,99 12 392,12
		<i>Total</i>	lei			204 958,15
		<i>Fond social</i>	24,00 %			17 299,73
		<i>Total</i>	100,00 +			222 257,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			4 410,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			18 020,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 340,66
		<i>Total</i>	100,00 +			252 029,40
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				252 029,40 72 082,22
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul supraveghere video				
39		Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare interna pe pe HDD SATA	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
40		IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668)	buc	3,0000	3 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		@25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp				
41		IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp	buc	29,0000	3 800,00	110 200,00
42		Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP	buc	2,0000	20 000,00	40 000,00
43		Hard Disk HDD 16TB	buc	2,0000	19 800,00	39 600,00
44		Cutie de jonctiune pentru camere de exterior	buc	3,0000	44,00	132,00
45		Monitor LED 32"	buc	1,0000	25 400,00	25 400,00
		Total Sistemul supraveghere video Inklusiv salariu				245 332,00
		3.2. Sistemul control acces, FACE ID				
46		Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, ilum IR	buc	3,0000	14 000,00	42 000,00
47		Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
48		Cititor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
49		Receptor interfon, monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP, LAN 10/100Mbps, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W)	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
50		Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu	buc	4,0000	1 177,00	4 708,00

1	2	3	4	5	6	7
		controlerul standart si detectare faciala				
51		Detector cu magnet	buc	5,0000	540,00	2 700,00
52		Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	4,0000	1 750,00	7 000,00
53		Acumulator 12V 7A/h	buc	8,0000	400,00	3 200,00
54		Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	5,0000	18,00	90,00
		Total Sistemul control acces, FACE ID Inclusiv salariu				69 048,00
		<i>Total</i>	lei			314 380,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 772,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				318 152,56

		Total deviz: Inclusiv salariu	587 095,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10
Semnalizarea de paza automata (SPA)**

Valoarea de deviz 587 095,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 195,3160	60,00	71 718,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,6000	94,60	624,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,0000	94,60	4 257,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,6400	94,60	344,34
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,8000	94,60	3 765,08
		Total manopera				82 128,74

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0001	1 000,00	0,10
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0154	22 500,00	346,50
3.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0364	22 500,00	819,00
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0350	25 000,00	875,00
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0054	3 000,00	16,20
6.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0910	90 000,00	8 190,00
7.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6000	163,00	97,80
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,1820	90,00	646,38
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0512	270,00	13,83
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,0100	85,00	170,85
11.	1012073	Ate aspre	kg	0,1500	50,00	7,50
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,1500	150,00	922,50
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	98,4900	5,00	492,45
14.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	50,00	5,00
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0240	50,00	1,20
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	98,4900	5,00	492,45
17.	1019852	Vopsea	kg	0,4090	90,00	36,81
18.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0800	85,00	6,80
19.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,2000	50,00	60,00

20.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0505	8 000,00	404,00
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,4700	86,00	126,42
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0750	500,00	37,50
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	30 000,00	900,00
25.	21535421	Tub de polivinilhlorid, 16mm	m	3,5000	7,00	24,50
26.	215354212	Tub de polivinilhlorid, 20mm	m	700,0000	10,50	7 350,00
27.	2153542123	Tub gofrat metalic izolat D=20mm	m	1 400,0000	16,00	22 400,00
28.	21535421234	Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	180,00	180,00
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	268,2000	5,20	1 394,64
30.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0045	500,00	2,25
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8000	25,00	45,00
32.	4141	Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat,-30+70 C,	m	130,0000	14,00	1 820,00
33.	41412	Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE	m	1 500,0000	20,00	30 000,00
34.	42	Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare interna pe HDD SATA	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
35.	43	IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668) @25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp	buc	3,0000	3 000,00	9 000,00
36.	44	IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp	buc	29,0000	3 800,00	110 200,00
37.	45	Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP	buc	2,0000	20 000,00	40 000,00
38.	47	Hard Disk HDD 16TB	buc	2,0000	19 800,00	39 600,00
39.	4848	Conector Rj-45	buc	58,0000	1,50	87,00
40.	48482	Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6	buc	6,0000	5,00	30,00
41.	48483	Monitor LED 32"	buc	1,0000	25 400,00	25 400,00
42.	484834	Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord)	buc	32,0000	120,00	3 840,00
43.	49	Cutie de jonctiune pentru camere de exterior	buc	3,0000	44,00	132,00
44.	5009030	Flanse	10 buc	77,3700	5,00	386,85
45.	5009031	Scoabe	10 buc	49,2450	5,00	246,23
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,3395	50,00	316,97
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	381,7900	2,50	954,47
48.	5009070	Racordari	10 buc	13,2300	5,00	66,15
49.	5009511	Bucse "B22"	1000 buc	0,7000	55,00	38,50
50.	5009522	Bucse "B54"	1000 buc	0,0002	55,00	0,01
51.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,0004	30 000,00	12,00
52.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0070	25,00	0,18
53.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,2320	25,00	5,80
54.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,5720	45,00	160,74
55.	5454	Cablu cat6 UTP cu fire cupru	m	240,0000	16,00	3 840,00
56.	5455	Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng	m	10,0000	30,00	300,00

		2x0.75				
57.	5456	Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22	m	10,0000	12,00	120,00
58.	5500122	Flux "ΦK/IT"	kg	0,0006	50,00	0,03
59.	59	Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, ilum IR	buc	3,0000	14 000,00	42 000,00
60.	60	Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
61.	60	Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistenta la foc cel putin 30 min	m	120,0000	8,93	1 071,60
62.	61	Cititor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
63.	61	Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV	m	35,0000	9,20	322,00
64.	62	Receptor interfon, monitor tactil de 7 inch pentru interfon IP, LAN 10/100Mbs, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W)	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
65.	63	Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu controlerul standart si detectare faciala	buc	4,0000	1 177,00	4 708,00
66.	65	Detector cu magnet	buc	5,0000	540,00	2 700,00
67.	66	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	4,0000	1 750,00	7 000,00
68.	67	Acumulator 12V 7A/h	h-ut.	8,0000	400,00	3 200,00
69.	68	Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	5,0000	18,00	90,00
		Total materiale de constructii				404 093,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2697	700,00	888,79
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,8500	600,00	2 310,00
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,7008	800,00	560,64
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	116,1300	150,00	17 419,50
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	242,0154	80,00	19 361,23
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,9000	80,00	312,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8500	250,00	712,50
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,1900	55,00	65,45
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	35,5740	55,00	1 956,57
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,5128	600,00	2 107,68
		Total utilaje de constructii				45 694,36

Total deviz:

587 095,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		2. Montare utilaj				
		2.1. Sistemul supraveghere video				
5	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator	buc			297,81
	1	Muncitor	h-om	4,3600	60,00	261,60
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,0004	30 000,00	12,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0070	25,00	0,18
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	50,00	0,03
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
6	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol	buc			136,80
	1	Muncitor	h-om	2,1800	60,00	130,80
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
7	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare: Comutator Switch	buc			894,23
	1	Muncitor	h-om	14,0000	60,00	840,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	1 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	270,00	1,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	150,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0400	25,00	1,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
8	10-04-031-01	Aparataj, montat separat: Cutie de jonctiune	buc			540,60
	1	Muncitor	h-om	8,0000	60,00	480,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,2000	163,00	32,60

1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0500	50,00	2,50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0400	25,00	1,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1000	45,00	4,50
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			485,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
10		Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE	m			20,00
	41412	Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE	m	1,0000	20,00	20,00
11		Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat, -30+70 C,	m			14,00
	4141	Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat, -30+70 C,	m	1,0000	14,00	14,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 086,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	90,00	86,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	86,00	17,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
13		Tub de polivinilhidlorid, 20mm	m			10,50
	215354212	Tub de polivinilhidlorid, 20mm	m	1,0000	10,50	10,50
14	10-06-036-10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m			5 044,95
	1	Muncitor	h-om	48,0000	60,00	2 880,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0026	22 500,00	58,50
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6cn"	t	0,0025	25 000,00	62,50
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0065	90 000,00	585,00
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0036	8 000,00	28,80
	5009030	Flanse	10 buc	5,0000	5,00	25,00
	5009511	Bucse "B22"	1000 buc	0,0500	55,00	2,75
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0500	800,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,8300	80,00	1 266,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	600,00	96,00
15		Tub gofrat metalic izolat D=20mm	m			16,00
	2153542123	Tub gofrat metalic izolat D=20mm	m	1,0000	16,00	16,00
16	10-06-036-03	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in fisuri executate si	100 m			5 242,00

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, diametru, mm, pina la: 50				
	1	Muncitor	h-om	68,7000	60,00	4 122,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0026	22 500,00	0,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0004	25 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00266	90 000,00	0,00
	1130079	Lac "BT-577"	t	0,00643	8 000,00	80,00
	5009030	Flanse	10 buc	2,0000	5,00	10,00
	5009522	Bucse "B54"	1000 buc	0,0200	55,00	1,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0800	800,00	64,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,7400	80,00	779,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3100	600,00	186,00
17		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m			180,00
	21535421234	Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	180,00	180,00
18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			40 530,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,00	3 732,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	540,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	90,00	378,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	85,00	2 295,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	40,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	500,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	700,00	1 218,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	80,00	1 208,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	600,00	1 044,00
19		Conector Rj-45	buc			1,50
	4848	Conector Rj-45	buc	1,0000	1,50	1,50
20		Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6	buc			5,00
	48482	Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6	buc	1,0000	5,00	5,00
21	10-04-066-07	Aparataj de perete: Receptor interfon: Monitor LED	buc			60,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
22		Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord)	buc			120,00
	484834	Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord)	buc	1,0000	120,00	120,00
		2.2. Sistemul control acces, FACE ID				
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: Controler de dirijare	buc			60,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
24	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare - cititor de card	buc			7 397,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	50,00	5,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,4900	600,00	2 094,00
25	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: receptor intefon	buc			352,52
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	270,00	0,19
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	150,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0070	25,00	0,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
26	CK33B aplicativ	Lacat electromagnetic (Doar manopera)	buc			90,81
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
27	10-08-002-02	Avertizoare "ИС" automate: detector cu magnet	buc			166,58
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 000,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	270,00	0,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	150,00	37,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0050	25,00	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	55,00	8,80
28	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc			123,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
29	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc			785,90
	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,00	606,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	270,00	2,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	85,00	25,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	150,00	150,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	85,00	1,70
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			485,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
31		Cablu cat6 UTP cu fire cupru	m			16,00
	5454	Cablu cat6 UTP cu fire cupru	m	1,0000	16,00	16,00
32		Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng 2x0.75	m			30,00
	5455	Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng 2x0.75	m	1,0000	30,00	30,00
33		Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22	m			12,00
	5456	Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22	m	1,0000	12,00	12,00
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 798,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	90,00	86,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	86,00	17,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
35		Tub de polivinilhlorid, 16mm	m			7,00
	21535421	Tub de polivinilhlorid, 16mm	m	1,0000	7,00	7,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			485,39
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
37		Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistenta la	m			8,93

1	2	3	4	5	6	7
		foc cel puțin 30 min				
	60	Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistentă la foc cel puțin 30 min	m	1,0000	8,93	8,93
38		Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV	m			9,20
	61	Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV	m	1,0000	9,20	9,20
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul supraveghere video				
39		Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare internă pe HDD SATA	buc			21 000,00
	42	Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare internă pe HDD SATA	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
40		IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668) @25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorporat	buc			3 000,00
	43	IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668) @25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorporat	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
41		IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorporat	buc			3 800,00
	44	IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorporat	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
42		Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP	buc			20 000,00
	45	Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
43		Hard Disk HDD 16TB	buc			19 800,00
	47	Hard Disk HDD 16TB	buc	1,0000	19 800,00	19 800,00
44		Cutie de jonctiune pentru camere de exterior	buc			44,00
	49	Cutie de jonctiune pentru camere de exterior	buc	1,0000	44,00	44,00
45		Monitor LED 32"	buc			25 400,00
	48483	Monitor LED 32"	buc	1,0000	25 400,00	25 400,00
		3.2. Sistemul control acces, FACE ID				
46		Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, iluminare IR	buc			14 000,00
	59	Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, iluminare IR	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
47		Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi	buc			3 500,00
	60	Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
48		Cititor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc			2 700,00
	61	Cititor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
49		Receptor interfon, monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP, LAN 10/100Mbs, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W)	buc			3 150,00
	62	Receptor interfon, monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP, LAN 10/100Mbs, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W)	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
50		Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu controlerul standart si detectare faciala	buc			1 177,00
	63	Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu controlerul standart si detectare faciala	buc	1,0000	1 177,00	1 177,00
51		Detector cu magnet	buc			540,00
	65	Detector cu magnet	buc	1,0000	540,00	540,00
52		Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			1 750,00
	66	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
53		Acumulator 12V 7A/h	buc			400,00
	67	Acumulator 12V 7A/h	h-ut.	1,0000	400,00	400,00
54		Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc			18,00
	68	Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	1,0000	18,00	18,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Retele de telecomunicatii (TS)

Valoarea de deviz 1 153 580,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	250,0000	9,46	2 365,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	250,0000	43,07	10 767,50
3	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	95,0000	78,91	7 496,50
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	120,0000	58,65	7 038,24
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000	19,66	2 359,08
		<i>Total</i>	lei			30 026,32
		<i>Fond social</i>	24,00 %			5 136,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			35 162,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			161,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 412,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 102,12
		<i>Total</i>	100,00 +			37 839,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				37 839,42 21 401,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de cabluri structurata				
6	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20	buc	1,0000	314,93	314,93
7	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,0000	470,10	470,10
8	10-01-039-06	Piese diverse: ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc	1,0000	120,00	120,00
9	10-01-039-06	Piese diverse: Patch cord	buc	7,0000	120,00	840,00
10		Patch-cord optic SFP L=1m	buc	4,0000	220,00	880,00
11		Patch-cord optic SFP L=3m	buc	3,0000	350,00	1 050,00
12		Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord)	buc	101,0000	26,00	2 626,00
13		Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord)	buc	101,0000	180,00	18 180,00
14		Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord)	buc	4,0000	220,00	880,00
15	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	77,0000	60,41	4 651,94
16		Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	8,0000	150,00	1 200,00
17		Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45	buc	65,0000	90,00	5 850,00
18		Priza date retea cu 2 module cu montare in mobilier in set 2RJ-45	buc	4,0000	165,00	660,00
19		Conector Rj-45, UTP cat6	buc	88,0000	4,00	352,00
20		Conector Rj-45, FTP cat6	buc	2,0000	1,79	3,58

1	2	3	4	5	6	7
21		Cutie de montaj, "Eurodoza"	buc	78,0000	10,00	780,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (k salariu = 0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	93,5500	283,10	26 483,99
23		Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	55,0000	21,00	1 155,00
24		Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	9 300,0000	22,00	204 600,00
25	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	234,0000	277,20	64 863,90
26		Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set	m	12,0000	189,00	2 268,00
27		Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set	m	210,0000	116,00	24 360,00
28		Jgheab metalic 100x200x3000, cu elemente de montare in set	m	12,0000	92,00	1 104,00
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	0,1500	4 079,07	611,86
30		Teava PE de presiune inalta cu D=25mm	m	15,0000	7,00	105,00
31	10-06-036-10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m	0,0100	5 197,00	51,97
32		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	182,00	182,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	8,7000	4 081,43	35 508,42
34		Teava PVC cu D=20mm	m	870,0000	7,70	6 699,00

1	2	3	4	5	6	7
35		Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	870,0000	3,00	2 610,00
36		Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm)	set	3,0000	75,00	225,00
37		Coliere plastic pentru cablu set 100 buc.	set	25,0000	26,00	650,00
38	10-02-030- 05	Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene	set	1,0000	605,14	605,14
39		Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	2 499,00	2 499,00
40	10-01-039- 06	Piese diverse: Raft pentru dulap	buc	1,0000	120,00	120,00
41		Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet	buc	1,0000	900,00	900,00
42		Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje)	buc	3,0000	97,00	291,00
43		Cutie de montare de podea	buc	1,0000	775,50	775,50
44	10-06-036- 10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m	0,6000	5 034,23	3 020,54
45		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	60,0000	182,00	10 920,00
46	10-02-030- 01	Aparat de telefon	buc	2,0000	447,00	894,00
47	10-01-039- 06	Piese diverse: Organaizer cabluri	buc	14,0000	120,00	1 680,00
48	10-01-039- 06	Piese diverse: patch panel	buc	7,0000	120,00	840,00
49	10-02-016- 06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,0000	650,70	650,70
50	10-04-064- 02	Aparataj de masa: Cloud gatewei	buc	1,0000	120,00	120,00
51	10-04-112- 01	Telecomunicatii si semnalizari: Switch	buc	2,0000	314,93	629,85
52	10-04-064- 02	Aparataj de masa: Acces point	buc	45,0000	120,00	5 400,00
		Total Retea de cabluri structurata Inclusiv salariu				439 682,42 76 081,71
		2.2. Instalatii de ceasoficare				

1	2	3	4	5	6	7
53	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	3,0000	121,75	365,25
54	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	3,0000	312,80	938,40
		Total Instalatii de ceasoficare Inclusiv salariu				1 303,65 1 260,00
		2.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall"				
55	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,0000	312,47	312,47
56	10-04-065-03	Aparataj tip consola: Panou de control	buc	1,0000	697,59	697,59
57	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: sensor acustic	buc	1,0000	132,80	132,80
58	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,0500	12 466,00	623,30
59		Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P	buc	5,0000	189,00	945,00
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	18,0000	125,90	2 266,20
61		Buton apel de urgenta, de tipul TN V	buc	13,0000	600,00	7 800,00
62		Buton apel de urgenta, de tipul TAN V	buc	5,0000	1 200,00	6 000,00
63		Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
64	10-06-034-12	Lucrari diverse: cutie de montare	buc	26,0000	198,01	5 148,20
65		Cutie de montare KU68	buc	26,0000	28,00	728,00
66		Rama de montare IRSB	buc	1,0000	400,00	400,00
67		Rama de montare IRMA	buc	14,0000	99,00	1 386,00
68		Rama de montare IRMC	buc	5,0000	47,20	236,00
69	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	2,5000	485,30	1 213,25

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
70		Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP	m	250,0000	15,45	3 862,50
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m	2,5000	4 080,90	10 202,25
72		Tub gofrat HFX d=20mm	m	250,0000	5,50	1 375,00
		Total Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" Inclusiv salariu				44 728,56 8 158,80
		<i>Total</i>	lei			485 714,63
		<i>Fond social</i>	24,00 %			20 520,12
		<i>Total</i>	100,00 +			506 234,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			17 258,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			21 375,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			16 346,04
		<i>Total</i>	100,00 +			561 214,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				561 214,39 85 500,51
		3. Utilaj				
		3.1. Retea de cabluri structurata				
73		Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse	buc	1,0000	14 640,00	14 640,00
74		Modul de ventilatie cu termostat	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
75		ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
76		Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM	buc	40,0000	120,00	4 800,00
77		Adapter LC Duplex	buc	40,0000	50,00	2 000,00
78		Router+Agregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7				
79		SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3	buc	3,0000	12 500,00	37 500,00
80		SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
81		PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	2,0000	3 500,00	7 000,00
82		Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
83		Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	14,0000	161,00	2 254,00
84		24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U	buc	7,0000	900,00	6 300,00
85		Telefon IP	buc	2,0000	889,00	1 778,00
86		Injector PoE (pentru telefonie)	buc	2,0000	459,00	918,00
87		10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
88		Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3	buc	2,0000	20 000,00	40 000,00
89		Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at)	buc	44,0000	6 500,00	286 000,00
90		Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming;	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67				
91		Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G	buc	14,0000	2 500,00	35 000,00
92		RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru	buc	8,0000	469,00	3 752,00
		Total Retea de cabluri structurata Inklusiv salariu				527 542,00
		3.2. Instalatii de ceasoficare				
93		Ceasuri autonome de perete	buc	3,0000	2 800,00	8 400,00
94		Sursa de alimentare autonoma	buc	3,0000	500,00	1 500,00
		Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu				9 900,00
		3.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall"				
95		Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz	buc	1,0000	1 053,00	1 053,00
96		Panou de control central, de tipul HU-N	buc	1,0000	8 581,00	8 581,00
97		Sensor acustic, de tipul AH	buc	1,0000	875,00	875,00
		Total Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" Inklusiv salariu				10 509,00
		<i>Total</i>	lei			547 951,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6 575,41
		Total Utilaj Inklusiv salariu				554 526,41

		Total deviz: Inklusiv salariu	1 153 580,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-11
Rețele de telecomunicatii (TS)**

Valoarea de deviz 1 153 580,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 425,0085	60,00	85 500,51
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13,2000	94,60	1 248,72
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,0000	94,60	7 095,00
4.	7123011000200	Betonist	h-om	26,6000	94,60	2 516,36
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,0000	94,60	2 365,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,2000	94,60	7 492,32
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,4000	60,00	684,00
		Total manopera				106 901,91

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0390	28 000,00	1 092,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0007	10 000,00	7,00
3.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0187	90 000,00	1 683,00
4.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	15 000,00	0,00
5.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	22 500,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0238	22 500,00	535,50
7.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0016	22 500,00	36,00
8.	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
9.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0015	25 000,00	37,50
10.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	22 500,00	0,00
11.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	22 500,00	2,25
12.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,0040	90 000,00	360,00
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,1890	89,00	16,83
14.	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
15.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,5100	270,00	947,70
16.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,8960	90,00	980,64
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,5669	260,00	147,40
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3800	85,00	117,30

19.	1012073	Ate aspre	kg	0,2970	50,00	14,85
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,8500	15,00	57,75
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	152,0900	5,00	760,45
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	152,0900	5,00	760,45
23.	1019852	Vopsea	kg	1,9210	85,00	163,28
24.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0030	7 200,00	21,60
25.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	80,00	1,60
26.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,6178	22 500,00	13 900,50
27.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,6000	50,00	30,00
28.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0027	8 000,00	21,60
29.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,5500	45,00	24,75
30.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,2700	60,00	136,20
31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	500,00	60,00
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1250	500,00	62,50
33.	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	30,00	90,00
34.	211	Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse	buc	1,0000	14 640,00	14 640,00
35.	2111	Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	14,0000	161,00	2 254,00
36.	2112	24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U	buc	7,0000	900,00	6 300,00
37.	2113	Telefon IP	buc	2,0000	889,00	1 778,00
38.	2114	Injector PoE (pentru telefonie)	buc	2,0000	459,00	918,00
39.	2115	10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
40.	2116	Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3	buc	2,0000	20 000,00	40 000,00
41.	2117	Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at)	buc	44,0000	6 500,00	286 000,00
42.	2118	Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
43.	2119	Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G	buc	14,0000	2 500,00	35 000,00
44.	212	Modul de ventilatie cu termostat	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
45.	2120	RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru	buc	8,0000	469,00	3 752,00
46.	2121	Patch-cord optic SFP L=1m	buc	4,0000	220,00	880,00
47.	2122	Patch-cord optic SFP L=3m	buc	3,0000	350,00	1 050,00
48.	2123	Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord)	buc	101,0000	26,00	2 626,00
49.	2124	Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord)	buc	101,0000	180,00	18 180,00
50.	21245	Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord)	buc	4,0000	220,00	880,00
51.	2125	ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
52.	2126	Conector Rj-45, UTP cat6	buc	88,0000	4,00	352,00
53.	2127	Conector Rj-45, FTP cat6	buc	2,0000	1,79	3,58
54.	2128	Cutie de montaj, "Eurodoza"	buc	78,0000	10,00	780,00
55.	2129	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	8,0000	150,00	1 200,00
56.	213	Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM	buc	40,0000	120,00	4 800,00
57.	2130	Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45	buc	65,0000	90,00	5 850,00
58.	2131	Priza date retea cu 2 module cu montare in	buc	4,0000	165,00	660,00

		mobilier in set 2RJ-45				
59.	2132	Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	55,0000	21,00	1 155,00
60.	2133	Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	9 300,0000	22,00	204 600,00
61.	2134	Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set	m	12,0000	189,00	2 268,00
62.	2135	Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set	m	210,0000	116,00	24 360,00
63.	2136	Jgheab metalic 100x200x3000, cu elemente de montare in set	m	12,0000	92,00	1 104,00
64.	2137	Teava PE de presiune inalta cu D=25mm	m	15,0000	7,00	105,00
65.	2138	Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	61,0000	182,00	11 102,00
66.	2139	Teava PVC cu D=20mm	m	870,0000	7,70	6 699,00
67.	214	Adapter LC Duplex	buc	40,0000	50,00	2 000,00
68.	2140	Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	870,0000	3,00	2 610,00
69.	2141	Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm)	set	3,0000	75,00	225,00
70.	2142	Coliere plastic pentru cablu set 100 buc.	set	25,0000	26,00	650,00
71.	2143	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	2 499,00	2 499,00
72.	2145	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in комплект	buc	1,0000	900,00	900,00
73.	2146	Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje)	buc	3,0000	97,00	291,00
74.	2147	Cutie de montare de podea	buc	1,0000	775,50	775,50
75.	216	Router+Aggregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
76.	218	SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
77.	2181	PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	2,0000	3 500,00	7 000,00
78.	21810	Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
79.	219	SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3	buc	3,0000	12 500,00	37 500,00
80.	221	Ceasuri autonome de perete	buc	3,0000	2 800,00	8 400,00
81.	222	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,0000	500,00	1 500,00
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	451,4000	5,20	2 347,28
83.	310	Rama de montare IRMA	buc	14,0000	99,00	1 386,00
84.	311	Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz	buc	1,0000	1 053,00	1 053,00
85.	3112	Rama de montare IRMC	buc	5,0000	47,20	236,00
86.	312	Panou de control central, de tipul HU-N	buc	1,0000	8 581,00	8 581,00
87.	312	Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP	m	250,0000	15,45	3 862,50
88.	313	Sensor acustic, de tipul AH	buc	1,0000	875,00	875,00
89.	313	Tub gofrat HFX d=20mm	m	250,0000	5,50	1 375,00
90.	314	Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P	buc	5,0000	189,00	945,00
91.	315	Buton apel de urgenta, de tipul TN V	buc	13,0000	600,00	7 800,00
92.	316	Buton apel de urgenta, de tipul TAN V	buc	5,0000	1 200,00	6 000,00
93.	317	Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
94.	318	Cutie de montare KU68	buc	26,0000	28,00	728,00
95.	319	Rama de montare IRSB	buc	1,0000	400,00	400,00
96.	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,4914	1 500,00	737,10
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1000	25,00	77,50
98.	4100126202818	Apa	m3	1,1115	25,00	27,79
99.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,3540	3,49	4,72
100.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5985	1 100,00	658,35
101.	5009030	Flanse	10 buc	14,4000	5,00	72,00
102.	5009031	Scoabe	10 buc	77,4450	5,00	387,22

103.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	29,7755	50,00	1 488,77
104.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 376,1100	2,50	3 440,27
105.	5009070	Racordari	10 buc	20,4300	5,00	102,15
106.	5009109	Cirlig	buc	5,1000	15,60	79,56
107.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0300	50,00	1,50
108.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0510	50,00	2,55
109.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,4100	36,00	14,76
110.	5009361	Clema de lustra	buc	5,1000	13,00	66,30
111.	5009511	Bucse "B22"	1000 buc	0,0305	500,00	15,25
112.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3600	50,00	18,00
113.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0510	50,00	2,55
114.	5130007	Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"	buc	1,0000	35,00	35,00
115.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,4090	25,00	10,22
116.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,6990	25,00	17,47
117.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,6780	18,00	48,20
118.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	15,4905	45,00	697,07
Total materiale de construcții						896 353,81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	3,9235	700,00	2 746,45
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3800	600,00	228,00
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0305	100,00	3,05
4.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	100,00	3,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	181,4500	150,00	27 217,50
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	40,3013	80,00	3 224,10
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	8,8400	80,00	707,20
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,8000	80,00	544,00
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	18,0500	200,00	3 610,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,9500	250,00	1 237,50
11.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,6800	55,00	37,40
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	54,9340	55,00	3 021,37
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	600,00	18,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	29,7311	600,00	17 838,66
Total utilaje de construcții						60 436,23

Total deviz:

1 153 580,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
3	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			78,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063	1 100,00	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0117	25,00	0,29
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	200,00	38,00
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de cabluri structurata				
6	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20	buc			314,93
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	15 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	50,00	0,40
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	50,00	10,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	36,00	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,1000	25,00	2,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	45,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
7	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			470,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	3,49	1,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	600,00	18,00
8	10-01-039-06	Piese diverse: ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
9	10-01-039-06	Piese diverse: Patch cord	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
10		Patch-cord optic SFP L=1m	buc			220,00
	2121	Patch-cord optic SFP L=1m	buc	1,0000	220,00	220,00
11		Patch-cord optic SFP L=3m	buc			350,00
	2122	Patch-cord optic SFP L=3m	buc	1,0000	350,00	350,00
12		Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord)	buc			26,00
	2123	Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord)	buc	1,0000	26,00	26,00
13		Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord)	buc			180,00
	2124	Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord)	buc	1,0000	180,00	180,00
14		Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord)	buc			220,00
	21245	Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord)	buc	1,0000	220,00	220,00
15	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			60,41
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	89,00	0,18
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	50,00	0,10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	3,49	0,04
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	0,0020	25,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	45,00	0,04
16		Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc			150,00
	2129	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	1,0000	150,00	150,00
17		Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45	buc			90,00
	2130	Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45	buc	1,0000	90,00	90,00
18		Priza date retea cu 2 module cu montare in mobilier in set 2RJ-45	buc			165,00
	2131	Priza date retea cu 2 module cu montare in mobilier in set 2RJ-45	buc	1,0000	165,00	165,00
19		Conector Rj-45, UTP cat6	buc			4,00
	2126	Conector Rj-45, UTP cat6	buc	1,0000	4,00	4,00
20		Conector Rj-45, FTP cat6	buc			1,79
	2127	Conector Rj-45, FTP cat6	buc	1,0000	1,79	1,79
21		Cutie de montaj, "Eurodoza"	buc			10,00
	2128	Cutie de montaj, "Eurodoza"	buc	1,0000	10,00	10,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (k salariu = 0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			283,10
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	202,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
23		Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m			21,00
	2132	Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	1,0000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m			22,00
	2133	Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801)	m	1,0000	22,00	22,00
25	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m			277,20
	1	Muncitor	h-om	2,2900	60,00	137,40
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00008	90 000,00	7,19
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0150	270,00	4,05
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,00264	22 500,00	59,40
	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,0021	1 500,00	3,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
26		Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set	m			189,00
	2134	Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set	m	1,0000	189,00	189,00
27		Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set	m			116,00
	2135	Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set	m	1,0000	116,00	116,00
28		Jgheab metalic 100x200x3000, cu elemente de montare in set	m			92,00
	2136	Jgheab metalic 100x200x3000, cu elemente de montare in set	m	1,0000	92,00	92,00
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 079,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	90,00	86,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
30		Teava PE de presiune inalta cu D=25mm	m			7,00
	2137	Teava PE de presiune inalta cu D=25mm	m	1,0000	7,00	7,00
31	10-06-036-10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m			5 197,00
	1	Muncitor	h-om	48,0000	60,00	2 880,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0026	22 500,00	0,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0025	25 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0065	90 000,00	900,00
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0036	8 000,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	5,0000	5,00	25,00
	5009511	Bucse "B22"	1000 buc	0,0500	500,00	25,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,8300	80,00	1 266,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	600,00	96,00
32		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m			182,00
	2138	Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	182,00	182,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 081,43
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	90,00	86,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
34		Teava PVC cu D=20mm	m			7,70
	2139	Teava PVC cu D=20mm	m	1,0000	7,70	7,70
35		Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc			3,00
	2140	Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	1,0000	3,00	3,00
36		Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm)	set			75,00
	2141	Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm)	set	1,0000	75,00	75,00
37		Coliere plastic pentru cablu set 100 buc.	set			26,00
	2142	Coliere plastic pentru cablu set 100 buc.	set	1,0000	26,00	26,00
38	10-02-030-05	Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene	set			605,14
	1	Muncitor	h-om	8,2000	60,00	492,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0001	10 000,00	1,00
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	22 500,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	89,00	0,89
	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	260,00	2,60
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	45,00	0,45
	5009031	Scoabe	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5130007	Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0200	25,00	0,50
39		Set pentru impamintare TE	buc			2 499,00
	2143	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	2 499,00	2 499,00
40	10-01-039-06	Piese diverse: Raft pentru dulap	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
41		Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complex	buc			900,00
	2145	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complex	buc	1,0000	900,00	900,00
42		Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje)	buc			97,00
	2146	Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje)	buc	1,0000	97,00	97,00
43		Cutie de montare de podea	buc			775,50
	2147	Cutie de montare de podea	buc	1,0000	775,50	775,50
44	10-06-036-10	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25	100 m			5 034,23
	1	Muncitor	h-om	48,0000	60,00	2 880,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0026	22 500,00	60,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0025	25 000,00	62,50
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0065	90 000,00	585,00
	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0036	8 000,00	29,33
	5009030	Flanse	10 buc	5,0000	5,00	25,00
	5009511	Bucse "B22"	1000 buc	0,0500	500,00	25,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	15,8300	80,00	1 266,40

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	600,00	96,00
45		Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m			182,00
	2138	Teava de otel, d50mm (toc de protectie)	m	1,0000	182,00	182,00
46	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc			447,00
	1	Muncitor	h-om	7,2000	60,00	432,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	260,00	2,60
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	15,00	3,00
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	45,00	0,45
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	5,00	1,00
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	25,00	0,25
47	10-01-039-06	Piese diverse: Organaizer cabluri	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
48	10-01-039-06	Piese diverse: patch panel	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
49	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc			650,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,00	606,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	260,00	2,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	85,00	25,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	80,00	1,60
50	10-04-064-02	Aparataj de masa: Cloud gatewei	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
51	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Switch	buc			314,93
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	15 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	50,00	0,40
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	50,00	10,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	36,00	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	25,00	2,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	45,00	0,23
52	10-04-064-02	Aparataj de masa: Acces point	buc			120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
53	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc			121,75
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	10 000,00	1,00
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	22 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00002	22 500,00	0,75
54	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			312,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,33
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	260,00	0,42
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0160	25,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
		2.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall"				
55	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			312,47
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	260,00	0,42
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0160	25,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	55,00	7,15
56	10-04-065-03	Aparataj tip consola: Panou de control	buc			697,59
	1	Muncitor	h-om	7,6300	60,00	457,80
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0250	89,00	2,23
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	50,00	0,75
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,2090	36,00	7,52
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0250	25,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
		"TIOC30"				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	45,00	0,67
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3800	600,00	228,00
57	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: sensor acustic	buc			132,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	260,00	0,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,00	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	25,00	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	55,00	8,80
58	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			12 466,00
	1	Muncitor	h-om	48,2000	60,00	2 892,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	40,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	15,60	1 591,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,0200	36,00	36,80
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	13,00	1 326,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	45,00	14,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0800	700,00	56,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	150,00	6 360,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
59		Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P	buc			189,00
	314	Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P	buc	1,0000	189,00	189,00
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			125,90
	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	85,00	5,10
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
61		Buton apel de urgenta, de tipul TN V	buc			600,00
	315	Buton apel de urgenta, de tipul TN V	buc	1,0000	600,00	600,00
62		Buton apel de urgenta, de tipul TAN V	buc			1 200,00
	316	Buton apel de urgenta, de tipul TAN V	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
63		Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU	buc			1 400,00
	317	Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
64	10-06-034-12	Lucrari diverse: cutie de montare	buc			198,01
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015	28 000,00	42,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	260,00	5,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	50,00	0,20
	1130079	Lac "BT-577"	t	0,00002	8 000,00	0,15
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	45,00	0,90
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0200	25,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	18,00	1,85
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	0,3400	80,00	27,20
65		Cutie de montare KU68	buc			28,00
	318	Cutie de montare KU68	buc	1,0000	28,00	28,00
66		Rama de montare IRSB	buc			400,00
	319	Rama de montare IRSB	buc	1,0000	400,00	400,00
67		Rama de montare IRMA	buc			99,00
	310	Rama de montare IRMA	buc	1,0000	99,00	99,00
68		Rama de montare IRMC	buc			47,20
	3112	Rama de montare IRMC	buc	1,0000	47,20	47,20
69	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			485,30

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
70		Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP	m			15,45
	312	Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP	m	1,0000	15,45	15,45
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50	100 m			4 080,90
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	46,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	90,00	86,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
72		Tub gofrat HFX d=20mm	m			5,50
	313	Tub gofrat HFX d=20mm	m	1,0000	5,50	5,50
		3. Utilaj				
		3.1. Retea de cabluri structurata				
73		Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse	buc			14 640,00
	211	Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse	buc	1,0000	14 640,00	14 640,00
74		Modul de ventilatie cu termostat	buc			1 500,00
	212	Modul de ventilatie cu termostat	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
75		ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc			1 100,00
	2125	ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
76		Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM	buc			120,00
	213	Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM	buc	1,0000	120,00	120,00
77		Adapter LC Duplex	buc			50,00
	214	Adapter LC Duplex	buc	1,0000	50,00	50,00
78		Router+Agregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7	buc			14 500,00
	216	Router+Agregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
79		SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3	buc			12 500,00
	219	SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
80		SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports	buc			12 000,00
	218	SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
81		PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta,	buc			3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Single Phase, Vertical mounting for rack				
	2181	PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
82		Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus	buc			35 000,00
	21810	Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
83		Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc			161,00
	2111	Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	1,0000	161,00	161,00
84		24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U	buc			900,00
	2112	24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U	buc	1,0000	900,00	900,00
85		Telefon IP	buc			889,00
	2113	Telefon IP	buc	1,0000	889,00	889,00
86		Injector PoE (pentru telefonie)	buc			459,00
	2114	Injector PoE (pentru telefonie)	buc	1,0000	459,00	459,00
87		10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing	buc			12 500,00
	2115	10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
88		Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3	buc			20 000,00
	2116	Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
89		Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at)	buc			6 500,00
	2117	Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at)	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
90		Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67	buc			9 000,00
	2118	Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
91		Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G	buc			2 500,00
	2119	Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
92		RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru	buc			469,00
	2120	RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru	buc	1,0000	469,00	469,00
		3.2. Instalatii de ceasoficare				
93		Ceasuri autonome de perete	buc			2 800,00
	221	Ceasuri autonome de perete	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
94		Sursa de alimentare autonoma	buc			500,00
	222	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	500,00	500,00
		3.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall"				
95		Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz	buc			1 053,00
	311	Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz	buc	1,0000	1 053,00	1 053,00
96		Panou de control central, de tipul HU-N	buc			8 581,00

1	2	3	4	5	6	7
	312	Panou de control central, de tipul HU-N	buc	1,0000	8 581,00	8 581,00
97		Sensor acustic, de tipul AH	buc			875,00
	313	Sensor acustic, de tipul AH	buc	1,0000	875,00	875,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Alimentare cu gaze

Valoarea de deviz 168 382,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele de gaz de presiune joasa				
1	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	40,00	45,16	1 806,44
2	IA43A	Demontarea contor de gaze volumetric, cu racorduri olandez G-4T, doar manopera	buc	1,00	66,22	66,22
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Racordare D25 x 57mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	1,00	196,07	196,07
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Robinet cu bila D25)	buc	1,00	318,37	318,37
5	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind	buc	2,00	255,37	510,74

1	2	3	4	5	6	7
		Dn 20 mm (Robinet cu bila D20)				
6	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (Robinet cu bila D15)	buc	6,00	222,37	1 334,22
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel D. 25x2,8mm)	m	15,00	128,57	1 928,58
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 20x2,8mm)	m	54,00	106,74	5 764,20
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 15x2,8mm)	m	12,00	94,58	1 134,92
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	81,00	10,71	867,83
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg	40,00	71,76	2 870,32
12		Furtun flexibil galben D15, L=1m	buc	6,00	91,00	546,00
		Total Retele de gaz de presiune joasa Inclusiv salariu				17 343,91 8 297,37
		<i>Total</i>	lei			17 343,91
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 991,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			19 335,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			439,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			790,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			616,97
		<i>Total</i>	100,00 +			21 182,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 182,60 8 297,37
		2. Montare utilaj				
		2.1. Retele de gaz de presiune joasa				
13	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,00	78,22	78,22
14	SE11A	Resou emailat, asezate pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc	6,00	260,52	1 563,10
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Clapeta electromagnetica D 15mm) Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	6,00	412,46	2 474,74
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Detector de gaze CH4, CO) Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	6,00	412,46	2 474,74
		Total Retele de gaz de presiune joasa Inclusiv salariu				6 590,80 6 253,91
		<i>Total</i>	lei			6 590,80
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 500,94
		<i>Total</i>	100,00 +			8 091,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			16,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 563,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			290,16
		<i>Total</i>	100,00 +			9 962,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				9 962,22 6 253,91
		3. Utilaj				
		3.1. Retele de gaz de presiune joasa				
17		Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
18		Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii	buc	6,00	18 000,00	108 000,00
19		Clapeta electromagnetica D 15mm	buc	6,00	2 653,00	15 918,00
20		Detector de gaze CH4, CO	buc	6,00	532,00	3 192,00
		Total Retele de gaz de presiune joasa Inclusiv salariu				135 610,00
		<i>Total</i>	lei			135 610,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 627,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				137 237,32

		Total deviz: Inclusiv salariu					168 382,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-12
Alimentare cu gaze

Valoarea de deviz 168 382,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera:

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	8,28	94,60	783,29
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	94,60	397,32
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	67,99	94,60	6 431,85
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,40	94,60	1 362,24
5.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	94,60	75,68
6.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	5,22	94,60	493,82
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	52,32	94,60	4 949,48
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,96	60,00	57,60
		Total manopera				14 551,28

Materiale:

1.	164642545	Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	20,00	30,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,27	25,00	6,75
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,02	250,00	255,00
5.	21164642545	Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii	buc	6,00	18 000,00	108 000,00
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,18	28,00	5,04
7.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,27	120,00	32,40
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,55	50,00	177,50
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,16	58,00	415,28
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	300,00	12,00
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	99,10	8,92
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	99,10	11,89
13.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,72	60,00	43,20
14.	2521216701000-1	Teava de otel D. 25x2,8mm	m	15,22	52,00	791,44
15.	2521216701000-2	Teava de otel D. 20x2,8mm	m	54,81	42,00	2 302,02
16.	2521216701000-5	Teava de otel D. 15x2,8mm	m	12,18	30,00	365,40
17.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	3,00	30,00	90,00

18.	2523156713811-16	Racordare D25 x 57mm	buc	1,01	39,00	39,39
19.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,00	50,00	2 000,00
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,24	20,00	4,80
21.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,59	20,00	31,80
22.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	72,00	5,00	360,00
23.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	72,00	2,10	151,20
24.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	72,00	4,00	288,00
25.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	6,00	20,00	120,00
26.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	6,00	8,00	48,00
27.	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,60	17,00	214,20
28.	2875274202100-3	Robinet cu bila D25	buc	1,00	164,00	164,00
29.	2875274202100-4	Robinet cu bila D20	buc	2,00	101,00	202,00
30.	2875274202100-5	Robinet cu bila D15	buc	6,00	68,00	408,00
31.	32121643211	Detector de gaze CH4, CO	buc	6,00	532,00	3 192,00
32.	321216464545	Clapeta electromagnetica D 15mm	buc	6,00	2 653,00	15 918,00
33.	878732	Furtun flexibil D15, L=1m	buc	6,00	91,00	546,00
		Total materiale de construcții				144 734,23

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	80,00	48,00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,24	55,00	178,20
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	55,00	33,00
		Total utilaje de construcții				259,20

Total deviz:

168 382,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele de gaz de presiune joasa				
1	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m			45,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	250,00	5,75
2	IA43A	Demontarea contor de gaze volumetric, cu racorduri olandez G-4T, doar manopera	buc			66,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	94,60	66,22
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Racordare D25 x 57mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc			196,07
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2523156713811-16	Racordare D25 x 57mm	buc	1,0100	39,00	39,39
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	55,00	33,00
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Robinet cu bila D25)	buc			318,37
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274202100-3	Robinet cu bila D25	buc	1,0000	164,00	164,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	4,00	32,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	99,10	0,99
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	28,00	0,56
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	120,00	3,60
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	60,00	4,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
5	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm (Robinet cu bila D20)	buc			255,37
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274202100-4	Robinet cu bila D20	buc	1,0000	101,00	101,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	4,00	32,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	99,10	0,99
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	28,00	0,56
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	120,00	3,60
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	60,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
6	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (Robinet cu bila D15)	buc			222,37
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274202100-5	Robinet cu bila D15	buc	1,0000	68,00	68,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	4,00	32,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	99,10	0,99
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	28,00	0,56
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	120,00	3,60
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	60,00	4,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel D. 25x2,8mm)	m			128,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2521216701000-1	Teava de otel D. 25x2,8mm	m	1,0150	52,00	52,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	50,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	58,00	6,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	20,00	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,05
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 20x2,8mm)	m			106,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2521216701000-2	Teava de otel D. 20x2,8mm	m	1,0150	42,00	42,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	50,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	58,00	4,81
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	20,00	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 15x2,8mm)	m			94,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2521216701000-5	Teava de otel D. 15x2,8mm	m	1,0150	30,00	30,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	50,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	58,00	4,83
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	20,00	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,07
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,20
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg			71,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	50,00	50,00
12		Furtun flexibil galben D15, L=1m	buc			91,00
	878732	Furtun flexibil D15, L=1m	buc	1,0000	91,00	91,00
		2. Montare utilaj				
		2.1. Retele de gaz de presiune joasa				
13	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			78,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	300,00	12,00
14	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc			260,52
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	30,00	15,00
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	20,00	20,00
	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	8,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	250,00	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	99,10	1,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	20,00	5,00
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Clapeta electromagnetica D 15mm) Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,46
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Detector de gaze CH4, CO) Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc			412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,46
		3. Utilaj				
		3.1. Retele de gaz de presiune joasa				
17		Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan	buc			8 500,00
	164642545	Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
18		Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii	buc			18 000,00
	21164642545	Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
19		Clapeta electromagnetica D 15mm	buc			2 653,00
	321216464545	Clapeta electromagnetica D 15mm	buc	1,0000	2 653,00	2 653,00
20		Detector de gaze CH4, CO	buc			532,00
	32121643211	Detector de gaze CH4, CO	buc	1,0000	532,00	532,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Masuri de asigurare a securitatii la incendiu

Valoarea de deviz 73 291,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,11	9 777,27	1 075,50
2	Pret furnizor	Plan de evacuare	buc	6,00	1 500,00	9 000,00
3	Pret furnizor	Indicator stingatoarelor de mina-luminescente	buc	22,00	1 500,00	33 000,00
4	Pret furnizor	Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminescent	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
5	Pret furnizor	Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminescent	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Pret furnizor	Indicatorul "Scara de incendiu" - luminescent	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			52 075,50
		<i>Fond social</i>	24,00 %			155,52
		<i>Total</i>	100,00 +			52 231,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 552,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			162,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 648,36
		<i>Total</i>	100,00 +			56 593,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 593,68 648,00
		2. Utilaj				
7	Pret furnizor	Indicator hidrantilor interiori (luminos)	buc	11,00	1 500,00	16 500,00
		<i>Total</i>	lei			16 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			198,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 698,00

		Total deviz: Inclusiv salariu	73 291,68			

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-13
Masuri de asigurare a securitatii la incendiu**

Valoarea de deviz 73 291,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	10,80	60,00	648,00
		Total manopera				648,00

Materiale:

1.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,45	100,00	45,00
2.	33932-204061	Indicatorul "Cale de acces pentru autospeciale de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminiscent	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
3.	33932-3423213	Indicatorul "Scara de incendiu" - luminiscent	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
4.	3932-204061	Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminiscent	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
5.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	60 000,00	0,00
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	45,00	0,90
7.	932-204062	Indicator stingatoarelor de mina- luminescente	buc	28,00	1 500,00	42 000,00
8.	932-205004	Indicator hidrantilor interiori (luminos)	buc	11,00	1 500,00	16 500,00
		Total materiale de construcții				67 545,90

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	700,00	84,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,82	80,00	225,60
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	600,00	72,00
		Total utilaje de construcții				381,60

Total deviz:

73 291,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 777,27
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 890,91
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	409,09
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	60 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	8,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	700,00	763,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	80,00	2 050,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	600,00	654,55
2	Pret furnizor	Plan de evacuare	buc			1 500,00
	932-204062	Indicator stingatoarelor de mina- luminescente	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
3	Pret furnizor	Indicator stingatoarelor de mina- luminescente	buc			1 500,00
	932-204062	Indicator stingatoarelor de mina- luminescente	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
4	Pret furnizor	Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminiscent	buc			1 500,00
	3932-204061	Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminiscent	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
5	Pret furnizor	Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminiscent	buc			3 000,00
	33932-204061	Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminiscent	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
6	Pret furnizor	Indicatorul "Scara de incendiu" - luminiscent	buc			3 000,00
	33932-3423213	Indicatorul "Scara de incendiu" - luminiscent	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		2. Utilaj				
7	Pret furnizor	Indicator hidrantilor interiori (luminos)	buc			1 500,00
	932-205004	Indicator hidrantilor interiori (luminos)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14
Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 3 450 920,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea utilajului tehnologic				
1		Cheltuieli pentru asamblarea mobilierului (0.5% din costul mobilierului)	h-om	74,0800	60,00	4 444,80
		<i>Total</i>	lei			4 444,80
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 066,75
		<i>Total</i>	100,00 +			5 511,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 111,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			198,68
		<i>Total</i>	100,00 +			6 821,43
		Total Montarea utilajului tehnologic Inclusiv salariu				6 821,43 4 444,80
		2. Utilaj tehnologic				
		2.1. Cota 0,000				
2		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	36,0000	3 800,00	136 800,00
3		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglindea pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	36,0000	6 000,00	216 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	7,0000	5 000,00	35 000,00
5		Masa (1200x500x750h)mm	buc	32,0000	3 500,00	112 000,00
6		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	19,0000	15 000,00	285 000,00
7		Scaun (520x500x800h)mm	buc	26,0000	1 100,00	28 600,00
8		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie - bucatarie	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
9		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
10		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc	2,0000	26 000,00	52 000,00
11		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
12		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	35,0000	1 100,00	38 500,00
13		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	5,0000	1 000,00	5 000,00
14		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	14,0000	120,00	1 680,00
15		Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	4,0000	8 000,00	32 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				1 002 580,00
		2.2. Cota 3,300				
16		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	46,0000	3 800,00	174 800,00
17		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	46,0000	6 000,00	276 000,00
18		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	8,0000	5 000,00	40 000,00
19		Masa (1200x500x750h)mm	buc	41,0000	3 500,00	143 500,00
20		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	21,0000	15 000,00	315 000,00
21		Scaun (520x500x800h)mm	buc	41,0000	1 100,00	45 100,00
22		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie - bucatarie	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
23		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
24		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc	2,0000	26 000,00	52 000,00
25		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
26		Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de odihna	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	42,0000	1 100,00	46 200,00
28		Masa de tenis (2754x1525x760h)mm	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
29		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	17,0000	120,00	2 040,00
30		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	3,0000	900,00	2 700,00
31		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	950,00	950,00
32		Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	4,0000	8 000,00	32 000,00
		Total Cota 3,300 Inclusiv salariu				1 223 290,00
		2.3. Cota 6,600				
33		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	46,0000	3 800,00	174 800,00
34		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglindea pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	47,0000	6 000,00	282 000,00
35		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	7,0000	5 000,00	35 000,00
36		Masa (1200x500x750h)mm	buc	33,0000	3 500,00	115 500,00
37		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	21,0000	15 000,00	315 000,00
38		Scaun (520x500x800h)mm	buc	33,0000	1 100,00	36 300,00
39		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		bucatarie				
40		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
41		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc	2,0000	26 000,00	52 000,00
42		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
43		Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
44		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	41,0000	1 100,00	45 100,00
45		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	17,0000	120,00	2 040,00
46		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	3,0000	900,00	2 700,00
47		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	950,00	950,00
48		Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	4,0000	8 000,00	32 000,00
		Total Cota 6,600 Inclusiv salariu				1 177 390,00
		<i>Total</i>	lei			3 403 260,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			40 839,12
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				3 444 099,12

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz: Inclusiv salariu					3 450 920,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-14
Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 3 450 920,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	74,0800	60,00	4 444,80
		Total manopera				4 444,80

Materiale:

1.	1354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	129,0000	6 000,00	774 000,00
2.	241354351	Masa (1200x500x750h)mm	buc	106,0000	3 500,00	371 000,00
3.	25241354351	Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	61,0000	15 000,00	915 000,00
4.	2525241354351	Scaun (520x500x800h)mm	buc	100,0000	1 100,00	110 000,00

5.	25252498	Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie - bucatarie	buc	3,0000	24 000,00	72 000,00
6.	342425264	Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
7.	354351	Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	128,0000	3 800,00	486 400,00
8.	41354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	22,0000	5 000,00	110 000,00
9.	42425252498	Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie	buc	6,0000	26 000,00	156 000,00
10.	42425264	Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	3,0000	24 000,00	72 000,00
11.	42434242	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	48,0000	120,00	5 760,00
12.	424342425264	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	5,0000	1 000,00	5 000,00
13.	42434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	6,0000	900,00	5 400,00
14.	4243434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	2,0000	950,00	1 900,00
15.	425252498	Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie - bucatarie cu 3 polite	buc	3,0000	12 000,00	36 000,00
16.	4342425264	Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	118,0000	1 100,00	129 800,00
17.	442425264	Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de odihna	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
18.	5342434242	Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	12,0000	8 000,00	96 000,00
19.	54342425264	Masa de tenis (2754x1525x760h)mm	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
		Total materiale de construcții				3 403 260,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

3 450 920,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea utilajului tehnologic				
1		Cheltuieli pentru asamblarea mobilierului (0.5% din costul mobilierului)	h-om			60,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
		2. Utilaj tehnologic				
		2.1. Cota 0,000				
2		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc			3 800,00
	354351	Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
3		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc			6 000,00
	1354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
4		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc			5 000,00
	41354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
5		Masa (1200x500x750h)mm	buc			3 500,00
	241354351	Masa (1200x500x750h)mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
6		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc			15 000,00
	25241354351	Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
7		Scaun (520x500x800h)mm	buc			1 100,00
	2525241354351	Scaun (520x500x800h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
8		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc			24 000,00
	25252498	Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
9		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc			12 000,00
	425252498	Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
10		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu chiuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc			26 000,00
	42425252498	Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu chiuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie	buc	1,0000	26 000,00	26 000,00
11		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu chiuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru	buc			24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		gunoi, si 1 polita, 2 saltare				
	42425264	Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
12		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc			1 100,00
	4342425264	Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
13		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc			1 000,00
	424342425264	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
14		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc			120,00
	42434242	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	1,0000	120,00	120,00
15		Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc			8 000,00
	5342434242	Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		2.2. Cota 3,300				
16		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc			3 800,00
	354351	Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
17		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc			6 000,00
	1354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
18		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc			5 000,00
	41354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
19		Masa (1200x500x750h)mm	buc			3 500,00
	241354351	Masa (1200x500x750h)mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
20		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu ciuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc			15 000,00
	25241354351	Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu ciuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
21		Scaun (520x500x800h)mm	buc			1 100,00
	2525241354351	Scaun (520x500x800h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
22		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc			24 000,00
	25252498	Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
23		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie - bucatarie cu 3 polite	buc			12 000,00
	425252498	Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
24		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc			26 000,00
	42425252498	Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie	buc	1,0000	26 000,00	26 000,00
25		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc			24 000,00
	42425264	Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
26		Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de	buc			21 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		odihna				
	442425264	Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de odihna	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
27		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc			1 100,00
	4342425264	Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
28		Masa de tenis (2754x1525x760h)mm	buc			12 000,00
	54342425264	Masa de tenis (2754x1525x760h)mm	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
29		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc			120,00
	42434242	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	1,0000	120,00	120,00
30		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc			900,00
	42434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	900,00	900,00
31		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc			950,00
	4243434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	950,00	950,00
32		Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc			8 000,00
	5342434242	Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		2.3. Cota 6,600				
33		Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc			3 800,00
	354351	Cadru pat (900x1900x500h)mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
34		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc			6 000,00
	1354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
35		Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc			5 000,00
	41354351	Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
36		Masa (1200x500x750h)mm	buc			3 500,00
	241354351	Masa (1200x500x750h)mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
37		Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc			15 000,00
	25241354351	Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
38		Scaun (520x500x800h)mm	buc			1 100,00
	2525241354351	Scaun (520x500x800h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
39		Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc			24 000,00
	25252498	Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
40		Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc			12 000,00
	425252498	Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
41		Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite	buc			26 000,00
	42425252498	Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie	buc	1,0000	26 000,00	26 000,00
42		Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru	buc			24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		gunoi, si 1 polita, 2 saltare				
	42425264	Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
43		Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura	buc			12 000,00
	342425264	Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
44		Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc			1 100,00
	4342425264	Noptiera mobila (450x300x500h)mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
45		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc			120,00
	42434242	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm	buc	1,0000	120,00	120,00
46		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc			900,00
	42434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	900,00	900,00
47		Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc			950,00
	4243434242633	Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat	buc	1,0000	950,00	950,00
48		Masina de spalut rufe Clasa A, 7 kg	buc			8 000,00
	5342434242	Masina de spalut rufe Clasa A, 7 kg	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele termice exterioare si punctul termic

Valoarea de deviz 1 349 389,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Decaparea si reabilitarea stratului de asfalt				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,000	49,33	1 973,16
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	20,000	32,40	648,00
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,200	988,00	197,60
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	862,40	3 449,60
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (bitum)	t	0,012	13 333,33	160,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 8 cm grosime (Beton afaltic DA16, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00	m2	20,000	40,86	817,24
		Total Decaparea si reabilitarea stratului de asfalt Inclusiv salariu				7 245,60 2 583,48
		1.2. Lucrari de terasament				
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	22,500	303,00	6 817,50
8	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,000	27,00	216,00
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,000	225,00	1 800,00
10	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	17,500	34,18	598,20
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,175	2 088,00	365,40
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 797,10 7 724,10
		1.3. Lucrari de demolare				
12	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	200,000	95,12	19 024,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
13	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"	m	92,000	74,24	6 829,74
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg	200,000	2,68	536,26
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				26 390,00 14 149,02
		1.4. Armatura de conducta externe				
15	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160	m	175,000	1 308,27	228 947,55
16	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m	175,000	27,34	4 783,85
17	TfC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m	175,000	19,69	3 446,45
18	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160)	buc	12,000	3 566,45	42 797,38
19	IzI15A1	Protectia termoizolatiei la conducte magistrale de termoficare din afara incintelor, cu tabla executata in dublu falt longitudinal si cu suprapunerile transversale ziguite, din tabla zincata de 0,3 mm grosime, avind	m2	45,000	200,35	9 015,58

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m				
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160)	buc	2,000	3 443,82	6 887,65
21	TfE07B	Montarea pernei de dilatatie tip II - 180 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,18 mp), la tevi preizolate (Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160)	buc	40,000	1 937,84	77 513,60
22	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160)	buc	40,000	1 966,41	78 656,56
23	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160)	buc	6,000	1 566,41	9 398,49
24	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160)	buc	2,000	428,71	857,42
25	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160)	buc	2,000	933,11	1 866,22
26		Inel de etansare D160	buc	8,000	15,00	120,00
27		Banda glisanta L=10m	m	30,000	12,00	360,00
28	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc	buc	2,000	5 111,86	10 223,72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Talpa de reazem OII-2)				
29	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire a canalelor II8-8 L=3000mm)	buc	3,000	6 716,56	20 149,67
30	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal din beton armat JI6-8 L=3000mm)	buc	3,000	6 619,08	19 857,24
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Scut din beton armat pentru suport fix IIO2-175)	buc	1,000	7 531,94	7 531,94
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Fintina de drenare FD-1)	buc	1,000	9 551,94	9 551,94
		Total Armatura de conducta externe Inclusiv salariu				531 965,26 31 020,28
		1.5. Armatura la conducte interne				
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic din otel DN 40)	buc	2,000	999,15	1 998,30
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel DN 15)	buc	2,000	626,94	1 253,88
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel D21,3 x 3,2)	m	2,000	84,95	169,91

1	2	3	4	5	6	7
36	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2,000	16,52	33,03
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel D48,3 x 4,0)	m	3,000	255,82	767,45
38	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ϕ 45x2.5 B20 GOST 10704-91	m	3,000	20,41	61,22
39	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel D88,9 x 4,0)	m	5,000	519,42	2 597,08
40	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ϕ 57x3.0 B20 GOST 10704-91	m	5,000	24,30	121,49
41	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la	buc	1,000	414,86	414,86

1	2	3	4	5	6	7
		rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Teu DN 40)				
42	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90* DN 40)	buc	1,000	367,86	367,86
43	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Reductie DN 80/DN65)	buc	2,000	553,34	1 106,67
44	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	2,000	105,33	210,66
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare metalica ϕ =40mm, DN80) Materiale marunte=1,05	m	5,000	535,15	2 675,73
46	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9)	m	5,000	211,07	1 055,35
47	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	1,000	79,24	79,24

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50)				
48	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie otel D40/ PPR D50)	buc	1,000	563,34	563,34
49	IC30S	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Racord DN 80)	buc	2,000	2 801,81	5 603,62
50	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Racord DN 65)	buc	2,000	2 167,10	4 334,20
		Total Armatura la conducte interne Inclusiv salariu				23 413,89 3 264,64
		1.6. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica				
51	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	87,50	175,01
52	2035 04	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 pentru evacuarea aerului	buc	2,000	600,00	1 200,00
53	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm)	m	8,000	451,72	3 613,74
54	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	8,000	28,19	225,52
55	IC12C	Teava din otel fara sudura sau	m	6,000	328,12	1 968,74

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm)				
56	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ϕ 57x3.0 B20 GOST 10704-91	m	6,000	24,30	145,79
57	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm)	m	3,000	186,64	559,93
58	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ϕ 45x2.5 B20 GOST 10704-91	m	3,000	20,41	61,22
59	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm)	m	5,000	171,46	857,31
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	5,000	16,51	82,57

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
61	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9)	m	7,000	211,07	1 477,49
62	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4)	m	4,000	102,73	410,92
63	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 88,9)	buc	8,000	633,28	5 066,22
64	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 76,1)	buc	4,000	561,78	2 247,11
65	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50)	buc	7,000	79,01	553,09
66	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 32)	buc	3,000	38,67	116,00

1	2	3	4	5	6	7
67	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2")	buc	1,000	1 098,03	1 098,03
68	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4")	buc	2,000	693,34	1 386,68
69	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1")	buc	1,000	618,66	618,66
70	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Olandez tip FF G1 1/4)	buc	1,000	493,50	493,50
71	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie otel D40/ PPR D50)	buc	2,000	563,34	1 126,68
72	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,500	105,15	473,16
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89) Materiale marunte=1,05	m	9,000	535,83	4 822,44
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76) Materiale marunte=1,05	m	7,000	482,98	3 380,86
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	7,000	281,83	1 972,84

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50) Materiale marunte=1,05				
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32) Materiale marunte=1,05	m	4,000	145,67	582,68
77	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc - Metal pentru fixarea tevilor	kg	15,000	49,87	747,99
		Total Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica Inclusiv salariu				35 464,18 8 323,84
		1.7. Diverse				
78	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9)	buc	2,000	1 000,80	2 001,60
79	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9)	buc	1,000	145,82	145,82
80	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN80 otel	buc	2,000	164,54	329,08
81	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul	buc	2,000	164,54	329,08

1	2	3	4	5	6	7
		63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN65 otel				
82	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 (Conectare PPR D32-50)	buc	3,000	137,97	413,92
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 219,50 847,62
		<i>Total</i>	lei			637 495,53
		<i>Fond social</i>	24,00 %			16 299,12
		<i>Total</i>	100,00 +			653 794,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			27 355,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			27 246,00
		<i>Beneficiu de dezin</i>	3,00 %			21 251,88
		<i>Total</i>	100,00 +			729 647,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				729 647,98 67 912,98
		2. Montare utilaj				
		2.1. Puct termic individual Q=308kW				
83	IA14E aplicativ	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 291 - 380 kw (Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	buc	1,000	7 290,40	7 290,40
		Total Puct termic individual Q=308kW Inclusiv salariu				7 290,40 5 297,60
		2.2. Utilaj auxiliar				
84	IA28A (apl. k=0.20)	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar Коэффициент к трудозатратам=0,20 Коэффициент к материалам=0,20 Коэффициент к машинам=0,20	buc	1,000	206,45	206,45
85	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina	buc	1,000	68,60	68,60

1	2	3	4	5	6	7
		la: 10 Montarea Panou automatizare, forta si semnalizare (poz. 42)				
86	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Montarea Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	buc	1,000	34,60	34,60
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				309,65 189,49
		<i>Total</i>	lei			7 600,05
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 316,90
		<i>Total</i>	100,00 +			8 916,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			20,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 371,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			309,28
		<i>Total</i>	100,00 +			10 618,55
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				10 618,55 5 487,09
		3. Utilaj				
		3.1. Puct termic				
87	pret furnizor	Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	set	1,000	540 000,00	540 000,00
		Total Puct termic Inclusiv salariu				540 000,00
		3.2. Utilaj auxiliar				
88		Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar	set	1,000	10 800,00	10 800,00
89		Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta	set	1,000	30 000,00	30 000,00
90		Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	set	1,000	22 000,00	22 000,00
		Total Utilaj auxiliar				62 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				602 800,00
		4. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECHANIC				
91	07-02-001-01 Aplicat	Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.1 Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..8; 11...29) Коэффициент к трудозатратам=0,10	buc	1,000	2 279,86	2 279,86
92	07-03-055-01	Vas de expansiune V= 150l, Pmax= 8.0 bar, P0 = 2.0 bar k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	1,000	572,33	572,33
93	02-01-001-01 aplicat	Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Panou automatizare, forta si semnalizare	1 sistem	1,000	1 267,64	1 267,64
		<i>Total</i>	lei			4 119,83
		<i>Fond social</i>	24,00 %			988,76
		<i>Total</i>	100,00 +			5 108,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 029,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			184,15
		<i>Total</i>	100,00 +			6 322,70
		Total LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECHANIC Inclusiv salariu				6 322,70 4 119,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 349 389,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Rețele termice exterioare si punctul termic

Valoarea de deviz 1 349 389,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,55	60,00	93,00
2.	5	Specialist	h-om	43,55	94,60	4 119,83
3.	7123010010200	Betonist	h-om	11,60	94,60	1 097,36
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,60	94,60	1 002,76
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,20	94,60	302,72
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	13,92	94,60	1 316,84
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,71	94,60	10 756,97
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	169,34	94,60	16 019,55
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	57,54	94,60	5 443,27
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,33	94,60	504,21
11.	7212030022700	Sudor	h-om	161,86	94,60	15 311,96
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,69	94,60	5 457,47
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,14	94,60	2 567,44
14.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	47,25	94,60	4 469,85
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,88	60,00	2 332,80
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45	94,60	326,37
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20	60,00	12,00
18.	9312040019600	Sapator	h-om	67,50	94,60	6 385,50
		Total manopera				77 519,90

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,12	85,00	10,20
2.	1212121212121	Apa	m3	0,16	25,00	4,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,60	550,00	2 530,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	500,00	10,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04	500,00	20,00
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,01	500,00	5,00
7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,00	20,00	0,00
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01	270,00	2,70

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,07	20,00	41,40
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,66	250,00	915,00
11.	176762323	Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta	set	1,00	30 000,00	30 000,00
12.	2035 04	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25	buc	2,00	600,00	1 200,00
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30	80,00	24,00
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,65	28,00	18,20
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,52	28,00	42,56
16.	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,01	16 000,00	160,00
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	56,60	50,00	2 830,00
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	83,13	58,00	4 821,54
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,97	90,00	87,30
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,14	99,10	13,87
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,22	300,00	366,00
22.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,06	87,00	5,22
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65	99,10	64,41
24.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
25.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,44	35,00	15,40
26.	2521216701000-1	Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm	m	8,12	307,00	2 492,84
27.	2521216701000-2	Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm	m	6,09	202,00	1 230,18
28.	2521216701000-3	Teava din otel D88,9 x 4,0	m	5,07	374,00	1 896,18
29.	2521216701000-4	Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm	m	3,04	123,00	373,92
30.	2521216701000-6	Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm	m	5,07	125,00	633,75
31.	25212167010002 0-1	Teava din otel D21,3 x 3,2	m	2,03	39,80	80,79
32.	25212167010005 0-2	Teava din otel D48,3 x 4,0	m	3,04	167,00	507,68
33.	2521216710000-1	Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9	m	12,36	159,00	1 965,24
34.	2521216710000-2	Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4	m	4,12	63,00	259,56
35.	2523156713800-1	Reductie otel D40/ PPR D50	buc	3,00	500,00	1 500,00
36.	2523156713800-12	Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4"	buc	2,00	630,00	1 260,00
37.	2523156713800-2	Racord DN 80	buc	2,00	2 503,00	5 006,00
38.	2523156713800-21	Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2"	buc	1,00	1 012,00	1 012,00
39.	2523156713800-23	Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1"	buc	1,00	564,00	564,00
40.	2523156713800-3	Racord DN 65	buc	2,00	2 030,00	4 060,00
41.	2523156719000-1	Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160	buc	2,00	395,60	791,20
42.	2523156719000-2	Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160	buc	2,00	900,00	1 800,00
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,71	2,98	5,09
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,25	2,98	63,33
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	4 000,00	0,00
46.	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat.DA16	kg	3,68	74,00	272,32
47.	2666122800600-1	Placa de acoperire a canalelor II8-8	buc	3,03	6 500,00	19 695,00
48.	2666122800600-2	Canal din beton armat JI6-8	buc	3,03	6 000,00	18 180,00
49.	2666122800600-3	Talpa de reazem OII-2	buc	2,02	5 000,00	10 100,00
50.	2666122800600-5	Scut din beton armat pentru suport fix IIIQ2-175	buc	1,01	7 000,00	7 070,00
51.	2666122800600-6	Fintina de drenare FD-1	buc	1,01	9 000,00	9 090,00
52.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,25	145,00	36,25

53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,14	1 350,00	189,00
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,06	8,00	0,48
55.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	132,00	28,00	3 696,00
56.	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,44	25,00	11,00
57.	2710700000000	Suporti sau dispozitive (Metal pentru fixarea tevilor)	kg	15,00	30,00	450,00
58.	2722103160000-1	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160	m	175,70	1 250,00	219 625,00
59.	2722103310000-1	Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9	m	1,80	1 021,00	1 837,80
60.	2722103310000-2	Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9	m	0,30	307,00	92,10
61.	2732103641685	Tabla zincata S 2028 0,30 x 650 x 100 OL 32-1N cal.1	kg	126,63	28,00	3 545,64
62.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,14	20,00	2,80
63.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,21	90,00	108,90
64.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	12,27	90,00	1 104,30
65.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,43	90,00	1 208,70
66.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	1,60	5,00	8,00
67.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	2,40	9,60	23,04
68.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	13,00	104,00
69.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	3,00	24,00
70.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1,60	1,00	1,60
71.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	2,40	2,00	4,80
72.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	1,60	2,00	3,20
73.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	2,40	4,00	9,60
74.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	9,00	72,00
75.	2875274016000-1	Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160	buc	40,00	1 600,00	64 000,00
76.	2875274016000-2	Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160	buc	6,00	1 200,00	7 200,00
77.	2875274016000-3	Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160	buc	12,00	3 200,00	38 400,00
78.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,85	102,00	290,70
79.	2875274040000-21	Cot 90* DN 88,9	buc	8,00	177,80	1 422,40
80.	2875274040000-22	Cot 90* DN 76,1	buc	4,00	106,00	424,00
81.	2875274040000-5	Teu DN 40	buc	1,00	87,00	87,00
82.	2875274040000-6	Cot 90* DN 40	buc	1,00	40,00	40,00
83.	2875274040000-7	Reductie DN 80/DN65	buc	2,00	97,60	195,20
84.	2875274110102-1	Cot 90*, PPR PN16, D 50	buc	8,00	48,00	384,00
85.	2875274110102-21	Cot 90*, PPR PN16, D 32	buc	3,00	15,00	45,00
86.	2875274119000-1	Olandez tip FF G1 1/4	buc	1,00	447,00	447,00
87.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,60	30,10	830,76
88.	2875274205100-1	Robinet sferic din otel DN 40	buc	2,00	950,00	1 900,00
89.	2875274205100-2	Robinet sferic din otel DN 15	buc	2,00	600,00	1 200,00
90.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	3,00	40,00	120,00
91.	2875274625591-1	Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160	buc	40,00	1 900,00	76 000,00
92.	2875276314000-1	Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160	buc	2,00	3 300,00	6 600,00
93.	3176762323	Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	set	1,00	22 000,00	22 000,00
94.	3213125	Banda glisanta L=10m	m	30,00	12,00	360,00
95.	3220137315778	Decapant	kg	0,10	90,00	9,00
96.	332051735223-1	Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare	m	5,41	450,00	2 434,50

		metalica $\phi=40\text{mm}$, DN80				
97.	332051735223-11	Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89	m	9,73	451,00	4 388,23
98.	332051735223-12	Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76	m	7,57	402,00	3 043,14
99.	332051735223-13	Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50	m	7,57	216,00	1 635,12
100.	332051735223-14	Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32	m	4,33	90,00	389,70
101.	354315	Inel de etansare D160	buc	8,00	15,00	120,00
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,24	3,85	12,47
103.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,80	25,00	45,00
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
105.	4100116202820	Apa potabila	m3	9,28	25,00	232,00
106.	4100126202818	Apa	m3	0,40	25,00	10,00
107.	76762323	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar	set	1,00	10 800,00	10 800,00
108.	PTI0000308	Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	set	1,00	540 000,00	540 000,00
		Total materiale de construcții				1 150 319,91

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,44	700,00	308,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,68	300,00	504,00
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	11,38	200,00	2 276,00
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,40	700,00	1 680,00
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,18	700,00	126,00
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,28	80,00	22,40
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00	100,00	0,00
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,28	300,00	84,00
9.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,19	200,00	38,00
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,80	200,00	360,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,82	150,00	273,00
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	11,76	55,00	646,80
13.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	11,20	150,00	1 680,00
14.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	8,51	200,00	1 702,00
15.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	123,81	100,00	12 381,00
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,68	80,00	294,40
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,00	600,00	1 800,00
		Total utilaje de construcții				24 175,60

Total deviz:

1 349 389,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea
Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Decaparea si reabilitarea stratului de asfalt				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 350,00	4,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			988,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	543,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			862,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (bitum)	t			13 333,33
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	16 000,00	13 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	100,00	0,00
6	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 8 cm grosime (Beton afaltic DA16, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00	m2			40,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	9,46
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat.DA16	kg	0,0920	74,00	13,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	25,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,55
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0048	200,00	1,90
		1.2. Lucrari de terasament				
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			303,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
8	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,00
10	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3			34,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,18
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 088,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 560,00
		1.3. Lucrari de demolare				
12	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			95,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	28,00	18,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	50,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	58,00	14,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	90,00	5,85
13	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"	m			74,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,10	9,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	50,00	5,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	58,00	11,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	250,00	8,26
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg			2,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	58,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	50,00	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	700,00	0,21
		1.4. Armatura de conducta externe				
15	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina	m			1 308,27

1	2	3	4	5	6	7
		la 80 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2722103160000-1	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160	m	1,0040	1 250,00	1 255,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	90,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	58,00	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	50,00	0,15
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	25,00	0,22
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
16	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m			27,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0800	94,60	7,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	25,00	0,22
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0450	200,00	9,01
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0450	150,00	6,75
17	TfC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m			19,69
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1900	94,60	17,97
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0150	25,00	0,37
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	150,00	1,35
18	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160)	buc			3 566,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	94,60	53,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	2875274016000-3	Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,57
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	100,00	145,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	200,00	2,00
19	IzI15A1	Protectia termoizolatiei la conducte magistrale de termoficare din afara incintelor, cu tabla executata in dublu falt longitudinal si cu suprapunerile transversale ziguite, din tabla zincata de 0,3 mm grosime, avind circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m	m2			200,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2820	94,60	121,28
	2732103641685	Tabla zincata S 2028 0,30 x 650 x 100 OL 32-1N cal.1	kg	2,8140	28,00	78,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	3,85	0,28
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160)	buc			3 443,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875276314000-1	Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	90,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	58,00	6,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	50,00	3,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	145,00	1,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	200,00	18,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	700,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TfE07B	Montarea pernei de dilatație tip II - 180 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,18 mp), la tevi preizolate (Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160)	buc			1 937,84
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3200	94,60	30,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2875274625591-1	Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
22	TfE02B	Montarea cotului de oțel, preizolat, pe teava de oțel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pînă la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160)	buc			1 966,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	94,60	53,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	2875274016000-1	Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	100,00	145,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	200,00	2,00
23	TfE02B	Montarea cotului de oțel, preizolat, pe teava de oțel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pînă la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160)	buc			1 566,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	94,60	53,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	2875274016000-2	Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	100,00	145,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	200,00	2,00
24	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pînă la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160)	buc			428,71
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	94,60	26,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2523156719000-1	Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160	buc	1,0000	395,60	395,60
25	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pînă la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160)	buc			933,11
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	94,60	26,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2523156719000-2	Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160	buc	1,0000	900,00	900,00
26		Inel de etansare D160	buc			15,00
	354315	Inel de etansare D160	buc	1,0000	15,00	15,00
27		Banda glisanta L=10m	m			12,00
	3213125	Banda glisanta L=10m	m	1,0000	12,00	12,00
28	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Talpa de reazem OII-2)	buc			5 111,86
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2666122800600-3	Talpa de reazem OII-2	buc	1,0100	5 000,00	5 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,98	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	2,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	700,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
29	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire a canalelor II8-8 L=3000mm)	buc			6 716,56
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2666122800600-1	Placa de acoperire a canalelor II8-8	buc	1,0100	6 500,00	6 565,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	2,98	8,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	500,00	1,67
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	700,00	70,00
30	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal din beton armat II6-8 L=3000mm)	buc			6 619,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2666122800600-2	Canal din beton armat II6-8	buc	1,0100	6 000,00	6 060,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,98	7,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	500,00	3,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	700,00	350,00
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Scut din beton armat pentru suport fix IIIQ2-175)	buc			7 531,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2666122800600-5	Scut din beton armat pentru suport fix IIIQ2-175	buc	1,0100	7 000,00	7 070,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,98	4,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	500,00	5,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	700,00	315,00
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Fintina de drenare FD-1)	buc			9 551,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2666122800600-6	Fintina de drenare FD-1	buc	1,0100	9 000,00	9 090,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,98	4,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	500,00	5,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	700,00	315,00
		1.5. Armatura la conducte interne				
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic din otel DN 40)	buc			999,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2875274205100-1	Robinet sferic din otel DN 40	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel DN 15)	buc			626,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet sferic din otel DN 15	buc	1,0000	600,00	600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,00
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel D21,3 x 3,2)	m			84,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	252121670100020-1	Teava din otel D21,3 x 3,2	m	1,0150	39,80	40,40

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	58,00	3,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	90,00	1,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			16,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,52
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel D48,3 x 4,0)	m			255,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	252121670100050-2	Teava din otel D48,3 x 4,0	m	1,0150	167,00	169,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	58,00	8,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	90,00	3,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	50,00	3,17
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ϕ 45x2.5 B20 GOST 10704-91	m			20,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
39	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel D88,9 x 4,0)	m			519,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2521216701000-3	Teava din otel D88,9 x 4,0	m	1,0150	374,00	379,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	50,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	58,00	12,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	90,00	4,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,12
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	102,00	15,30
40	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ϕ 57x3.0 B20 GOST 10704-91	m			24,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	200,00	12,00
41	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Teu DN 40)	buc			414,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	94,60	101,22
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2875274040000-5	Teu DN 40	buc	1,0000	87,00	87,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	90,00	9,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	50,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	145,00	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	58,00	4,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
42	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90* DN 40)	buc			367,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	94,60	101,22
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2875274040000-6	Cot 90* DN 40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	90,00	9,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	50,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	145,00	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	25,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	58,00	4,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
43	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Reductie DN 80/DN65)	buc			553,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	94,60	141,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2875274040000-7	Reductie DN 80/DN65	buc	1,0000	97,60	97,60
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	145,00	2,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	28,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,67
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
44	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			105,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	90,00	13,50
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	87,00	0,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	99,10	9,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	28,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	8,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare metalica ϕ =40mm, DN80) Materiale marunte=1,05	m			535,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223-1	Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare metalica ϕ =40mm, DN80	m	1,0300	450,00	486,90
46	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			211,07

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2521216710000-1	Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9	m	1,0300	159,00	163,77
47	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50)	buc			79,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2875274110102-1	Cot 90*, PPR PN16, D 50	buc	1,0000	48,00	48,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	90,00	0,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	80,00	2,40
48	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie otel D40/ PPR D50)	buc			563,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2523156713800-1	Reductie otel D40/ PPR D50	buc	1,0000	500,00	500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
49	IC30S	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Racord DN 80)	buc			2 801,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3500	94,60	222,31
	2523156713800-2	Racord DN 80	buc	1,0000	2 503,00	2 503,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	250,00	22,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	300,00	54,00
50	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Racord DN 65)	buc			2 167,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523156713800-3	Racord DN 65	buc	1,0000	2 030,00	2 030,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	250,00	12,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	300,00	30,00
		1.6. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica				
51	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			87,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	94,60	57,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	58,00	4,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	50,00	1,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	90,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	80,00	22,40
52	2035 04	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 pentru evacuarea aerului	buc			600,00
	2035 04	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25	buc	1,0000	600,00	600,00
53	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm)	m			451,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2521216701000-1	Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm	m	1,0150	307,00	311,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	50,00	4,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	58,00	12,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	90,00	4,28
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	102,00	15,30
54	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			28,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0700	200,00	14,00
55	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm)	m			328,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2521216701000-2	Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm	m	1,0150	202,00	205,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	50,00	3,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	58,00	9,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	90,00	3,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	102,00	15,30
56	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel φ 57x3.0 B20 GOST 10704-91	m			24,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	200,00	12,00
57	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm)	m			186,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2521216701000-4	Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm	m	1,0150	123,00	124,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	58,00	5,03
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	90,00	2,10
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	50,00	1,83
58	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel φ 45x2.5 B20 GOST 10704-91	m			20,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
59	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm)	m			171,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216701000-6	Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm	m	1,0150	125,00	126,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	58,00	3,71
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	90,00	1,62
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			16,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
61	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			211,07

1	2	3	4	5	6	7
		50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2521216710000-1	Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9	m	1,0300	159,00	163,77
62	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4)	m			102,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216710000-2	Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4	m	1,0300	63,00	64,89
63	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 88,9)	buc			633,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	94,60	141,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2875274040000-21	Cot 90* DN 88,9	buc	1,0000	177,80	177,80
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	145,00	2,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,19
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	28,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,53
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,75
64	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 76,1)	buc			561,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	94,60	141,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2875274040000-22	Cot 90* DN 76,1	buc	1,0000	106,00	106,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	90,00	11,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	50,00	11,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	145,00	2,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	25,00	1,19
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	28,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	58,00	6,53
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
65	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50)	buc			79,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2875274110102-1	Cot 90*, PPR PN16, D 50	buc	1,0000	48,00	48,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	90,00	0,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	80,00	2,17
66	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 32)	buc			38,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	94,60	19,87

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-21	Cot 90*, PPR PN16, D 32	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	80,00	1,60
67	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2")	buc			1 098,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2523156713800-21	Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2"	buc	1,0000	1 012,00	1 012,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	10,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	300,00	24,00
68	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4")	buc			693,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2523156713800-12	Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4"	buc	1,0000	630,00	630,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
69	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1")	buc			618,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156713800-23	Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1"	buc	1,0000	564,00	564,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	300,00	15,00
70	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Olandez tip FF G1 1/4)	buc			493,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2875274119000-1	Olandez tip FF G1 1/4	buc	1,0000	447,00	447,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	300,00	15,00
71	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reducie otel D40/ PPR D50)	buc			563,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2523156713800-1	Reducie otel D40/ PPR D50	buc	1,0000	500,00	500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	250,00	7,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
72	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			105,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	90,00	13,40
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	87,00	0,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	99,10	9,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	28,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	8,00	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,62
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89) Materiale marunte=1,05	m			535,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223-11	Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89	m	1,0300	451,00	487,58
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76) Materiale marunte=1,05	m			482,98

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223-12	Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76	m	1,0300	402,00	434,73
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50) Materiale marunte=1,05	m			281,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223-13	Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50	m	1,0300	216,00	233,59
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32) Materiale marunte=1,05	m			145,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,24
	332051735223-14	Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32	m	1,0300	90,00	97,42
77	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc - Metal pentru fixarea tevilor	kg			49,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2710700000000	Suporti sau dispozitive (Metal pentru fixarea tevilor)	kg	1,0000	30,00	30,00
		1.7. Diverse				
78	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9)	buc			1 000,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2722103310000-1	Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9	m	0,9000	1 021,00	918,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	50,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	58,00	4,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	99,10	5,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,98	1,91
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	500,00	2,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	25,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	0,00
79	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9)	buc			145,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2722103310000-2	Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9	m	0,3000	307,00	92,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	50,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	58,00	1,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	99,10	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,98	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	500,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	25,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 000,00	0,00
80	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN80 otel	buc			164,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	50,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2100	58,00	12,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	90,00	5,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4800	80,00	38,40
81	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN65 otel	buc			164,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	50,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2100	58,00	12,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	90,00	5,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4800	80,00	38,40
82	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 (Conectare PPR D32-50)	buc			137,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	50,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	58,00	10,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	90,00	4,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		2. Montare utilaj				
		2.1. Puct termic individual Q=308kW				
83	IA14E aplicativ	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 291 - 380 kw (Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	buc			7 290,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	56,0000	94,60	5 297,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	40,00	80,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	13,00	104,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	9,00	72,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	20,00	3,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2800	35,00	9,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	8,5000	200,00	1 700,00
		2.2. Utilaj auxiliar				
84	IA28A (apl. k=0.20)	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar Коэффициент к трудозатратам=0,20 Коэффициент к материалам=0,20 Коэффициент к машинам=0,20	buc			206,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	94,60	96,49
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	40,00	40,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	35,00	5,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	270,00	2,70
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,00
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	5,00	8,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	9,60	23,04
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	2,00	4,80
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	2,00	3,20
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	4,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	58,00	5,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	90,00	2,70
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	200,00	2,00
85	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 Montarea Panou automatizare, forta si semnalizare (poz. 42)	buc			68,60
	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,00	61,80
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	85,00	6,80
86	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Montarea Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	buc			34,60
	1	Muncitor	h-om	0,5200	60,00	31,20
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	85,00	3,40
		3. Utilaj				
		3.1. Puct termic				

1	2	3	4	5	6	7
87	pret furnizor	Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	set			540 000,00
	PTI0000308	Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40)	set	1,0000	540 000,00	540 000,00
		3.2. Utilaj auxiliar				
88		Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar	set			10 800,00
	76762323	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar	set	1,0000	10 800,00	10 800,00
89		Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta	set			30 000,00
	176762323	Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta	set	1,0000	30 000,00	30 000,00
90		Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	set			22 000,00
	3176762323	Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43)	set	1,0000	22 000,00	22 000,00
		4. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECHANIC				
91	07-02-001-01 Aplicat	Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.1 Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..8; 11...29) Коэффициент к трудозатратам=0,10	buc			2 279,86
	5	Specialist	h-om	241,0000	94,60	2 279,86
92	07-03-055-01	Vas de expansiune V= 150l, Pmax= 8.0 bar, P0 = 2.0 bar k=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc			572,33
	5	Specialist	h-om	12,1000	94,60	572,33
93	02-01-001-01 aplicat	Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Panou automatizare, forta si semnalizare	1 sistem			1 267,64
	5	Specialist	h-om	13,4000	94,60	1 267,64

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2
Retele de apa si canalizare externa

Valoarea de deviz 86 581,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de apa externa				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,20	2 200,00	440,00
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	5,00	303,00	1 515,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,50	570,03	2 565,15
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,25	26,40	6,60

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,25	1 946,40	486,60
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				5 013,35 1 914,35
		1.2. Sistem de alimentare cu apa A1				
6	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de protectie) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	21,50	411,51	8 847,52
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Tevi din polietilena PEHD PE100 PN10 SDR 17 D 63)	m	31,50	162,28	5 111,78
8	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	31,50	37,21	1 171,99
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	31,50	0,96	30,30
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta, cu pana cauciucata D50 Mat. marunte si montaj (garnituri,	buc	1,00	2 288,03	2 288,03

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi, etc.)=1,04				
11	AcB10D	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (Piesa de bransare 100x63mm) Mat. marunte (fitinguri etc.)=1,02	buc	1,00	373,44	373,44
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat de flanse PE100 D=63mm	buc	1,00	227,23	227,23
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel D=50mm)	buc	1,00	540,55	540,55
14	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4" (Teava din otel zincat D133x3,5mm -tub de protectie) Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,01	m	4,50	763,03	3 433,62
		Total Sistem de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				22 024,46 2 032,95
		1.3. Camin de vizitare				
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,04	2 250,00	90,00
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	6,40	68,44	438,00
17	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	1,21	2 696,89	3 263,24

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
19	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,21 m3)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
20	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,27 m3)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
22	AcE10A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,00	400,00	800,00
23		Scara cu vanguri din otel	kg	12,90	30,00	387,00
24		Metal pentru consolidarea caminului	kg	28,08	30,00	842,40
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	1 865,25	74,61
26	Pret de piata	Capac T	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
		Total Camin de vizitare Inclusiv salariu				19 495,25 1 007,48
		Total Retele de apa externa Inclusiv salariu				46 533,06 4 954,78
		2. Retele de canalizare externa				
		2.1. Lucrari de terasament				
27	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	4,00	303,00	1 212,00
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,00	567,71	567,71

1	2	3	4	5	6	7
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,00	25,80	103,20
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,04	1 950,00	78,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 960,91 1 393,91
		2.2. Sistema C1				
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d 160 mm SN4 (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00	m	5,00	359,83	1 799,14
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02	m	3,00	218,72	656,17
33	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protectie) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	2,50	997,50	2 493,75
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				4 949,06 293,26
		2.3. Camin de vizitare				
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,03	2 166,67	65,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
35	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	5,06	68,77	348,00
36	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	1,04	3 456,50	3 594,76
37	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
38	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,00	560,00	560,00
39	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
40	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
41	AcE13A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	4,00	400,00	1 600,00
42		Scara cu vanguri din otel	kg	16,30	30,00	489,00
43		Metal pentru consolidarea caminului	kg	50,88	30,00	1 526,40
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	1 857,14	130,00
45	Pret de piata	Capac T	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
46	Pret de piata	Capac L	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
47	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,72	2 401,90	1 729,37

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
		Total Camin de vizitare Inclusiv salariu				18 842,53 1 564,33
		Total Retele de canalizare externa Inclusiv salariu				25 752,50 3 251,50

		Total	lei	72 285,56
		Fond social	24,00 %	1 969,51
		Total	100,00 +	74 255,07
		Transportarea materialelor	5,00 %	2 863,77
		Cheltuieli directe	100,00 +	77 118,84
		Cheltuieli de regie	9,00 %	6 940,70
		Total	100,00 +	84 059,54
		Beneficiu de deviz	3,00 %	2 521,79
		Total	100,00 +	86 581,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		86 581,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistemizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-2
Retele de apa si canalizare externa

Valoarea de deviz 86 581,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,95	94,60	279,07
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,23	94,60	3 805,75
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,26	94,60	119,20
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,71	94,60	67,17
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,27	60,00	436,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86	94,60	81,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,83	60,00	469,80
9.	9312040019600	Sapator	h-om	30,36	94,60	2 872,06
		Total manopera				8 206,28

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,33	550,00	181,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,49	550,00	269,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,32	500,00	3 160,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	20,00	2,20
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	250,00	2,50
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,09	600,00	54,00
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	7 200,00	0,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,29	750,00	217,50
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,26	28,00	7,28
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,22	60,00	13,20
11.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	198,00	1,98
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,86	89,00	76,54
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	99,10	0,99
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,43	99,10	42,62
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,06	48,00	2,88
16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	34,02	0,56	19,05
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,03	36,00	73,08
18.	2521216700000-1	Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110	m	3,21	171,70	551,16
19.	25212167005001 6-1	Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160	m	5,20	318,70	1 657,24

20.	2521216701000	Teava din oțel zincat D133x3,5mm -tub de protecție	m	4,64	574,00	2 663,36
21.	2521216701001-1	Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de protecție	m	22,04	380,00	8 375,20
22.	2521216701001-2	Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protecție	m	2,56	950,00	2 432,00
23.	25212167100011-5	Tevi din polietilena HDPE PE100 PN10 SDR 17 D 63	m	31,59	129,00	4 075,11
24.	2523156713811-2	Capat de flanse PE100 D=63mm	buc	1,01	55,00	55,55
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,84	2,98	2,50
26.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	218,16	2,98	650,12
27.	26611264330012-1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,00	560,00	560,00
28.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	6,00	400,00	2 400,00
29.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
30.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
31.	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
32.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
33.	26611264331521-1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,3 m3)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
34.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
35.	2661126433152310	Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,27 m3)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
36.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,24	1 650,00	396,00
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,43	1 600,00	688,00
38.	2664102101126	Var	kg	0,13	22,00	2,86
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,09	1 500,00	135,00
40.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,04	25,00	1,00
41.	2746167335000-1	Piesa de bransare 100x63mm	buc	1,02	75,50	77,01
42.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	82,00	328,00
43.	2874117300000-2	Vana din fonta, cu pana cauciucata D50	buc	1,04	2 150,00	2 236,00
44.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,10	45,00	4,50
45.	2875274110100-1	Flansa libera din oțel D=50mm	buc	1,00	92,00	92,00
46.	329861151	Metal pentru consolidarea caminului	kg	78,96	30,00	2 368,80
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	25,00	5,25
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,72	25,00	118,00
49.	694525364643	Capac T	buc	2,00	1 600,00	3 200,00
50.	694525536324643	Capac L	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
51.	9861151	Scara	kg	29,20	30,00	876,00
		Total materiale de construcții				57 275,48

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,06	300,00	18,00
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,30	80,00	24,00
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	80,00	48,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,26	180,00	226,80
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,19	500,00	595,00
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	500,00	5,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,43	100,00	43,00
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,02	200,00	4,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,04	1 600,00	64,00
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,74	150,00	411,00
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,72	100,00	72,00
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	80,00	48,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,26	500,00	630,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,21	700,00	2 947,00

15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18	700,00	126,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,31	600,00	786,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,52	300,00	756,00
		Total utilaje de construcții				6 803,80

Total	lei	72 285,56
Fond social	24,00 %	1 969,51
Total	100,00 +	74 255,07
Transportarea materialelor	5,00 %	2 863,77
Cheltuieli directe	100,00 +	77 118,84
Cheltuieli de regie	9,00 %	6 940,70
Total	100,00 +	84 059,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 521,79
Total	100,00 +	86 581,33

Total deviz: 86 581,33

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de apa externa				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 200,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 200,00
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			303,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			570,03
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	500,00	512,22
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	26,40
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 946,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	530,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 416,00
		1.2. Sistem de alimentare cu apa A1				
6	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de protectie) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m			411,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	94,60	15,71
	2521216701001-1	Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de	m	1,0150	380,00	389,54

1	2	3	4	5	6	7
		protectie				
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	600,00	2,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,02
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	80,00	1,00
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Tevi din polietilena PEHD PE100 PN10 SDR 17 D 63)	m			162,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,71
	25212167100011-5	Tevi din polietilena HDPE PE100 PN10 SDR 17 D 63	m	1,0030	129,00	129,37
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,56	0,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	180,00	7,20
8	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			37,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	94,60	9,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	25,00	3,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	300,00	24,00
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	300,00	0,57
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta, cu pana cauciucata D50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			2 288,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300000-2	Vana din fonta, cu pana cauciucata D50	buc	1,0000	2 150,00	2 236,00
11	AcB10D	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (Piesa de bransare 100x63mm) Mat. marunte (fitinguri etc.)=1,02	buc			373,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6000	94,60	245,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0060	99,10	0,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	2,50
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0060	198,00	1,98
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	36,00	36,72
	2746167335000-1	Piesa de bransare 100x63mm	buc	1,0000	75,50	77,01
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0350	25,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2500	28,00	7,28
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat de flanse PE100 D=63mm	buc			227,23
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2523156713811-2	Capat de flanse PE100 D=63mm	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel D=50mm)	buc			540,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100-1	Flansa libera din otel D=50mm	buc	1,0000	92,00	92,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	36,00	36,36
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	82,00	328,00
14	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4" (Teava din otel zincat	m			763,03

1	2	3	4	5	6	7
		D133x3,5mm -tub de protectie) Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,01				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	94,60	170,28
	2521216701000	Teava din otel zincat D133x3,5mm -tub de protectie	m	1,0200	574,00	591,86
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	200,00	0,89
		1.3. Camin de vizitare				
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 250,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 250,00
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,44
17	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			2 696,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	94,60	638,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	60,00	173,55
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 650,00	327,27
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	750,00	92,98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	12,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	550,00	150,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	22,00	2,36
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	45,00	3,72
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 200,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	700,00	1 295,87
18	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc			2 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
19	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,21 m3)	buc			2 000,00
	26611264331521-1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,3 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
20	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc			4 000,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КИП1-20-1(0,27 m3)	buc			4 000,00
	2661126433152310	Placi prefabricate pt. camine КИП1-20-1(0,27 m3)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
22	AcE10A1	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc			400,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
23		Scara cu vanguri din otel	kg			30,00
	9861151	Scara	kg	1,0000	30,00	30,00
24		Metal pentru consolidarea caminului	kg			30,00
	329861151	Metal pentru consolidarea caminului	kg	1,0000	30,00	30,00
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 865,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	615,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	689,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	99,10	396,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	48,00	24,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	60,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	20,00
26	Pret de piata	Capac T	buc			1 600,00
	694525364643	Capac T	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		2. Retele de canalizare externa				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de terasament				
27	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			303,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			567,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	500,00	510,00
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,80
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 950,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	525,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 425,00
		2.2. Sistema C1				
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d 160 mm SN4 (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00	m			359,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121670050016-1	Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160	m	1,0400	318,70	331,45
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02	m			218,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700000-1	Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110	m	1,0500	171,70	183,72
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	200,00	0,00
33	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protectie) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m			997,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	94,60	18,54
	2521216701001-2	Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protectie	m	1,0150	950,00	972,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	600,00	2,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	2,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	80,00	0,96
		2.3. Camin de vizitare				
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 166,67

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 166,67
35	Ts151C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,77
36	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			3 456,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,81
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 600,00	661,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	750,00	100,96
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	115,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	500,00	81,73
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,98	2,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	700,00	1 325,96
37	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			450,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
38	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc			560,00
	26611264330012-1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	560,00	560,00
39	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			900,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
40	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 100,00
	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
41	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			400,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
42		Scara cu vanguri din otel	kg			30,00
	9861151	Scara	kg	1,0000	30,00	30,00
43		Metal pentru consolidarea caminului	kg			30,00
	329861151	Metal pentru consolidarea caminului	kg	1,0000	30,00	30,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 857,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	608,14
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	699,29
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	99,10	382,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	48,00	27,43
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	60,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	20,00
45	Pret de piata	Capac T	buc			1 600,00
	694525364643	Capac T	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
46	Pret de piata	Capac L	buc			3 200,00
	694525536324643	Capac L	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
47	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 401,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	38,10
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,98	902,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	500,00	361,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	550,00	374,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,29
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	1 600,00	88,89
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	6,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	59,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 697 143,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a gardului				
1	CO07B	Imprejmuire metalice din otel profilat, model decorativ (Gard din metal turnat, conform SA pl. 5)	kg	776,85	89,15	69 259,75
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	41,99	148,47	6 234,46
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal turnat, (h) 2230 x 3800mm, conform SA plansa 5)	m2	8,47	6 242,45	52 873,54
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal turnat, (h) 2280 x 1200mm, conform SA plansa 5)	m2	2,74	6 241,08	17 100,55
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	70,00	27,59	1 931,44

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2	70,00	9,46	662,41
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2,1kg/m2)	kg	147,00	46,08	6 774,00
8	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti") Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2	70,00	1 446,22	101 235,53
9	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea de 80 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm, Conform SA pl. 3-5)	m	32,50	700,43	22 763,89
10	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate la stilpi din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 5)	m2	14,00	1 622,43	22 714,04

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,03				
11	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata stilpilor)	m2	46,00	144,65	6 653,90
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	46,00	12,81	589,08
13	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56) Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02	m2	46,00	148,87	6 848,22
14	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata capacelor pentru stilpi -15 buc)	m2	6,00	144,65	867,90
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	6,00	12,81	76,84
16	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56) Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02	m2	6,00	148,64	891,83
		Total Lucrari de reparatie a gardului Inclusiv salariu				317 477,38 120 592,89
		2. Amenajarea teritoriului				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolare				
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	37,55	415,57	15 604,80
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	1 118,42	425,00
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	75,00	68,24	5 118,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				21 147,80 3 604,80
		2.2. Amenajare				
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,41	2 206,68	9 731,45
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	440,50	144,13	63 489,95
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-440,50	7,89	-3 474,40
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat h=40mm)	m2	440,50	375,78	165 529,21
		Total Amenajare Inclusiv salariu				235 276,21 33 037,47
		2.3. Montarea bordurelor				

1	2	3	4	5	6	7
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	4,50	303,00	1 363,50
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,04	1 125,00	45,00
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	8,10	68,15	552,00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,88	882,10	1 658,35
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	75,00	191,10	14 332,27
		Total Montarea bordurelor Inclusiv salariu				17 951,12 3 292,20
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				274 375,13 39 934,47

		Total	lei	591 852,51
		Fond social	24,00 %	38 526,57
		Total	100,00 +	630 379,08
		Transportarea materialelor	5,00 %	20 427,31
		Cheltuieli directe	100,00 +	650 806,39
		Cheltuieli de regie	4,00 %	26 032,25
		Total	100,00 +	676 838,64
		Beneficiu de deviz	3,00 %	20 305,17
		Total	100,00 +	697 143,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		697 143,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general**

Valoarea de deviz 697 143,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	491,50	94,60	46 495,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,40	94,60	794,64
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,88	94,60	556,25
4.	7129020012800	Pavator	h-om	269,08	94,60	25 454,97
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,80	94,60	10 765,47
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,14	94,60	4 837,84
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,72	94,60	541,12
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,13	94,60	201,50
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	399,19	94,60	37 763,38
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,12	60,00	3 127,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,26	94,60	16 390,39
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,40	60,00	2 664,00
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,96	60,00	9 657,60
14.	9312040019600	Sapator	h-om	13,50	94,60	1 277,10
		Total manopera				160 527,36

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	194,21	16,00	3 107,36
2.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	1,28	26,00	33,28
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	26,52	28,00	742,56
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,63	550,00	39 396,50
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,16	550,00	1 188,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	500,00	20,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,65	500,00	1 825,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,20	500,00	1 100,00
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,85	500,00	9 425,00
10.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	4,20	270,00	1 134,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,10	20,00	42,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	44,10	2,30	101,43
13.	2030112930150	Porta din metal turnat	m2	11,21	6 000,00	67 260,00

14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,63	28,00	17,64
15.	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	23,40	220,00	5 148,00
16.	2320166200729	Parchetin	l	2,01	265,00	532,65
17.	2416586105303-1	betonocontact	kg	10,50	41,50	435,75
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,04	89,00	448,56
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,12	99,10	110,99
20.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,26	87,00	109,62
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,77	99,10	770,01
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,01	280,00	562,80
23.	2551447335247	Praf de frecat	kg	31,75	32,00	1 016,00
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	76,50	2,98	227,97
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	704,80	2,98	2 100,30
26.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	6,34	7,56	47,93
27.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,52	7,56	245,85
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 098,00	2,98	3 272,04
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 466,74	2,98	10 330,89
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	4 200,00	798,00
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,97	5,20	62,24
32.	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	14,71	1 000,00	14 710,00
33.	26611128006551-1	pavaj vibropresat 40mm	m2	447,11	255,00	114 013,05
34.	26611128008000-1	Placi sau straifuri din piatra de Cosauti	m2	72,11	650,00	46 871,50
35.	2663102100001-1	Beton clasa..B15	m3	3,60	1 600,00	5 760,00
36.	2666122800325-1	Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	75,37	85,00	6 406,45
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,20	8,00	33,60
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,73	22,00	16,06
39.	2710703518270	Otel profilat	kg	815,69	25,00	20 392,25
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,47	20,00	29,40
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	148,47	40,00	5 938,80
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,17	90,00	465,30
43.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	44,84	6,00	269,04
44.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,84	2,00	89,68
45.	2874116312400-1	Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm	m	33,15	400,00	13 260,00
46.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	44,84	2,00	89,68
47.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	6,21	85,00	527,85
48.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,57	85,00	2 343,45
49.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	55,25	30,00	1 657,50
50.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	8,64	57,00	492,48
51.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	15,60	8,00	124,80
52.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,81	450,00	3 964,50
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,24	3,89	28,17
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,22	1 425,00	18 838,50
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,27	25,00	206,75
56.	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	5,30	70,25	372,32
57.	4100126202818	Apa	m3	0,19	25,00	4,75
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	8,00	28,00
		Total materiale de constructii				408 546,25

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	29,10	300,00	8 730,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,22	700,00	154,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,79	300,00	237,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,39	300,00	117,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,46	80,00	116,80
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,70	80,00	56,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,09	700,00	63,00
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,84	55,00	46,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,83	80,00	306,40
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,72	500,00	360,00
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,29	200,00	1 058,00
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,43	200,00	1 286,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,94	500,00	470,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	29,10	100,00	2 910,00
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,75	250,00	437,50
16.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,14	250,00	35,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,45	600,00	5 670,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,42	300,00	726,00
		Total utilaje de construcții				22 778,90

Total	lei	591 852,51
Fond social	24,00 %	38 526,57
Total	100,00 +	630 379,08
Transportarea materialelor	5,00 %	20 427,31
Cheltuieli directe	100,00 +	650 806,39
Cheltuieli de regie	4,00 %	26 032,25
Total	100,00 +	676 838,64
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 305,17
Total	100,00 +	697 143,81

Total deviz:

697 143,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor Oficiul National Dezvoltarea Infrastructurii #Moldova-Proiect#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a gardului				
1	CO07B	Imprejmuire metalice din oțel profilat, model decorativ (Gard din metal turnat, conform SA pl. 5)	kg			89,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710703518270	Oțel profilat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,89	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	85,00	0,68
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	99,10	0,99
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	16,00	4,00
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			148,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	89,00	10,68
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	270,00	27,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	28,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	87,00	2,61
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal turnat, (h) 2230 x 3800mm, conform SA plansa 5)	m2			6 242,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	16,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,96
	2030112930150	Porta din metal turnat	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	99,10	9,94
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	90,00	10,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,89	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,98	3,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,05
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal turnat, (h) 2280 x 1200mm, conform SA plansa 5)	m2			6 241,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	16,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,91
	2030112930150	Porta din metal turnat	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	99,10	9,77
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	90,00	10,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,89	0,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,98	3,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	12,77
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			27,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2			9,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	41,50	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2,1kg/m2)	kg			46,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,30	0,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,43
8	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti") Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2			1 446,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	26611128008000-1	Placi sau straihuri din piatra de Cosauti	m2	1,0200	650,00	669,59
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	85,00	33,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	500,00	20,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,98	36,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	7,56	3,05
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	32,00	12,28
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	28,00	9,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	250,00	6,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	80,00	4,00
9	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea de 80 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm, Conform SA pl. 3-5)	m			700,43
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,20
	2874116312400-1	Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm	m	1,0200	400,00	408,00
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	30,00	51,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,98	5,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4 200,00	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	32,00	4,80
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	28,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,81
10	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate la stilpi din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 5) Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,03	m2			1 622,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,0800	94,60	385,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,2800	2,98	37,69
	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	1,0200	1 000,00	1 050,71
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,4400	7,56	3,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8300	5,20	4,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	500,00	16,43
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1950	57,00	11,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	4 200,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,52
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0600	55,00	3,30
11	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata stilpilor)	m2			144,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	60,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,4500	220,00	99,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	80,00	1,20
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			12,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	8,00	2,40
13	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56) Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02	m2			148,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	57,00	6,39
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	280,00	10,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	265,00	10,25
	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,1000	70,25	7,16
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	26,00	0,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	7,56	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	80,00	0,40
14	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata capacelor pentru stilpi -15 buc)	m2			144,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	60,00	43,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,4500	220,00	99,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	80,00	1,20
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			12,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	8,00	2,40
16	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56) Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02	m2			148,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	57,00	6,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	280,00	10,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	265,00	10,16
	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,1000	70,25	7,14
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	26,00	0,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	7,56	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	80,00	0,40
		2. Amenajarea teritoriului				
		2.1. Demolare				
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			415,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,49
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 118,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 118,42
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,24
		2.2. Amenajare				
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			2 206,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1 425,00	1 425,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,91
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			144,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	60,00	15,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	550,00	95,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	1 425,00	28,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	200,00	2,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=2)	m2			7,89

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	60,00	1,62
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	550,00	6,27
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat h=40mm)	m2			375,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006551-1	pavaj vibropresat 40mm	m2	1,0150	255,00	258,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,98	4,77
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,98	23,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,00
		2.3. Montarea bordurelor				
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			303,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3			1 125,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,15
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			882,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	631,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	62,23
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,06
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			191,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-1	Beton clasa..B15	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,98	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,53
	2666122800325-1	Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.