

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale de construcții și articole conexe.

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: ÎM „Regia transport electric”

2. IDNO: 1003600048486

3. Adresa: Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129. 022 204 145. 022 75 26 63

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația atașată pe SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Servicii de transport public

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Can-tea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) în MDL
LOT 1						
1	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	4x100 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	180.00
2	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	15	5x150 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	400.00
3	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	6	1.6x25 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	80.00
4	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	6	2.5x60 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	140.00
5	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	3.5x90 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	180.00
6	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	6x200 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	180.00
7	44100000-1	Cuie pentru acoperiș	kg.	9	4x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	180.00
8	44100000-1	Cuie pentru acoperiș	kg.	9	5x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	250.00

9	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	500	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	300,00
10	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	1 500	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	1 300,00
11	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	1 500	Domeniu de aplicare: t pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm	900,00
12	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	600	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/4.9x85mm	1 000,00
13	44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton.	buc.	800	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x25mm	150,00
14	44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton	buc.	800	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x35mm	150,00
15	44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton	buc.	800	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x50mm	200,00
16	44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton	buc.	800	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x40mm	200,00
17	44100000-1	Diblu pentru materiale de izolare	buc.	1 300	10x110; Se folosește la fixarea materialelor de izolare moi și dure, ca vata minerală, vata de sticlă, polistirol, poliuretană, polistiren și alte materiale, confecționat din polipropilenă, diblul — din polipropilenă.	1 000,00
18	44100000-1	Mastica bitum	kg	800	Mastica bitum cu cauciuc compus din bitum petrolier modificat cu adaos de cauciuc zdrobit fiind perfect să creeze acoperiri fără fisuri care să asigure protecție împotriva umezelii, folosit în construcții pentru hidroizolare și/sau acoperișuri.	13 500,00
19	44100000-1	Mastica cu cauciuc	kg	60	Mastică bituminoasă cu amestec de cauciuc pentru suprafețe metalice. Poate fi aplicată la temperaturi negative. Proprietăți funcționale: 23°C ± 2°C.	18 000,00
20	44100000-1	Peliculă	m ²	680	Peliculă transparentă 100 micrometri	6 800,00

21	44100000-1	Plasă de armare și fibră	m ²	650	Plasa de armare din fibră de sticlă 160g/m ² utilizată la efectuarea lucrărilor de tencuială și chituiala. ca material de armare pentru prevenirea apariției fisurilor în pereți.	5 000.00
22	44100000-1	Polistiren în asortiment	kg	310	Dimensiuni: 1000x500mm Grosimea: 50mm Polistiren Expandat M35	6 200.00
23	44100000-1	Profile pentru gipscarton	buc.	500	Profile metalice din oțel zincat ce se folosesc la realizarea de tencuieli sau plasări de tavane false și lucrări decorative construite în sistem uscat 50x50x2.6x0.60	11 000.00
24	44100000-1	Profile pentru tencuială în asortiment	buc.	800	Profil de ghidaj 2.5m. destinat pentru nivelarea perfectă (după nivele pentru construcții) a suprafețelor plane. cu ajutorul netezitorului pentru tencuieli.	5 800.00
25	44100000-1	Sticlă	m.p.	100	Sticlă transparentă grosimea 3mm	10 000.00
26	44100000-1	Bipoli cu nisip	m ²	2 600	Armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din bitum distilat modificat cu polimeri de calitate superioară. Proprietăți superioare privind aderența și puterea de adeziune foarte ridicată ale biturilor. permit aplicarea lui practic pe orice suprafață orizontală, înclinată și verticală realizată din materiale ignifuge (ciment, nisip, plăci minerale, etc.). Este utilizat pentru hidroizolarea fundațiilor și subsolurilor și pentru construcția acoperișurilor de bloc, acoperișurilor industriale și a altor construcții în toate zonele climatice	83 200.00
27	44100000-1	Tencuială de finisaj	kg	28 000	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări de interior de finisaj. Adeziune înaltă, plasticitate bună, aplicabilitate ușoară. Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, gips și alte suprafețe de origine minerală. Termen de valabilitate 6 luni. ambalaj 18kg.	120 000.00
28	44100000-1	Cherestea în asortiment	m ³	11	Cherestea tivită din Pin. Grosimea 25-70mm: Lățimea 60-300mm Lungimea 4-6m	33 000.00
Valoarea estimativă pe lot fără TVA				43 183		319 290,00
LOT 2						
1	44100000-1	Ciment	t	32	M550	41 500.00
2	44100000-1	Nisip	t	120	Nisip cernut pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane.	18 000.00
3	44100000-1	Nisip spălat	t	8	Nisip spălat pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane.	2 000,00
4	44100000-1	Pietriș granit	kg	25 000	Pietriș granit. Fracție: 4-8	10 000.00

5	44100000-1	Pietriș	t	20	Pietris/piatră spartă de calcar 5x20	4 000.00
6	44100000-1	Pietriș	t	10	Pietris/piatră spartă de calcar 20x40	2 000.00
Valoarea estimativă pe lot fără TVA				25 190		77 500,00
LOT 3						
1	44100000-1	Gipscarton	buc.	150	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12.5mm:	11 500.00
2	44100000-1	Linoleum	m ²	170	PVC. Grosime totala: 2.5 mm. Grosimea stratului de uzura: 4 mm; Lățimea 3/4m	12 000.00
3	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	25	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	1 000.00
4	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	35	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 cm x 6 mm	500.00
5	44100000-1	Spumă pentru construcții	buc.	160	Spuma poliuretanică monocomponenta de volum pentru izolatii și construcții. dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție. se întărește în prezenta umidității din aer și din materialele de construcție. poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: 800-950ml.	14 000.00
6	44100000-1	Amorsă grund	kg	2900	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport: Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior, pentru suprafețe slab absorbante. Termen de valabilitate: 12 luni. În mbalaj ermetic original. Uscare la temperatura de 20°C, parțială 15-30min, definitivă 12 ore.	50 000.00

7	44100000-1	Clei pentru teracota	kg	3200	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C), rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	7 500,00
8	44100000-1	Color în sticluc 250 ml	buc.	310	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi: - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergic; Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior și exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Volum: 0.25 l; Culori: în asortiment.	5 500,00
9	44100000-1	Fortan	m ³	30	Fortan 390x195x100mm Blocul pentru pereți (fortan) este folosit în construcție pentru ridicarea clădirilor și construcțiilor ingineresti civile	12 000,00
10	44100000-1	Fuga	kg	300	FUGA — mortar de chituiră a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. Ambalaj: 1-3kg	8 500,00
11	44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	t	26	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30-35kg	54 500,00

12	44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	24	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări în interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30-35kg	35 500,00
13	44100000-1	Teracota	m ²	550	Gresie 40x40	171 500,00
				550	Faianță 25x40	
14	44100000-1	Var	t	4	Var stins utilizat în tot felul de amestecuri destinate construcțiilor și a betonului de silicat; la vopsirea pereților din tencuială, a tulpinilor pomilor, etc. Ambalaj 20 kg.	11 500,00
15	44100000-1	Vopsea pe bază de apă exterior (emulsie)	kg	2550	Vopsea pe bază de apă exterior, emulsie apoasă	59 000,00
16	44100000-1	Gips	t	5	Ipsos destinat pentru prepararea masei de gips și a soluțiilor, utilizate în lucrările de construcție, reparare și finisare. Ambalaj sac 40kg.	12 000,00
17	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	40	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.	900,00
Valoarea estimativă pe lot fără TVA				11 029		467 400,00
LOT 4						
1	44100000-1	Beton	m ³	300	M200-M400	337 500,00
Valoarea estimativă pe lot fără TVA				300		337 500,00
Valoarea estimativă totală fără TVA				79 702		1 201 690,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi - DA;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se interzice

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data comenzii. Plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al Vânzătorului în termen de 60 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se cere

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se cere

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Conform formularului. semnătura digitală	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	Formularul oferte. semnătura digitală	Obligatoriu
3	Specificația tehnică	Formular. semnătura digitală	Obligatoriu
4	Specificația de preț	Formular. semnătura digitală	Obligatoriu
5	Certificat de garanție	Depunerea certificatului de garanție (conform specificațiilor sau conform producătorului) cu semnătura digitală	Obligatoriu
6	Certificat de conformitate	Depunerea certificatului autorizat cu semnătura digitală	Obligatoriu
7	Dovada înregistrării ca persoană juridică	Extras din Registrul de Stat a pers. juridice. cu semnătura digitală	Obligatoriu
8	Garanția bancară	Formular de la o bancă comercială. cu semnătură digitală	Obligatoriu
9	Garanția de bună execuție	Dovada de la bancă comercială. în cazul adjudecării contractului	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică conform SIA RSAP

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se cere

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

- cel mai mic preț va acumula 100 % din evaluarea ofertei conform următorului calcul:

Prețul cel mai mic se împarte la prețul mai mare și înmulțit cu ponderea criteriului de evaluare ;

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț	100

21. Termenul limită de depunere:

- până la ora: conform SIA RSAP

- pe data: conform SIA RSAP

22. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse: SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Prin intermediul SIA "RSAP.

26. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

ÎM "Regia transport electric", Chișinău, str. M. Dosoftei 146 sau instanța de judecată, după caz

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: -

31. În cadrul procedurii de achiziție se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se va accepta (după caz)
Plățile electronice	Nu se acceptă

32. **Alte informații relevante:** Ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul ÎM "Regia transport electric", pe adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii. Achiziționarea se va efectua eșalonat.

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNII

