

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: COP - ocds-b3wdp1-MD-1617342806252							
Denumirea procedurii de achiziție: Ascensor pentru căminul nr. 5							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42400000-0	Lot1 .Ascensor pentru căminul nr. 5 din str. N. Testemițanu, 13/1						
1.	Ascensor electric pentru pasageri inclusiv instalarea	AP-400-1.0 8 stații	Moldova	SRL „Baslift”	Ascensor electric pentru pasageri 400 kg (5 pers.)– 1 buc; Viteza nominală a cabinei – 1,0 m/s. Numărul de stații - 8. Dimensiunile cabinei: lățime 1015 mm, adâncime 1055 mm, înălțime – 2200 mm. Cabina ascensorului – podul, pereții, ușile, balustrada - din inox, podeaua – din granit artificial. Culoarea granitului va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Cabina necesită să fie dotată cu oglindă (pe peretele posterior), panou de comandă cu display. Panoul de comandă de dotat cu convertizor de frecvență. Butoanele de chemare – din inox, cu display. Ușile de palier – din inox. Troliu cu viteză fără reductor – 1,0 m/s. Ascensorul va fi dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie	Ascensor de pasageri 400 kg la 8 stații, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Dimensiunile cabinei oferite: Lățime - 1015 mm, Adâncime - 1055 mm, Înălțime - 2200 mm. Podul executat din inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ. Podeaua din granit artificial (la solicitare poate fi și din marmură artificială). Ușile puțului din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile. Înramările din inox la ușile palierului la toate stațiile. Balustrada din oțel inoxidabil. Cabina dotată cu oglindă (pe peretele posterior). Panou de comandă în cabină cu display LCD.	EN 81-20:2015, EN 81-50:2015

					electrică prin UPS - 1000 W. Locul de instalare: Căminul nr. 5 din str. N.Testemițanu, 13/1. Termenul de garanție – min 2 ani, max – 5 ani. Oferta de preț a operatorului economic va include: - Demontarea ascensorului existent de tip AP – 320 cu 8 stații. - Cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.	Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS - 2000W. Iluminarea cabinei cu becuri LED. Sistem de legătură telefonică GSM. Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor. Viteza de mișcare 1 m/s. Termen de garanție – 60 luni de la darea în exploatare. Lucrările incluse în ofertă sunt: - demontarea ascensorului vechi; - montarea ascensorului nou; - reglarea ascensorului; - măsurări electrice și verificări; - proiect de execuție a instalației de ascensor. - toate notificările necesare pentru înregistrarea și darea în exploatare a ascensorului nou.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic

Numele, prenumele: Stanciu Ion

Încalitate de: Director

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str.Transnistria, 10