

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:		Data:	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Lot:	Pagina: _din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Platformă colectare deșeuri pentru 4 containere inclusiv lucrări de amenajare și instalare	ECO 4	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Platformă colectare deșeuri pentru 4 containere  Platformă pentru colectarea deșeurilor menajere pentru 4 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 6800x1400x2150 mm  Baza speciala:  profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)  grund epomid rezistent la dioxid de sulf și	Platformă colectare deșeuri pentru 4 containere  Platformă pentru colectarea deșeurilor menajere pentru 4 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 6800x1400x2150 mm  Baza speciala:  profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)  grund epomid rezistent la dioxid de sulf și	

				<p>dioxid de carbon (3 straturi)</p> <p>vopsea epomida rezistenta la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)</p> <p>sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)</p> <p>Zona orizontala:</p> <p>acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)</p> <p>sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘEURI RECICLABILE/DEȘEURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p>	<p>dioxid de carbon (3 straturi)</p> <p>vopsea epomida rezistenta la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)</p> <p>sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)</p> <p>Zona orizontala:</p> <p>acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)</p> <p>sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘEURI RECICLABILE/DEȘEURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lacat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p> <p>ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)</p> <p>4-8 puncte de amortizare echilaterala</p> <p><b>Inscripție autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc</b></p>	<p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lacat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p> <p>ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)</p> <p>4-8 puncte de amortizare echilaterala</p> <p><b>Inscripție autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc</b></p>	
<p>Platformă colectare deșeuri pentru 3 containere inclusiv lucrări de amenajare și instalare</p>	ECO 3	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	<p>Platformă pentru colectarea deșeurilor menajare pentru 3 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 5100x1400x2150 mm</p> <p>Baza speciala:</p> <p>profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)</p> <p>grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)</p> <p>vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)</p> <p>sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)</p> <p>Zona orizontala:</p> <p>acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51)</p>	<p>Platformă colectare deșeuri pentru 3 containere</p> <p>Platformă pentru colectarea deșeurilor menajare pentru 3 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 5100x1400x2150 mm</p> <p>Baza speciala:</p> <p>profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)</p> <p>grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)</p> <p>vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)</p> <p>sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)</p>	

				<p>cu strat de vopsea (50 microni)</p> <p>sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘURI RECICLABILE/DEȘURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p> <p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lecat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p> <p>ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)</p> <p>4-8 puncte de amortizare echilaterala</p>	<p>Zona orizontala:</p> <p>acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)</p> <p>sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘURI RECICLABILE/DEȘURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p> <p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lecat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Inscripție autocolantă 0,8 m <sup>2</sup> x 4 buc	ventilare bilaterala paralela (300 m <sup>3</sup> /ora) 4-8 puncte de amortizare echilaterala Inscripție autocolantă 0,8 m <sup>2</sup> x 4 buc	
Platformă colectare deșeuri pentru 2 containere inclusiv lucrări de amenajare și instalare	ECO 2	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Platformă colectare deșeuri pentru 2 containere  Platformă pentru colectarea deșeurilor menajare pentru 2 containere. Dimensiuni minime (LxIxH): 3400x1400x2150 mm  Baza speciala:  profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)  grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)  vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)  sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)  Zona orizontala:  acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)  sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc  material compozit pe baza de aluminiu si	Platformă colectare deșeuri pentru 2 containere  Platformă pentru colectarea deșeurilor menajare pentru 2 containere. Dimensiuni minime (LxIxH): 3400x1400x2150 mm  Baza speciala:  profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)  grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)  vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)  sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)  Zona orizontala:  acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)  sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc  material compozit pe baza de aluminiu si		

				<p>poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘEURI RECICLABILE/DEȘEURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p> <p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lacat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p> <p>ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)</p> <p>4-8 puncte de amortizare echilaterala</p> <p>Inscripție autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc</p>	<p>poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘEURI RECICLABILE/DEȘEURI BIODEGRADABILE)</p> <p>tabla ranforsata</p> <p>Zona verticala:</p> <p>material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)</p> <p>contravantuiri statice (10-15 m/s)</p> <p>Acces:</p> <p>sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin</p> <p>deschidere 0-180 grade</p> <p>lacat cu grad de securitate 7/10</p> <p>geam cu ușiță pentru sortare mecanica (500 kg/ora)</p> <p>Sisteme adaugatoare:</p> <p>ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)</p> <p>4-8 puncte de amortizare echilaterala</p> <p>Inscripție autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: DRAGOȘ MUSTEAȚĂ În calitate de: administrator Ofertantul: Pro Tron Media SRL