

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1780643699763](#) din 05.06.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Clei/adeziv pentru mobilă	Clei/adeziv pentru mobilă WOODFIX Super /Den Braven.	UE	DENBRAVEN	Clei/adeziv pentru mobilă, dispersie apoasa incoloră. Volum - 0,75 l. Echivalent WOODFIX Super /Den Braven.	Clei/adeziv pentru mobilă, dispersie apoasa incoloră. Volum - 0,75 l. WOODFIX Super /Den Braven.	
Kit adeziv super rapid	Kit adeziv super rapid Mitre Kit Soudal.	UE	SOUDAL	Kit adeziv super rapid bicomponent,. Tipul – universal. Domeniul de utilizare – interior. Se aplică pe suprafețe - plăci de fibre (DVP), lemn, PAL, metal, plastic. Substanță active - 100 gr. + 400 ml (Aktivator). Greutate - 100 gr. Volum - 400 ml. Echivalent Mitre Kit Soudal.	Kit adeziv super rapid bicomponent,. Tipul – universal. Domeniul de utilizare – interior. Se aplică pe suprafețe - plăci de fibre (DVP), lemn, PAL, metal, plastic. Substanță active - 100 gr. + 400 ml (Aktivator). Greutate - 100 gr. Volum - 400 ml. Mitre Kit Soudal.	
Aerosol silicon	Aerosol silicon	CHINA	PROFMET	<b>Spray-ul siliconic</b> - lubrifiant universal pe bază de silicon, care asigură protecție, lubrifiere și îngrijire pentru diverse suprafețe, creează un strat protector rezistent la apă, praf și coroziune. Folosit pentru lubrifierea mecanismelor, protejarea împotriva ruginii și îngrijirea suprafețelor din cauciuc, plastic și metal. Volum – 450 ml. Echivalent Profmet.	<b>Spray-ul siliconic</b> - lubrifiant universal pe bază de silicon, care asigură protecție, lubrifiere și îngrijire pentru diverse suprafețe, creează un strat protector rezistent la apă, praf și coroziune. Folosit pentru lubrifierea mecanismelor, protejarea împotriva ruginii și îngrijirea suprafețelor din	

					cauciuc, plastic și metal. Volum – 450 ml. Echivalent Profmet.
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon 225MM	UE	VOLTA	Pistol pentru silicon 225 mm - unealtă pentru etanșarea, izolarea și umplerea golurilor. Folosit cu etanșaji în ambalaje rigide cilindrice. Este echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, care este fixat în siguranță pe pachet și storce materialul calitativ.	Pistol pentru silicon 225 mm - unealtă pentru etanșarea, izolarea și umplerea golurilor. Folosit cu etanșaji în ambalaje rigide cilindrice. Este echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, care este fixat în siguranță pe pachet și storce materialul calitativ.
Mânere pentru uși				Mânere pentru uși din lemn cu rozete/silduri, Dimensiuni: (L x W x H x Ø) – 115 x 18 x 10 mm. Culoarea, forma și mărimile se v-a concretiza/aproba la prezentarea probelor. Echivalent GATO klamka SYDNEY (R) SN.	
Butuc pentru ușă	Butuc pentru ușă	CHINA	PROFMET	Butuc cilindric pentru ușă, cu 5 chei plate, L=95-100 mm.	Butuc cilindric pentru ușă, cu 5 chei plate, L=95-100 mm.
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	CHINA	YKI	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 40 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 40 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	CHINA	YKI	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 63 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 63 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	CHINA	YKI	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 75 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.	Lacăt suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x Ø) - 75 mm, care asigură o protecție eficientă și compactă.
<b>Burghiul pentru metal</b>	<b>Burghiul pentru metal</b>	CHINA	PROFMET	Dimensiuni: (L x W x H x Ø) – 3,5x39/70 mm. Cantitate ambalaj – 10 bucată. Echivalent <b>LIDER</b> .	Dimensiuni: (L x W x H x Ø) – 3,5x39/70 mm. Cantitate ambalaj – 10 bucată. <b>LIDER</b> .
Diluant pentru vopsea				Diluant rapid pentru vopsele alchidice. Volum: căldare/20 l. Echivalent TIKKURILA THINNER 1006.	
Profil trecere pentru praguri				Material: aluminiu argintiu. Dimensiuni per/bucată: lungimea - 1,8 -2,0 m, lățimea – 50 – 55 mm, cu	

				accesorii.		
Rola abraziva	Rola abraziva	CHINA	VOLTA	Rola abraziva 10 x 500 cm K60. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K60. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	
Rola abraziva	Rola abraziva	CHINA	VOLTA	Rola abraziva 10 x 500 cm K80. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K80. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	
Rola abraziva	Rola abraziva	CHINA	VOLTA	Rola abraziva 10 x 500 cm K100. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K100. Șmirghelul in rola este folosit pentru șlefuirea suprafețelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	
Polistiren expandat	Polistiren expandat	RM	SUPRATEN	Polistiren expandat EPS-80, dimensiuni - 1000 x 500 x 10 mm. Este un material ușor, durabil, ignifug, cu proprietăți bune de izolare termică și fonică. Este rezistent la impacturi mecanice și nu acumulează umiditate.	Polistiren expandat EPS-80, dimensiuni - 1000 x 500 x 10 mm. Este un material ușor, durabil, ignifug, cu proprietăți bune de izolare termică și fonică. Este rezistent la impacturi mecanice și nu acumulează umiditate.	
Polistiren expandat	Polistiren expandat	RM	SUPRATEN	Polistiren expandat EPS-70, dimensiuni – 1000 x 500 x 50 mm. Este un material ușor, durabil, ignifug, cu proprietăți bune de izolare termică și fonică. Este rezistent la impacturi mecanice și nu acumulează umiditate.	Polistiren expandat EPS-70, dimensiuni – 1000 x 500 x 50 mm. Este un material ușor, durabil, ignifug, cu proprietăți bune de izolare termică și fonică. Este rezistent la impacturi mecanice și nu acumulează umiditate.	
Vata minerală	Vata minerală Thermowool Light Extra	UE	SUPRATEN	Vata minerala Thermowool Light Extra, dimensiuni – 120 x 60 x 5 cm. Reprezintă placi ușoare hidrofobe neinflamabile, cu proprietăți de izolare termica si fonica, are la baza rocile de bazalt. Este un material universal, utilizat in construcțiile private.	Vata minerala Thermowool Light Extra, dimensiuni – 120 x 60 x 5 cm. Reprezintă placi ușoare hidrofobe neinflamabile, cu	

				Cantitate în ambalaj (bucată.) – 12. Domeniul de utilizare - Pereți, tavan.	proprietăți de izolare termica si fonica, are la baza rocile de bazalt. Este un material universal, utilizat in construcțiile private. Cantitate în ambalaj (bucată.) – 12. Domeniul de utilizare - Pereți, tavan.	
Mixer	Mixer	CHINA	PROFMET	Mixer de lungime (mm) – 400. Material – oțel. <b>Mixerul</b> este un element înlocuibil pentru mixerul-burghiu si pentru perforatoare. Se folosește pentru amestecarea soluțiilor de vopsea, celor pentru construcții, precum si a altor materiale vâscoase. Acesta are o construcție dura bine balansata, care permite rotirea lina.	Mixer de lungime (mm) – 400. Material – oțel. <b>Mixerul</b> este un element înlocuibil pentru mixerul-burghiu si pentru perforatoare. Se folosește pentru amestecarea soluțiilor de vopsea, celor pentru construcții, precum si a altor materiale vâscoase. Acesta are o construcție dura bine balansata, care permite rotirea lina.	
Ruleta pentru măsurare	Ruleta pentru măsurare	CHINA	TOTAL	Ruleta pentru măsurare cu fixare, lățime – 25 mm, lungime – 5 m.	Ruleta pentru măsurare cu fixare, lățime – 25 mm, lungime – 5 m.	
Echer metal	Echer metal	CHINA	VOREL	<b>Echer din metal întreg</b> cu dimensiunile de 600 x 400 mm. Este un instrument de încredere și durabil pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, tâmplăriei și mecanicii. Fabricat din metal de înaltă calitate, acest echer asigură precizie în măsurători și rezistență pe termen lung în utilizare.	<b>Echer din metal întreg</b> cu dimensiunile de 600 x 400 mm. Este un instrument de încredere și durabil pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, tâmplăriei și mecanicii. Fabricat din metal de înaltă calitate, acest echer asigură precizie în măsurători și rezistență pe termen lung în utilizare.	
Capse pentru capsator	Capse pentru capsator	CHINA	PROFMET	Capse pentru capsator manual, 8 mm, 1000 bucată/în set.	Capse pentru capsator manual, 8 mm, 1000 bucată/în set.	
Capse pentru capsator	Capse pentru capsator	CHINA	PROFMET	Capse pentru capsator manual, 10 mm, 1000 bucată/în set.	Capse pentru capsator manual, 10 mm, 1000 bucată/în set.	
Fierăstrău manual	Fierăstrău manual	CHINA	TOTAL	Fierăstrău manual BCA 600 mm. Acesta prezinta un instrument manual specializat, destinat pentru tăierea blocului din BCA, cărămidă, gheata, ghips-carton.	Fierăstrău manual BCA 600 mm. Acesta prezinta un instrument manual	

				Fierăstrăul este durabil si usor de utilizat. Este dotat cu o pinza de otel si cu un maner comod din plastic. In partea din fata a panzei este o gaura, pentru posibilitatea depozitarii suspendate. Echivalent THTLCS1241.	specializat, destinat pentru tăierea blocului din BCA, cărămidă, gheata, ghips-carton. Fierăstrăul este durabil si usor de utilizat. Este dotat cu o pinza de otel si cu un maner comod din plastic. In partea din fata a panzei este o gaura, pentru posibilitatea depozitarii suspendate. THTLCS1241.	
Fierăstrău manual	Fierăstrău manual	CHINA	TOTAL	Fierăstrău manual cu lungimea totală – 300 mm. Echivalent Total tools THT541026,	Fierăstrău manual cu lungimea totală – 300 mm. Total tools THT541026,	
Polizor unghiular	Polizor unghiular	CHINA	DEWALT	Tip alimentare – rețea. Diametru de prindere – 22,2 mm. Diametru disc - 125 mm. Puterea (W) – 1100. Tensiune (V) - 220 – 240. Turații la mersul în gol - 3000-12000 rot/min. Echivalent DeWalt DWE4117-QS.	Tip alimentare – rețea. Diametru de prindere – 22,2 mm. Diametru disc - 125 mm. Puterea (W) – 1100. Tensiune (V) - 220 – 240. Turații la mersul în gol - 3000-12000 rot/min. DeWalt DWE4117-QS.	
Perie de sârma	Perie de sârma	CHINA	TOTAL	Perie de sârma este fabricată din sârma de otel, care este fixata foarte bine în baza periei. Este folosita pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru. Dimensiuni– 250 mm. Echivalent THT92102	Perie de sârma este fabricată din sârma de otel, care este fixata foarte bine în baza periei. Este folosita pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru. Dimensiuni– 250 mm. THT92102	
Topor	Topor	CHINA	TOTAL	Topor, are un miner scurt, fiind astfel comod pentru depozitarea într-un rucsac sau agatat pe briu. Lama toporului este confectionata din otel de inalta calitate prin metoda de forjare. Marginele de taiere sunt calitative si au o duritate de 52÷58 HRC. Minerul toporului contine 70% fibre de sticla, ceea ce ofera o rezistenta mare la deformare si actiunea loviturilor. Insetiile minerului sunt confectionate din elastomer vulcanizat termoplastic, care previne alunecarea toporului din mina. Greutate (g) – 600, Lungime (cm) – 39. Echivalent THT786006	Topor, are un miner scurt, fiind astfel comod pentru depozitarea într-un rucsac sau agatat pe briu. Lama toporului este confectionata din otel de inalta calitate prin metoda de forjare. Marginele de taiere sunt calitative si au o duritate de 52÷58 HRC. Minerul toporului contine 70% fibre de sticla, ceea ce ofera o rezistenta mare la deformare si actiunea loviturilor. Insetiile minerului sunt	

					confectionate din elastomer vulcanizat termoplastic, care previne alunecarea toporului din mina. Greutate (g) – 600, Lungime (cm) – 39. Echivalent THT786006	
Set de dălți	Set de dălți	CHINA	TOTAL	Set de dălți pentru lemn, lățime: 6, 12, 19, 25 mm. Lungime: 140 mm. Material: CR-V. Echivalent Total THT41K0401	Set de dălți pentru lemn, lățime: 6, 12, 19, 25 mm. Lungime: 140 mm. Material: CR-V. Total THT41K0401	
Set pile	Set pile	CHINA	TOTAL	Set pile cu lungime - 200 mm, material - oțel T12. Set – 5 bucatăați. Pilă plată din oțel, Pilă semicirculară din oțel, Pilă rotundă din oțel, Pilă triunghiulară din oțel, Pilă pătrată din oțel. Echivalent THT918516 TOTAL	Set pile cu lungime - 200 mm, material - oțel T12. Set – 5 bucatăați. Pilă plată din oțel, Pilă semicirculară din oțel, Pilă rotundă din oțel, Pilă triunghiulară din oțel, Pilă pătrată din oțel. THT918516 TOTAL	
Set zugrăvit				Set zugrăvit – 14 bucatăați: 5 bucată - role de 100 mm (4") 12 mm , 3 bucată - role de 230 mm (9") 12 mm , 2 bucată. - rola din poliester de 100 mm (4") , 1 bucată. - rola 230 mm (9") , 1 bucată - rola 100 mm (4") , 1 bucată - perie de 25 mm (1") , tavă - 435×300 mm.		
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	TOTAL	Șpaclu carbon 350 mm.	Șpaclu carbon 350 mm.	
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	TOTAL	Șpaclu carbon 300 mm.	Șpaclu carbon 300 mm.	
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	TOTAL	Șpaclu carbon 250 mm.	Șpaclu carbon 250 mm.	
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	TOTAL	Șpaclu carbon 200 mm.	Șpaclu carbon 200 mm.	
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	PROFMET	Șpaclu inox 125 mm.	Șpaclu inox 125 mm.	
Șpaclu	Șpaclu	CHINA	PROFMET	Șpaclu inox 80 mm.	Șpaclu inox 80 mm.	
Burete abraziv	Burete abraziv	CHINA	WADFOW	Burete abraziv K80 cu dimensiuni – 100 x 70 x 25 mm, set - 2bucatăați. Echivalent Wadfow WUK2501.	Burete abraziv K80 cu dimensiuni – 100 x 70 x 25 mm, set - 2bucatăați. Wadfow WUK2501 .	
Burete abraziv	Burete abraziv	CHINA	PROFMET	Burete abraziv trapezoidal K40. Dimensiuni – 100 x 75 x 20 mm.	Burete abraziv trapezoidal K40. Dimensiuni – 100 x	

					75 x 20 mm.	
Cutie organizator plastic	Cutie organizator plastic	CHINA	WADFOW	Cutie organizator: Dimensiuni – 285 x 385 x 590 mm. Greutate – 1500 gr. Material – Plastic. Volum – 40 l. Echivalent Wadfow WTB3340	Cutie organizator: Dimensiuni – 285 x 385 x 590 mm. Greutate – 1500 gr. Material – Plastic. Volum – 40 l. Echivalent Wadfow WTB3340	
Set biți				Set biți cu șurubelniță tip T. Numărul de articole – 47 bucăți: 12 bucată. bit PH, 5 bucată. bit SL, 5 bucată. bit HEX, 6 bucată. bit PZ, 7 bucată. bit Torx, 9 bucată. chei tubulare (1/4, 20.5 mm), 1 bucată. șurubelniță cu cap T cu clichet, 1 bucată. adaptor, 1 bucată. suport pentru șurubelniță (6.3 mm x 139 mm). Dimensiunea biților PH: PH0x1, PH1x3, PH2x5, PH3x3 Dimensiunea biților SL: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 Dimensiune bit HEX: Hex 2, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6 Dimensiune bit PZ: PZ0x1, PZ1x1, PZ2x2, PZ3x2 Dimensiunea bitului Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Dimensiune chei tubulare 1/4: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm.		
Menghina	Menghina	UE	GADGET	Menghina 2 in 1. Lungime – 650 mm. Material – Otel. Tip - pentru lemn.	Menghina 2 in 1. Lungime – 650 mm. Material – Otel. Tip - pentru lemn.	
Menghina	Menghina	CHINA	WADFOW	Menghina cu șurub unghiulară.	Menghina cu șurub unghiulară.	
Mixer pentru vopsea	Mixer pentru vopsea	CHINA	PROFMET	Mixer pentru vopsea (malaxor).	Mixer pentru vopsea (malaxor).	
Plastificator	Plastificator	UE	SUPRATEN	Culoare – chihlimbării. Destinație - pentru beton. Domeniul de utilizare - exterior și interior. Volum (L) – 5. Echivalent QBlock Plus.	Culoare – chihlimbării. Destinație - pentru beton. Domeniul de utilizare - exterior și interior. Volum (L) – 5. QBlock Plus.	
Lambriu din plastic	Lambriu din plastic	UE	SUPRATEN	Lambriu din plastic PR9. Produs din PVC (policlorura de vinil) cu aditivi chimici, care îi conferă flexibilitate și termorezistență. Culoare – alb. Lățime – 250 mm. Lungime – 6000 mm.	Lambriu din plastic PR9. Produs din PVC (policlorura de vinil) cu aditivi chimici, care îi conferă flexibilitate și termorezistență. Culoare – alb. Lățime – 250 mm.	

					Lungime – 6000 mm.	
Suport drept				Suport drept 60 x125 mm. Lățime – 30 mm. Lungime – 310 mm. Material - oțel zincat.	.	
Șina tavan	Șina tavan	TURCIA	Seval Plastik	Șina tavan PVC CB-060 2R. Culoare - albă. Lungime - 300 cm. Material – PVC. Tip - 2 canale.	Șina tavan PVC CB-060 2R. Culoare - albă. Lungime - 300 cm. Material – PVC. Tip - 2 canale.	
<b>Profil de contur</b>	<b>Profil de contur</b>	RM	SUPRATEN	<b>Profil de contur UW-50</b> – folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-50 la montarea construcțiilor de pereți, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioara cu placi din ghips-carton. Grosime - 0,45 mm. Lățime – 50 mm. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat.	<b>Profil de contur UW-50</b> – folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-50 la montarea construcțiilor de pereți, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioara cu placi din ghips-carton. Grosime - 0,45 mm. Lățime – 50 mm. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat.	
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	RM	SUPRATEN	Profil de ghidaj W10. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat. Profilul de ghidaj simplifica nivelarea suprafeței.	Profil de ghidaj W10. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat. Profilul de ghidaj simplifica nivelarea suprafeței.	
Profil de colt	Profil de colt	RM	SUPRATEN	Profil de colt Mega, destinat pentru protejarea colturilor exterioare a pereților din ghips-carton și a placării de deteriorări mecanice. Lățime – 25 mm. Lungime – 2500 mm. Material – aluminiu.	Profil de colt Mega, destinat pentru protejarea colturilor exterioare a pereților din ghips-carton și a placării de deteriorări mecanice. Lățime – 25 mm. Lungime – 2500 mm. Material – aluminiu.	
Ancora cu șurub	Ancora cu șurub	CHINA	PROFMET	Ancora cu șurub. Tip cap – hexagonal. Materialul de producere – oțel. Acoperire - zincat galben. Diametrul produsului – 12 mm. Lungimea produsului – 100 mm. Tip - cu fixare ordinară.	Ancora cu șurub. Tip cap – hexagonal. Materialul de producere – oțel. Acoperire - zincat galben. Diametrul produsului – 12 mm. Lungimea produsului – 100 mm. Tip - cu fixare ordinară.	
<b>Cornier din PVC</b>	<b>Cornier din PVC</b>	RM	SUPRATEN	<b>Cornier din PVC</b> se aplica peste diverse suprafețe suport faianța, tapet sau tencuiala clasica, cu scopul de a proteja si finisa muchiile expuse deteriorării pereți, polițe. Înălțime (mm) - 15. Lățime (mm) – 15. Lungime (mm) – 2700. Culoare – Alb.	<b>Cornier din PVC</b> se aplica peste diverse suprafețe suport faianța, tapet sau tencuiala clasica, cu scopul de a proteja si finisa	

					muchiile expuse deteriorării pereți, polițe. Înălțime (mm) - 15. Lățime (mm) – 15. Lungime (mm) – 2700. Culoare – Alb.	
Profil scafa PVC	Profil scafa PVC	RM	SUPRATEN	Înălțime – 13 mm. Lățime – 13 mm. Lungime - 2,5 m.	Înălțime – 13 mm. Lățime – 13 mm. Lungime - 2,5 m.	
Profil scafa PVC	Profil scafa PVC	RM	SUPRATEN	Înălțime – 18 mm. Lățime – 18 mm. Lungime - 2,5 m.	Înălțime – 18 mm. Lățime – 18 mm. Lungime - 2,5 m.	
Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă	CHINA	PROFMET	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P40.	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P40.	
Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă	CHINA	PROFMET	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P80.	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P80.	
Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă	CHINA	PROFMET	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P100.	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P100.	
Șurub	Șurub	CHINA	PROFMET	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 25 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 25 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	
Șurub	Șurub	CHINA	PROFMET	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 32 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5	

					mm. Lungimea produsului – 32 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet
Șurub	Șurub	CHINA	PROFMET	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 41 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 41 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet
Șurub	Șurub	CHINA	PROFMET	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 51 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 51 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR  
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1



