

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală a  
acoperisului căminului conform necesității Instituția  
Publică Colegiul Politehnic din Balti

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 330 993,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparație</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, k=0.5	m2	713,98	21,59 17,09	15 411,26 12 198,35
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,04	39,72 36,72	1 391,79 1 286,67
3	RpVA38B apl	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2	6,00	151,23 148,41	907,38 890,46
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,00	96,42 35,70	4 821,00 1 785,00
5	VB15H apl	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc	12,00	282,46 99,96	3 389,52 1 199,52
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	713,98	11,98 2,04	8 557,05 1 456,52
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat mai mari de 50m2 ( II straturi Tehnonicoli)	m2	713,98	231,49 22,44	165 279,23 16 021,71

1	2	3	4	5	6	7
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, ( Materialul din demontare)	m2	35,04	63,62 61,20	2 229,25 2 144,45
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	3,00	231,53 65,79	694,59 197,37
10	RpCI24A mod	Confectionarea si instalarea copertinelor din tabla	m	94,16	186,93 51,00	17 600,86 4 802,16
11	TrI1AC01 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t	5,70	30,60 30,60	174,42 174,42
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,70	23,66 0,00	134,86 0,00
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	8,70	87,21 87,21	758,73 758,73
14	TrB22E2A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, cu deplasare pe cale de rulare de 15 m, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	8,70	82,14 37,74	714,62 328,34
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>222 064,55 43 243,69</b>

	Total	lei	222 064,55
	CNAM	24,00 %	10 378,49
	Cheltuieli de transport	7,00 %	11 890,27
	Cheltuieli de regie	6,50 %	15 881,66
	Beneficiu de deviz	6,00 %	15 612,90
	Total	100,00 +	275 827,87
	TVA	20,00 %	55 165,57
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>330 993,44 43 243,69</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №****Valoarea de deviz 330 993,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,00	51,00	1 530,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	264,1726	51,00	13 472,80
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,46	51,00	890,46
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,52	51,00	1 199,52
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	292,5937	51,00	14 922,28
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,735	51,00	1 261,48
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,4342	51,00	9 967,14
		<b>Total manopera</b>				<b>43 243,69</b>

**Materiale:**

1.	02100	Gura de scurgere	buc	3,15	130,00	409,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,10	420,00	882,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,18	20,00	3,60
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	22,00	1,32
5.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 141,94	30,00	64 258,20
6.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	214,194	33,00	7 068,40
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,15	25,00	78,75
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,00	3,00	1 950,00
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,65	0,00	0,00
10.	26821326009336	Copertina din tabla	m2	49,434	200,00	9 886,80
11.	26821326016260	Bricoelast EPP	m2	821,077	49,00	40 232,77
12.	26821326016260 3	Bricoelast EKP	m2	821,077	51,00	41 874,93
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,3844	20,00	107,69
14.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,9434	30,00	148,30
15.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	21,4194	25,00	535,49
16.	2874115765700	Vent clapan	buc	6,00	220,00	1 320,00
17.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	593,208	1,00	593,21
18.	28741358404051	Vent clapan plast	buc	6,00	85,00	510,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,214	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>169 860,95</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,603	50,00	30,15
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,3344	150,00	3 350,16
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,219	120,00	386,28
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,6903	110,00	2 605,93
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,60	65,00	39,00

		electric				
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,56	75,00	342,00
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,416	220,00	2 071,52
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0374	130,00	134,86
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 959,91</b>

Total	lei	222 064,55
CNAM	24,00 %	10 378,49
Cheltuieli de transport	7,00 %	11 890,27
Cheltuieli de regie	6,50 %	15 881,66
Beneficiu de deviz	6,00 %	15 612,90
Total	100,00 +	275 827,87
TVA	20,00 %	55 165,57

**Total deviz:** **330 993,4**  
**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, k=0.5	m2			21,59 17,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,00	11,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	5,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	4,50
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,72 36,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,00	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,00
3	RpVA38B apl	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2			151,23 148,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,9100	51,00	148,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	22,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	50,00	2,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,42 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
5	VB15H apl	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc			282,46 99,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	51,00	99,96
	28741358404051	Vent clapă plast	buc	1,0000	85,00	42,50
	2874115765700	Vent clapă	buc	1,0000	220,00	110,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
6	Izf01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			11,98 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif Pramer	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,05
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat mai mari de 50m2 ( II straturi Tehnocoli)	m2			231,49 22,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	51,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	268213260162603	Bricoclast EKP	m2	1,1500	51,00	58,65

1	2	3	4	5	6	7
	26821326016260	Bricoplast EPP	m2	1,1500	49,00	56,35
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	25,00	0,75
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	30,00	90,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, ( Materialul din demontare)	m2			63,62
						61,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,00	56,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	110,00	2,42
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc			231,53
						65,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	51,00	51,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	20,00	2,94
	02100	Gura de scurgere	buc	1,0000	130,00	136,50
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	25,00	26,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
10	RpCI24A mod	Confecționarea și instalarea copertinelor din tabla	m			186,93
						51,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	26821326009336	Copertina din tabla	m2	0,5000	200,00	105,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	20,00	1,05
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,57
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,30
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	220,00	22,00
11	TrI1AC01B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t			30,60
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	51,00	30,60
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			23,66
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	130,00	23,66
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			87,21
						87,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	51,00	87,21
14	TrB22E2A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, cu deplasare pe cale de rulare de 15 m, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t			82,14
						37,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	51,00	37,74
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,3700	120,00	44,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.