

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in incinta gradinitei nr.1 din comuna Bubuieci.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 806 159,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spicusor 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,150	23,79 23,79	74,93 74,93
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,35 13,35	26,70 26,70
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,64 3,64	14,56 14,56
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	14,79 14,13	295,80 282,60
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,000	91,08 90,69	3 825,53 3 808,90
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	47,94 47,94	143,81 143,81

1	2	3	4	5	6	7
8	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	4,85 4,85	24,27 24,27
9	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,000	46,41 44,21	649,74 618,94
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	16,50 15,18	1 023,22 941,38
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	57,65 57,65	230,58 230,58
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,75 66,75	200,24 200,24
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			6 584,63
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 584,63 6 442,16
		1.1.2. Pardosea				
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,000	36,35 2,69	1 454,07 107,63
16	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	198,33 83,35	2 776,64 1 166,92
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,000	461,33 149,70	6 458,61 2 095,80
		<i>Total</i>	Lei			10 689,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 689,32 3 370,35
		1.1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	6,05 1,82	350,63 105,58
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	58,000	144,86 100,76	8 402,05 5 843,85

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
20	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	7,000	310,92 128,34	2 176,43 898,37
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	6,04 1,82	42,31 12,74
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,000	486,69 170,54	13 627,26 4 775,06
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	31,47 12,14	944,18 364,08
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,000	53,37 31,55	1 174,21 694,18
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	40,85 32,57	1 225,39 977,22
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	30,000	52,74 33,37	1 582,08 1 001,22

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			37 273,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 273,19 20 463,59
		1.1.4. Tavan				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	119,02 92,84	1 666,21 1 299,77
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	31,47 12,14	440,61 169,90
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	81,69 65,15	1 143,70 912,07
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	52,74 33,37	738,31 467,24
		<i>Total</i>	Lei			4 158,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 158,11 2 899,96
		1.1.5. Timplaria				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	2 016,28 48,52	6 351,28 152,84
40	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	1 868,80 80,06	5 606,40 240,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 957,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				11 957,68 393,03
		1.1.6. Lucrari de montare				
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	90,47 18,81	180,93 37,62
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,000	76,00 39,44	152,00 78,88
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	393,47 16,99	786,94 33,98
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 841,34 285,20	11 524,02 855,59
45	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 076,02 136,53	2 076,02 136,53
46	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	946,37 21,84	946,37 21,84
47	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 250,93 133,50	9 003,73 533,98
48	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	716,36 121,36	2 865,44 485,44
49	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000	49,97 18,20	999,44 364,08
50	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	10,000	72,25 18,20	722,48 182,04

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
51	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	103,52 23,06	1 449,33 322,82
52	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	190,96 63,72	381,91 127,43
53	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	4,86 4,86	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			31 098,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				31 098,32 3 189,94
		<i>Total</i>	Lei			101 761,25
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				101 761,25 36 759,03
		<i>Total</i>	Lei			101 761,25
		Total Spicisor Inclusiv salariu				101 761,25 36 759,03
		2. Guguta 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Demontari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,150	23,79 23,79	74,93 74,93
55	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,35 13,35	26,70 26,70
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,64 3,64	14,56 14,56
57	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	14,79 14,13	295,80 282,60
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	42,000	91,08	3 825,53

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			90,69	3 808,90
59	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	47,94 47,94	143,81 143,81
61	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	4,85 4,85	24,27 24,27
62	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,400	46,41 44,21	714,72 680,84
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	16,50 15,18	1 023,22 941,38
65	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	57,65 57,65	230,58 230,58
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,75 66,75	200,24 200,24
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			6 649,61
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 649,61 6 504,06
		2.1.2. Pardosea				
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,000	36,35 2,69	1 454,07 107,63
69	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	198,33 83,35	2 776,64 1 166,92
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,000	461,33 149,70	6 458,61 2 095,80
		<i>Total</i>	Lei			10 689,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 689,32 3 370,35
		2.1.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	6,05 1,82	350,63 105,58
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,000	144,86 100,76	8 402,05 5 843,85
73	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	7,000	310,92 128,34	2 176,43 898,37
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	6,04 1,82	42,31 12,74
75	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,000	486,69 170,54	13 627,26 4 775,06
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	31,47 12,14	944,18 364,08
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	22,000	53,37	1 174,21

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			31,55	694,18
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	40,85 32,57	1 225,39 977,22
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	52,74 33,37	1 582,08 1 001,22
85	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			37 273,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 273,19 20 463,59
		2.1.4. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	119,02 92,84	1 666,21 1 299,77
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	31,47 12,14	440,61 169,90
89	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	81,69 65,15	1 143,70 912,07
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	14,000	52,74 33,37	738,31 467,24

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			4 158,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 158,11 2 899,96
		2.1.5. Timplaria				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	$\frac{2\,016,28}{48,52}$	$\frac{6\,351,28}{152,84}$
93	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	$\frac{1\,868,80}{80,06}$	$\frac{5\,606,40}{240,19}$
		<i>Total</i>	Lei			11 957,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				11 957,68 393,03
		2.1.6. Lucrari de montare				
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	$\frac{90,47}{18,81}$	$\frac{180,93}{37,62}$
95	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,000	$\frac{76,00}{39,44}$	$\frac{152,00}{78,88}$
96	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	$\frac{393,47}{16,99}$	$\frac{786,94}{33,98}$
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	3,000	$\frac{3\,841,34}{285,20}$	$\frac{11\,524,02}{855,59}$

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S				
98	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 076,02 136,53	2 076,02 136,53
99	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	946,37 21,84	946,37 21,84
100	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 250,93 133,50	9 003,73 533,98
101	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	716,36 121,36	2 865,44 485,44
102	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000	49,97 18,20	999,44 364,08
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	72,25 18,20	722,48 182,04
104	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	103,52 23,06	1 449,33 322,82
105	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	190,96 63,72	381,91 127,43
106	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	2,000	4,86 4,86	9,71 9,71

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			31 098,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				31 098,32 3 189,94
		<i>Total</i>	Lei			101 826,23
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				101 826,23 36 820,93
		<i>Total</i>	Lei			101 826,23
		Total Guguta Inclusiv salariu				101 826,23 36 820,93
		3. Izvoras				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,920	<u>23,79</u> 23,79	<u>45,68</u> 45,68
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	<u>13,35</u> 13,35	<u>13,35</u> 13,35
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	<u>3,64</u> 3,64	<u>7,28</u> 7,28
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,000	<u>14,79</u> 14,13	<u>177,48</u> 169,56
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,000	<u>91,08</u> 90,69	<u>2 641,44</u> 2 629,96
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,000	<u>3,64</u> 3,64	<u>21,84</u> 21,84
113	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	4,000	<u>47,94</u> 47,94	<u>191,75</u> 191,75

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
114	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	4,86 4,86	29,13 29,13
115	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	3,64 3,64	7,28 7,28
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	46,41 44,21	431,62 411,16
117	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,000	13,79 12,47	55,16 49,88
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,000	16,50 15,18	445,59 409,95
119	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,65 57,65	115,29 115,29
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,75 66,75	133,50 133,50
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			4 326,10
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 326,10 4 245,32
		3.1.2. Pardosea				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,000	793,11 52,15	793,11 52,15
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,000	36,35 2,69	1 090,55 80,72
124	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	198,32 83,35	1 844,39 775,17
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	9,300	461,33 149,70	4 290,38 1 392,21

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
		<i>Total</i>	Lei			8 018,43
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 018,43 2 300,25
		3.1.3. Pereti				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	6,05 1,82	241,82 72,82
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000	144,86 100,76	5 794,52 4 030,24
128	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	4,000	310,92 128,34	1 243,66 513,35
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	6,04 1,82	24,18 7,28
130	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	20,300	486,70 170,54	9 880,04 3 461,92
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,700	119,01 92,84	2 344,58 1 828,96
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,700	31,47 12,14	620,01 239,08

1	2	3	4	5	6	7
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,700	119,01 92,84	2 344,58 1 828,96
135	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,000	53,37 31,55	693,87 410,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,700	40,85 32,57	804,69 641,71
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,700	52,74 33,37	1 038,90 657,47
140	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			25 451,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 451,83 13 856,61
		3.1.4. Tavan				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,300	6,05 1,82	56,22 16,93
142	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,300	119,01 92,84	1 106,83 863,42
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,300	31,47 12,14	292,70 112,86
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	9,300	81,69 65,15	759,75 605,87

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,300	6,05 1,82	56,22 16,93
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	52,74 33,37	490,46 310,38
		<i>Total</i>	Lei			2 762,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 762,18 1 926,39
		3.1.5. Timplaria				
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,920	2 016,29 48,53	3 871,28 93,18
148	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	1 868,80 80,06	5 606,40 240,19
		<i>Total</i>	Lei			9 477,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				9 477,68 333,37
		3.1.6. Lucrari de montare				
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	90,46 18,81	90,46 18,81
150	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,000	76,00 39,44	76,00 39,44
151	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	1,000	393,47 16,99	393,47 16,99

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
152	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 840,91 285,19	7 681,83 570,39
153	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 076,02 136,53	2 076,02 136,53
154	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	946,37 21,84	946,37 21,84
155	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	2 250,93 133,50	4 501,87 266,99
156	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	716,36 121,36	1 432,72 242,72
157	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000	49,97 18,20	999,44 364,08
158	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	72,25 18,20	144,50 36,41
159	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	103,52 23,06	724,66 161,41
160	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	190,95 63,71	190,95 63,71

1	2	3	4	5	6	7
161	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	4,85 4,85	4,85 4,85
		<i>Total</i>	Lei			19 263,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 263,14 1 944,17
		<i>Total</i>	Lei			69 299,36
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				69 299,36 24 606,11
		<i>Total</i>	Lei			69 299,36
		Total Izvoras Inclusiv salariu				69 299,36 24 606,11
		4. Izvoras				
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Demontari				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,920	23,79 23,79	45,68 45,68
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	1,000	13,35 13,35	13,35 13,35
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tări : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	2,000	3,64 3,64	7,28 7,28
165	RpCK42E	Desfăcerea pardoselilor reci din plinte, șafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,000	14,79 14,13	177,48 169,56
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,000	91,08 90,69	2 641,44 2 629,96
167	RpSA04A	Demontarea teviilor din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip	m	6,000	3,64	21,84

1	2	3	4	5	6	7
		greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm			3,64	21,84
168	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	47,94 47,94	191,75 191,75
169	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	4,86 4,86	29,13 29,13
170	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	3,64 3,64	7,28 7,28
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	46,41 44,21	431,62 411,16
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,000	16,50 15,18	445,59 409,95
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,65 57,65	115,29 115,29
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,75 66,75	133,50 133,50
175	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			4 270,94
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 270,94 4 195,44
		4.1.2. Pardosea				
176	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,000	36,35 2,69	1 090,55 80,72
177	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	198,32 83,35	1 844,39 775,17

1	2	3	4	5	6	7
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,300	461,33 149,70	4 290,38 1 392,21
		<i>Total</i>	Lei			7 225,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 225,32 2 248,10
		4.1.3. Pereti				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	6,05 1,82	241,82 72,82
180	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000	144,86 100,76	5 794,52 4 030,24
181	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	4,000	310,92 128,34	1 243,66 513,35
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	6,04 1,82	24,18 7,28
183	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	20,300	486,70 170,54	9 880,04 3 461,92
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,700	119,01 92,84	2 344,58 1 828,96
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	19,700	31,47 12,14	620,01 239,08

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,700	119,01 92,84	2 344,58 1 828,96
188	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,000	53,37 31,55	693,87 410,20
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,700	40,85 32,57	804,69 641,71
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,700	6,05 1,82	119,09 35,86
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,700	52,74 33,37	1 038,90 657,47
193	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			25 451,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 451,83 13 856,61
		4.1.4. Tavan				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,300	6,05 1,82	56,22 16,93
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,300	119,01 92,84	1 106,83 863,42
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,300	31,47 12,14	292,70 112,86

1	2	3	4	5	6	7
197	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,300	81,69 65,15	759,75 605,87
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,300	6,05 1,82	56,22 16,93
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	52,74 33,37	490,46 310,38
		<i>Total</i>	Lei			2 762,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 762,18 1 926,39
		4.1.5. Timplaria				
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,920	2 016,29 48,53	3 871,28 93,18
201	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	1 868,80 80,06	5 606,40 240,19
		<i>Total</i>	Lei			9 477,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				9 477,68 333,37
		4.1.6. Lucrari de montare				
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	90,46 18,81	90,46 18,81
203	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,000	76,00 39,44	76,00 39,44

1	2	3	4	5	6	7
204	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	<u>393,47</u> 16,99	<u>393,47</u> 16,99
205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	<u>3 840,91</u> 285,19	<u>7 681,83</u> 570,39
206	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	<u>2 076,02</u> 136,53	<u>2 076,02</u> 136,53
207	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>946,37</u> 21,84	<u>946,37</u> 21,84
208	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	<u>2 250,93</u> 133,50	<u>4 501,87</u> 266,99
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	<u>716,36</u> 121,36	<u>1 432,72</u> 242,72
210	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000	<u>49,97</u> 18,20	<u>999,44</u> 364,08
211	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	<u>72,25</u> 18,20	<u>144,50</u> 36,41
212	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	<u>103,52</u> 23,06	<u>724,66</u> 161,41
213	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta	buc	1,000	190,95	190,95

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm			63,71	63,71
214	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	4,85 4,85	4,85 4,85
		<i>Total</i>	Lei			19 263,14
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				19 263,14 1 944,17
		<i>Total</i>	Lei			68 451,09
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				68 451,09 24 504,08
		<i>Total</i>	Lei			68 451,09
		Total Izvoras Inklusiv salariu				68 451,09 24 504,08
		5. Ghiocel				
		5.1. Lucrari de reparatie				
		5.1.1. Demontari				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,150	23,79 23,79	74,93 74,93
216	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,35 13,35	26,70 26,70
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,64 3,64	14,56 14,56
218	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,000	14,79 14,13	325,38 310,86
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	91,08 90,69	3 643,36 3 627,52

1	2	3	4	5	6	7
220	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	20,000	3,64 3,64	72,82 72,82
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	47,94 47,94	143,81 143,81
222	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	7,000	4,85 4,85	33,98 33,98
223	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,000	46,41 44,21	649,74 618,94
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	16,50 15,18	1 023,22 941,38
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	57,65 57,65	230,58 230,58
227	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,75 66,75	200,24 200,24
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			6 481,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 481,80 6 338,80
		5.1.2. Pardosea				
229	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,000	36,35 2,69	1 454,07 107,63
230	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	14,000	198,33 83,35	2 776,64 1 166,92

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,000	461,33 149,70	6 458,61 2 095,80
		<i>Total</i>	Lei			10 689,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 689,32 3 370,35
		5.1.3. Pereti				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	6,05 1,82	350,63 105,58
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,000	144,86 100,76	8 402,05 5 843,85
234	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	7,000	310,92 128,34	2 176,43 898,37
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	6,04 1,82	42,31 12,74
236	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,000	486,69 170,54	13 627,26 4 775,06
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21

1	2	3	4	5	6	7
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	31,47 12,14	944,18 364,08
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,000	53,37 31,55	1 174,21 694,18
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	40,85 32,57	1 225,39 977,22
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	52,74 33,37	1 582,08 1 001,22
246	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			37 273,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 273,19 20 463,59
		5.1.4. Tavan				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	119,02 92,84	1 666,21 1 299,77
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	14,000	31,47 12,14	440,61 169,90

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
250	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	81,69 65,15	1 143,70 912,07
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	52,74 33,37	738,31 467,24
		<i>Total</i>	Lei			4 158,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 158,11 2 899,96
		5.1.5. Timplaria				
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	2 016,28 48,52	6 351,28 152,84
254	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	1 868,80 80,06	5 606,40 240,19
		<i>Total</i>	Lei			11 957,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				11 957,68 393,03
		5.1.6. Lucrari de montare				
255	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	90,47 18,81	180,93 37,62
256	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor -	buc	2,000	76,00	152,00

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N			39,44	78,88
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	393,47 16,99	786,94 33,98
258	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 841,34 285,20	11 524,02 855,59
259	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 076,02 136,53	2 076,02 136,53
260	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	946,37 21,84	946,37 21,84
261	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 250,93 133,50	9 003,73 533,98
262	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	716,36 121,36	2 865,44 485,44
263	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	12,000	49,98 18,20	599,71 218,45
264	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	72,25 18,20	722,48 182,04
265	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de	m	14,000	103,52 23,06	1 449,33 322,82

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
266	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	190,96 63,72	381,91 127,43
267	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	4,86 4,86	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			30 698,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 698,59 3 044,31
		<i>Total</i>	Lei			101 258,69
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				101 258,69 36 510,04
		<i>Total</i>	Lei			101 258,69
		Total Ghiocel Inclusiv salariu				101 258,69 36 510,04
		6. Garofita				
		6.1. Lucrari de reparatie				
		6.1.1. Demontari				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,150	23,79 23,79	74,93 74,93
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,35 13,35	26,70 26,70
270	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,64 3,64	14,56 14,56
271	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,000	14,79 14,13	325,38 310,86

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	91,08 90,69	3 643,36 3 627,52
273	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	20,000	3,64 3,64	72,82 72,82
274	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	47,94 47,94	143,81 143,81
275	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	7,000	4,85 4,85	33,98 33,98
276	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000	3,64 3,64	32,77 32,77
277	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,000	46,41 44,21	649,74 618,94
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	16,50 15,18	1 023,22 941,38
279	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	57,65 57,65	230,58 230,58
280	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,75 66,75	200,24 200,24
281	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,71 9,71	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			6 481,80
		Total Demontari Inklusiv salariu				6 481,80 6 338,80
		6.1.2. Pardosea				
282	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,000	36,35 2,69	1 454,07 107,63

1	2	3	4	5	6	7
283	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	198,33 83,35	2 776,64 1 166,92
284	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,000	461,33 149,70	6 458,61 2 095,80
		<i>Total</i>	Lei			10 689,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 689,32 3 370,35
		6.1.3. Pereti				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	6,05 1,82	350,63 105,58
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,000	144,86 100,76	8 402,05 5 843,85
287	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	7,000	310,92 128,34	2 176,43 898,37
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	6,04 1,82	42,31 12,74
289	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,000	486,69 170,54	13 627,26 4 775,06
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	31,47 12,14	944,18 364,08
293	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	119,01 92,84	3 570,43 2 785,21
294	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,000	53,37 31,55	1 174,21 694,18
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	40,85 32,57	1 225,39 977,22
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,05 1,82	181,36 54,61
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	52,74 33,37	1 582,08 1 001,22
299	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2	1,000	63,71 57,04	63,71 57,04
		<i>Total</i>	Lei			37 273,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 273,19 20 463,59
		6.1.4. Tavan				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
301	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	119,02 92,84	1 666,21 1 299,77

1	2	3	4	5	6	7
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	31,47 12,14	440,61 169,90
303	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	81,69 65,15	1 143,70 912,07
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	6,05 1,82	84,64 25,49
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	52,74 33,37	738,31 467,24
		<i>Total</i>	Lei			4 158,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 158,11 2 899,96
		6.1.5. Timplaria				
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	2 016,28 48,52	6 351,28 152,84
307	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,000	1 868,80 80,06	5 606,40 240,19
		<i>Total</i>	Lei			11 957,68
		Total Timplaria Inclusiv salariu				11 957,68 393,03
		6.1.6. Lucrari de montare				
308	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	2,000	90,47 18,81	180,93 37,62

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
309	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,000	76,00 39,44	152,00 78,88
310	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	393,47 16,99	786,94 33,98
311	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 841,34 285,20	11 524,02 855,59
312	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 076,02 136,53	2 076,02 136,53
313	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	946,37 21,84	946,37 21,84
314	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 250,93 133,50	9 003,73 533,98
315	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	716,36 121,36	2 865,44 485,44
316	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	12,000	49,98 18,20	599,71 218,45
317	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	72,25 18,20	722,48 182,04
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	14,000	103,52	1 449,33

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			23,06	322,82
319	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	190,96 63,72	381,91 127,43
320	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	4,86 4,86	9,71 9,71
		<i>Total</i>	Lei			30 698,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 698,59 3 044,31
		<i>Total</i>	Lei			101 258,69
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				101 258,69 36 510,04
		<i>Total</i>	Lei			101 258,69
		Total Garofita Inclusiv salariu				101 258,69 36 510,04
		7. Lucrari exterioare				
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,120	476,25 97,08	57,15 11,65
322	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	9,000	39,51 39,51	355,59 355,59
323	RpAcA58B	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 100-160 mm	buc	18,000	55,83 55,83	1 004,86 1 004,86
324	RpAcA09A	Montarea in pamint a tevilor din	m	18,000	505,78	9 104,12

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm			111,65	2 009,72
325	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	9,000	42,24 40,04	380,13 360,33
326	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	793,11 52,15	793,11 52,15
327	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,000	280,09 36,04	4 201,40 540,59
328	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	67,85 67,85	135,70 135,70
329	TrB02B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 90 m	t	12,000	61,11 61,11	733,31 733,31
330	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	14,000	51,84 0,00	725,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 491,17
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				17 491,17 5 203,90

	Total	Lei	561 346,48
	Asigurari sociale si medicale	24 %	48 219,39
	Cheltuieli de transport	5 %	17 697,78
	Total		627 263,65
	Cheltuieli de regie	5 %	31 363,18
	Total		658 626,83
	Beneficiu de deviz	2 %	13 172,54

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				671 799,37	
		TVA	20 %				134 359,89
		Total deviz:				806 159,26	
		Inclusiv salariu				200 914,13	

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare in incinta gradinitei
nr.1 din comuna Bubuieci.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 806 159,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	519,840	60,68	31 543,88
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	138,870	60,68	8 426,64
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	601,902	60,68	36 523,44
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,800	60,68	534,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	60,68	30,34
6.	7129020012800	Pavator	h-om	8,703	60,68	528,10
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	71,284	60,68	4 325,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	566,730	60,68	34 389,18
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	257,370	60,68	15 617,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,040	60,68	2 611,67
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	319,040	60,68	19 359,30
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,600	60,68	400,50
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,680	60,68	3 014,58
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,800	60,68	958,70
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,962	60,68	9 585,14
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,500	60,68	1 365,30
17.	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	60,68	209,34
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,490	52,68	1 553,53
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	474,686	52,68	25 006,37
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,687	52,68	299,59
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,332	60,68	4 631,83
Total manopera						200 914,13

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	10,000	33,00	330,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,300	550,00	1 265,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,114	450,00	51,30
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,746	450,00	8 885,70
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075	550,00	41,25
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,642	550,00	353,10

		(pentru strat)				
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,800	12,00	141,60
8.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,132	99,00	13,08
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,510	88,00	44,90
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,066	4 500,00	297,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 544,000	0,03	136,32
12.	2010237318750	Distantieri	buc	66,000	0,22	14,52
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,440	1 880,00	30 907,20
14.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	1 750,00	31 500,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	1,80	36,00
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	59,698	5,20	310,42
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000	1,20	24,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,658	22,00	80,48
19.	2320166200729	Parchetin	l	0,228	55,00	12,54
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,000	125,00	1 500,02
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	146,310	27,00	3 950,32
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	88,00	0,54
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,600	42,00	3 931,20
24.	24302261000001	Fuga	kg	72,738	44,00	3 200,48
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,168	22,00	69,68
26.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,456	35,00	15,96
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,190	99,00	414,80
28.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,684	35,00	23,94
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,802	8,80	86,24
30.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,684	35,00	23,94
31.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,228	88,00	20,06
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,226	55,00	67,42
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,228	35,00	7,98
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,100	35,00	1 228,50
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,710	35,00	59,86
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	120,00	24,96
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	27,406	0,80	21,92
38.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16,800	45,00	756,00
39.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	55,00	2 200,00
40.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	16,800	12,50	210,02
41.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	119,700	18,50	2 214,46
42.	2521216716tpvc125	Teava din polietilena d=125mm	m	18,635	185,20	3 451,20
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,240	28,20	345,16
44.	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	106,080	18,50	1 962,48
45.	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	45,320	52,00	2 356,64
46.	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	72,100	77,00	5 551,70
47.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	16,800	18,20	305,76
48.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	37,266	35,80	1 334,14
49.	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	4,160	3,30	13,72
50.	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	20,800	3,30	68,64
51.	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	21,840	12,50	273,00
52.	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	104,000	6,20	644,80

53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	85,022	2,20	187,04
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	257,400	12,80	3 294,72
55.	2622102438000	Lavoar	buc	20,400	1 850,00	37 740,00
56.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	16,970	2 520,00	42 764,40
57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	16,800	420,00	7 056,00
58.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,000	2,85	68,40
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,690	4,80	46,52
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 744,450	2,85	19 221,70
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,224	2,85	3,50
62.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,050	2,85	336,44
63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,306	850,00	260,10
64.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	67,140	7,80	523,70
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,090	2,80	39,44
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 808,876	3,35	9 409,74
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	325,542	7,80	2 539,24
68.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	15,225	185,00	2 816,62
69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,838	265,00	20 362,06
70.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	37,990	58,00	2 203,44
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,922	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	302,130	4,10	1 238,74
73.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	160,230	245,00	39 256,36
74.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,228	1,20	0,26
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	135,864	3,50	475,52
76.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,300	88,00	26,40
77.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,100	22,00	24,20
78.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,248	14,50	482,08
79.	2710703520285	Profil de suport	m	79,596	21,20	1 687,42
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,200	33,00	72,60
81.	2746167335100	Priza	buc	10,200	44,00	448,80
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	22,00	220,00
83.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	6,060	0,00	0,00
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	222,200	32,50	7 221,50
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	119,760	0,65	77,84
86.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	585,756	0,22	128,88
87.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,55	11,00
88.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000	0,55	11,00
89.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	16,800	55,00	924,00
90.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	16,800	22,50	378,02
91.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	6,180	1 850,00	11 433,00
92.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,400	120,00	2 448,00
93.	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	10,200	120,00	1 224,00
94.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	26,580	33,00	877,14
95.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	40,800	28,00	1 142,40
96.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	16,800	125,00	2 100,00
97.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400	22,00	228,80
98.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	4,896	33,00	161,58

99.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	6,120	880,00	5 385,60
100.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	10,400	285,00	2 964,00
101.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300	150,00	45,00
102.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,000	485,00	9 700,00
103.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16,800	55,00	924,00
104.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	16,800	88,00	1 478,40
105.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400	55,00	572,00
106.	3220137315778	Decapant	kg	0,520	33,00	17,16
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,640	2,80	66,20
108.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900	22,00	19,80
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,290	22,00	512,40
110.	4100126202818	Apa	m3	6,716	22,00	147,76
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,770	3,50	170,70
Total materiale de constructii						353 955,57

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,093	420,00	39,06
2.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	3,600	550,00	1 980,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,840	88,00	73,92
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,420	330,00	138,60
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,120	22,00	2,64
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,770	22,00	258,94
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,132	550,00	72,60
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	20,700	66,00	1 366,20
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,112	120,00	253,44
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,968	22,00	1 011,32
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,002	660,00	1,32
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,566	22,00	188,48
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,093	55,00	5,12
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,506	55,00	302,84
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,712	33,00	56,50
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,910	380,00	725,80
Total utilaje de constructii						6 476,78

Total	Lei	561 346,48
Asigurari sociale si medicale	24 %	48 219,39
Cheltuieli de transport	5 %	17 697,78
Total		627 263,65

Cheltuieli de regie	5 %	31 363,18
Total		658 626,8 3
Beneficiu de deviz	2 %	13 172,54
Total		671 799,3 7
TVA	20 %	134 359,8 9
Total deviz:		806 159,2 6

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor Primaria com.Bubuieci
in incinta gradinitei nr.1 din comuna Bubuieci.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spicursor				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79
						23,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,05
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35
						13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,64
						3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79
						14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08
						90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94
						47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
8	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,85
						4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
9	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			46,41

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50
						15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65
						57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75
						66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
						9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		1.1.2. Pardosea				
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
16	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,33
						83,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33
						149,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		1.1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86
						100,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
20	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92 128,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	5,20	8,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			486,69 170,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37 31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,85 32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71 57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		1.1.4. Tavan				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,02 ----- 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 ----- 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
36	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,69 ----- 65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,04
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 ----- 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		1.1.5. Timplaria				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,28 ----- 48,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
40	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 ----- 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6. Lucrari de montare				
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,47 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 841,34 285,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,88
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,63
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,13
45	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02 136,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
46	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37 21,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
47	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93 133,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
48	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc			716,36

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				121,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
49	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,97
						18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
50	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25
						18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,26
51	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52
						23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
52	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,96
						63,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,72
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
53	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,86
						4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
		2. Guguta				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Demontari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79
						23,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,05
55	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35
						13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc			3,64

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
57	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79
						14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08
						90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
59	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94
						47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
61	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,85
						4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
62	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,41
						44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50
						15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
65	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65
						57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75
						66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
						9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		2.1.2. Pardosea				
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
69	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,33 83,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33 149,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		2.1.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86 100,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
73	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92 128,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	5,20	8,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
75	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			486,69 170,54

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37 31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,85 32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
85	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71 57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		2.1.4. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,02 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
89	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			81,69 65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,04
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		2.1.5. Timplaria				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,28 48,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
93	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
		2.1.6. Lucrari de montare				
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,47 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
95	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
96	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 841,34 285,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,88
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,63
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,13
98	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02 136,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
99	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37 21,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
100	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93 133,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavaoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavaoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
101	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			716,36 121,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
102	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,97 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,26
104	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31

1	2	3	4	5	6	7
	110					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
105	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,96
						63,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,72
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
106	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,86
						4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
		3. Izvoras				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79
						23,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,06
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35
						13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,64
						3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79
						14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08
						90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
113	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94
						47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
114	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,86
						4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
115	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			46,41

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
117	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,79
						12,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	60,68	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,68	5,79
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	22,00	0,66
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50
						15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
119	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65
						57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75
						66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
						9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		3.1.2. Pardosea				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			793,11
						52,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	52,68	52,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	330,00	69,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	88,00	36,96
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
124	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,32
						83,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33
						149,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		3.1.3. Pereti				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86 100,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
128	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92 128,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	5,20	8,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
130	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			486,70 170,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
135	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37 31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,85 32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
140	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71 57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		3.1.4. Tavan				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
142	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
144	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,69 65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,05
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,05
		3.1.5. Timplaria				
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,29 48,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
148	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
		3.1.6. Lucrari de montare				
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,46 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
150	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
151	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
152	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 840,91 285,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,19
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,46
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,62
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,12
153	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02 136,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
154	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37 21,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
155	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93 133,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
156	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			716,36 121,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
157	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,97 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
158	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,27
159	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
160	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,95 63,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,71
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
161	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,85 4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
		4. Izvoras				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Demontari				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79 23,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,06
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35 13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,64 3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
165	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79 14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08 90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
167	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
168	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94 47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
169	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,86 4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
170	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,41 44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50 15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65 57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75 66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75

1	2	3	4	5	6	7
175	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		4.1.2. Pardosea				
176	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
177	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		4.1.3. Pereti				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
180	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
181	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,650	5,20	8,62

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,04
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
183	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			486,70
						170,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01
						92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47
						12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01
						92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
188	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37
						31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,85
						32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74
						33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
193	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71
						57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		4.1.4. Tavan				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01
						92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47
						12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
197	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,69
						65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,05
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,05
		4.1.5. Timplaria				
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,29 48,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
201	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
		4.1.6. Lucrari de montare				
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,46 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
203	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
204	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 840,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,19
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,46
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,62
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,12
206	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
207	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
208	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			716,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
210	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
211	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,27
212	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
213	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,95 63,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,71
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
214	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,85 4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
		5. Ghiocel				
		5.1. Lucrari de reparatie				
		5.1.1. Demontari				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79 23,79
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,05
216	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35 13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,64 3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
218	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79 14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08 90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
220	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m			3,64 3,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm - 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94
						47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
222	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,85
						4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
223	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64
						3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,41
						44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50
						15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65
						57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
227	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75
						66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
						9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		5.1.2. Pardosea				
229	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
230	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,33
						83,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33
						149,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		5.1.3. Pereti				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86 100,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
234	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92 128,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	5,20	8,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
236	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			486,69 170,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			119,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37 31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,85 32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
246	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71 57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		5.1.4. Tavan				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,02 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
250	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,69 65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		5.1.5. Timplaria				
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,28 48,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
254	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
		5.1.6. Lucrari de montare				
255	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,47 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
256	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
258	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 841,34 285,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,88
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,63
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,13
259	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02 136,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
260	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37 21,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
261	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93 133,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
262	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			716,36 121,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
263	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,98 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
264	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,26
265	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
266	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,96 63,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,72
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
267	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,86 4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
		6. Garofita				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Lucrari de reparatie				
		6.1.1. Demontari				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,79 23,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,68	12,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,68	11,05
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,35 13,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,68	13,35
270	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,64 3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,68	3,64
271	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,79 14,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,68	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,08 90,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,68	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,68	42,14
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	22,00	0,33
273	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
274	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,94 47,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	60,68	47,94
275	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,85 4,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,85
276	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,68	3,64
277	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,41 44,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,68	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	52,68	20,55
	4100126202818	Apa	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	22,00	1,10
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,50 15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,68	7,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,00	0,22
279	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,65 57,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,68	57,65
280	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,75 66,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,68	66,75

1	2	3	4	5	6	7
281	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,68	9,71
		6.1.2. Pardosea				
282	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,68	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,68	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
283	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			198,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,68	72,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	74,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	450,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	22,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	55,00	1,32
284	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,68	136,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,68	13,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	265,00	272,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	44,00	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		6.1.3. Pereti				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,68	84,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
287	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			310,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	60,68	128,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	35,80	37,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,80	2,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,650	5,20	8,62

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	33,00	1,57
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
289	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			486,69 170,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	60,68	154,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,68	15,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,85	28,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	44,00	14,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	850,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
293	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,01 92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
294	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,37 31,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,68	31,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	1,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,80	0,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,85
						32,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,02
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74
						33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
299	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, existent	m2			63,71
						57,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,940	60,68	57,04
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,010	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	88,00	4,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	99,00	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	88,00	0,09
		6.1.4. Tavan				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
301	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,02
						92,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,68	92,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,47
						12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,68	12,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
303	CF57A k= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,69
						65,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,68	54,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	10,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	22,00	0,04
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,68	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,74 33,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,68	33,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	22,00	0,04
		6.1.5. Timplaria				
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 016,28 48,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,68	44,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,22
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
307	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 868,80 80,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	60,68	75,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,68	4,21
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,65	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	99,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	22,00	0,44
		6.1.6. Lucrari de montare				
308	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,47 18,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	60,68	18,81
	2746167335100	Priza	buc	1,020	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,55	1,10
309	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			76,00 39,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	60,68	39,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,00	0,06
310	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			393,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,68	16,99
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	22,00	22,88
311	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 841,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,68	285,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 520,00	2 672,88
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,20	19,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,50	23,63
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,50	13,13
312	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 076,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	60,68	136,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,99
313	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			946,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,68	21,84
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	880,00	897,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	33,00	26,93
314	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 250,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	60,68	133,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	28,20	17,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	28,00	57,12
315	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			716,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,68	121,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
316	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			49,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216717050t16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,50	18,87
	2523156719430c16	Cot din material plastic d16	buc	0,200	3,30	0,66
	2523156719450t16	Teu din material plastic d16	buc	0,210	12,50	2,62
	2523156719400m16	Mufa din material plastic d16	buc	0,040	3,30	0,13
	2523156719530r16	Racord drept M x Fe d16	buc	1,000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	22,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	120,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	120,00	2,44
317	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,25 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,68	18,20
	2521216720160t50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	22,00	0,26
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			103,52 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,68	23,06
	2521216720160tc110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	22,00	0,33
319	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			190,96 63,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,68	63,72
	2875114202905s100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	88,00	4,49
320	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,86 4,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,68	4,86
		7. Lucrari exterioare				
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			476,25 97,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	60,68	97,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	660,00	11,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	55,00	42,67
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	420,00	325,50
322	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			39,51 39,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	52,68	39,51
323	RpAcA58B	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 100-160 mm	buc			55,83 55,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,920	60,68	55,83
324	RpAcA09A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm	m			505,78 111,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,840	60,68	111,65
	2521216716tpvc125	Teava din polietilena d=125mm	m	1,015	185,20	191,73
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 500,00	16,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,150	66,00	75,90
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,200	550,00	110,00
325	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3			42,24 40,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	52,68	40,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
326	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			793,11 ----- 52,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	52,68	52,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	330,00	69,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	88,00	36,96
327	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			280,09 ----- 36,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,68	35,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,68	0,83
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	185,00	187,77
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,85	4,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,85	22,43
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
328	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,85 ----- 67,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	60,68	15,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	52,68	52,68
329	TrB02B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 90 m	t			61,11 ----- 61,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,160	52,68	61,11
330	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			51,84 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	380,00	51,84

APROBAT:

Intocmit
"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.