

Investitor
ObiectCNAS
Lucrări de reparații interioare și exterioare la imobilul Aparatului
Central CNAS din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrări de reparații interioare și exterioare la imobilul Aparatului Central CNAS din str. Gh.
Tudor, 3, mun. Chișinău
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. bir.100,101,102,103,212,214,216,21 3,306,312,317,323,305,307,401,402, 411,413,417,501,502,505,507,509,50 6,511 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			26,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	22,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0150	5,00	0,08
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	12,00	0,19
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	6,45

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	5,00	0,00
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			85,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,57	52,10
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,75	24,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,30	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	15,00	0,44
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
8	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	17,00	18,70
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	53,00	0,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,20	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	21,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	21,00	0,17
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	2,00	0,90
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	16,00	3,20
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
11	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			9,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	52,57	6,83
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	28,00	0,42
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,96



1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	15,00	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	45,00	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,00	0,40
12	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			37,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	28,00	1,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
13	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m			32,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,34
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	16,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	23,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,00	0,11
14	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc			77,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700	52,57	49,21
	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	3,00	0,09
		1.1.2. Pardoseli				
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			15,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	23,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	52,57	29,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		21,30




1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	18,00	2,16
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa trafic min.33)	m2			215,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	5,00	0,15
18	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2			226,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2000	52,57	63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	76,75
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	65,00	59,09
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	15,00	13,63
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	3,00	1,97
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	65,00	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,3000	5,00	1,77
19	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2			50,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	52,57	49,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
20	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			97,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	52,57	71,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	23,00	1,15
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
21	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m			41,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	16,00	16,97
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,08
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,35	1,46
22	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	23,00	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	1.1.3. Tavan					



1	2	3	4	5	6	7
23	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			20,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	1,62	1,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,20	1,79
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 200,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	210,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	18,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0010	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,39
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	10,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	5,00	0,06
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
27	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			212,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	187,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,57	24,71
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			105,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(inlocuirea placilor k sal=0.3)	m2			110,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20




1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
		1.1.4. Incalzirea				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			57,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,57	57,83
31	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			632,89
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	625,00	631,25
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	23,00	0,51
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	32,00	0,03
32	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			43,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	52,57	6,83
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	28,00	1,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
		1.2. Montarea copertinei				
33	RpCP29A 1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg			14,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,01602	52,57	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	52,57	0,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	52,57	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	13,00	13,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	35,00	0,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	1,50	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,10	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,66	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,45	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	22,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	15,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	15,00	0,10
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,00035	15,00	0,01
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,0006	250,00	0,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,00001	12,00	0,00
	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut.	0,00001	5,00	0,00
34	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			145,79



1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	52,57	30,49
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,8800	28,00	108,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,2700	18,00	4,86
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,1500	12,00	1,80
35	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t			273,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3600	52,57	71,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9800	32,00	191,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	18,00	7,56
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,2500	12,00	3,00
36	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din lambriu de lemn	m2			79,77
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2300	52,57	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	60,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	5,00	0,15
37	CK07B	Pervazuri din lemn montate la copertine	m			8,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	3,00	3,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	19,00	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
38	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2			188,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	2,3500	55,00	135,71
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	27,00	3,12
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	6,00	7,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	5,00	0,25
		1.3. Transportarea si evacuarea deseurilor				
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,71
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,57



1	2	3	4	5	6	7
40	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
41	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,2580	250,00	64,50
		2. Lucrari electrice				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,57	3,15
44	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(material recuperat)	100 buc			11 053,02
	1	Muncitor	h-om	169,0000	52,57	8 884,33
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	0,20	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,30	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,30	0,61
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	8,00	22,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	4,0400	12,00	48,48
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	57,0000	18,00	1 026,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,0400	250,00	1 010,00
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu	buc			45,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)