

Lucrari de reparatii la sediul IP
Centrul Comunitar pentru oameni în
etate „Respirația a doua”, mun. Bălți,
str. Șevcenco 23,
nr. cadastral 0300208092.01

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparație

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Demolarea		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților si imprejmuirilor metalice etc	kg	236,0000
2	RpCS19D	Demontări: pavaje din piatră sau pavele	m2	40,9800
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații si elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,3200
4	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, având grosimea de pâna la 15 cm	m	14,7500
5	RpCG29A	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA	m2	19,2800
6	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,5000
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc	2,0000
9	RpSC02A	Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2	8,6300

1	2	3	4	5
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2	22,6400
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,0300
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	31,5400
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	80,8000
		1.2. Pereți		
15	CD66C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4 m	100m2	0,1840
16	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3	1,3400
17	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m2	13,0000
18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	120,7400
19	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	120,7400
20	CF17Bk=4	Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar	m2	120,7400
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stilpi, pilastră și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	47,6800

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	73,0600
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,0600
24	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,0600
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	73,0600
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	73,0600
28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	73,0600
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea cauciucată	m2	73,0600
		1.3. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2	22,6400
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	8,7200
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,7200
33	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,7200
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	8,7200

1	2	3	4	5
		și tavanelor		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	8,7200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,7200
		1.4. Pardosea		
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	32,7200
38	CG01A1K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugș sau se scade	m2	32,7200
39	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,7200
40	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m	20,0000
		1.5. Timplărie		
41	RpCP33C	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața peste 2,5 mp cu deschidere dublă și plasa maschit, geam termopan 32 mm energo eficient, culoarea antracit pe ambele parti, profil adancimea numai puțin de 74 mm, armarea profilului grosimea nu mai mic de 1,5 mm	m2	8,4200
42	RpCP35A	Înlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m	4,3000
43	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	4,3000
44	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natură, la	m2	5,7000

1	2	3	4	5
		construcții cu înălțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv		
45	RpCP32D	Înlocuirea ușilor, confecționate din profile de aluminiu cu bariera termică , inclusiv a armaturilor și a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafața pâna la 7 mp geam termopan energoeficient amortizor la inchidere miner tip tava INOX feronerie germana	m2	0,0000
46	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de ușa GLISANTE	m2	11,2800
1.6. Lucrari diverse				
47	RCsB29O	Forarea găurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 160 mm k=4	buc	3,0000
48	SB08E	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	6,4000
49	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	6,0000
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	8,0000
51	SB09E	Piesa de legătura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,0000
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,0000
53	SB10E	Piesa de legătura (ramificatie simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm		
54	SB11C	Piesa de legătura (ramificatie dublă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	1,0000
55	SA14B	Țeava din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m	23,1600
56	SA38B	Brațara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin inpușcare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	46,0000
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
58	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S COMPLET PENTRU PERSOANE CU DIZABELITATI	buc	1,0000
59	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,0000
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu braț basculant ștativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,0000
61	SB24E	Rigola de dus liniară 600x70mm	buc	1,0000
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600	buc	4,0000
63	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		cărămidă sau b.c.a.		
64	TsI50A8	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	12,0000
		2. Lucrări de montare		
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate AQUA OPAQUE 60 W	buc	2,0000
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600	buc	4,0000
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED LIKYA-4 20 W 4000 K 220 - 240 V IP20	buc	2,0000
68	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flacărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5 mmp	m	136,0000
69	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	8,0000
70	RpEE14A	Montarea intrerupătoarelor unipolare - intrerupător simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,0000
71	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,0000
		3. Utilaj		
72	pret piata	Recuperator D=150mm L=450	buc	3,0000