

## DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

### DECIZIE DE REVALUARE

în baza:  deciziei ANSC;  raportului de monitorizare;  decizie autoritatii contractante

Nr. 20 din 17 noiembrie 2022

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Tohatin
Localitate	s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO	1007601007815
Adresă	s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon	022 387236, 022 387238
Număr de fax	022 387236, 022 387238
E-mail oficial	primaria.tohatin@mail.ru
Adresa de internet	tohatin.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Rețele de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.57 al Legii 131/2015
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1666938458292">ocds-b3wdpl-MD-1666938458292</a> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1666938458292?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1666938458292?tab=contract-notice</a> Data publicării: 28.10.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://tohatin.md/planul-de-achizitii-2/">http://tohatin.md/planul-de-achizitii-2/</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 012 160,85 lei

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1 nov 2022, 09:37
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	K=3=1.00 ????? Coeficientul la salariul este 3 sau 1,00 ? Materiale coeficientul 1 ? si Masini la fel coeficientul 1 ?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua! De catre autoritatea contractanta in documentatia standard a fost publicat atit lista cu cantitatea de lucrari cit si forma Nr. 5 pentru a fi mai usor operatorilor economici sa perfecteze oferta. Totaodata mentionam ca in descriere la pozitii sunt indicati coeficientii. Daca tot nu este suficienta informatie va rugam sa veniti la sediul Primarie com Tohatin, care se află in mun. Chișineu, s. Tohatin str. Stefan cel Mare 1, sa faceti cunostinta cu proiectul si suplimentar veti putea adresa intrebari, si primi raspunsuri. Va multumim
Data transmiterii	1 nov 2022, 10:04

Data solicitării clarificărilor	1 nov 2022, 09:50
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificati tipul la capace cu rama tip usor, cate tone ?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua! De catre autoritatea contractanta in documentatia standard a fost publicat atit lista cu cantitatea de lucrari cit si formă Nr. 5 pentru a fi mai usor operatorilor economici sa perfecteze oferta. CAPACE din fonta sau fonta-beton
Data transmiterii	1 nov 2022, 10:07

### 4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	nu este cazul
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	nu este cazul

### 5. Până la termenul-limită (data 10.11.2022, ora 08:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii -
1.	ATAR INTER	1015600010057	Calancea Pantelimon
2	SCLuxconsistem SA	1005600055734	Grigore Capsa
3	"Prosperus-Cons" SRL	1011600042056	Tugui Ruslan

### 6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	ATAR INTER	SCLuxconsistem SA	"Prosperus-Cons" SRL
<b>Documentele, ce constituie oferta</b> (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP)			
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Devizele locale aferente ofertei	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Nu corespunde	prezentat	prezentat
Scrisoare de garanția bancară 1 %	prezentat	prezentat	prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Grafic de executare a lucrărilor	Prezentat formular vechi	prezentat	prezentat
Declarație privind experiență similară	prezentat	prezentat	Prezentat formular vechi
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	prezentat	prezentat	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat	prezentat	prezentat
Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție	prezentat	prezentat	prezentat
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția lucrărilor executate 5 ani	Mentionat in oferta	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier	prezentat	prezentat	prezentat
Cerințe suplimentare obligatorii: În perioada de clarificare vor fi organizate vizite la șantier <i>Înscrierea pentru vizită la fața locului se va efectua cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări.</i> Perioada de clarificari 28.10.2022-02.11.2022 ora 08:00	neprezentat	prezentat	Nu corespunde

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consmna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Rețele de canalizare în satul Chelțuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului	ATAR INTER	835 648,06	Lucrari Conform caietului de sarcini	-	-
	SCLuxconsistem SA	999 998,92		+	+
	"Prosperus-Cons" SRL	1 099 146,73		-	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu s-a solicitat**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
10.11.2022	ATAR INTER	Justificarea ofertei anormal de scazuta 82,56%, clarificari pe unele greșeli la volume	Raspuns transmis in termen

**9. Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ATAR INTER	<p>Conform SIA RSAP oferta depusă s-a clasat pe locul I, <i>cu o valoare fara tva de 835 648,06 lei.</i></p> <p>Art. 44 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează că oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă, în cazul dat de 60 zile adică pînă pe 10 ianuarie 2023. Oferta depusă Atar inter mentine oferta pina la 08 ianuarie 2023 conform Anexei nr. 8 adică 58 zile. Potrivit art. 67 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, o ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.</p> <p>Avînd în vedere condițiile în care se vor executa lucrările (ape subterane la suprafată), pentru a exclude circumstanțe neprevăzute autoritatea contractantă a solicitat vizita la șantier în perioada de clarificări ca cerință obligatorie. Pînă la termenul limită de înscriere Atar Inter nu s-a in scris și nici nu a efectuat vizita la șantier, nici pina la termenul limita de depunere a ofertelor, deci nu a anexat la documentele ofertei procesul verbal de vizită la șantier, ceea ce face oferta depusă neconformă</p> <p>Totodată, la poziția 48 din caietul de sarcini s-a solicitat cantitatea de 15,85m2, s-au oferit 15,87m2.</p> <p>Astfel oferta depusă de către Atar Inter se consider neconformă și se respinge</p>

<b>"Prosperus-Cons" SRL</b>	<p>Conform SIA RSAP oferta depusă s-a clasat pe locul III, cu o valoare fara tva de 1 099 146,73 lei.</p> <p>Avînd în vedere condițiile în care se vor executa lucrările (ape subterane la suprafață), pentru a exclude circumstanțe neprevăzute autoritatea contractantă a solicitat vizita la șantier în perioada de clarificări ca cerință obligatorie. "Prosperus-Cons" SRL a efectuat vizita cu întîrziere și a prezentat împreună cu oferta process verbal cu data de 4.11.2022, fapt ce nu corespunde cerințelor obligatorii solicitate.</p> <p>Aplicînd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: <i>cel mai mic preț</i>, oferta "Prosperus-Cons" SRL se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare și anume nu a oferit cel mai mic preț, plus depășește valoarea estimată cu 8,59%</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

### 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

### 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: NU ESTE CAZUL

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

### 13. Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*





Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Rețele de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului	SCLuxconsistem SA	Lucrari Conform caietului de sarcini		999 998,92	1 199 998,70

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Cebotaru Sergiu	președinte	
2	Grîu Ana	secretar	
3	Ciobanu Elena	membru	
4	Barbu Nelea	membru	
5	Ciurea Boris	membru	