

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Penitenciarul Nr.2](#)

4706, MOLDOVA, Briceni, locality, Independentei nr.108

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1750140980833](#) din 17 iunie 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcții (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Arta Zidarului (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.06.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Penitenciarul Nr.2**

4706, MOLDOVA, Briceni, locality, Independentei nr.108

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcții**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 28.07.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750140980833 din 17 iunie 2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1.						
Dibluri cu șurub 10x80 universale	046203 Dibluri cu șurub 10x80 universale	Polonia	Profmet	Tip: Șurub universal cu cap hexagonal (sau cap similar pentru cheie) și filet parțial/total. Material: Oțel zincat (pentru protecție la coroziune) sau oțel inoxidabil (dacă se impune o rezistență superioară la coroziune). Dimensiuni: Diametru nominal 10 mm, lungime 80 mm. Ambalare 10 buc/pachet.	Tip: Șurub universal cu cap hexagonal (sau cap similar pentru cheie) și filet parțial/total. Material: Oțel zincat (pentru protecție la coroziune) sau oțel inoxidabil (dacă se impune o rezistență superioară la coroziune). Dimensiuni: Diametru nominal 10 mm, lungime 80 mm. Ambalare 100 buc/pachet.	
Șurub pentru rigips, metal 3,5x35	001105 Șurub pentru rigips, metal 3,5x35	Polonia	Profmet	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet fin. Material: Oțel fosfatat negru (pentru aderență sporită la chit și protecție temporară la coroziune) sau zincat.	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet fin. Material: Oțel fosfatat negru (pentru aderență sporită la chit și protecție temporară la coroziune)	

				Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 35 mm. Ambalare 200 buc/pachet.	sau zincat. Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 35 mm. Ambalare 200 buc/pachet.	
Șurub pentru rigips, lemn 3,5x25	002103 Șurub pentru rigips, lemn 3,5x25	Polonia	Profmet	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet grosier. Material: Oțel fosfatat negru sau zincat. Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 25 mm. Ambalare 200 buc/pach.	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet grosier. Material: Oțel fosfatat negru sau zincat. Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 25 mm. Ambalare 200 buc/pach	
Spumă poliuretanică, 750 ml	740507 Spumă poliuretanică, 750 ml	Polonia	Profmet	Spumă poliuretanică monocomponentă, expandabilă, cu întărire la umezeală. Volum: Tub de 750 ml.	Spumă poliuretanică monocomponentă, expandabilă, cu întărire la umezeală. Volum: Tub de 750 ml.	
Spaciu pentru fațadă, din inox, 250/90	231136 Spaciu pentru fațadă, din inox, 250/90	Polonia	Profmet	Tip: Spaciu/mistrie pentru tencuit, cu lamă rigidă. Material lamă: Oțel inoxidabil (inox) de înaltă calitate pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Dimensiuni lamă: Aproximativ 250 mm lungime și 90 mm lățime. Mâner: Ergonomic, rezistent, din material compozit sau lemn, bine fixat de lamă.	Tip: Spaciu/mistrie pentru tencuit, cu lamă rigidă. Material lamă: Oțel inoxidabil (inox) de înaltă calitate pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Dimensiuni lamă: Aproximativ 250 mm lungime și 90 mm lățime. Mâner: Ergonomic, rezistent, din material compozit sau lemn, bine fixat de lamă.	
Spaciu 60 mm cu mâner din plastic	230012 Spaciu 60 mm cu mâner din plastic	Polonia	Profmet	Tip: Spaciu flexibil. Material lamă: Oțel carbon (normal) sau oțel inoxidabil. Lățime lamă: 60 mm. Mâner: Din plastic rezistent, ergonomic	Tip: Spaciu flexibil. Material lamă: Oțel carbon (normal) sau oțel inoxidabil. Lățime lamă: 60 mm. Mâner: Din plastic rezistent, ergonomic	
Tablă de metal 3.0 mm, 1 m x 2 m	Tablă de metal 3.0 mm, 1 m x 2 m	Moldova	BPM	Tip: Tablă metalică plană. Material: Oțel Grosime: 3,0 mm. Dimensiuni: 1 metru x 2 metri.	Tip: Tablă metalică plană. Material: Oțel Grosime: 3,0 mm. Dimensiuni: 1 metru x 2 metri	
Cuțit fragmentat	306712 Cuțit fragmentat	Polonia	Profmet	Tip: Cuțit fragmentat cu fixator.	Tip: Cuțit fragmentat cu fixator.	

18 mm	18 mm			Lățime lamă: 18 mm. Corp: Robust, din plastic rezistent.	Lățime lamă: 18 mm. Corp: Robust, din plastic rezistent.	
Lamă de schimb pentru cuțit fragmentat 18 mm	306814 Lamă de schimb pentru cuțit fragmentat 18 mm	Polonia	Profmet	Tip: Lame segmentate de rezervă. Lățime: 18 mm. Material: Oțel. Ambalare 10 buc/cutie.	Tip: Lame segmentate de rezervă. Lățime: 18 mm. Material: Oțel. Ambalare 10 buc/cutie.	
Electrozi 3.2 mm	801011 Electrozi 3.2 mm	Polonia	Profmet	Tip: Electrozi înveliți pentru sudură manuală. Diametru: 3,2 mm. Material: rutil	Tip: Electrozi înveliți pentru sudură manuală. Diametru: 3,2 mm. Material: rutil	
Sîrmă arsă d 2,5	Sîrmă arsă d 2,5	Ucraina	UA	Tip: Sârmă neagră arsă. Material: Oțel moale.Diametru: 2.5 mm.	Tip: Sârmă neagră arsă. Material: Oțel moale.Diametru: 2.5 mm.	
Roabă 100 litri, material: metal, roata PU 4.00-8 cu rulment	0590316 Roabă 100 litri, material: metal, roata PU 4.00-8 cu rulment	China	Kamoto	Volum: 100 litri. Material: Tablă de oțel Roată: Tip PU (poliuretanică) de 4.00-8, fără risc de pană, cu rezistență la înțepături. Rulment: Cu rulment în roată pentru o rulare ușoară și durabilitate. Mâner: Ergonomic, cu mânere de cauciuc sau plastic.	Volum: 100 litri. Material: Tablă de oțel Roată: Tip PU (poliuretanică) de 4.00-8, fără risc de pană, cu rezistență la înțepături. Rulment: Cu rulment în roată pentru o rulare ușoară și durabilitate. Mâner: Ergonomic, cu mânere de cauciuc sau plastic	
Lacăt atârnat 63 mm	0431678 Lacăt atârnat 63 mm	China	Total	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 65 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 65 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	
Lacăt atârnat 50 mm	0431677 Lacăt atârnat 50 mm	China	Total	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 50 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 50 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	
Lăcat suspendat 75 mm	0431679 Lăcat suspendat 75 mm	China	Total	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 75 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 75 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.	
Ciment (M-500)	Ciment (M-500)	Ucraina	Piramida - Market	Ciment M-500 în ambalaj de 40 kg.	Ciment M-500 în ambalaj de 40 kg.	

Rulou cu mâner 10 cm	330103 Rulou cu mâner 10 cm	Polonia	Profmet	Tip: Rulou (rolă) pentru vopsit sau aplicat adezivi. Lățime rolă: 10 cm. Tip material: fibră acrilă	Tip: Rulou (rolă) pentru vopsit sau aplicat adezivi. Lățime rolă: 10 cm. Tip material: fibră acrilă	
Saci polipropilenă capacitatea 50 kg	827003 Saci polipropilenă capacitatea 50 kg	Polonia	Profmet	Tip: Sac de polipropilenă țesută. Capacitate: 50 kg. Dimensiuni: minim 50 x100 cm	Tip: Sac de polipropilenă țesută. Capacitate: 50 kg. Dimensiuni: minim 50 x100 cm	
Bandă izolantă 19 mm x 20 metri culoare negru, tip material pvc	315060 Bandă izolantă 19 mm x 20 metri culoare negru, tip material pvc	Polonia	Profmet	Tip: Bandă izolatoare electrică autoadezivă. Material: PVC. Dimensiuni: Lățime 19 mm, lungime 20 metri. Culoare: Negru. Caracteristici: Rezistență dielectrică bună, elasticitate, aderență bună la majoritatea suprafețelor, rezistență la abraziune, umezeală și variații de temperatură. Utilizare: Izolarea electrică a conexiunilor, legarea cablurilor, marcarea.	Tip: Bandă izolatoare electrică autoadezivă. Material: PVC. Dimensiuni: Lățime 19 mm, lungime 20 metri. Culoare: Negru. Caracteristici: Rezistență dielectrică bună, elasticitate, aderență bună la majoritatea suprafețelor, rezistență la abraziune, umezeală și variații de temperatură. Utilizare: Izolarea electrică a conexiunilor, legarea cablurilor, marcarea.	
Vopsea concentrată coler 100 ml	Vopsea concentrată coler 100 ml	Moldova	Supraten	Tip: Colorant concentrat universal Ambalaj: 100 ml. Culoare: la solicitare.	Tip: Colorant concentrat universal Ambalaj: 100 ml. Culoare: la solicitare	
Dizolvant 0,4 l	410099 Dizolvant 0,4 l	Moldova	Supraten	Dizolvant universal. Ambalaj: 0,4 litri. Utilizare: Diluarea vopselelor, lacurilor, adezivilor, curățarea uneltelor și a suprafețelor murdare de rășini sau vopsea.	Dizolvant universal. Ambalaj: 0,4 litri. Utilizare: Diluarea vopselelor, lacurilor, adezivilor, curățarea uneltelor și a suprafețelor murdare de rășini sau vopsea.	
Scară cu 5 trepte	30211 Scară cu 5 trepte	Slovacia	Elkop	Tip: Scară de oțel de uz casnic cu 5 trepte. Material: oțel. Lungime: 153 cm. Înălțime de lucru: 115 cm minim. Capacitate de încărcare: Minim 120-150 kg. Tip scară: dublă. Caracteristici de	Tip: Scară de oțel de uz casnic cu 5 trepte. Material: oțel. Lungime: 153 cm. Înălțime de lucru: 115 cm minim. Capacitate de încărcare: Minim 120-150 kg. Tip scară: dublă. Caracteristici de	

				siguranță: Trepte antiderapante, picioare antiderapante, sistem de blocare sigur la deschidere.	siguranță: Trepte antiderapante, picioare antiderapante, sistem de blocare sigur la deschidere.	
Silicon Sanitar Transparent 280ml	742454 Silicon Sanitar Transparent 280ml	Polonia	Profmet	Silicon etanșant monocomponent, pe bază de acetat. Culoare: Transparent. Ambalaj: Tub standard de 280 ml.	Silicon etanșant monocomponent, pe bază de acetat. Culoare: Transparent. Ambalaj: Tub standard de 280 ml.	
Lotul 2. Fortan						
Fortan 390x195x190 mm	Fortan 390x195x190 mm	Moldova	Bicar-Bimpex	Tip: Bloc de beton (bolțar) pentru zidărie. Material: Beton vibropresat. Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime): 390 mm x 195 mm x 190 mm (dimensiuni nominale, pot varia ușor). Cavități: Cu goluri (cavități) interioare pentru reducerea greutății și îmbunătățirea izolației.	Tip: Bloc de beton (bolțar) pentru zidărie. Material: Beton vibropresat. Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime): 390 mm x 195 mm x 190 mm (dimensiuni nominale, pot varia ușor). Cavități: Cu goluri (cavități) interioare pentru reducerea greutății și îmbunătățirea izolației.	
Lotul 3. Nisip						
Nisip	Nisip	Moldova	Cariera Cobușca	Nisip cernut.	Nisip cernut.	
Lotul 4. Accesorii pentru apă						
Mufa compresiune redusa D. 50 x 25	95057 Mufa compresiune redusa D. 50 x 25	Moldova	Uniplast	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate, rezistentă la presiune și UV. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații,	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate, rezistentă la presiune și UV. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații,	

				sisteme de alimentare cu apă rece potabilă, aplicații agricole sau industriale.	sisteme de alimentare cu apă rece potabilă, aplicații agricole sau industriale.	
Mufa compresiune redusa D. 75 x 50	84025/1 Mufa compresiune redusa D. 75 x 50	Moldova	Uniplast	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 75 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații, sisteme de alimentare cu apă rece potabilă.	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 75 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații, sisteme de alimentare cu apă rece potabilă.	
Teu egal COMPRESIUNE D 50 mm	84155/1 Teu egal COMPRESIUNE D 50 mm	Moldova	Uniplast	Teu de compresie, cu ramuri egale, pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Trei conexiuni cu diametrul exterior de 50 mm, pentru realizarea de ramificații în sistemele de conducte. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Realizarea de ramificații la 90 de grade în rețelele de irigații sau alimentare cu apă rece	Teu de compresie, cu ramuri egale, pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Trei conexiuni cu diametrul exterior de 50 mm, pentru realizarea de ramificații în sistemele de conducte. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Realizarea de ramificații la 90 de grade în rețelele de irigații sau alimentare cu apă rece	
Robinet sfera PVC COMPRESIUNE D 50 mm	95863T Robinet sfera PVC COMPRESIUNE D 50 mm	Moldova	Uniplast	Robinet cu bilă din PVC cu conexiune prin compresie. Material corp: PVC de înaltă calitate, rezistent la UV și la substanțe chimice. Mecanism de închidere: Bilă din PVC/PP, cu etanșare cu	Robinet cu bilă din PVC cu conexiune prin compresie. Material corp: PVC de înaltă calitate, rezistent la UV și la substanțe chimice. Mecanism de închidere: Bilă din PVC/PP, cu etanșare cu	

				garnituri de cauciuc (ex: EPDM). Conexiune: Prin compresie, pentru țevă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Controlul debitului în sistemele de irigații, piscine, sau alte aplicații cu apă rece.	garnituri de cauciuc (ex: EPDM). Conexiune: Prin compresie, pentru țevă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Controlul debitului în sistemele de irigații, piscine, sau alte aplicații cu apă rece.	
COT COMPRESIUNE D 25 mm. Cot egal la 90 de grade folosit pentru imbinarea tevelor din PEID	84037 COT COMPRESIUNE D 25 mm. Cot egal la 90 de grade folosit pentru imbinarea tevelor din PEID	Moldova	Uniplast	Cot de compresie, la un unghi de 90 de grade, pentru imbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Două conexiuni cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Schimbarea direcției conductei la 90 de grade în sistemele de irigații sau alimentare cu apă rece.	Cot de compresie, la un unghi de 90 de grade, pentru imbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Două conexiuni cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Schimbarea direcției conductei la 90 de grade în sistemele de irigații sau alimentare cu apă rece.	
Țevă din polietilenă d. 50	30605 Țevă din polietilenă d. 50	Moldova	Uniplast	Teava D. 50/PN16 PE100 SDR11 x 4.6 SM EN 12201-2	Teava D. 50/PN16 PE100 SDR11 x 4.6 SM EN 12201-2	

Semnat: Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750140980833 din 17 iunie 2025
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcții

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1 – Materiale de construcții										
44100000-1	Dibluri cu șurub 10x80 universale	pach	20	30,00	36,00	600,00	720,00			
44100000-1	Șurub pentru rigips, metal 3,5x35	pach	3	35,00	42,00	105,00	126,00			

44100000-1	Șurub pentru rigips, lemn 3,5x25	pach	3	25,00	30,00	75,00	90,00	Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2-Lipcani, r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.		
44100000-1	Spumă poliuretanică, 750 ml	buc	10	82,50	99,00	825,00	990,00			
44100000-1	Spaciu pentru fațadă, din inox, 250/90	buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00			
44100000-1	Spaciu 60 mm cu mâner din plastic	buc	5	12,50	15,00	62,50	75,00			
44100000-1	Tablă de metal 3.0 mm, 1 m x 2 m	buc	4	1250,00	1500,00	5000,00	6000,00			
44100000-1	Cuțit fragmentat 18 mm	buc	3	25,00	30,00	75,00	90,00			
44100000-1	Lamă de schimb pentru cuțit fragmentat 18 mm	cutie	3	15,00	18,00	45,00	54,00			
44100000-1	Electrozi 3.2 mm	kg	5	62,50	75,00	312,50	375,00			
44100000-1	Sîrmă arsă d 2,5	kg	10	40,00	48,00	400,00	480,00			
44100000-1	Roabă 100 litri, material: metal, roata PU 4.00-8 cu rulment	buc	3	1250,00	1500,00	3750,00	4500,00			
44100000-1	Lacăt atârnat 63 mm	buc	10	67,50	81,00	675,00	810,00			
44100000-1	Lacăt atârnat 50 mm	buc	10	57,50	69,00	575,00	690,00			
44100000-1	Lăcat suspendat 75 mm	buc	5	100,00	120,00	500,00	600,00			
44100000-1	Ciment (M-500)	tone	1,5	3000,00	3600,00	4500,00	5400,00			
44100000-1	Rulou cu mâner 10 cm	buc	3	15,00	18,00	45,00	54,00			

44100000-1	Saci polipropilenă capacitatea 50 kg	buc	500	7,50	9,00	3750,00	4500,00			
44100000-1	Bandă izolantă 19 mm x 20 metri culoare negru, tip material pvc	buc	20	12,50	15,00	250,00	300,00			
44100000-1	Vopsea concentrată coler 100 ml	buc	5	35,00	42,00	175,00	210,00			
44100000-1	Dizolvant 0,4 l	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00			
44100000-1	Scară cu 5 trepte	buc	3	1250,00	1500,00	3750,00	4500,00			
44100000-1	Silicon Sanitar Transparent 280ml	buc	10	37,50	45,00	375,00	450,00			
Total lot 1						26670,00	32004,00			
Lotul 2-Fortan										
44100000-1	Fortan 390x195x190 mm	m3	18	1200,00	1440,00	21600,00	25920,00	Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2- Lipcani, r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.		
Total lot 2						21600,00	25920,00			
Lotul 3 -Nisip										
44100000-1	Nisip	tone	30	495,00	594,00	14850,00	17820,00	Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2- Lipcani, r-ul Briceni		

								or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.		
Total lot 3						14850,00	17820,00			
Lotul 4 – Accesorii pentru apă										
44100000-1	Mufa compresiune redusa D. 50 x 25	buc	2	37,50	45,00	75,00	90,00	Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2-Lipcani, r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.		
44100000-1	Mufa compresiune redusa D. 75 x 50	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
44100000-1	Teu egal COMPRE-SIUNE D 50 mm	buc	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00			
44100000-1	Robinet sfera PVC COMPRE-SIUNE D 50 mm	buc	10	250,00	300,00	2500,00	3000,00			
44100000-1	COT COMPRE-SIUNE D 25 mm. Cot egal la 90 de grade folosit pentru imbinarea tevilor din PEID.	buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00			
44100000-1	Țeavă din polietilenă d. 50	m	150	62,50	75,00	9375,00	11250,00			
Total lot 4						14550,00	17460,00			
Total loturi						77670,00	93204,00			

Semnat: Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**
