

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21489648 (Conform SIA RSAP)
Obiectul de achiziției: <u>IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu"</u>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Condiționere cu instalarea acestora						
Aer Conditioner Inventor	AC-12i/SMART	China	Vesta	Suprafata incaperii, m ² 35 Putere, BTU 12000 Compresor Inverter Clasă energoefficienta A+++ Putere la răcire, kW 3,5 Putere la încălzire, kW 3,8 Consum en. electrică la răcire, kW 1,0 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,9 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C 25...+30 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C -25...+43 Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 44/38/36/3 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Lungime maxima trasa, m 15 Inaltime cadere maxima, m 10	Suprafața încăperii, m ² 35 Putere, BTU 12000 Compresor Toshiba Rotary Technology Inverter Clasă energoefficientă A++ Putere la răcire, kW 3,5 Putere la încălzire, kW 2,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,16 Consum en. electrică la încălzire, kW 1,0 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Lungime maxima trasa, m 15	CE EN 60335-1 EN 60335-2-40

				Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regimuri adaugatoare Regim Auto, regim Turbo, regim Sleep Debit de aer, m³/h 500-600 Tip filtrare Mecanic Timer oprire/pornire Da Termen de garanție 5 ani	Inaltime cadere maxima,m 10 Diapazonul temperaturilor de funcționare °C-20...+43 Agent frigorific R32 Nivel zgomot, dB 25/35/45/50 Regimuri de bază Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regimuri adiționale Auto / Turbo / Sleep / ECO / Super Debit de aer, m³/h 500–600 Tip filtrare Mecanic Timer oprire/pornire Da Conectivitate Wi-Fi Ready Telecomandă Inclusă Dimensiuni unitate interioară, mm 760×240×180 Dimensiuni unitate exterioară, mm 700×552×256 Greutate int. 8 kg / ext. 24 kg Termen de garanție 24 luni Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru	
--	--	--	--	--	---	--

					instalarea standard pe unitate, cu traseu de 3 metri.	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Chisacov Pantelei</u> În calitate de: <u>Director</u> Ofertantul: <u>Reboot Service SRL</u> Adresa: <u>mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, Republica Moldova</u>						