

## Specificații tehnice

### IMSP SCM Sf.Treime

|                       |                                                                                                     |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numărul licitației:   | <b>COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773041225293 (21577286) din 17.03.2026</b>                               | <b>Alternativa nr.: –</b> |
| Denumirea licitației: | <b><i>Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026, COP REPETAT</i></b> | Pagina: 1 din 4           |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                                                              | Model    | Țara     | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                                                                                                      | Nr. înregistrare în RSDM | Standard e de referință |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1       | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                             | 19684-20 | Germania | REDA         | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                             | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 mm, ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 210</a> )                                  | -                        | ISO, CE                 |
| 9       | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                  | 13093-10 | Germania | REDA         | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                  | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 100mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 124</a> )                                                                                 | DM000836624              | ISO, CE                 |
| 10      | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                            | 47415-18 | Germania | REDA         | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                            | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 506</a> )                                            | DM000860665              | ISO, CE                 |
| 11      | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 61035-31 | Germania | REDA         | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 310mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 604</a> ) | DM000413699              | ISO, CE                 |
| 12      | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                            | 61037-29 | Germania | REDA         | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                            | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 290mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 605</a> )                            | -                        | ISO, CE                 |
| 13      | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                          | 61017-26 | Germania | REDA         | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                          | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 587</a> )                          | -                        | ISO, CE                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                                                                                                                                                          | Model               | Țara     | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. înregistrare în RSDM | Standard e de referință |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 14      | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                            | 61017-27            | Germania | REDA         | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                            | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 587</a> )                                                                                                                       | -                        | ISO, CE                 |
| 15      | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fâlcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                               | 61025-24 / 61025-26 | Germania | REDA         | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fâlcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                               | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip DeBAKEY-SATINSKY cu cremalieră, cu lungimea fâlcii de 54 mm, lungimea de 240mm, sau cu lungimea fâlcii de 70 mm, lungimea de 260mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 597</a> )                                                                            | -                        | ISO, CE                 |
| 16      | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fâlcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                  | 61008-23            | Germania | REDA         | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fâlcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                  | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fâlcilor de 80 mm, lungimea 230mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 582</a> )                                                                                                                                              | -                        | ISO, CE                 |
| 17      | 17.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 25225-20            | Germania | REDA         | 17.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 17.Portac vascular RIDER, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 255</a> ) | -                        | ISO, CE                 |
| 18      | 18.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 25225-23            | Germania | REDA         | 18.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 18.Portac vascularRIDER, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 255</a> )        | -                        | ISO, CE                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Model                  | Țara     | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                                                                        | Nr. înregistrare în RSDM | Standard e de referință |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 19      | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                                 | 12308-24               | Germania | REDA         | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                                 | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 119)                                      | DM000860828              | ISO, CE                 |
| 20      | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                               | 12310-20               | Germania | REDA         | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                               | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 119)                                     | DM000413621              | ISO, CE                 |
| 21      | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                                             | 12302-20               | Germania | REDA         | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                                             | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 119)                                                   | DM000413617              | ISO, CE                 |
| 22      | 22.Micro pencetă cu mînier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                | 12302-18               | Germania | REDA         | 22.Micro pencetă cu mînier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                | 22.Micro pencetă cu mînier plat, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 119)                                      | -                        | ISO, CE                 |
| 23      | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                | 61024-24               | Germania | REDA         | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                                | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 240mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 595)                      | -                        | ISO, CE                 |
| 24      | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                           | 61161-19               | Germania | REDA         | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                           | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 190mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical(Catalog General REDA – pagina 616) | -                        | ISO, CE                 |
| 25      | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, <b>branșe curbate, acoperire cu praf de diamant</b> , pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> . Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 25731-21D / 25731-21TC | Germania | REDA         | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, <b>branșe curbate, acoperire cu praf de diamant</b> , pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> . Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | Port ac, BARRAQUER,fălci curbate <b>diamantate</b> , 21cm, cu lacăt /                                                                                                                                       | -                        | ISO, CE                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                                                                                                                                        | Model    | Țara     | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. înregistrare în RSDM | Standard e de referință |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 26      | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, <b>branșe drepte</b> , pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 25674-21 | Germania | REDA         | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, <b>branșe drepte</b> , pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | Port ac,BARRAQUER, micro,TC,fălci curbate,21cm, cu lacăt ( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 262</a> )                                                                                                                                                                                                               | -                        | ISO, CE                 |
| 27      | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, <b>branșe curbate</b> , pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                            | 25721-14 | Germania | REDA         | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, <b>branșe curbate</b> , pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                            | 26.Portac microchirurgical CASTROVIJO, lungime 210mm, <b>branșe drepte</b> , pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical( <a href="#">Catalog General REDA – pagina 262</a> ) | -                        | ISO, CE                 |

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

**IMSP SCM Sf.Treime**

|                       |                                                                                                     |                   |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Numărul licitației:   | <b>COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773041225293 (21577286)</b>                                              | <b>17.03.2026</b> | Alternativa nr.: — |
| Denumirea licitației: | <b><i>Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026, COP REPETAT</i></b> | Lot:              | Pagina: 1 din 3    |

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                                                                                                          | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)  | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/ prestare                    | Clasificație bugetară (IBAN) | Valoarea estimativă fără TVA |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1          |         | 2                                                                                                                                                                                         | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8             | 9                                                | 10                           |                              |
| 33140000-3 | 1       | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                             | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 20.600,0                     |
| 33140000-3 | 9       | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                  | buc                | 2          | 1.110,00               | 1.332,00             | <b>2.220,00</b>  | 2.664,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 9.000,0                      |
| 33140000-3 | 10      | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                            | buc                | 1          | 1.200,00               | 1.440,00             | <b>1.200,00</b>  | 1.440,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 1.400,0                      |
| 33140000-3 | 11      | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 18.800,0                     |
| 33140000-3 | 12      | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                            | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 17.400,0                     |
| 33140000-3 | 13      | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                          | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 18.000,0                     |
| 33140000-3 | 14      | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                 | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 18.800,0                     |
| 33140000-3 | 15      | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                   | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 18.800,0                     |

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)  | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/ prestare                    | Clasificație bugetară (IBAN) | Valoarea estimativă fără TVA |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1          |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8             | 9                                                | 10                           |                              |
| 33140000-3 | 16      | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fâlcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                  | buc                | 2          | 6.500,00               | 7.800,00             | <b>13.000,00</b> | 15.600,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 15.600,0                     |
| 33140000-3 | 17      | 17.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc                | 1          | 3.500,00               | 4.200,00             | <b>3.500,00</b>  | 4.200,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 4.100,0                      |
| 33140000-3 | 18      | 18.Portac vascular, <b>din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat</b> , drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc                | 1          | 3.500,00               | 4.200,00             | <b>3.500,00</b>  | 4.200,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 4.200,0                      |
| 33140000-3 | 19      | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fâlcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                               | buc                | 2          | 2.000,00               | 2.400,00             | <b>4.000,00</b>  | 4.800,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 5.200,0                      |
| 33140000-3 | 20      | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fâlcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                             | buc                | 2          | 2.000,00               | 2.400,00             | <b>4.000,00</b>  | 4.800,00      | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 4.800,0                      |
| 33140000-3 | 21      | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu minier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                           | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 19.000,0                     |
| 33140000-3 | 22      | 22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                              | buc                | 2          | 7.500,00               | 9.000,00             | <b>15.000,00</b> | 18.000,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 29.400,0                     |
| 33140000-3 | 23      | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                              | buc                | 2          | 8.500,00               | 10.200,00            | <b>17.000,00</b> | 20.400,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 22.200,0                     |
| 33140000-3 | 24      | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fâlcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                         | buc                | 1          | 8.500,00               | 10.200,00            | <b>8.500,00</b>  | 10.200,00     | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 11.000,0                     |

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA)     | Termenul de livrare/ prestare                    | Clasificație bugetară (IBAN) | Valoarea estimativă fără TVA |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1          |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                 | 8                 | 9                                                | 10                           |                              |
| 33140000-3 | 25      | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, <b>branșe curbate, acoperire cu praf de diamant</b> , pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> . Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc                | 1          | 15.000,00              | 18.000,00            | <b>15.000,00</b>  | 18.000,00         | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 20.200,0                     |
| 33140000-3 | 26      | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, <b>branșe drepte</b> , pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit <b>aliaj de carbon cu wolfram</b> - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                     | buc                | 1          | 15.000,00              | 18.000,00            | <b>15.000,00</b>  | 18.000,00         | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 21.200,0                     |
| 33140000-3 | 27      | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, <b>branșe curbate</b> , pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical                                                                                                                                                                                | buc                | 1          | 5.500,00               | 6.600,00             | <b>5.500,00</b>   | 6.600,00          | În decurs de 60 zile de la semnarea contractului | MD10TRPCBW518430A00362AA     | 8.000,0                      |
| Total      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                        |                      | <b>212.420,00</b> | <b>254.904,00</b> |                                                  |                              |                              |

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**