

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711968698100 din 01.04.2024

Obiectul achiziției: Materiale sanitare

		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	<b>Lotul nr. 1 - Țeavă</b>						
1.1	Țeavă metalică	d-50x3,5	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-50	d-50x3,5 GOST	
1.2	Țeavă metalică	d-40x3,0	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-40	d-40x3,0 GOST	
1.3	Țeavă metalică	d-32x2,8	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-32	d-32x2,8 GOST	
1.4	Țeavă metalică	d-25x2,8	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-25	d-25x2,8 GOST	
1.5	Țeavă metalică	d-20x2,8	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-20	d-20x2,8 GOST	
1.6	Țeavă metalică	d-15x2,8	Turcia	Yucelboru A. S. (Yucel Grup A.S)	d-15	d-15x2,8 GOST	
1.7	Țeavă	D 16x2.0	Italia	Valsir Pexal	PE-AL-PE PIPE 16x2.0	PE-AL-PE PIPE 16x2.0	
1.8	Țeavă	D 20x2.0	Italia	Valsir Pexal	m/pl PE-AL-PE PIPE 20x2.0	m/pl PE-AL-PE PIPE 20x2.0	
1.9	Conector țeavă	d.16x1/2 M	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	d.16x1/2 M,alamă MPN	d.16x1/2 M,alamă	
1.10	Conector țeavă	d.20x3/4 M	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM	d.20x3/4 M,alamă MPN	d.20x3/4 M,alamă	

				SAN. VE TIC. LTD.			
1.11.	Teava PPR	D. 20 x 3,4 PN 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 3,4 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	D. 20 x 3,4 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	
1.12	Teava PPR	D. 25 x 4,2 PN 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	D. 25 x 4,2 mm PN 25 (fibra rosu)	
1.13	Teava PPR	D. 32 x 4,2 PN 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	D. 32 x 4,2 mm PN 25 (fibra rosu)	
1.14	Teava PPR	D. 40 x 6,7 PN 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	Glass D. 40 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Glass D. 40 x 6,7 mm PN 25 (fibra rosu)	
1.15	Teava PPR	D. 50 x 6,7 PN 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	Glass D. 50 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Glass D. 50 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	
1.16	Teava canalizare	110/1000	Rominia	ValRom Industrie	PVC- D 110x2 mm, L 1 m	PVC- D 110x2 mm, L 1 m	
1.17	Teava canalizare PVC	50/500	Rominia	ValRom Industrie	PVC - D 50x1,6 mm, L 0,5 m	PVC - D 50x1,6 mm, L 0,5 m	
1.18	Teava canalizare PP	50/1000	Rominia	ValRom Industrie	D 50 mm, L 1000 mm	D 50 mm, L 1000 mm	
1.19	Tub metaloplast	D 16x2.0	Italia	Valsir Pexal	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 16 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.30mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 16 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.30mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	
1.20	Tub metaloplast	D 20x2.0	Italia	Valsir Pexal	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 20 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.4mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 20 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.4mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	
1.21	Dop pentru țevă metalică	D20	China	Valueup International Limited	d-20	d-20	
	<b>Lotul nr.2 - Robinet</b>						
2.1	Robinet bila PPR	d.20	Turcia	KALDE KLIMA AS	d.20 KAS	d.20	

2.2	Robinet bila PPR	d.25	Turcia	KALDE KLIMA AS	d.25 KAS	d.25	
2.3	Robinet bila PPR	d.32	Turcia	KALDE KLIMA AS	d.32 KAS	d.32	
2.4	Robinet bila PPR	d.40	Turcia	KALDE KLIMA AS	d.40 KAS	d.40	
2.5	Robinet bila PPR	d.50	Turcia	KALDE KLIMA AS	d.50 KAS	d.50	
2.6	Robinet trecere cu sfera	Perfecta DN20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	3/4" FI-FI Fluture	3/4" FI-FI Fluture	
2.7	Robinet sferă-apă rece	Perfecta DN25	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	d.25mm	d.25mm	
2.8	Robinet	D16X16			16x16 NTM	16x16	
2.9	Robinet trecere cu sferă	Perfecta DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Diam.15 1 FE-FI	Diam.15 1 FE-FI	
2.10	Robinet cu bilă	Perfecta DN20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	d.20 1 FF	d.20 1 FF	
2.11	Robinet	Perfecta DN40	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	
2.12	Robinet	Perfecta DN50	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	
2.13	Robinet	Perfecta DN32	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	

2.14	Robinet	Perfecta DN20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	MxF fluture 3/4"	MxF fluture 3/4"	
2.15	Robinet	Perfecta DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	MxF fluture 1/2"	MxF fluture 1/2"	
2.16	Robinet	D15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Maievschi 1/2	Maievschi 1/2	
<b>Lotul nr. 4 - Mufă</b>							
4.1	Mufă alamă redus	3/4x1"FF	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	F/F 3/4x1"	3/4x1"FF	
4.2	Mufă combinată	PN25 25X3/4 F	Turcia	KALDE KLIMA AS	PN25 3/4 Fx25	PN25 3/4 Fx25	
4.3	Mufa PPR	D. 20	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 KAS	D. 20	
4.4	Mufa PPR	D. 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 KAS	D. 25	
4.5	Mufa PPR	D. 32	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 KAS	D. 32	
4.6	Mufa PPR D.	D. 40	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 40 KAS	D. 40	
4.7	Mufa PPR	D. 50	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 50 KAS	D. 50	
4.8	Niplu	3/4x3/4			20x3/4m	20x3/4m	
4.9	Filet	D-50	China	Valueup International Limited	D-50 Material - Metal	D-50 Material - Metal	
4.10	Filet	D-20	China	Valueup International Limited	D-20 Material - Metal	D-20 Material - Metal	
<b>Lotul nr. 5 - Cot</b>							
5.1	Cot cu fixare	16x1/2 FI	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	16x1/2	16x1/2	
5.2	Cot PPR	D. 20 x 3/4" FE	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 3/4" FE KAS	Cot PPR D. 20 x 3/4" FE	
5.3	Cot PPR	D. 20 x 1/2" FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 1/2" FI KAS	Cot PPR D. 20 x 1/2" FI	

5.4	Cot PPR	D. 20 x 90° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	
5.5	Cot PPR	D. 25 x 90° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	
5.6	Cot PPR	D. 32 x 90° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	
5.7	Cot PPR	D. 40 x 90° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 40 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR D. 40 x 90° FI/FI	
5.8	Cot PPR	D. 50 x 90° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 50 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR D. 50 x 90° FI/FI	
5.9	Cot PPR	D. 20 x 45° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI	
5.10	Cot PPR	D. 25 x 45° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	
5.11	Cot PPR	D. 32 x 45° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	
5.12	Cot PPR	D. 40 x 45° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 40 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR D. 40 x 45° FI/FI	
5.13	Cot PPR	D. 50 x 45° FI/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 50 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR D. 50 x 45° FI/FI	
5.14	COT CANALIZARE PP	90-GRADE, D 50 mm	Rominia	ValRom Industrie	90-GRADE, D 50 mm	90-GRADE, D 50 mm	
5.15	COT CANALIZARE PP	45-GRADE, D 50 mm	Rominia	ValRom Industrie	45-GRADE, D 50 mm	45-GRADE, D 50 mm	
5.16	COT	90 GRADE, D-50	Rominia	ValRom Industrie	90 GRADE, D-50	90 GRADE, D-50	
5.17	Dop PPR	D. 20 x 1/2" FE	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 x 1/2" FE KAS	D. 20 x 1/2" FE	
	<b>Lotul nr. 6</b>						
6.1	Vas WC	670x355x750	Polonia	Cersanit	tip wc pe podea Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb Dimensiuni 670x355x750 mm Altele rezervor 6L/stop	tip wc pe podea Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb Dimensiuni 670x355x750 mm Altele rezervor 6L/stop	
6.2	Lavuar+pedestal	571x454x188 / 840x205	Polonia	Cersanit	Dimensiuni pentru lavoar: 571x454x188 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin	Dimensiuni pentru lavoar: 571x454x188 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin	

6.3	Baterie Lavuar	LAVUAR	China	Olmix International FZE Ltd	Inaltime (cm) 16.5 Instalare Pe lavoar Lungime scurgere (cm) 12 Tip control Monocomanda	Inaltime (cm) 16.5 Instalare Pe lavoar Lungime scurgere (cm) 12 Tip control Monocomanda	
6.4	Baterie Lavuar	LAVUAR	China	Olmix International FZE Ltd	pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom	pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom	
6.5	Cartuş pentru baterie	D35	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	35mm G08	35mm G08	
6.6	Cartuş pentru baterie	D40	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	40mm GW2	40mm GW2	
6.7	Capac-pentru closet 2050	NOVA STANDART	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	2050.Capac cu soft-close Nu Culoare Alb	2050.Capac cu soft-close Nu Culoare Alb	
<b>Lotul nr. 7 - Teu</b>							
7.1	Teu egal	20x20x20	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	20x20x20 m/p	20x20x20 m/p	
7.2	Teu egal	16x16x16	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	16x16x16 CTM	16x16x16	
7.3	Teu galvanizat	3/4x1/2x3/4	Turcia	KAYALAR PRES DOCUM SAN. VE TIC. LTD.	redus F 3/4"x1/2"	redus F 3/4"x1/2"	
7.4	Teu PPR	D. 20	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 20 KAS	D. 20	
7.5	Teu PPR	D. 25	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 KAS	D. 25	
7.6	Teu PPR	D. 32	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 KAS	D. 32	
7.7	Teu PPR	D. 40	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 40 KAS	D. 40	

7.8	Teu PPR	D. 50	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 50 KAS	D. 50	
	<b>Lotul nr. 8 - Sgon</b>						
8.1	Sgon din fontă	d-20 set	China	Valueup International Limited	d-20 set	d-20 set	
8.2	Sgon din fontă	d-25 set	China	Valueup International Limited	d-25 set	d-25 set	
8.3	Sgon din fontă	d-32 set	China	Valueup International Limited	d-32 set	d-32 set	
8.4.	Sgon din fontă	d-40 set	China	Valueup International Limited	d-40 set	d-40 set	
8.5	Sgon din fontă	d-50 set	China	Valueup International Limited	d-50 set	d-50 set	
	<b>Lotul nr. 10 – Mecanism de scurgere</b>						
10.1	Furtun apă	0.60m FF	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.60m FF	0.60m FF	
10.2	Furtun apă	0.40m FF	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.40m FF	0.40m FF	
10.3	Furtun apă cu ac	0.40m 1/2"xM10 L3	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.40m 1/2"xM10 L3	0.40m 1/2"xM10 L3	
10.4	Furtun apă cu ac	0.50m 1/2"xM10 L3	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.50m 1/2"xM10 L3	0.50m 1/2"xM10 L3	
10.5	Furtun apă	0.40m FF	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.40m FF	0.40m FF	
10.6	Furtun apă	0.60m FF	Italia	FLEXITALY s.r.l.	0.60m FF	0.60m FF	
	<b>Lotul nr. 11 - Reducție</b>						
11.1	Reductie PPR	D. 25 x 20 FE/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 25 x 20 FE/FI KAS	D. 25 x 20 FE/FI	
11.2	Reductie PPR	D. 32 x 20 FE/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 x 20 FE/FI KAS	D. 32 x 20 FE/FI	
11.3	Reductie PPR	D. 32 x 25 FE/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 32 x 25 FE/FI KAS	D. 32 x 25 FE/FI	

11.4	Reductie PPR	D. 40 x 32 FE/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 40 x 32 FE/FI KAS	D. 40 x 32 FE/FI	
11.5	Reductie PPR	D. 50x 40 FE/FI	Turcia	KALDE KLIMA AS	D. 50x 40 FE/FI KAS	D. 50x 40 FE/FI	
	<b>Lotul nr. 12</b>						
12.1	RAMIFICATIE DUBLA REDUSA COLT CANALIZARE PP	D 110x110x50	Rominia	ValRom Industrie	D -110x110x50 mm SX	D -110x110x50 mm	
12.2	RAMIFICATIE REDUSA PVC	D- 160x110	Rominia	ValPlast Tehnoword	D- 160x110 mm	D- 160x110 mm	
12.3	PIESA INSPECTIE PVC	D- 110	Rominia	ValPlast Tehnoword	D- 110 mm	D- 110 mm	
12.4	MANSON PP	D 110	Rominia	ValPlast Tehnoword	D 110 mm	D 110 mm	
12.5	Pasta	250 gr	Polonia	Bisan	ghermetic 250 gr tub	ghermetic 250 gr tub	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B