

**Sala sportiva a gimnaziului din
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari generale de constructie. Sala sportiva.

Valoarea de deviz 2 056 443,12 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Capitolul1.Perete				
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	9,170	809,42 256,54	7 422,34 2 352,51
2	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2,400	183,22 120,91	439,73 290,19
		Total Capitolul1.Perete Inclusiv salariu				7 862,07 2 642,70
		1.2. Capitolul 2. Acoperis.				
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,000	48,53 48,36	727,93 725,47
4	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	15,000	9,71 9,46	145,63 141,94

1	2	3	4	5	6	7
		asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				
5	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu panta peste 40 %	m2	26,000	162,87 20,50	4 234,60 533,06
6	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	26,000	18,05 2,10	469,40 54,67
7	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	26,000	14,27 10,51	371,13 273,36
8	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,130	1 848,77 283,92	240,34 36,91
9	CE30A	Astera la le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	70,400	37,50 15,51	2 639,69 1 091,77
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	68,760	564,80 213,43	38 835,55 14 675,75
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,580	325,57 44,69	839,96 115,29

1	2	3	4	5	6	7
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	2,580	56,07 13,14	144,65 33,91
13	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,600	100,39 57,83	10 299,62 5 933,05
14	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	115,000	79,50 55,20	9 142,28 6 347,83
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	182,000	22,69 10,51	4 128,87 1 913,55
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	194,200	22,69 10,51	4 405,64 2 041,82
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,190	166,74 125,63	31,68 23,87
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,190	337,84 200,89	64,19 38,17
19		Nodul 3		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	28,500	36,95 13,40	1 053,14 382,03
21	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit	m2	15,000	173,44 31,54	2 601,57 473,13

1	2	3	4	5	6	7
		(cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor				
22	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,460	935,10 141,94	4 170,56 633,05
23	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,100	121,35 39,43	497,55 161,65
24	CE42A	Montarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,360	1 134,16 347,12	4 944,94 1 513,43
25		Copertina.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,220	22,56 10,51	1 561,66 727,78
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,070	166,57 125,43	11,66 8,78
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,070	337,57 200,57	23,63 14,04
29	CE15A	Invelitori traditionale din materiale celulozice pe 2 rinduri de snopi	m2	5,300	96,12 45,21	509,46 239,61
30		Scari ЛН1		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
31	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)6 la inaltimi pina la 35m inclusiv.	m3	0,080	1 034,00 260,25	82,72 20,82

1	2	3	4	5	6	7
32	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,030	17 724,67 3 939,33	531,74 118,18
33	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,030	167,33 126,33	5,02 3,79
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	338,67 201,67	10,16 6,05
		Total Capitolul 2. Acoperis. Inclusiv salariu				92 724,97 38 282,76
		1.3. Capitolul 3. Pereti despartitori.				
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	3,200	1 333,98 202,39	4 268,75 647,66
36	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,390	50,15 19,97	320,46 127,64
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,440	29 193,55 8 945,84	42 038,71 12 882,01
38	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	8,330	33,49 15,77	278,94 131,37
39	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la	m2	272,000	60,33 28,91	16 410,84 7 864,47

1	2	3	4	5	6	7
		pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv				
40	CF05Af2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	272,000	183,20 120,91	49 830,74 32 887,79
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	39,840	14,41 2,37	574,03 94,26
42	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	6,390	32,52 8,93	207,78 57,09
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,300	26,58 10,51	566,06 223,95
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori. Inclusiv salariu				114 496,31 54 916,24
		1.4. Capitolul 4. Usi.				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,800	1 359,96 42,58	10 607,65 332,13
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	19,050	983,31 94,63	18 731,99 1 802,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m				
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	16,170	983,31 94,63	15 900,13 1 530,16
47	CK41Af1	Captuseala usii cu tabla din zinc pe asbest: din doua parte (Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту: с двух сторон)	m2	12,880	735,54 75,70	9 473,81 975,02
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	0,810	983,37 94,69	796,53 76,70
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	20,000	384,25 131,43	7 684,90 2 628,50
50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	71,950	69,71 52,57	5 015,29 3 782,41
		Total Capitolul 4. Usi. Inclusiv salariu				68 210,30 11 127,55
		1.5. Capitolul 5.Ferestre.				
51	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	61,700	1 056,56 29,44	65 189,82 1 816,40
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	14,480	1 201,30 38,38	17 394,76 555,72
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	34,230	133,39 18,92	4 565,79 647,77
		Total Capitolul 5.Ferestre. Inclusiv salariu				87 150,37 3 019,89
		1.6. Capitolul 6. Pardosele. 1.6.1. Capitolul 6.1. Tip 191.				

1	2	3	4	5	6	7
54	CG04Bf2	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Деревянные полы толщ.60мм по лагам на кирпичных столбиках, поверхность рейки 60*60мм)	m2	273,760	384,01 68,60	105 126,58 18 781,00
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)	m2	273,760	45,07 36,80	12 338,25 10 074,09
		Total Capitolul 6.1. Tip 191. Inklusiv salariu				117 464,83 28 855,09
		1.6.2. Capitolul 6.2. Tip 226.				
56	TsC53B	Compactarea pamintelui cu piatra sparta	100m2	0,450	1 572,13 357,93	707,46 161,07
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,910	110,98 47,31	4 984,11 2 124,82
58	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,910	63,66 44,68	2 858,94 2 006,75
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	44,910	206,74 57,83	9 284,54 2 597,01
		Total Capitolul 6.2. Tip 226. Inklusiv salariu				17 835,05 6 889,65
		1.6.3. Capitolul 6.3. Tip 250 Ж.				
60	TsC53B	Compactarea pamintelui cu piatra sparta	100m2	0,180	1 572,22 358,06	283,00 64,45

1	2	3	4	5	6	7
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,840	110,98 47,31	1 979,86 844,06
62	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,840	63,66 44,68	1 135,71 797,17
63	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	17,840	41,75 5,26	744,90 93,78
64	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	17,840	297,51 131,42	5 307,58 2 344,62
		Total Capitolul 6.3. Tip 250 Ж. Inklusiv salariu				9 451,05 4 144,08
		1.6.4. Capitolul 6.4. Tip 190.				
65	CG04Bf2a	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Деревянные полы по лагам на кирпичных столбиках, поверхность доски 37мм)	m2	16,020	284,23 47,31	4 553,36 757,96
66	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	16,020	45,07	722,00

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)			36,80	589,52
		Total Capitolul 6.4. Tip 190. Inklusiv salariu				5 275,36 1 347,48
		1.6.5. Capitolul 6.5. Tip 245.				
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,070	1 572,57 358,29	110,08 25,08
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,670	110,99 47,31	740,28 315,57
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,670	110,99 47,31	740,28 315,57
		Total Capitolul 6.5. Tip 245. Inklusiv salariu				1 590,64 656,22
		1.6.6. Capitolul 6.6. Tip 240.				
70	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,670	1 572,24 358,03	1 053,40 239,88
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	66,890	110,98 47,31	7 423,32 3 164,77
72	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	66,890	297,51 131,43	19 900,74 8 791,02
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,290	1 334,01 202,42	1 720,87 261,12

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, ..				
		Total Capitolul 6.6. Tip 240. Inklusiv salariu				30 098,33 12 456,79
		1.6.7. Capitolul 6.7. Diverse.				
74	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	31,800	32,03 13,14	1 018,43 417,93
		Total Capitolul 6.7. Diverse. Inklusiv salariu				1 018,43 417,93
		Total Capitolul 6. Pardosele. Inklusiv salariu				182 733,69 54 767,24
		1.7. Capitolul 70. Lucrari de finisare interioara.				
75	CF07Af2	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil. Однослойная штукатурка потолков, стен (затирка)по монолитному ж/б на РБУ.	m2	426,090	53,30 44,68	22 710,86 19 039,60
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	426,060	100,07 80,43	42 634,60 34 268,91
77	CN06Af1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	419,420	40,57 28,91	17 017,59 12 126,90

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
78	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,670	9,51 7,36	63,43 49,10
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	906,680	81,81 63,08	74 172,24 57 197,00
80	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica cu deminseuni inre 20x20-40x40 inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) executate pe suprafete plane la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp	m2	144,240	319,48 157,71	46 082,13 22 748,09
81	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	27,220	9,50 7,36	258,70 200,34
82	CN06Af1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	735,220	40,57 28,91	29 830,89 21 257,78
83	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	274,000	43,85 31,54	12 013,64 8 642,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 70. Lucrari de finisare interioara. Inclusiv salariu				244 784,08 175 530,23
		1.8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara.				
84	CI11Af1	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка цоколя косоуцким камнем	m2	76,560	526,82 357,48	40 333,25 27 368,37
85	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu adeziv, intr-un strat	m2	527,770	20,45 19,45	10 790,99 10 265,61
86	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	451,060	104,81 8,94	47 276,32 4 031,07
87	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	76,700	125,61 8,94	9 634,41 685,46
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	561,880	19,26 10,51	10 822,09 5 907,61
89	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	1 685,000	7,28 5,78	12 271,35 9 743,85
90	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina	buc	1 685,000	15,01 6,31	25 298,76 10 629,65

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 cm				
91	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	561,880	183,20 120,91	102 937,23 67 937,47
92	CF60A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Наружная штукатурка ТИНК	m2	561,880	114,74 64,14	64 467,55 36 036,42
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	561,880	45,83 39,43	25 748,85 22 153,52
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara. Inclusiv salariu				349 580,80 194 759,03
		1.9. Capitolul 10. Diverse. 1.9.1. Capitolul 12.1. Canal K1.				
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,210	367,05 52,05	77,08 10,93
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	0,600	15,20 3,52	9,12 2,11
96	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,510	174,29 89,36	786,03 403,01
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,340	1 363,85 231,32	463,71 78,65

1	2	3	4	5	6	7
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,020	1 344,50 202,50	26,89 4,05
99	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc	3,000	98,56 15,77	295,67 47,32
		Total Capitolul 12.1. Canal K1. Inclusiv salariu				1 658,50 546,07
		1.9.2. Capitolul 12.2. Groapa de descarcare Pp1.				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,210	367,05 52,05	77,08 10,93
101	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,280	15,21 3,53	34,68 8,05
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,700	22,56 10,51	354,22 165,07
103	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,880	174,68 89,37	2 075,19 1 061,70
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	1,260	1 363,07 231,31	1 717,47 291,45
105	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	0,800	1 035,15 289,14	828,12 231,31
		Total Capitolul 12.2. Groapa de				5 086,76

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare Pp1. Inclusiv salariu				1 768,51
		1.9.3. Capitolul 12.3. Consolidarea utilajului sportiv.				
106	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la inaltimei pina la 35m inclusiv	m3	0,040	1 032,50 260,25	41,30 10,41
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	354,100	22,56 10,51	7 988,87 3 723,01
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,350	166,83 125,71	58,39 44,00
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,350	337,86 200,83	118,25 70,29
		Total Capitolul 12.3. Consolidarea utilajului sportiv. Inclusiv salariu				8 206,81 3 847,71
		1.9.4. Capitolul 12.4. Resou pentru radiator.				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	330,800	22,56 10,51	7 463,16 3 478,03
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,330	166,85 125,70	55,06 41,48
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,330	337,94 200,88	111,52 66,29

1	2	3	4	5	6	7
113	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,480	3 725,23 1 156,54	1 788,11 555,14
114	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade	m3	0,480	410,58 107,77	197,08 51,73
115	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	0,480	61,29 20,48	29,42 9,83
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	15,01 6,31	360,34 151,40
117	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	24,000	7,28 5,78	174,78 138,78
118	CR06B	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din PFL de 20 mm grosime	m2	31,500	172,48 47,31	5 433,12 1 490,36
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	44,880	69,71 52,57	3 128,38 2 359,34
		Total Capitolul 12.4. Resou pentru radiator. Inclusiv salariu				18 740,97 8 342,38
		1.9.5. Capitolul 12.5. Pereu.				
120	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	11,100	389,43 60,46	4 322,65 671,06
121	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	111,000	71,82 4,21	7 971,93 466,82
		Total Capitolul 12.5. Pereu. Inclusiv salariu				12 294,58 1 137,88
		1.9.6. Capitolul 12.6. Cerdac.				
122	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	4,770	1 377,84 202,39	6 572,30 965,39

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...				
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,100	174,37 89,37	1 761,18 902,63
124	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	8,600	1 572,20 358,00	13 520,93 3 078,81
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,600	110,98 47,31	954,42 406,89
126	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	12,500	200,91 120,91	2 511,38 1 511,39
127	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,110	18 915,18 4 468,36	2 080,67 491,52
128	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,110	167,00 125,73	18,37 13,83
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,110	337,82 200,73	37,16 22,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 12.6. Cerdac. Inclusiv salariu				27 456,41 7 392,54
		Total Capitolul 10. Diverse. Inclusiv salariu				73 444,03 23 035,09
		<i>Total</i>	lei			1 220 986,62
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			125 568,16
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			65 410,78
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 411 965,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			204 735,00
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 616 700,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			97 002,04
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 713 702,60
		<i>TVA</i>	20,00 %			342 740,52
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				2 056 443,12 558 080,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 056 443,12 558 080,73

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru
Grosu din sat. Dobrusa raionul
Soldanesti.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Capitolul1.Perete				
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			809,42 — 256,54
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,0500	52,57	212,91
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8300	52,57	43,63
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	465,00	455,72
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1100	745,53	82,03
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0000	745,53	0,00
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 333,3 3	1,82
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3800	35,00	13,30
2	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			183,22 — 120,91

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,41	14,10
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	225,00	8,34
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,65	5,57
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,20	26,32
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,20	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	13,42	0,05
		1.2. Capitolul 2. Acoperis.				
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			48,53 — 48,36
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5600	52,57	29,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,20	0,16
4	RCsH33C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - asterea învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			9,71 — 9,46
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	52,57	4,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,20	0,25
5	IzF06A	Hidroizolații executate la rece cu 2 straturi de pinză bitumată neacoperită, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum și protecție de nisip fixat în celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafețe de beton plane sau curbe (inclusiv șafele sau doliile din hidroizolația curentă), înclinate cu pantă peste 40 %	m2			162,87 — 20,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,57	13,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	52,57	6,83
	26821326 02070	Tesetura fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	14,15	32,55
	14211022 00575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	225,00	0,45
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat- subif	kg	7,3000	9,30	67,89
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	6,00	41,40
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,20	0,08

1	2	3	4	5	6	7
6	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			18,05 <hr/> 2,10
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	9,30	15,81
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,20	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,20	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,07
7	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			14,27 <hr/> 10,51
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0050	745,53	3,73
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	8,20	0,03
8	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 848,77 <hr/> 283,92
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,38

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,54
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc		3,50	1 373,08
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	745,53	177,77
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 333,3 3	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	35,00	14,00
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			37,50 <hr/> — 15,51
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	3 333,3 3	19,98
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,67	1,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			564,80 <hr/> — 213,43
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100 10700	Dulgher	h-om	3,7000	52,57	194,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	4 200,0 0	167,98
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 333,3 3	133,31
	20301129 470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	8,79	43,95

1	2	3	4	5	6	7
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,67	5,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03133	8,20	0,26
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			325,57 — 44,69
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,69
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,40
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	9,50	9,50
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,26
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	80,00	0,96
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			56,07 — 13,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,14
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	21,67	42,48
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
13	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			100,39 — 57,83

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7400	13,64	24,45
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,20	2,65
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc		8,00	12,32
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	7,33	1,36
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	15,00	0,77
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	15,00	0,93
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,20	0,08
14	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			79,50 — 55,20
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,8500	52,57	44,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	13,64	19,48
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc		6,00	3,65
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	15,00	1,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,20	0,10
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			22,69 — 10,51

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,69	0,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,41	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			22,69 — 10,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,69	0,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,41	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			166,74 — 125,63
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,63
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,47

1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,63
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			337,84 — 200,89
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,89
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,37
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,58
19		Nodul 3				0,00 — 0,00
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			36,95 — 13,40
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	52,57	0,79
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,62
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,0 0	23,14
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,67	0,41
21	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor	m2			173,44 — 31,54

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,5300	52,57	27,86
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0500	52,57	2,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	26651227 00450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	90,00	118,13
	28731458 874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	23,33	1,96
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	13,64	4,30
	24302261 02202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	30,00	3,47
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0030	3 333,3 3	10,44
	28731220 00751	Piese forjate	kg	0,1500	11,50	1,81
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	8,20	1,64
	29404200 07687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			935,10 <hr/> 141,94
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,2600	52,57	66,24
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,1400	52,57	59,93
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,1000	52,57	5,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	20301129 38000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	725,36	725,36
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,67	2,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	74,54	52,54
	26821326	Carton bitumat rubemast	m2	0,7300	14,15	10,33

1	2	3	4	5	6	7
	009331					
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	4,50	2,57
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
23	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2			121,35 — 39,43
	71350100 11440	Geamgiu	h-om	0,6500	52,57	34,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26111125 00300	Geam tras simplu	m2	1,1000	74,17	81,59
	28731458 87400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	14,67	0,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
24	CE42A	Montarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 134,16 — 347,12
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	52,57	313,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,57	33,28
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc		12,00	46,79
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc		8,00	7,34
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	1 500,0 0	90,14
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 333,3 3	200,31
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 333,3 3	333,33
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	174,00	87,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,67	20,54
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
25		Copertina.				0,00
						—
						0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,56
						—
						10,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			166,57
						—
						125,43
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,43
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,43
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,71
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t			337,57
						—
						200,57

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,57
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,43
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,57
29	CE15A	Invelitori traditionale din materiale celulozice pe 2 rinduri de snopi	m2			96,12 — 45,21
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	52,57	8,41
	28741458 86942	Cuie cu cap conic pt.constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0450	14,67	0,66
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0600	20,00	1,20
	20101029 05950	Sipci de rasinoase	m3	0,0080	3 333,3 3	26,42
	20101029 00905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0150	1 500,0 0	22,64
30		Scari JH1				0,00 — 0,00
31	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la inaltimei pina la 35m inclusiv.	m3			1 034,00 — 260,25
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	52,57	50,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000 0	1,41	412,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	225,00	177,25
	14211022	Pietris ciuruit spalat de mal	m3	0,6800	238,34	166,88

1	2	3	4	5	6	7
	00290	7-30 mm				
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	13,42	0,88
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	140,00	1,75
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	35,00	9,63
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,88
32	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			17 724,67 — 3 939,33
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	52,57	3 350,33
	72120300 22700	Sudor	h-om	3,7500	52,57	196,33
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	52,57	196,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	52,57	196,33
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0 000	11,50	11 500,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	36,00	8,33
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	20,83	7,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,04	4,67
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	65,46	15,33
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	250,00	2 250,00
33	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,33 — 126,33

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	126,33
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,67
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,33
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			338,67 — 201,67
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	201,67
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,33
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,67
		1.3. Capitolul 3. Pereti despartitori.				
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 333,98 — 202,39
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021 000001	Beton M-150	m3	1,0250	1 083,0 0	1 126,66
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,93
36	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			50,15 — 19,97
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,97

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	745,53	23,10
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	13,50	6,75
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	80,00	0,33
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 193,55 — 8 945,84
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,240 0	52,57	7 425,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,84
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc		3,50	17 640,97
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	745,53	1 714,72
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	7,33	659,70
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	11,50	26,45
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 333,3 3	53,24
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	35,00	143,84
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1100	80,00	8,78
38	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			33,49 — 15,77
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,77
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	20,83	0,84
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,41	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	9,54	9,94
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,69	0,49
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	225,00	0,46
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,04	0,18
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	20,00	0,40
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,46	5,23
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,20	0,08
39	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			60,33 — 28,91
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,5500	52,57	28,91
	28731220 05327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	14,65	6,30
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	11,20	24,08
	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,20	0,04
40	CF05Af2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2			183,20 — 120,91

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,41	14,10
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	225,00	8,32
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,65	5,57
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,20	26,32
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,20	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	13,42	0,05
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,41 — 2,37
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	11,50	11,61
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,20	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373	Distantieri	buc		0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	18750					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,02
42	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2			32,52 — 8,93
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	52,57	8,93
	25213026 029016	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	22,65	23,56
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,20	0,03
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,58 — 10,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	14,15	15,56
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,31	0,50
		1.4. Capitolul 4. Usi.				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 359,96 — 42,58
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20301129 391501	Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 257,8 1	1 257,81
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,54	37,27
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	107,14	18,75
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			983,31 <hr/> — 94,63
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,28
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	850,00	850,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,67	1,25
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,54	37,27
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2			983,31 <hr/> — 94,63

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m				
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,28
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	850,00	850,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,67	1,25
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,54	37,27
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
47	CK41Af1	Captuseala usii cu tabla din zinc pe asbest: din doua parte (Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту: с двух сторон)	m2			735,54 — 75,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	71240100 10750	Dulgher 5	h-om	1,2400	52,57	65,19
	27104364 6080011	Tabla plana zincata	kg	10,7000	12,50	135,09
	21211473 08470	Carton de asbest 4mm	kg	7,8000	66,60	524,68
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	8,00	0,08
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			983,37 — 94,69
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,30
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,17
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	850,00	850,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,67	1,25
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,54	37,27
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			384,25
						—
						131,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,47	2,82
50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			69,71
						—
						52,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,65	5,16
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	24,50	2,94
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,40	2,69
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.5. Capitolul 5.Ferestre.				
51	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina	m2			1 056,56
						—

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				29,44
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	20301129 381504	Ferestre din mase plastice cu suprafata peste 2.5m.p.	m2	1,0000	999,07	999,07
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,47	1,41
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	74,54	12,30
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	107,14	13,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 201,30 <hr/> 38,38
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	20301129 381508	Ferestrele din mase plastice cu suprafata intre 1.00 si 2.5m.p.	m2	1,0000	1 107,16	1 107,16
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	74,54	35,04
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	107,14	17,68
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			133,39 — 18,92
	74220100 60100	Timplar	h-om.	0,2800	52,57	14,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,57	4,21
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	112,50	112,50
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,20	0,08
		1.6. Capitolul 6. Pardosele.				
		1.6.1. Capitolul 6.1. Tip 191.				
54	CG04Bf2	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Деревянные полы толщ.60мм по лагам на кирпичных столбиках, поверхность рейки 60*60мм)	m2			384,01 — 68,60
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8000	52,57	60,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	7,62
	20101029 05952	Sipci 60*60mm	m3	0,0600	3 800,0 0	228,01
	20101029 069001	Rigle de rasinoase (Лаги)	m3	0,0130	3 166,6 7	41,17
	26401123	Caramida	buc	12,0000	3,50	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	00648					
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1350	14,67	1,98
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	20,06	2,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)	m2			45,07 — 36,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,80
	24301261 05046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	35,00	7,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	14,58	1,02
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
		1.6.2. Capitolul 6.2. Tip 226.				
56	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 572,13 — 357,93
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	357,93
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,51
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,69
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,98 — 47,31
	71230100	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06

1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,62
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7- 30 mm	m3	0,0600	238,34	14,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
58	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			63,66 — 44,68
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,41	12,69
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	225,00	5,85
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,74 — 57,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,57

1	2	3	4	5	6	7
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	128,00	136,42
	24302261 01234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	2,61	0,08
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,61	1,59
	24302261 09080	Diluant preadez	kg	0,0800	3,31	0,27
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,41	0,72
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345- 64	kg	0,2000	3,31	0,67
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	0,00	0,00
	20102129 46765	Pervaz din lemn	m	1,0000	8,79	8,92
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.6.3. Capitolul 6.3. Tip 250 Ж.				
60	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 572,22 — 358,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,06
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,67
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,98 — 47,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,63

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7- 30 mm	m3	0,0600	238,34	14,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
62	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			63,66 — 44,68
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,41	12,69
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	225,00	5,85
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
63	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			41,75 — 5,26
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	52,57	5,26
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	2,2000	9,30	20,46
	26821326 02070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,15	15,85

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	0,20	0,09
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	8,20	0,02
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	5,00	0,08
64	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			297,51 — 131,42
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,41	18,33
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,20	0,37
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,42	0,16
		1.6.4. Capitolul 6.4. Tip 190.				
65	CG04Bf2 a	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu	m2			284,23 — 47,31

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Деревянные полы по лагам на кирпичных столбиках, поверхность доски 37мм)				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	20101029 15200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0370	4 000,0 0	148,06
	20101029 069001	Rigle de rasinoase (Лаги)	m3	0,0130	3 333,3 3	43,28
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	14,67	1,32
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	20,06	2,01
	26401123 00648	Caramida	buc	12,0000	3,50	42,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
66	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающих ставней)	m2			45,07 — 36,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,80
	24301261 05046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	35,00	7,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	14,58	1,02
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
		1.6.5. Capitolul 6.5. Tip 245.				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 572,57
						—
						358,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,29
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,43
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,86
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,99
						—
						47,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,64
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,34	14,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,99
						—
						47,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0650	225,00	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	00525	lacuri 0,0-7,0 mm				
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,34	14,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
		1.6.6. Capitolul 6.6. Tip 240.				
70	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 572,24 — 358,03
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,03
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,49
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,72
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,98 — 47,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,63
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,34	14,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
72	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica	m2			297,51 — 131,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,41	18,33
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,20	0,37
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,42	0,16
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, ..	m3			1 334,01 — 202,42
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021 000001	Beton M-150	m3	1,0250	1 083,0 0	1 126,66
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,93
		1.6.7. Capitolul 6.7. Diverse.				

1	2	3	4	5	6	7
74	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			32,03 — 13,14
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2500	52,57	13,14
	26641021 0000010	Mortar m-100	m3	0,0200	939,26	18,79
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	8,20	0,10
		1.7. Capitolul 70. Lucrari de finisare interioara.				
75	CF07Af2	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil. Однослойная штукатурка потолков, стен (затирка)по монолитному ж/б на РБУ.	m2			53,30 — 44,68
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7500	52,57	39,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	1,41	4,37
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,1000	3,50	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	225,00	0,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	13,42	0,03
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,07 — 80,43
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	26531021 00831	Amestec uscat "Rotband"	kg	7,1400	2,75	19,64
77	CN06Af1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,57 — 28,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa	kg	0,4000	25,83	10,33
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
78	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			9,51 — 7,36
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	52,57	7,36
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,50	1,40
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,31	0,04
	14213022 10000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	58,00	0,58
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100- T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,81 — 63,08
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,41	11,14
	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,6000	3,50	2,10
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	225,00	5,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,20	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,42	0,07
80	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica cu deminseuni inre 20x20-40x40 inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) executate pe suprafete plane la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de	m2			319,48 — 157,71

1	2	3	4	5	6	7
		10 mp				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,7000	52,57	141,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	26701122 02150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	126,00	131,04
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,41	14,10
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	225,00	7,87
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0015	1 800,0 0	2,70
	26621061 09860	Aracet EP 25	kg	0,2000	3,31	0,66
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,00	5,00
	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,20	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	13,42	0,13
81	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			9,50 <hr/> 7,36
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	52,57	7,36
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,50	1,40
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,12
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,31	0,04
	14213022 10000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	58,00	0,58
82	CN06Af1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			40,57 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa	kg	0,4000	25,83	10,33
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
83	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			43,85 — 31,54
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,0 0	0,75
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 333,3 3	0,33
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 333,3 3	1,67
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 333,3 3	1,34
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	14,67	0,22
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,80	8,00
		1.8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara.				
84	CI11Af1	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment	m2			526,82 — 357,48

1	2	3	4	5	6	7
		alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка цоколя косоуцким камнем				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,06
	71220300 12940	Pietrar	h-om	6,0000	52,57	315,42
	26611128 008001	Placi de Casauti	m2	1,0200	125,00	128,77
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,50	4,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	225,00	9,09
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,31	3,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,41	17,09
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,0 0	3,64
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00	2,02
	25514473 35247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,20	0,08
	14111122 05747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,20	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	13,42	0,34
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,20	0,41
85	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu adeziv, intr-un strat	m2			20,45 — 19,45
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3700	52,57	19,45
	24133170	Adeziv pentru lipire	kg	0,3000	3,31	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	020001					
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,20	0,00
86	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montată pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2			104,81 <hr/> — 8,94
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	52,57	8,94
	25213026 029011	Placi termoizolante, Penopolistiroil gr.6cm	m2	1,0400	90,00	93,60
	14211022 00575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	225,00	2,25
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,20	0,02
87	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montată pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2			125,61 <hr/> — 8,94
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	52,57	8,94
	25213026 029013	Placi termoizolante	m2	1,0400	110,00	114,40
	14211022 00575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	225,00	2,25
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,20	0,02
88	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,26 <hr/> — 10,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	26141226 01913	Impaslitura din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,31	0,50
89	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,28 — 5,78
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,50	1,50
90	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			15,01 — 6,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,12	3,34
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	14,18	4,47
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
91	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			183,20 — 120,91
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	27341138	Sirma din otel moale, neagra,	kg	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	03881	D=1 mm				
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,41	14,10
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	225,00	8,33
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,65	5,57
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,20	26,32
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,20	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	13,42	0,05
92	CF60A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Наружная штукатурка ТИHK	m2			114,74 — 64,14
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,83 — 39,43
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 333,3 3	1,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 333,3 3	0,33
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 333,3 3	1,00
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,0 0	0,42
	28731458	Cuie cu cap conic tip A	kg	0,0030	14,67	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	87000	pentru constructii				
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		1.9. Capitolul 10. Diverse.				
		1.9.1. Capitolul 12.1. Canal K1.				
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			367,05 — 52,05
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	246,71
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,05
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,93	45,24
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,20 — 3,52
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
96	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			174,29 — 89,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,22
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,67	3,67
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	17,50	2,10
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	1 500,0 0	2,99
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 333,3 3	6,65
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 333,3 3	66,52
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 363,85 — 231,32
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021 000001	Beton M-150	m3	1,0250	1 083,0 0	1 127,59
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,94
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 344,50 — 202,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,00
	26631021 000001	Beton M-150	m3	1,0250	1 083,0 0	1 137,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	5,00

1	2	3	4	5	6	7
99	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc			98,56 — 15,77
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,2500	52,57	13,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	26661228 0060003	Element prefabricat (Плита П 3-8)	buc	1,0100	70,00	70,70
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,41	1,41
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	225,00	0,67
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		1.9.2. Capitolul 12.2. Groapa de descarcare Пp1.				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			367,05 — 52,05
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	246,71
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,05
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,93	45,24
101	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,21 — 3,53
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,37
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,56 <hr/> 10,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
103	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			174,68 <hr/> 89,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,23
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,67	3,67
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	17,50	2,10
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	1 500,0 0	3,03
	20101029	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 333,3	6,73

1	2	3	4	5	6	7
	04340				3	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 333,3 3	66,78
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 363,07 — 231,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021 000001	Beton M-150	m3	1,0250	1 083,0 0	1 126,83
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,93
105	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			1 035,15 — 289,14
	72120300 22700	Sudor	h-om	4,0000	52,57	210,27
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	52,57	52,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,29
	27321036 46233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	13,64	627,44
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	12,40	99,20
	27341159 03128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	20,00	10,00
	27106020 00121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	11,20	1,13
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	20,83	5,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	9,04	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.3. Capitolul 12.3. Consolidarea utilajului sportiv.				
106	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la inaltimi pina la 35m inclusiv	m3			1 032,50 — 260,25
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	52,57	50,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000 0	1,41	412,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	225,00	174,25
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	238,34	166,75
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	13,42	0,75
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	140,00	3,50
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	35,00	9,50
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	5,00
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,56 — 10,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	27341138	Sirma neagra moale d = 2	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	03207	mm				
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			166,83 — 125,71
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,71
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,51
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,60
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			337,86 — 200,83
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,83
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,40
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,63
		1.9.4. Capitolul 12.4. Resou pentru radiator.				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,56 — 10,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,50	11,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			166,85 — 125,70
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,70
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,55
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,61
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			337,94 — 200,88
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,88
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,39
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,67
113	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			3 725,23 — 1 156,54
	71240100 10700	Dulgher	h-om	20,0000	52,57	1 051,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	52,57	105,15
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	1 500,0 0	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 333,3 3	833,33
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,67	73,35
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,50	57,50
	28741158 25455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,20	4,21
	24201573 27500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	20,06	100,29
114	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3			410,58
						—
						107,77
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,0500	52,57	107,77
	24301161 04963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	294,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,41	7,10
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,04
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	80,00	0,67
115	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			61,29
						—
						20,48
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,48
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	3,0100	13,50	40,65
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	80,00	0,17
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			15,01
						—
						6,31
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,12	3,34

1	2	3	4	5	6	7
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	14,18	4,47
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
117	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,28 — 5,78
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,50	1,50
118	CR06B	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din PFL de 20 mm grosime	m2			172,48 — 47,31
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9000	52,57	47,31
	20101429 27587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	0,0210	4 500,0 0	94,57
	24201573 27500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2500	20,06	5,01
	20301229 48050	Ghermele carbolinizate	buc	2,0000	5,50	11,00
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0040	3 333,3 3	13,33
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,67	1,25
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			69,71 — 52,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,65	5,16
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	24,50	2,94
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,40	2,69
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.9.5. Capitolul 12.5. Pereu.				
120	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			389,43 — 60,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,34	312,46
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	107,93	16,51
121	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			71,82 — 4,21
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21
	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 125,0 0	66,37
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	125,00	0,37
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,40	0,09
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	107,93	0,78
		1.9.6. Capitolul 12.6. Cerdac.				
122	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 377,84 — 202,39

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021 000002	Beton m-200	m3	1,0250	1 125,0 0	1 170,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,22	4,93
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			174,37 — 89,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,23
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,67	3,67
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	17,50	2,10
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	1 500,0 0	2,97
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 333,3 3	6,60
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 333,3 3	66,67
124	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 572,20 — 358,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,70
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2			110,98 — 47,31

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,63
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,34	14,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
126	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			200,91 — 120,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,0500	52,57	107,77
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2500	0,00	0,00
	14111122 04430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	1,50	39,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,41	31,02
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,42	0,16
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,20	0,37
127	CL10C	Scari, parapete, pasarele,	t			18 915,18

1	2	3	4	5	6	7
		podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				— 4 468,36
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,18
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,73
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,64
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0 000	11,50	11 500,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,83	8,36
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,04	5,45
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	65,46	360,00
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
128	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,00 — 125,73
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,73
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,64
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,64
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile,	t			337,82 — 200,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,73
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,36
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,73

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrușa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 2 056 443,12 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt .	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	4,553	52,57	239,35
2.	71220300 12940	Pietrar	h-om	459,360	52,57	24 148,56
3.	71220500 13400	Zidar	h-om	2 968,93 6	52,57	156 076,9 9
4.	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1 337,36 6	52,57	70 305,33
5.	71230100 10200	Betonist	h-om	412,302	52,57	21 674,70
6.	71230200 11140	Fierar beton	h-om	444,076	52,57	23 345,08
7.	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,750	52,57	39,43
8.	71240100 10700	Dulgher	h-om	1 257,62 9	52,57	66 113,57
9.	71240100 107001	Dulgher	h-om	28,350	52,57	1 490,36
10.	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	26,029	52,57	1 368,34
11.	71240100 10750	Dulgher 5	h-om	15,971	52,57	839,60
12.	71290200	Pavator	h-om	12,765	52,57	671,06

	12800					
13.	71290400 10110	Asfaltator	h-om	8,880	52,57	466,82
14.	71292000 11200	Finisor MP	h-om	91,628	52,57	4 816,88
15.	71320100 10900	Faiantar	h-om	389,448	52,57	20 473,28
16.	71320300 12600	Mozaicar	h-om	216,267	52,57	11 369,16
17.	71320400 12700	Parchetar	h-om	13,150	52,57	691,29
18.	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	295,664	52,57	15 543,05
19.	71350100 11440	Geamgiu	h-om	2,665	52,57	140,10
20.	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,499	52,57	131,37
21.	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	959,473	52,57	50 439,48
22.	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,708	52,57	352,67
23.	72120300 22700	Sudor	h-om	6,584	52,57	346,12
24.	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	199,240	52,57	10 474,05
25.	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,047	52,57	55,04
26.	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	6,587	52,57	346,27
27.	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	218,544	52,57	11 488,87
28.	74220100 60100	Timplar	h-om	294,974	52,57	15 506,78
29.	74220100 60100	Timplar	h-om.	9,584	52,57	503,83
30.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	71,692	52,57	3 768,84
31.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	794,668	52,57	41 775,69
32.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,738	52,57	143,94
33.	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,428	52,57	127,64
34.	93100600 19930	Muncitor	h-om	53,399	52,57	2 807,19
		Total manopera				558 080,7

Materiale:

1.	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,071	10,00	190,71
2.	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	6,549	1 125,00	7 367,62
3.	14111122 04430	Mozaic de marmura	kg	325,000	1,50	487,50
4.	14111122 05747	Praf de travertin	kg	24,744	0,20	4,95
5.	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,987	465,00	4 178,95
6.	14111222 01752	Piatra sparta	m3	51,329	215,00	11 035,72
7.	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	14,424	0,20	2,88
8.	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,333	125,00	41,62
9.	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,094	238,34	2 167,47
10.	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,084	238,34	20,02
11.	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	67,250	225,00	15 131,24
12.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,948	225,00	2 238,30
13.	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,347	225,00	1 203,09
14.	14213022 10000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,339	58,00	19,67
15.	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	14,552	238,34	3 468,32
16.	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,670	1 500,00	1 005,00
17.	20101029 00905	Lemn rotund de foioase	m3	0,080	1 500,00	120,00
18.	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,262	1 500,00	393,00
19.	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	1,192	3 333,33	3 973,34
20.	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,907	4 200,00	12 209,40
21.	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,262	3 333,33	873,33

22.	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,436	3 333,33	1 453,33
23.	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,249	3 333,33	830,00
24.	20101029 05950	Sipci de rasinoase	m3	0,042	3 333,33	140,00
25.	20101029 05952	Sipci 60*60mm	m3	16,426	3 800,00	62 418,80
26.	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	2,996	3 333,33	9 986,66
27.	20101029 069001	Rigle de rasinoase (Лаги)	m3	3,559 0,208	3 166,67 3 333,33	11 270,18 693,33
28.	20101029 15200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,593	4 000,00	2 372,00
29.	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,028	3 333,33	93,34
30.	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,279	3 333,33	930,00
31.	20101429 27587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	0,662	4 500,00	2 979,00
32.	20102129 46765	Pervaz din lemn	m	45,584	8,79	400,68
33.	20102373 18750	Distantieri	buc	12,000	0,50	6,00
34.	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,067	3 500,00	234,50
35.	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	36,030	850,00	30 625,50
36.	20301129 38000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	4,460	725,36	3 235,11
37.	20301129 381504	Ferestre din mase plastice cu suprafata peste 2.5m.p.	m2	61,700	999,07	61 642,62
38.	20301129 381508	Ferestrele din mase plastice cu suprafata intre 1.00 si 2.5m.p.	m2	14,480	1 107,16	16 031,68
39.	20301129 391501	Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,800	1 257,81	9 810,92
40.	20301129 470001	Pervaz de rasinoase	m	343,800	8,79	3 022,00
41.	20301229 48050	Ghermele carbolinizate	buc	63,000	5,50	346,50
42.	21211473 08470	Carton de asbest 4mm	kg	101,469	66,60	6 757,84
43.	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,386	32,00	140,35
44.	23201162	Benzina auto tip CO/R 75	l	20,284	14,58	295,74

	00573					
45.	23201662 00676	White spirit	kg	0,507	24,00	12,15
46.	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,580	9,50	24,51
47.	23201873 15789	Decofrol	kg	3,179	17,50	55,63
48.	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	83,448	9,30	776,07
49.	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,536	9,04	4,85
50.	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,167	24,69	4,12
51.	24133170 020001	Adeziv pentru lipire	kg	158,331	3,31	524,08
52.	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	189,800	9,30	1 765,14
53.	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,580	20,83	12,09
54.	24141473 27483	Lignolineum	kg	28,978	20,06	581,30
55.	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	42,046	74,54	3 134,11
56.	24201573 27500	Lindatox 20 % concentratie	kg	10,275	20,06	206,11
57.	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,616	24,69	138,66
58.	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa	kg	461,856	25,83	11 929,74
59.	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,031	30,00	0,93
60.	24301161 04963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,704	30,00	141,12
61.	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	21,029	28,65	602,48
62.	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	5,447	24,69	134,50
63.	24301261 05046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90- 80	kg	57,956	35,00	2 028,46
64.	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	17,286	32,00	553,15
65.	24302261 00700	Grund alchidic	kg	14,020	24,50	343,49
66.	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	1,368	2,61	3,57
67.	24302261	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	179,400	6,00	1 076,40

	01466					
68.	24302261 01600	Chit siliconic	kg	11,343	107,14	1 215,30
69.	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	19,862	30,00	595,86
70.	24302261 02202	Chit de cutit alchidic	kg	1,733	30,00	51,99
71.	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	3,647	3,31	12,07
72.	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	14,020	22,40	314,05
73.	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,117	3,31	30,18
74.	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	87,477	3,31	289,55
75.	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	27,350	2,61	71,38
76.	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,445 5,057	13,50 21,67	19,51 109,59
77.	24664773 02420	Sticla solubila	kg	3,195	13,50	43,13
78.	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	34,230	112,50	3 850,87
79.	25213026 029011	Placi termoizolante, Penopolistiroil gr.6cm	m2	469,102	90,00	42 219,18
80.	25213026 029013	Placi termoizolante	m2	79,768	110,00	8 774,48
81.	25213026 029016	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	6,646	22,65	150,53
82.	25231167 16345	Covor PVC	m2	47,863	128,00	6 126,46
83.	25514473 35247	Praf de frecat	kg	29,384	0,20	5,88
84.	26111125 00300	Geam tras simplu	m2	4,510	74,17	334,51
85.	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	618,068 23,430	7,50 14,15	4 635,51 331,53
86.	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,321	745,53	3 221,44
87.	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,198	745,53	147,61
88.	26401123 00648	Caramida	buc	3 477,36 0	3,50	12 170,76
89.	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 309,00 0	3,50	25 581,50

90.	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,41	4,12
91.	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	310,738	5,00	1 553,69
92.	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	35,103	1,41	49,50
93.	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 829,2 34	1,41	35 009,22
94.	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	13,556	3,50	47,45
95.	26521021 00713	Var pasta	m3	0,371	1 800,00	667,80
96.	26521021 00737	Var hidratat	kg	2 518,01 1	3,50	8 813,04
97.	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	263,609	1,31	345,33
98.	26531021 00831	Amestec uscat "Rotband"	kg	3 042,06 8	2,75	8 365,69
99.	26531021 008311	Tink	kg	1 292,32 4	22,00	28 431,13
100	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,690	0,20	3,34
101	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,272	126,00	10 996,27
102	26611128 008001	Placi de Casauti	m2	78,872	125,00	9 859,00
103	26621061 09860	Aracet EP 25	kg	28,848	3,31	95,49
104	26631021 000001	Beton M-150	m3	6,357	1 083,00	6 884,63
105	26631021 000002	Beton m-200	m3	4,963	1 125,00	5 583,38
106	26641021 00000	Mortar	m3	0,130	745,53	96,92
107	26641021 0000010	Mortar m-100	m3	0,636	939,26	597,37
108	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,031	745,53	23,11

.						
109	26651227 00450	Placi ondulate tip eternit	m2	19,688	90,00	1 771,92
110	26661228 0060003	Element prefabricat (Плита П 3-8)	buc	3,030	70,00	212,10
111	26701122 02150	Placi de gresie ceramica	m2	150,010	126,00	18 901,26
112	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	4,219	0,00	0,00
113	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	701,560	2,50	1 753,90
114	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,180	174,00	379,32
115	26821326 009331	Carton bitumat rubemast	m2	3,256	14,15	46,07
116	26821326 02070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	79,781	14,15	1 128,90
117	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	2,542	4,50	11,44
118	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	352,825	13,64	4 812,53
119	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	19,022	7,33	139,43
120	27104364 6080011	Tabla plana zincata	kg	139,194	12,50	1 739,92
121	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 989,56 4	11,20	22 283,12
122	27106020 00080	Armatura A1	kg	129,600	7,33	949,97
123	27106020 00121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,080	11,20	0,90
	27106021	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	587,951	11,20	6 585,05

124	00000	sau egal de 8 mm				
125	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,777	12,40	9,63
126	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	6,400	12,40	79,36
127	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	8,681	9,54	82,82
128	27321036 46233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	36,800	13,64	501,95
129	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,698	20,00	153,96
130	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,973	20,00	79,46
131	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	29,595	20,00	591,90
132	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	42,132	20,00	842,64
133	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	9,520	20,00	190,40
134	27341159 03128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,400	20,00	8,00
135	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,167	20,00	3,34
136	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	14,552	15,00	218,29
137	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	5,284	15,00	79,26
138	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	769,820	11,50	8 852,93
139	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	140,000	11,50	1 610,00

140	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	376,200	11,50	4 326,30
141	28112368 32352	Burghiu widia	buc	538,335	14,18	7 633,59
142	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	20,000	250,00	5 000,00
143	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	17,000	12,00	204,00
144	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	8,00	32,00
145	28731220 00751	Piese forjate	kg	5,674	11,50	65,25
146	28731220 04100	Plase sudate	kg	40,238	11,50	462,74
147	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	317,786	14,65	4 655,56
148	28731220 05327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	116,960	14,65	1 713,46
149	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	96,377	14,67	1 413,83
150	28731458 87400	Cuie cu cap plat.	kg	0,061	14,67	0,89
151	28731458 874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	1,260	23,33	29,40
152	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	5,731	36,00	206,32
153	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,612	36,00	22,03
154	28741158 25455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,680	1,20	2,02
155	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	531,140	0,47	249,63

.						
156	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	1 709,00 0	1,50	2 563,50
157	28741458 86942	Cuie cu cap conic pt.constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,238	14,67	3,49
158	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	6,104	14,67	89,55
159	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	30,157	11,50	346,81
160	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,000	8,00	1 264,00
161	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,400	11,50	27,60
162	28752763 11982	Bratară zincată pentru burlane	buc	70,000	6,00	420,00
163	40111062 02741	Energie electrica	kw	62,574 2 700,84 4	0,00 2,12	0,00 5 725,80
		Total materiale de construcții				654 107,7 6

Utilaje de construcții:

1.	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,018	250,00	4,50
2.	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,120	250,00	30,00
3.	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,176	107,93	19,00
4.	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 268,46 0	0,80	4 214,77
5.	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,088	110,00	9,68
6.	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,533	8,20	4,37
7.	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,868	8,20	23,52
8.	29221400 07000	Macara	h-ut	9,512	35,00	332,91

9.	29404200 07687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,150	15,00	2,25
10.	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	102,540	15,00	1 538,10
11.	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,283	8,20	477,93
12.	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,497	107,93	269,51
13.	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,002	140,00	0,28
14.	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	6,600	8,22	54,25
15.	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	1,292	13,42	17,36
16.	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,756	13,42	184,60
17.	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,336	55,00	1 173,48
18.	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,641	5,00	3,20
19.	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,129	8,00	1,03
20.	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,698	10,00	6,98
21.	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,666	65,46	43,60
22.	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,612	65,46	40,06
23.	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,315	250,00	328,75
24.	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,225	80,00	18,00
		Total utilaje de construcții				8 798,13

Total deviz:

2 056 443,12

Intocmit

Brăghis N.

(funcția, semnătura,
numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura,
numele, prenumele)