

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria com. Băcioi**

MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1781164930179** din **11-06-2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”**, noi „Polimer Gaz Construcții”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Gaidău Sergiu

Șef serviciu în comerț

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(semnătura electronică autorizată)



S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

IDNO 1002600040564, TVA 0203093

R.M. mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, 022411264, 069732666

E-mail: pgconstrucții@mail.ru Pagina web: <https://www.polimergaz.com/>

25-04-2024 Nr.1

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul Alexandru Ciocan, administrator al întreprinderii SRL „Polimer Gaz Construcții” împuternicește pe angajatul Gaidău Sergiu, care deține funcția șef serviciu în comerț în cadrul companie, să:

- semneze și să depună toate documentele ce constituie oferta la procedurile de achiziții publice;
- participe la licitație;
- semneze scrisorile / răspuns privind clarificările / explicațiile sau alte informații suplimentare solicitate de către AC / EC în cadrul procedurii de achiziție publică;
- semneze documentele justificative solicitate de către AC / EC;
- îndeplinească alte funcții ale administratorului în cadrul achizițiilor publice conform Legii, nr.131 din 03-07-2015.

Administrator
Ciocan Alexandru



Digitally signed by Ciocan Alexandru

Date: 2024.09.12 13:53:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1781164930179 Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria com. Băcioi
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010220

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL Polimer Gaz Construcții
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 2028
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. V. Dokuceaev, 3, of 62
2A.6	Pagina web	www.polimergaz.com
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sergiu Gaidău
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069732666
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	pgconstructiimd@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600040564
2A.9	Numărul cod TVA	0203093
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Ciocan Alexandru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? <i>NU ESTE CAZUL</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu se aplică
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gaidău Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de	Șef serviciu în comerț
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	+37369732666
2B.5	Adresa de e-mail	pgconstructiimd@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://date.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa datoriilor
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>NU se aplică</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu NU se aplică
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
Integritatea		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. - Extras de înregistrare a întreprinderii;	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt	Adresa de internet: https://date.gov.md/

	<i>disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică Referința exactă a documentației: Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: https://www.maib.md ; https://www.micb.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA Sucursala Invest Chisinau Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) Cifra de afaceri anuală	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 113 386 105 Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Valoare 40 000 000 Perioada 2023-2025 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	71 354 430
		Anul 2023
		75 534 841
		Anul 2024
		113 386 105
		Anul 2025
	Raport financiar	Valoarea medie totală 86 758 459
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Utilaje, instalații și echipament tehnic.		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
	Pregătirea profesională și calificarea personalului.	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 51
		Anul 2024
		Angajați 59
		Anul 2025
		Angajați 59
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
		Anul 2025
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii.	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională</i>
		<i>Primăria Tohatin</i>
		<i>Efectuat 25 117 245,89 MDL</i>
		<i>PVTL din 29-11-2024</i>
		<i>Termen de execuție – 30 luni</i>
4C.11.1		<i>Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente</i>

		<i>Primăria Măgdăcești</i> <i>11 286 849,00 MDL</i> <i>PVTL f/n din 08-07-2022</i> <i>Termen de execuție – 374 zile</i>
4C.11.1		<i>„Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</i> <i>Beneficiar Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru</i> <i>35 549 823.85 MDL</i> <i>PVTL nr.2 din 14-12-23</i> <i>PVTL nr. 03 din 30-12-24</i> <i>Termen de execuție – 24 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)</i> <i>Beneficiar Primăria comunei Trușeni</i> <i>14 508 835,92 MDL</i> <i>PV nr. 3 din 12-12-2024</i> <i>Termen de execuție – 10 luni</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	<i>Nu se aplică</i>
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>/text/</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității.		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <input type="text"/> Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015 Referința exactă a documentației: <input type="text"/>
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015 Referința exactă a documentației: text
F. Permiteerea controalelor.		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. NU ESTE CAZUL

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
--	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria com. Băcioi** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”**, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1781164930179.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția: Șef serviciu în comerț

Data completării: Data semnăturii electronice

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

Propunerea Financiară

Nr. 01BC/REC/26

Către Primăria com. Băcioi MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Sergiu Gaidău reprezentant ai ofertantului **„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **22 771 973,56 lei (douăzeci și două de milioane șapte sute șaptezeci și unu de mii nouă sute șaptezeci și trei de lei, 56 de bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **4 554 394,71 lei (patru milioane cinci sute cincizeci și patru de mii trei sute nouăzeci și patru de lei, 71 de bani)**.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12 (doisprezece) luni**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: data semnăturii electronice

Sergiu Gaidău, în calitate de Șef serviciu în comerț, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Polimer Gaz Construcții**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive, cuantumul 5% din valoarea cu TVA a ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Data 30.06.2026
Nr. ML1384064-26-19

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Beneficiar: Primaria comunei Bacioi , IDNO 1007601010220

Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1781164930179 " Lucrari de constructie a obiectului „Rețele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica), mun. Chisinau. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)", subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Invest”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Moscova, 14/1, în persoana Director Sucursala dl **Cebanu Denis**, ne angajăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **471 000 MDL (Patru sute saptezeci si una mii lei 00 bani)**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cerere să specificați că suma cerută și datorată dumneavoastră este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
 - FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL** IDNO 1002600040564 (în continuare "Ofertant") își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **01.09.2026** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **01.09.2026**, inclusiv.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director Sucursala

L.Ș.

Digitally signed by Cebanu Denis
Date: 2026.06.30 17:41:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cebanu Denis

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria com. Băcioi**

MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **62 (șaizeci și două)** zile, respectiv
(tipul procedurii de achiziție)

până la data de **01-09-2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,
Gaidău Sergiu
Șef serviciu în comerț
„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.
(semnătura electronică autorizată)

S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 - CE (Etapa IV)”
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier	+		+		+		+		+		+	
2	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr.5 (SPAU-5)	+	+	+	+	+	+	+					
3	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr.6 (SPAU-6)							+	+	+	+	+	
4	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr.10 (SPAU-10)							+	+	+	+	+	
5	Darea în exploatare												+

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: **Gaidău Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Sef serviciu în comerț**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Constructii”**

Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 12 luni din data înregistrării contractului și depunerea de către Beneficiarul la INST a declarației de începere a lucrărilor de construcții

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisinau.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.5 (SPAU-5))**

Valoarea de deviz 16 205 737,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	159,350	1 435,00 0,00	228 666,90 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	478,050	164,80 164,80	78 782,64 78 782,64
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3	51,000	212,00 212,00	10 812,00 10 812,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	5,279	1 575,03 0,00	8 314,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor				
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	5,279	67,17 0,00	354,60 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	871,140	9,45 0,00	8 232,35 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,279	210,22 28,79	1 109,75 152,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	159,360	490,50 0,00	78 165,90 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	159,360	3 534,60 705,60	563 273,90 112 444,40
10	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	17 802,000	42,52 28,80	756 887,70 512 697,60
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				1 734 600,34 714 888,64
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	4 553,000	468,04 36,66	2 130 963,86 166 912,98
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	51,000	15,04 15,04	767,04 767,04
13		Banda de semnalizare si	m	4 553,000	4,00	18 212,00

1	2	3	4	5	6	7
		avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm			0,00	0,00
14	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	455,300	7,52 7,52	3 423,86 3 423,86
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				2 153 366,76 171 103,88
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	132,190	3 124,83 1 245,54	413 071,29 164 647,91
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,155	2 543,54 867,44	33 460,29 11 411,15
17	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-10	buc	193,000	1 100,00 0,00	212 300,00 0,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-9	buc	76,000	1 200,00 0,00	91 200,00 0,00
19	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin KЦ-10-6	buc	290,000	800,00 0,00	232 000,00 0,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc	193,000	1 100,00 0,00	212 300,00 0,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-15	buc	7,000	1 900,00 0,00	13 300,00 0,00
22	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-6	buc	11,000	1 500,00 0,00	16 500,00 0,00
23	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-9	buc	13,000	1 900,00 0,00	24 700,00 0,00
24	AcE11A1	Placi prefabricate pt.camine KЦП1-15-1	buc	7,000	1 900,00 0,00	13 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KIQO-1	buc	200,000	450,00 0,00	90 000,00 0,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KIQ 7-3	buc	200,000	550,00 0,00	110 000,00 0,00
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3	34,718	2 389,78 360,00	82 968,37 12 498,48
28	AcE10A1	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	5 294,480	25,00 0,00	132 362,00 0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,294	1 621,57 515,19	8 584,61 2 727,44
30	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc	200,000	2 000,00 0,00	400 000,00 0,00
31	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	1 445,000	115,00 0,00	166 175,00 0,00
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	1 337,720	178,73 70,40	239 084,04 94 175,52
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1 744,670	46,07 3,20	80 368,92 5 582,96
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35	m3	10,000	2 389,67 360,00	23 896,73 3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KIQO-1) B10				
		Total Camine Inclusiv salariu				2 595 571,25 294 643,46
		1.4. Drumul din asfalt (L=3150 m.l , b=1400mm) 4410 m2				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6 300,000	61,87 23,20	389 781,00 146 160,00
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	441,000	410,71 128,00	181 123,05 56 448,00
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,410	1 820,00 0,00	8 026,20 0,00
38	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 014,300	9,45 0,00	9 585,10 0,00
39	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,410	67,17 0,00	296,20 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,410	210,24 28,81	927,14 127,04
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris	100 m3	9,922	1 819,99 0,00	18 057,90 0,00
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 637,212	9,45 0,00	15 471,75 0,00
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	9,922	67,19 0,00	666,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,922	210,22 28,80	2 085,81 285,76
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	441,000	636,80 72,00	280 828,80 31 752,00
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	551,250	661,50 79,20	364 651,88 43 658,96
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	551,250	259,00 79,20	142 773,58 43 658,96
48	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	3,087	20 737,51 0,00	64 016,70 0,00
49	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2	4 410,000	280,39 12,80	1 236 519,90 56 448,00
50	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	1,323	20 739,72 0,00	27 438,65 0,00
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m2	4 410,000	208,95 9,60	921 469,50 42 336,00
		Total Drumul din asfalt (L=3150 m.l , b=1400mm) 4410 m2 Inclusiv salariu				3 663 719,86 420 874,72
		1.5. Drumul din beton de ciment L=350m.l,b=1400mm - 490 m2				
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	980,000	61,87 23,20	60 632,60 22 736,00
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	88,200	410,71 128,00	36 224,85 11 289,60
54	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris	100 m3	1,980	1 820,00 0,00	3 603,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	416,745	9,45 0,00	3 938,20 0,00
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	61,250	661,50 79,20	40 516,96 4 851,04
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	61,250	259,00 79,20	15 863,66 4 851,04
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm	m3	49,000	661,50 79,20	32 413,50 3 880,80
59	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	88,200	3 568,48 247,20	314 740,23 21 803,04
60	DA17B	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback)	m2	490,000	97,90 6,40	47 971,00 3 136,00
		Total Drumul din beton de ciment L=350m.l,b=1400mm - 490 m2 Inklusiv salariu				555 904,60 72 547,52
		1.6. Drumul din pietris (L=840 m,b=1.4 m) 1176 m2				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,234	1 575,16 0,00	3 518,90 0,00
62	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	368,676	9,45 0,00	3 483,90 0,00
63	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,234	67,28 0,00	150,30 0,00
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,234	210,28 28,79	469,77 64,32
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	117,600	636,80 72,00	74 887,68 8 467,20
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3	105,840	661,50 79,20	70 013,15 8 382,56

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	105,840	259,00 79,20	27 412,55 8 382,56
		Total Drumul din pietris (L=840 m,b=1.4 m) 1176 m2 Inclusiv salariu				179 936,25 25 296,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 883 099,0 6 1 699 354,86

		Total	lei	10 883 099,06
		Asigurari sociale	24,00 %	407 845,17
		Cheltuieli de transport	4,00 %	291 201,08
		Total	100,00 +	11 582 145,31
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 158 214,54
		Total	100,00 +	12 740 359,85
		Beneficiu de deviz	6,00 %	764 421,58
		Total	100,00 +	13 504 781,43
		TVA	20,00 %	2 700 956,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 205 737,72 1 699 354,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisinau.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.5 (SPAU-5))**

Valoarea de deviz 16 205 737,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	508,334	80,00	40 666,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 555,902	80,00	204 472,16
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	6 408,720	80,00	512 697,60
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 249,500	80,00	99 960,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	94,287	80,00	7 542,96
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,424	94,00	3 423,86
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3 156,323	94,00	296 694,36
8.	7137010011500	Electrician	h-om	12,240	80,00	979,20
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	34,093	80,00	2 727,44
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 494,676	80,00	359 574,08
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	697,927	80,00	55 834,16
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	588,059	80,00	47 044,72
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	846,720	80,00	67 737,60
Total manopera						1 699 354,86

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	621,810	1 800,00	1 119 258,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	414,540	2 000,00	829 080,00
3.	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	4 553,000	4,00	18 212,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	882,792	350,00	308 977,20
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	26,460	2 000,00	52 920,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	646,144	350,00	226 150,40
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,162	25,00	129,05
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	19,422	300,00	5 826,60
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	17,802	5 500,00	97 911,00
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16	m2	0,059	100,00	5,90

		S7848				
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 971,477	2,50	4 928,69
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,047	2 500,00	2 617,50
13.	2320166200676	White spirit	kg	10,323	35,00	361,31
14.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,490	20 000,00	9 800,00
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 965,939	20,00	59 318,78
16.	23203226000401 1	Bitum (Pentru drum)	t	4,543	20 000,00	90 860,00
17.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1 070,176	135,00	144 473,76
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	41,293	85,00	3 509,90
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	20,647	85,00	1 754,99
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,912	35,00	101,92
21.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	530,789	5,00	2 653,94
22.	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	4 781,674	410,00	1 960 486,34
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	115,756	3,00	347,27
24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	593,188	1,00	593,19
25.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	200,000	450,00	90 000,00
26.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	200,000	550,00	110 000,00
27.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	193,000	1 100,00	212 300,00
28.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	76,000	1 200,00	91 200,00
29.	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	290,000	800,00	232 000,00
30.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	193,000	1 100,00	212 300,00
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	7,000	1 900,00	13 300,00
32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	13,000	1 900,00	24 700,00
33.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	7,000	1 900,00	13 300,00
34.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	11,000	1 500,00	16 500,00
35.	2663102100000b 10	Beton B10	m3	135,200	1 800,00	243 360,00
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	61,459	1 800,00	110 626,20
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	11,335	1 200,00	13 602,00
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	25,480	2 500,00	63 700,00
39.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	590,244	65,00	38 365,86
40.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	70,560	20,00	1 411,20
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	48,510	20,00	970,20
42.	2811236305668	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	5 294,480	25,00	132 362,00
43.	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	1 445,000	115,00	166 175,00
44.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	53,406	2 500,00	133 515,00
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	32,044	150,00	4 806,60
46.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	265,250	30,00	7 957,50
47.	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	200,000	2 000,00	400 000,00
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	318,983	13,00	4 146,78
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,960	13,00	493,48
50.	4100126202818	Apa	m3	204,428	13,00	2 657,54
		Total materiale de constructii				7 280 027,10

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	410,130	250,00	102 532,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	858,598	300,00	257 579,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	429,296	250,00	107 324,00

4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,745	300,00	523,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	11,180	500,00	5 590,00
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,323	450,00	595,35
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,108	600,00	6 064,80
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	413,658	300,00	124 097,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	123,480	450,00	55 566,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	385,983	700,00	270 188,10
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	173,702	450,00	78 165,90
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,797	450,00	5 308,65
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,887	100,00	1 788,70
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	9,106	100,00	910,60
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	410,130	100,00	41 013,00
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	11,907	100,00	1 190,70
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 502,765	300,00	450 829,50
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	22,681	300,00	6 804,30
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2 140,320	100,00	214 032,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	263,889	500,00	131 944,50
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	116,318	350,00	40 711,30
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,734	350,00	956,90
		Total utilaje de constructii				1 903 717,10

Total	lei	10 883 099,06
Asigurari sociale	24,00 %	407 845,17
Cheltuieli de transport	4,00 %	291 201,08
Total	100,00 +	11 582 145,31
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 158 214,54
Total	100,00 +	12 740 359,85
Beneficiu de deviz	6,00 %	764 421,58
Total	100,00 +	13 504 781,43
TVA	20,00 %	2 700 956,29

Total deviz:

16 205 737,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Retele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica), mun. Chisinau. Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV) **Investitor Primaria com. Bacioi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 435,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3			212,00 212,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	80,00	192,80
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	80,00	19,20
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor	100 m3			1 575,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,03
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,17 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,99
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,22 28,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,03
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			3 534,60

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 829,00
10	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			42,52 28,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	2 500,00	7,50
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m			468,04 36,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,00	36,66
	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1,0450	410,00	430,59
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			15,04 15,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	94,00	15,04
13		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m			4,00 0,00
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1,0000	4,00	4,00
14	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,00	7,52
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 124,83 1 245,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,00	912,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	743,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	39,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 200,00	93,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 543,54 867,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,00	635,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 800,00	941,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	300,00	48,28
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 200,00	98,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,02

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-10	buc			1 100,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-9	buc			1 200,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
19	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin KЦ-10-6	buc			800,00 0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc			1 100,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-15	buc			1 900,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
22	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-6	buc			1 500,00 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
23	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-9	buc			1 900,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
24	AcE11A1	Placi prefabricate pt.camine KЦП1-15-1	buc			1 900,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
25	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦO-1	buc			450,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦ 7-3	buc			550,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3			2 389,78 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
28	AcE10A1	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg			25,00 0,00
	2811236305668	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 621,57 515,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	85,00	331,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,38
30	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc			2 000,00 0,00
	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
31	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc			115,00 0,00
	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	1,0000	115,00	115,00
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			178,73 70,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	80,00	30,40
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,33
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,07 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	300,00	3,90
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KLIQ-1) B10	m3			2 389,67 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		1.4. Drumul din asfalt (L=3150 m.l , b=1400mm) 4410 m2				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,87 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			410,71 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 820,00
38	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			9,45

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 2 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
39	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,96
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris	100 m3			1 819,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 819,99
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,01
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			636,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3			661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 737,51
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 602,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
49	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2			280,39
						12,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
50	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m ²) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 739,72
						0,00
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 604,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,03
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m ²			208,95
						9,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		1.5. Drumul din beton de ciment L=350m.l,b=1400mm - 490 m²				
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,87
						23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³			410,71
						128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
54	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris	100 m ³			1 820,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 820,00
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m ³			661,50
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m ³	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m ³	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m ³			259,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m ³	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm	m ³			661,50
						79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
59	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			3 568,48 ----- 247,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	80,00	247,20
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0080	1 800,00	1 814,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	65,00	37,76
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	100,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	13,00	4,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,85
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	300,00	1 407,00
60	DA17B	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback)	m2			97,90 ----- 6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	80,00	2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0010	20 000,00	20,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	65,00	71,50
		1.6. Drumul din pietris (L=840 m,b=1.4 m) 1176 m2				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,16 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,16
62	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
63	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,28 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,05
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,28 ----- 28,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,08
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3			636,80 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3			661,50 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisinau.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.6 (SPAU-6))

Valoarea de deviz 5 308 614,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	62,405	1 435,00 0,00	89 551,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	187,215	164,80 164,80	30 853,04 30 853,04
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3	8,000	212,00 212,00	1 696,00 1 696,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,449	1 574,93 0,00	3 857,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor				
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,449	67,17 0,00	164,50 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	404,227	9,45 0,00	3 819,90 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,449	210,31 28,81	515,06 70,56
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	66,806	490,50 0,00	32 768,55 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	66,806	3 534,60 705,60	236 132,62 47 138,32
10	TsF05B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	6 971,000	42,52 28,80	296 386,04 200 764,80
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				695 743,71 280 522,72
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1 783,000	468,04 36,66	834 506,60 65 364,78
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	8,000	15,04 15,04	120,32 120,32
13		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1 783,000	4,00 0,00	7 132,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de peste 100 mm	10 m	178,300	7,52 7,52	1 340,82 1 340,82
		Total Conducte și armături Inclusiv salariu				843 099,74 66 825,92
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană Material marunt (scoabe, apă)=1,007	m3	44,510	3 124,83 1 245,54	139 086,33 55 439,01
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3	20,050	2 543,54 867,44	50 997,88 17 392,17
17	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc	65,000	1 100,00 0,00	71 500,00 0,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9	buc	34,000	1 200,00 0,00	40 800,00 0,00
19	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin КЦ-10-6	buc	85,000	800,00 0,00	68 000,00 0,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc	65,000	1 100,00 0,00	71 500,00 0,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-15	buc	9,000	1 900,00 0,00	17 100,00 0,00
22	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-6	buc	18,000	1 500,00 0,00	27 000,00 0,00
23	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-9	buc	22,000	1 900,00 0,00	41 800,00 0,00
24	AcE11A1	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1	buc	9,000	1 900,00 0,00	17 100,00 0,00
25	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦО-1	buc	74,000	450,00 0,00	33 300,00 0,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine	buc	74,000	550,00	40 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		KIÇ 7-3			0,00	0,00
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3	36,690	2 389,74 360,00	87 679,50 13 208,32
28	AcE10A1	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1 990,960	25,00 0,00	49 774,00 0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,990	1 621,60 515,22	3 226,99 1 025,28
30	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc	58,000	2 040,00 0,00	118 320,00 0,00
31	AcE12A1	Capac apa fonta circular B 125 ,cu balama si lacat	buc	16,000	1 530,00 0,00	24 480,00 0,00
32	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	604,000	115,00 0,00	69 460,00 0,00
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	594,370	178,73 70,40	106 228,81 41 843,68
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe)	m2	753,960	46,06 3,20	34 730,07 2 412,64
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton	m3	2,900	2 389,62 360,00	6 929,91 1 044,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KIQO-1) B10				
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	8,000	630,77 92,00	5 046,13 736,00
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	4,000	2 389,76 360,00	9 559,05 1 440,00
		Total Camine Inclusiv salariu				1 134 318,67 134 541,10
		1.4. Drumul din asfalt (L=580 m.l , b=1400mm) 812 m2				
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 160,000	61,87 23,20	71 769,20 26 912,00
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	81,200	410,71 128,00	33 349,70 10 393,60
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,812	1 819,83 0,00	1 477,70 0,00
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	186,760	9,45 0,00	1 765,05 0,00
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,812	67,49 0,00	54,80 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,812	210,17 28,77	170,66 23,36
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum	100 m3	1,827	1 819,92 0,00	3 325,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		surplus de pamint adaugat de nisip si pietris				
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	301,455	9,45 0,00	2 848,65 0,00
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,827	67,27 0,00	122,90 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,827	210,20 28,81	384,04 52,64
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	81,200	636,80 72,00	51 708,16 5 846,40
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	101,500	661,50 79,20	67 142,25 8 038,80
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	101,500	259,00 79,20	26 288,50 8 038,80
51	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,568	20 733,27 0,00	11 776,50 0,00
52	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2	812,000	280,39 12,80	227 676,59 10 393,60
53	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,243	20 711,32 0,00	5 032,85 0,00
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m2	812,000	208,95 9,60	169 667,49 7 795,20
		Total Drumul din asfalt (L=580 m.l , b=1400mm) 812 m2 Inclusiv salariu				674 560,04 77 494,40
		1.5. Drumul din beton de ciment L=50m.l,b=1400mm - 70 m2				
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,000	61,87 23,20	6 187,00 2 320,00
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,600	410,73 128,00	5 175,15 1 612,80

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris	100 m3	0,283	1 820,49 0,00	515,20 0,00
58	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	59,535	9,45 0,00	562,45 0,00
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	8,750	661,46 79,20	5 787,79 692,96
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	8,750	258,98 79,20	2 266,09 692,96
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm	m3	7,000	661,50 79,20	4 630,50 554,40
62	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	12,600	3 568,53 247,20	44 963,44 3 114,72
63	DA17B	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback)	m2	70,000	97,90 6,40	6 853,00 448,00
		Total Drumul din beton de ciment L=50m.l,b=1400mm - 70 m2 Inklusiv salariu				76 940,62 9 435,84
		1.6. Drumul din pietris (L=500 m,b=1.4 m) 700 m2				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	1 575,26 0,00	2 095,10 0,00
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	219,450	9,45 0,00	2 073,75 0,00
66	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,330	67,14 0,00	89,30 0,00
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,330	210,13 28,81	279,47 38,32

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	70,000	636,80 72,00	44 576,00 5 040,00
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3	63,000	661,50 79,20	41 674,50 4 989,60
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	63,000	259,00 79,20	16 317,00 4 989,60
		Total Drumul din pietris (L=500 m,b=1.4 m) 700 m2 Inclusiv salariu				107 105,12 15 057,52
		1.7. Tuburi de protectie				
71	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D400	m	8,000	1 888,73 21,24	15 109,85 169,95
72		Inel distantier PA 7-75 (nr.de segmente - 2)	buc	8,000	1 410,00 0,00	11 280,00 0,00
		Total Tuburi de protectie Inclusiv salariu				26 389,85 169,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 558 157,75 584 047,45
		Total	lei			3 558 157,75
		Asigurari sociale		24,00 %		140 171,39
		Cheltuieli de transport		4,00 %		95 706,61
		Total		100,00 +		3 794 035,75
		Cheltuieli de regie		10,00 %		379 403,58
		Total		100,00 +		4 173 439,33
		Beneficiu de deviz		6,00 %		250 406,35
		Total		100,00 +		4 423 845,68
		TVA		20,00 %		884 769,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 308 614,82 584 047,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisinau.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.6 (SPAU-6))**

Valoarea de deviz 5 308 614,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	225,861	80,00	18 068,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	572,155	80,00	45 772,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 509,560	80,00	200 764,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	9,200	80,00	736,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	229,460	80,00	18 356,80
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,658	80,00	2 692,64
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,264	94,00	1 340,82
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 266,188	94,00	119 021,67
9.	7137010011500	Electrician	h-om	1,920	80,00	153,60
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,816	80,00	1 025,28
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 482,527	80,00	118 602,16
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	325,518	80,00	26 041,44
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	243,307	80,00	19 464,56
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,080	80,00	12 006,40
Total manopera						584 047,45

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	114,492	1 800,00	206 085,60
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	76,328	2 000,00	152 656,00
3.	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1 783,000	4,00	7 132,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	207,389	350,00	72 586,15
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,872	2 000,00	9 744,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	177,626	350,00	62 169,10
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	10,488	350,00	3 670,80
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,940	25,00	48,50
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,029	2 500,00	72,50
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,054	300,00	2 716,20
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,971	5 500,00	38 340,50
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,008	100,00	0,80

13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	851,975	2,50	2 129,94
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,452	2 500,00	1 130,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	3,881	35,00	135,83
16.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,070	20 000,00	1 400,00
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 281,732	20,00	25 634,64
18.	23203226000401 1	Bitum (Pentru drum)	t	0,835	20 000,00	16 700,00
19.	234546768	Inel distantier PA 7-75 (nr.de segmente - 2)	buc	8,000	1 410,00	11 280,00
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	475,496	135,00	64 191,96
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,522	85,00	1 319,37
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,761	85,00	659,69
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,095	35,00	38,32
24.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	207,862	5,00	1 039,31
25.	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1 872,551	410,00	767 745,91
26.	2521216701001	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D400	m	8,201	1 800,00	14 761,80
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	49,976	3,00	149,93
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	256,346	1,00	256,35
29.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	74,000	450,00	33 300,00
30.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	74,000	550,00	40 700,00
31.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	65,000	1 100,00	71 500,00
32.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	34,000	1 200,00	40 800,00
33.	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	85,000	800,00	68 000,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	65,000	1 100,00	71 500,00
35.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	9,000	1 900,00	17 100,00
36.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	22,000	1 900,00	41 800,00
37.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27 m3)	buc	9,000	1 900,00	17 100,00
38.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	18,000	1 500,00	27 000,00
39.	2663102100000b 10	Beton B10	m3	57,827	1 800,00	104 088,60
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	28,866	1 800,00	51 958,80
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,105	1 200,00	6 126,00
42.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,410	2 500,00	11 025,00
43.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	84,321	65,00	5 480,87
44.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	12,992	20,00	259,84
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,932	20,00	178,64
46.	2811236305668	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1 990,960	25,00	49 774,00
47.	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	604,000	115,00	69 460,00
48.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	20,913	2 500,00	52 282,50
49.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	12,548	150,00	1 882,20
50.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	103,868	30,00	3 116,04
51.	28752742b125	Capac fonta ductila B125	buc	16,320	1 500,00	24 480,00
52.	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	59,160	2 000,00	118 320,00
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,225	13,00	730,93
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,262	13,00	250,41
55.	4100126202818	Apa	m3	50,470	13,00	656,12
		Total materiale de constructii				2 392 665,15

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	72,695	250,00	18 173,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	211,974	300,00	63 592,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	105,986	250,00	26 496,50

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,754	300,00	226,20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	10,897	500,00	5 448,50
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,112	300,00	33,60
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,243	450,00	109,35
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,792	600,00	1 075,20
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	59,094	300,00	17 728,20
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,960	450,00	10 782,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	144,030	700,00	100 821,00
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	72,819	450,00	32 768,55
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,467	450,00	1 560,15
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,436	100,00	1 743,60
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	3,566	100,00	356,60
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	72,695	100,00	7 269,50
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,701	100,00	170,10
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	629,981	300,00	188 994,30
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,801	300,00	2 940,30
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	370,440	100,00	37 044,00
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,240	300,00	72,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	105,537	500,00	52 768,50
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,628	350,00	11 069,80
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,575	350,00	201,25
		Total utilaje de constructii				581 445,15

Total	lei	3 558 157,75
Asigurari sociale	24,00 %	140 171,39
Cheltuieli de transport	4,00 %	95 706,61
Total	100,00 +	3 794 035,75
Cheltuieli de regie	10,00 %	379 403,58
Total	100,00 +	4 173 439,33
Beneficiu de deviz	6,00 %	250 406,35
Total	100,00 +	4 423 845,68
TVA	20,00 %	884 769,14

Total deviz:

**5 308 614,
82**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Retele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica), mun. Chisina. Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)

Investitor Primaria com. Bacioi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 435,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3			212,00 212,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	80,00	192,80
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	80,00	19,20
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor	100 m3			1 574,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 574,93
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,17 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,03
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,31 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,07
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			3 534,60 705,60

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 829,00
10	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			42,52 28,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	2 500,00	7,50
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m			468,04 36,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,00	36,66
	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1,0450	410,00	430,59
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			15,04 15,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	94,00	15,04
13		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m			4,00 0,00
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1,0000	4,00	4,00
14	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,00	7,52
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 124,83 1 245,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,00	912,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	743,17
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	39,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 200,00	93,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 543,54 867,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,00	635,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 800,00	941,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	300,00	48,28
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 200,00	98,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	533,99
17	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc			1 100,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-9	buc			1 200,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
19	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin KЦ-10-6	buc			800,00 0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc			1 100,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
21	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-15	buc			1 900,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
22	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-6	buc			1 500,00 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
23	AcE11A1	Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-9	buc			1 900,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
24	AcE11A1	Placi prefabricate pt.camine KЦП1-15-1	buc			1 900,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
25	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦO-1	buc			450,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦ 7-3	buc			550,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3			2 389,74 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
28	AcE10A1	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg			25,00 0,00
	2811236305668	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 621,60 515,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	85,00	331,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,26
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,37
30	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc			2 040,00 0,00
	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	1,0200	2 000,00	2 040,00
31	AcE12A1	Capac apa fonta circular B 125 ,cu balama si	buc			1 530,00

1	2	3	4	5	6	7
		lacat				0,00
	28752742b125	Capac fonta ductila B125	buc	1,0200	1 500,00	1 530,00
32	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc			115,00
						0,00
	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	1,0000	115,00	115,00
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			178,73
						70,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	80,00	30,40
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,32
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe)	m2			46,06
						3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	300,00	3,90
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KLIQ-1) B10	m3			2 389,62
						360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			630,77
						92,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	80,00	92,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,00	3,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 389,76
						360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		1.4. Drumul din asfalt (L=580 m.l , b=1400mm) 812 m2				
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,87
						23,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			410,71 ----- 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 819,83 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 819,83
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,49 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,18
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,17 ----- 28,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,11
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris	100 m3			1 819,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 819,92
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,27 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,05
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,20 ----- 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,05
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			636,80 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3			661,50 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	250,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 733,27
						0,00
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 598,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,68
52	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2			280,39
						12,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
53	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 711,32
						0,00
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 576,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,19
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m2			208,95
						9,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		1.5. Drumul din beton de ciment L=50m.l,b=1400mm - 70 m2				
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,87
						23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			410,73
						128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,48
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
57	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris	100 m3			1 820,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 820,49
58	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3			661,46
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			258,98 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm	m3			661,50 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
62	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			3 568,53 247,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	80,00	247,20
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0080	1 800,00	1 814,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,61
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	65,00	37,77
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	100,00	0,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	13,00	4,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,86
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	300,00	1 407,00
63	DA17B	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback)	m2			97,90 6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	80,00	2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0010	20 000,00	20,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	65,00	71,50
		1.6. Drumul din pietris (L=500 m,b=1.4 m) 700 m2				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,26
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
66	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,14 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,93
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,13 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3			636,80 72,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3			661,50 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		1.7. Tuburi de protectie				
71	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D400	m			1 888,73 ----- 21,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	94,00	21,24
	2521216701001	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D400	m	1,0150	1 800,00	1 845,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	300,00	4,20
72		Inel distantier PA 7-75 (nr.de segmente - 2)	buc			1 410,00 ----- 0,00
	234546768	Inel distantier PA 7-75 (nr.de segmente - 2)	buc	1,0000	1 410,00	1 410,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisinau.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.10 (SPAU-10)

Valoarea de deviz 5 812 015,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	56,910	1 434,99 0,00	81 665,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	170,051	164,80 164,80	28 024,40 28 024,40
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3	12,000	212,00 212,00	2 544,00 2 544,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,103	1 575,08 0,00	3 312,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor				
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,103	67,07 0,00	141,05 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	347,031	9,45 0,00	3 279,50 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,103	210,09 28,80	441,81 60,56
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	56,620	490,50 0,00	27 772,20 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	56,620	3 534,60 705,60	200 129,14 39 951,04
10	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	6 850,000	42,52 28,80	291 241,45 197 280,00
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				638 551,45 267 860,00
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1 730,000	468,04 36,66	809 700,70 63 421,80
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	12,000	15,04 15,04	180,48 180,48
13		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de	m	1 730,000	4,00 0,00	6 920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm				
14	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	173,000	7,52 7,52	1 300,96 1 300,96
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				818 102,14 64 903,24
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	59,990	3 124,84 1 245,54	187 459,20 74 719,92
16	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-10	buc	85,000	1 100,00 0,00	93 500,00 0,00
17	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-9	buc	56,000	1 200,00 0,00	67 200,00 0,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin KЦ- 10-6	buc	105,000	800,00 0,00	84 000,00 0,00
19	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc	85,000	1 100,00 0,00	93 500,00 0,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦО-1	buc	85,000	450,00 0,00	38 250,00 0,00
21	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦ 7-3	buc	85,000	550,00 0,00	46 750,00 0,00
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3	16,080	2 389,78 360,00	38 427,71 5 788,80
23	AcE10A1	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	2 228,320	25,00 0,00	55 708,00 0,00
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	2,228	1 621,54	3 612,79

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			515,19	1 147,84
25	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc	82,000	2 040,00 0,00	167 280,00 0,00
26	AcE12A1	Capac apa fonta circular B 125 ,cu balama si lacat	buc	15,000	1 530,00 0,00	22 950,00 0,00
27	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	621,000	115,00 0,00	71 415,00 0,00
28	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	558,650	178,72 70,40	99 844,72 39 328,96
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	732,610	46,07 3,20	33 748,87 2 344,32
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KLI(O-1) B10	m3	4,100	2 389,97 360,00	9 798,88 1 476,00
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	1,500	630,61 92,00	945,92 138,00
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	0,750	2 389,16 360,11	1 791,87 270,08

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)				
		Total Camine Inclusiv salariu				1 116 182,96 125 213,92
		1.4. Drumul din asfalt (L=990 m.l , b=1400mm) 1386 m2				
33	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 980,000	61,87 23,20	122 502,60 45 936,00
34	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	138,600	410,71 128,00	56 924,25 17 740,80
35	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,386	1 820,20 0,00	2 522,80 0,00
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	228,690	9,45 0,00	2 161,25 0,00
37	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,386	67,28 0,00	93,25 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,386	210,19 28,80	291,32 39,92
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris	100 m3	3,112	1 819,96 0,00	5 663,70 0,00
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	513,480	9,45 0,00	4 852,40 0,00
41	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,112	67,21 0,00	209,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,922	210,22 28,80	2 085,81 285,76
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	138,600	636,80 72,00	88 260,48 9 979,20
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	173,250	661,50 79,20	114 604,86 13 721,44
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	173,250	259,00 79,20	44 871,91 13 721,44
46	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,970	20 732,94 0,00	20 110,95 0,00
47	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2	1 386,000	280,39 12,80	388 620,72 17 740,80
48	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,415	20 712,77 0,00	8 595,80 0,00
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m2	1 386,000	208,95 9,60	289 604,52 13 305,60
		Total Drumul din asfalt (L=990 m.l , b=1400mm) 1386 m2 Inclusiv salariu				1 151 975,77 132 470,96
		1.5. Drumul din pietris (L=670 m,b=1.4 m) 938 m2				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,110	1 574,83 0,00	3 322,90 0,00
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	348,232	9,45 0,00	3 290,70 0,00
52	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,110	67,06 0,00	141,50 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,110	210,14 28,82	443,40 60,80

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	93,800	636,80 72,00	59 731,84 6 753,60
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3	117,250	661,50 79,20	77 560,61 9 286,24
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3	117,250	259,00 79,20	30 367,66 9 286,24
		Total Drumul din pietris (L=670 m,b=1.4 m) 938 m2 Inclusiv salariu				174 858,61 25 386,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 899 670,93 615 835,00

		Total	lei	3 899 670,93
		Asigurari sociale	24,00 %	147 800,40
		Cheltuieli de transport	4,00 %	106 342,08
		Total	100,00 +	4 153 813,41
		Cheltuieli de regie	10,00 %	415 381,34
		Total	100,00 +	4 569 194,75
		Beneficiu de deviz	6,00 %	274 151,68
		Total	100,00 +	4 843 346,43
		TVA	20,00 %	968 669,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 812 015,73 615 835,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie Retele
exterioare de apeduct si
canalizare, inclusiv statia de
epurare a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica), mun. Chisina.
Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sistemul de canalizare (bazinul de canaliare nr.10 (SPAU-10)**

Valoarea de deviz 5 812 015,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	212,287	80,00	16 982,96
2.	7123010010200	Betonist	h-om	654,781	80,00	52 382,48
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 466,000	80,00	197 280,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,725	80,00	138,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	388,080	80,00	31 046,40
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,304	80,00	2 344,32
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,840	94,00	1 300,96
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 259,123	94,00	118 357,56
9.	7137010011500	Electrician	h-om	2,880	80,00	230,40
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,348	80,00	1 147,84
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 668,553	80,00	133 484,24
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	292,930	80,00	23 434,40
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	249,558	80,00	19 964,64
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	221,760	80,00	17 740,80
Total manopera						615 835,00

Material:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	195,426	1 800,00	351 766,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	130,284	2 000,00	260 568,00
3.	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1 730,000	4,00	6 920,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	334,240	350,00	116 984,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,316	2 000,00	16 632,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	265,306	350,00	92 857,10
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,966	350,00	688,10
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,172	25,00	54,30
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	7,853	300,00	2 355,90
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,850	5 500,00	37 675,00
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	827,849	2,50	2 069,62

		dep S 2340				
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,440	2 500,00	1 100,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	4,345	35,00	152,07
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 245,437	20,00	24 908,74
15.	23203226000401	Bitum (Pentru drum)	t	1,426	20 000,00	28 520,00
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	446,920	135,00	60 334,20
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,378	85,00	1 477,13
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,689	85,00	738,57
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,225	35,00	42,88
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	201,683	5,00	1 008,41
21.	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1 816,889	410,00	744 924,49
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,328	3,00	144,98
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	249,087	1,00	249,09
24.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	85,000	450,00	38 250,00
25.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	85,000	550,00	46 750,00
26.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	85,000	1 100,00	93 500,00
27.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	56,000	1 200,00	67 200,00
28.	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	105,000	800,00	84 000,00
29.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	85,000	1 100,00	93 500,00
30.	2663102100000b10	Beton B10	m3	21,668	1 800,00	39 002,40
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	24,768	1 800,00	44 582,40
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,652	1 200,00	5 582,40
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,930	2 500,00	17 325,00
34.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	22,176	20,00	443,52
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,246	20,00	304,92
36.	2811236305668	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	2 228,320	25,00	55 708,00
37.	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	621,000	115,00	71 415,00
38.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	20,550	2 500,00	51 375,00
39.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	12,330	150,00	1 849,50
40.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	102,065	30,00	3 061,95
41.	28752742b125	Capac fonta ductila B 125	buc	15,300	1 500,00	22 950,00
42.	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	83,640	2 000,00	167 280,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,548	13,00	1 034,12
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,080	13,00	209,04
45.	4100126202818	Apa	m3	81,340	13,00	1 057,40
		Total materiale de constructii				2 658 552,03

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	107,415	250,00	26 853,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	341,628	300,00	102 488,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	170,814	250,00	42 703,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,733	300,00	219,90
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,233	500,00	2 616,50
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,415	450,00	186,75
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,647	600,00	1 588,20
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,037	450,00	17 566,65
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	137,839	700,00	96 487,30
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	61,716	450,00	27 772,20

11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,427	450,00	3 342,15
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,372	100,00	837,20
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	3,460	100,00	346,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	107,415	100,00	10 741,50
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	533,927	300,00	160 178,10
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,524	300,00	2 857,20
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	582,120	100,00	58 212,00
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	113,381	500,00	56 690,50
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,811	350,00	13 583,85
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,035	350,00	12,25
Total utilaje de construcții						625 283,90

Total	lei	3 899 670,93
Asigurari sociale	24,00 %	147 800,40
Cheltuieli de transport	4,00 %	106 342,08
Total	100,00 +	4 153 813,41
Cheltuieli de regie	10,00 %	415 381,34
Total	100,00 +	4 569 194,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	274 151,68
Total	100,00 +	4 843 346,43
TVA	20,00 %	968 669,30

Total deviz:

**5 812 015,
73**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Retele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica), mun. Chisina. Obiect nr.17/21-CE (Etapa IV) **Investitor Primaria com. Bacioi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 434,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 434,99
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retelesubterane)	m3			212,00 212,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	80,00	192,80
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	80,00	19,20
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor	100 m3			1 575,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,08
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,07 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,91
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,09 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,96
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 534,60 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 829,00
10	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			42,52 ----- 28,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	2 500,00	7,50
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
		1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m			468,04 ----- 36,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,00	36,66
	2521216700500.	Conducta PPHM SN8 8 DN200mm	m	1,0450	410,00	430,59
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			15,04 ----- 15,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	94,00	15,04
13		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m			4,00 ----- 0,00
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1,0000	4,00	4,00
14	SF04B	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,52 ----- 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,00	7,52
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 124,84 ----- 1 245,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,00	912,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	743,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	39,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 200,00	93,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
16	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИД-10	buc			1 100,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
17	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9	buc			1 200,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camin KИ-10-6	buc			800,00 ----- 0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
19	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИП-10-1	buc			1 100,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
20	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИO-1	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQ-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
21	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KIQ 7-3	buc			550,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) B10	m3			2 389,78
						360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
23	AcE10A1	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg			25,00
						0,00
	2811236305668	Confecții metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 621,54
						515,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	662,98
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	85,00	331,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,37
25	AcE12A1	Capac apa fonta circular C 250,cu balama si lacat	buc			2 040,00
						0,00
	28752742dc250	Capac fonta ductila DC 250	buc	1,0200	2 000,00	2 040,00
26	AcE12A1	Capac apa fonta circular B 125 ,cu balama si lacat	buc			1 530,00
						0,00
	28752742b125	Capac fonta ductila B 125	buc	1,0200	1 500,00	1 530,00
27	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc			115,00
						0,00
	2811236306333	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	1,0000	115,00	115,00
28	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			178,72
						70,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	80,00	30,40
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,32
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,07
						3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,82

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	300,00	3,90
30	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul KIQO-1) B10	m3			2 389,97 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	100,00	40,00
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast (Pereu)	m3			630,61 92,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	80,00	92,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,00	3,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,17
32	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 389,16 360,11
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,05
	2663102100000b10	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 862,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,33
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		1.4. Drumul din asfalt (L=990 m.l , b=1400mm) 1386 m2				
33	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			61,87 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Mașina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
34	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			410,71 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
35	TsC03G1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			1 820,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 820,20
36	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
37	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,28 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0120	350,00	4,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,99
38	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit,	100 m3			210,19

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,87
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris	100 m3			1 819,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 819,96
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
41	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,21 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,05
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,22 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,01
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			636,80 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3			661,50 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 732,94 0,00
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 597,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
47	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4	m2			280,39 12,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
48	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			20 712,77

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	232032260004011	Bitum (Pentru drum)	t	1,0300	20 000,00	20 578,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,46
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16	m2			208,95
						9,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		1.5. Drumul din pietris (L=670 m,b=1.4 m) 938 m2				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 574,83
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 574,83
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
52	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			67,06
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,91
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,14
						28,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3			636,80
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=18 cm	m3			661,50
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat	m3			259,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.