

Primaria comunei Bacioi mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenţei 125

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de construcţie a instituţiei de educaţie timpurie de tip P+E în com. Băcioi,
s. Brăila, str. Renaşterii 14. Etapa II
Incalzirea si ventilare

Valoarea de deviz 892 718,47 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Радиаторное отопление | | | | |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,0000 | 39,43 39,43 | 1 103,97 1 103,97 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,0000 | 13,14 13,14 | 131,42 131,42 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 38,0000 | 9,23 7,89 | 350,65 299,65 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d16,2x2,6 mm (130071005) | m | 95,0000 | 34,89 15,77 | 3 314,34 1 498,24 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe | m | 95,0000 | 31,43 18,40 | 2 985,48 1 747,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|----------------|----------------------|
| | | conducte, avind diametrul si grosimea de la 13 mm Armaflex | | | | |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d.16 | buc | 95,0000 | 21,52 10,51 | 2 044,54 998,83 |
| 7 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d20x2,9 mm (130081005) | m | 144,0000 | 41,48 15,77 | 5 973,09 2 271,02 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 13 mm Armaflex | m | 144,0000 | 31,43 18,40 | 4 525,37 2 649,53 |
| 9 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 20 | buc | 144,0000 | 22,02 10,51 | 3 171,10 1 514,02 |
| 10 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d25x3.7 mm (130091005) | m | 100,0000 | 62,93 15,77 | 6 293,47 1 577,10 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 18 mm Armaflex | m | 100,0000 | 35,53 18,40 | 3 553,05 1 839,95 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 25 | buc | 100,0000 | 23,50 10,51 | 2 350,15 1 051,40 |
| 13 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena | m | 125,0000 | 83,88 | 10 484,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|
| | | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d32x4.7 mm (130091005) | | | 21,03 | 2 628,50 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm Armaflex | m | 125,0000 | 47,10 18,40 | 5 887,82 2 299,94 |
| 15 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32 | buc | 125,0000 | 38,35 14,72 | 4 793,39 1 839,95 |
| 16 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Трубы Rautitan stabil d40x6 mm (130091005) | m | 10,0000 | 138,09 23,66 | 1 380,89 236,56 |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 25 mm Armaflex | m | 10,0000 | 49,33 18,40 | 493,31 184,00 |
| 18 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d40 | buc | 10,0000 | 38,35 14,72 | 383,48 147,20 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 339,0000 | 5,13 4,73 | 1 739,51 1 603,91 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 135,0000 | 6,28 5,78 | 848,16 780,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|----------------|----------------------|
| 21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 339,0000 | 4,21 4,21 | 1 425,70 1 425,70 |
| 22 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 135,0000 | 5,26 5,26 | 709,70 709,70 |
| 23 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-32-32 (137064001) (k-1,25 la man.) | buc | 2,0000 | 45,18 26,28 | 90,37 52,57 |
| 24 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-40-40 (137073001) (k-1,25 la man.) | buc | 2,0000 | 50,10 32,86 | 100,21 65,71 |
| 25 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | 78,0000 | 20,57 17,35 | 1 604,31 1 353,15 |
| 26 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-25 (137185001) | buc | 6,0000 | 38,42 26,29 | 230,55 157,71 |
| 27 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, | buc | 12,0000 | 25,66 | 307,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|----------------|----------------------|
| | | imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 40 (137296001) (k-1,25 la man.) | | | 21,68 | 260,22 |
| 28 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Муфта соедин. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 40-32 (137393001) (k-1,25 la man.) | buc | 4,0000 | 30,98 21,68 | 123,94 86,74 |
| 29 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32- 32 90 град. (137413001) (k-1,25 la man.) | buc | 22,0000 | 30,00 21,68 | 659,89 477,07 |
| 30 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Муфта соедин. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 25 (139071002) | buc | 4,0000 | 23,45 17,35 | 93,79 69,39 |
| 31 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 94,0000 | 15,62 12,62 | 1 467,98 1 185,98 |
| 32 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20-20 90gr. (139471002) | buc | 20,0000 | 19,01 14,19 | 380,28 283,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| 33 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-32 (139942001) | buc | 2,0000 | 38,42 26,28 | 76,85 52,57 |
| 34 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-20 (139972001) | buc | 4,0000 | 38,42 26,28 | 153,70 105,14 |
| 35 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-25 (139992001) | buc | 2,0000 | 38,42 26,28 | 76,85 52,57 |
| 36 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Муфта соед. РЕHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 (257356002) | buc | 6,0000 | 21,40 14,19 | 128,42 85,16 |
| 37 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv-Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16-16-16 (259335002) | buc | 4,0000 | 17,44 12,62 | 69,75 50,47 |
| 38 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20 (259365002) | buc | 14,0000 | 27,69 21,03 | 387,63 294,39 |
| 39 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, | buc | 16,0000 | 34,31 23,66 | 548,90 378,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|----------------|----------------------|
| | | avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 25-16-25 (259375002) | | | | |
| 40 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-20-16(259395002) | buc | 6,0000 | 27,69 21,03 | 166,13 126,17 |
| 41 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-16(259425002) | buc | 8,0000 | 27,69 21,03 | 221,50 168,22 |
| 42 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20(259365002) | buc | 12,0000 | 27,69 21,03 | 332,26 252,34 |
| 43 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) | buc | 270,0000 | 14,50 12,62 | 3 914,14 3 406,54 |
| 44 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) | buc | 118,0000 | 16,39 14,19 | 1 934,48 1 674,88 |
| 45 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Надвижная гильза REHAU | buc | 56,0000 | 18,74 15,77 | 1 049,50 883,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------|--------------------------------|
| | | RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) | | | | |
| 46 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 20 x 2,9 для RAUTITAN stabil (266462001) | buc | 74,0000 | 37,07 12,62 | 2 742,94 933,64 |
| 47 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (266462001) | buc | 10,0000 | 16,39 14,19 | 163,94 141,94 |
| 48 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Присоединительный нипель 1/2x3/4 (240711002) | buc | 84,0000 | 46,96 14,19 | 3 944,97 1 192,29 |
| 49 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | 84,0000 | 43,04 10,51 | 3 615,49 883,18 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 88 530,04 |
| | | Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu | | | | 88 530,04 43 212,80 |
| | | 1.2. Регулирующая и запорная арматура | | | | |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" " RA-N d15 (013G003300) | buc | 42,0000 | 150,53 7,89 | 6 322,43 331,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 51 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Cap termostatic RTD 3640 (013L3640) | buc | 42,0000 | 75,54 23,66 | 3 172,73 993,57 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нар Ду15 резьба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный (003L0143) | buc | 42,0000 | 114,23 7,89 | 4 797,83 331,19 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 292,99 |
| | | Total Регулирующая и запорная арматура Inclusiv salariu | | | | 14 292,99 1 655,95 |
| | | 1.3. Радиаторы панельные | | | | |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл900х600х66 | buc | 2,0000 | 1 476,50 26,28 | 2 953,00 52,57 |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл400х600х47 | buc | 1,0000 | 521,49 26,28 | 521,49 26,28 |
| 55 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1400х600х100 | buc | 8,0000 | 1 946,09 34,17 | 15 568,75 273,36 |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado | buc | 3,0000 | 1 372,50 26,29 | 4 117,49 78,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|-------------------|---------------------|
| | | RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл800х600х66 | | | | |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл700х600х66 | buc | 3,0000 | 1 224,00 26,29 | 3 671,99 78,86 |
| 58 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 1,0000 | 1 132,89 34,17 | 1 132,89 34,17 |
| 59 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1600х600х155 | buc | 1,0000 | 2 524,59 42,06 | 2 524,59 42,06 |
| 60 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1600х600х100 | buc | 3,0000 | 2 193,58 42,06 | 6 580,75 126,17 |
| 61 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1800х600х100 | buc | 6,0000 | 2 441,58 42,06 | 14 649,50 252,34 |
| 62 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1600х600х47 | buc | 1,0000 | 1 217,92 42,06 | 1 217,92 42,06 |
| 63 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В | buc | 1,0000 | 949,82 26,28 | 949,82 26,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-------------------|---------------------|
| | | комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл1000х600х63 | | | | |
| 64 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл1200х600х66 | buc | 1,0000 | 2 005,42 34,17 | 2 005,42 34,17 |
| 65 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1800х600х155 | buc | 3,0000 | 4 639,58 42,06 | 13 918,75 126,17 |
| 66 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 3,0000 | 1 097,09 34,17 | 3 291,28 102,51 |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл500х600х63 | buc | 1,0000 | 571,49 26,28 | 571,49 26,28 |
| 68 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1800х600х47 | buc | 1,0000 | 1 442,09 42,06 | 1 442,09 42,06 |
| 69 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k- 1,33 (d57x2,5 - 400 mm) | buc | 34,0000 | 56,22 26,28 | 1 911,36 893,69 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 77 028,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | Total Радиаторы панельные Inclusiv salariu | | | | 77 028,58 2 257,89 |
| | | 1.4. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |
| 70 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор на 7 вывода Дн 89x2,8 L=2,0 метра | buc | 2,0000 | 1 298,45 178,74 | 2 596,90 357,48 |
| 71 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=20 | buc | 1,0000 | 80,77 12,09 | 80,77 12,09 |
| 72 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=25 | buc | 3,0000 | 138,87 12,09 | 416,62 36,27 |
| 73 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый Ду=32 | buc | 3,0000 | 218,28 14,72 | 654,83 44,16 |
| 74 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый Ду=40 | buc | 2,0000 | 308,52 13,14 | 617,03 26,28 |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,0000 | 73,57 7,88 | 147,15 15,77 |
| 76 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | 1,0000 | 452,74 120,91 | 452,74 120,91 |
| 77 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si | m | 1,5000 | 56,81 18,40 | 85,22 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|-------------------|--------------------|
| | | social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные | | | | |
| 78 | ID03A | Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран трехходовой для установки манометра 14М-1-16 | buc | 2,0000 | 1 117,76 65,71 | 2 235,51 131,42 |
| 79 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для манмометра ЗКЧ-287.00.90 | buc | 2,0000 | 75,15 55,20 | 150,30 110,40 |
| 80 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для установки термометра ЗКЧ-2-87 | buc | 9,0000 | 75,15 55,20 | 676,33 496,79 |
| 81 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0 | m | 9,0000 | 108,20 29,44 | 973,76 264,95 |
| 82 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 9,0000 | 12,41 8,41 | 111,66 75,70 |
| 83 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 9,0000 | 6,28 5,78 | 56,54 52,04 |
| 84 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 9,0000 | 5,26 5,26 | 47,31 47,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 85 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm кожухD(innen)=40mm, толщина=25mm для трубы Ду32 | m | 9,0000 | 56,25 18,40 | 506,27 165,60 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | 2,0000 | 141,26 5,26 | 282,52 10,51 |
| 87 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,0000 | 44,74 12,09 | 671,12 181,37 |
| 88 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0200 | 382,50 135,50 | 7,65 2,71 |
| 89 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0200 | 707,00 327,00 | 14,14 6,54 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 784,37 |
| | | Total Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС Inclusiv salariu | | | | 10 784,37 2 185,90 |
| | | 1.5. Теплый пол | | | | |
| 90 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (exclusiv teava, distribuitor, racord,colector, ventil, robinet) | m2 | 58,2400 | 541,98 215,54 | 31 564,89 12 552,87 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 58,2400 | 78,62 36,80 | 4 578,78 2 143,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|------------------|----------------------|
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K-4 | m2 | 58,2400 | 52,87 25,23 | 3 079,12 1 469,60 |
| 93 | | Змеевик напольного отопления №1 из трубы d17x2 (сшитый полиэтилен), шаг труб 200 мм, длиной RautermS REHAU (Германия) | m | 317,0000 | 17,94 0,00 | 5 686,98 0,00 |
| 94 | | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с отсечными кранами Ду=15 на 4 контура (1-резервный) VTc.580.4 VALTEC (Италия) | buc | 1,0000 | 1 732,27 0,00 | 1 732,27 0,00 |
| 95 | | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с регулирующими вентилями Ду=15 на 4 контура (1-резервный) Tc.560.4 VALTEC | buc | 1,0000 | 1 732,27 0,00 | 1 732,27 0,00 |
| 96 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Тройник коллекторный 1"x1/2"x3/8" VTc.530 | buc | 2,0000 | 70,97 12,09 | 141,94 24,18 |
| 97 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (exclusiv bratare) | buc | 2,0000 | 23,75 14,72 | 47,50 29,44 |
| 98 | | Пара кронштейнов для крепления коллекторов VTc.130 | set | 1,0000 | 175,60 0,00 | 175,60 0,00 |
| 99 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Переходник 1/2"(BP)x3/8" (HP) VTr.592 | buc | 2,0000 | 24,47 12,09 | 48,94 24,18 |
| 100 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Соединитель для трубы 17x2,0 | buc | 6,0000 | 42,07 12,09 | 252,44 72,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 101 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан трехходовой смесительный, Ду 25 VT.MR01 | buc | 1,0000 | 748,95 13,14 | 748,95 13,14 |
| 102 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" Термоголовка с накладным датчиком VT.5012 VALTEC | buc | 1,0000 | 679,46 31,54 | 679,46 31,54 |
| 103 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=25 | buc | 4,0000 | 138,87 12,09 | 555,48 48,36 |
| 104 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль муфтовый Ду=25 | buc | 4,0000 | 208,07 12,09 | 832,28 48,36 |
| 105 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран дренажный, Ду 5 | buc | 2,0000 | 74,89 9,46 | 149,79 18,93 |
| 106 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | 1,0000 | 141,26 5,26 | 141,26 5,26 |
| 107 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | 1,0000 | 26,69 5,26 | 26,69 5,26 |
| 108 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" " Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика 1/2" | buc | 1,0000 | 45,93 13,14 | 45,93 13,14 |
| 109 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный, Ду 25 | buc | 1,0000 | 198,39 13,14 | 198,39 13,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 110 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d25x3,7 mm (130091005) | m | 28,0000 | 62,93 15,77 | 1 762,17 441,59 |
| 111 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 18 mm Armaflex | m | 28,0000 | 35,53 18,40 | 994,86 515,19 |
| 112 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 25 | buc | 28,0000 | 23,50 10,51 | 658,04 294,39 |
| 113 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,0000 | 5,13 4,73 | 143,68 132,48 |
| 114 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,0000 | 4,21 4,21 | 117,76 117,76 |
| 115 | IA52A | Cutie metalica (Aplicativ) Шкаф распределительный наружный ШРН-6 120*(650+100)*1150 | buc | 1,0000 | 1 018,10 105,14 | 1 018,10 105,14 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 57 113,57 |
| | | Total Теплый пол Inclusiv salariu | | | | 57 113,57 18 119,68 |
| | | 1.6. Теплоснабжение калорифера установки П1 | | | | |
| 116 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si | m | 18,0000 | 108,20 29,44 | 1 947,53 529,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|---------|------------------|--------------------|
| | | social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0 | | | | |
| 117 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 18,0000 | 12,41 8,41 | 223,30 151,40 |
| 118 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,0000 | 6,28 5,78 | 113,09 104,09 |
| 119 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,0000 | 5,26 5,26 | 94,63 94,63 |
| 120 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm кожухD(innen)=40mm, толщина=25mm для трубы Ду32 | m | 18,0000 | 56,25 18,40 | 1 012,53 331,19 |
| 121 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | 3,0000 | 141,26 5,26 | 423,78 15,77 |
| 122 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=32 | buc | 1,0000 | 355,73 120,91 | 355,73 120,91 |
| 123 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Байпасный вентиль, Ду=15 | buc | 1,0000 | 710,94 9,46 | 710,94 9,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| 124 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Обратный клапан, Ду=15 | buc | 1,0000 | 144,06 13,14 | 144,06 13,14 |
| 125 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,0000 | 73,57 7,88 | 147,15 15,77 |
| 126 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,0000 | 44,74 12,09 | 447,41 120,91 |
| 127 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0100 | 383,00 136,00 | 3,83 1,36 |
| 128 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0100 | 707,00 327,00 | 7,07 3,27 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 631,05 |
| | | Total Теплоснабжение калорифера установки П1 Inclusiv salariu | | | | 5 631,05 1 511,81 |
| | | 1.7. Вентиляция П1 | | | | |
| 129 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки, 1280x710 | buc | 2,0000 | 853,48 256,54 | 1 706,96 513,08 |
| 130 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie Решетка жалюзийная наружная DT OZR 1000x500 | buc | 1,0000 | 1 477,15 128,27 | 1 477,15 128,27 |
| 131 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | 2,0000 | 412,04 104,09 | 824,07 208,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| 132 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x100 | buc | 3,0000 | 445,03 104,09 | 1 335,10 312,27 |
| 133 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x150 | buc | 1,0000 | 478,03 104,09 | 478,03 104,09 |
| 134 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400x200 | buc | 3,0000 | 528,03 104,09 | 1 584,10 312,27 |
| 135 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | 1,0000 | 182,58 180,84 | 182,58 180,84 |
| 136 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | 1,0000 | 311,00 0,00 | 311,00 0,00 |
| 137 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | 2,0000 | 182,58 180,84 | 365,16 361,68 |
| 138 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | 2,0000 | 233,00 0,00 | 466,00 0,00 |
| 139 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | 1,0000 | 182,58 180,84 | 182,58 180,84 |
| 140 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | 1,0000 | 194,00 0,00 | 194,00 0,00 |
| 141 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip | buc | 1,0000 | 182,58 | 182,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | | | 180,84 | 180,84 |
| 142 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | buc | 1,0000 | 146,00 0,00 | 146,00 0,00 |
| 143 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | m2 | 1,8800 | 420,40 186,62 | 790,35 350,85 |
| 144 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125 | m2 | 2,7500 | 420,39 186,62 | 1 156,08 513,21 |
| 145 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D160 | m2 | 9,0400 | 420,40 186,62 | 3 800,40 1 687,08 |
| 146 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D200 | m2 | 4,0800 | 420,40 186,62 | 1 715,23 761,42 |
| 147 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D250 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | 0,7850 | 415,34 142,46 | 326,04 111,83 |
| 148 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din | m2 | 3,9600 | 415,32 | 1 644,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|------------------|--------------------|
| | | tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D315 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | | | 142,46 | 564,16 |
| 149 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D355 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | 1,1150 | 415,33 142,47 | 463,09 158,85 |
| 150 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D400 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | 1,1256 | 415,32 142,47 | 467,48 160,36 |
| 151 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D500 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | 6,2800 | 444,96 142,46 | 2 794,33 894,68 |
| 152 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm -400x250 | m2 | 1,9500 | 433,55 129,32 | 845,43 252,18 |
| 153 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Переход из тонколистовой оцинкованной стали=0,7mm 1250x700/ d500, L=1000 (Consum tabla 0,7 mm - 6,3 kg/m2) | m2 | 3,0100 | 665,98 201,34 | 2 004,59 606,04 |
| 154 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из | m2 | 0,5500 | 659,69 201,35 | 362,83 110,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 250x150 | | | | |
| 155 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x150 | m2 | 1,3700 | 659,67 201,34 | 903,75 275,84 |
| 156 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x150 | m2 | 0,5300 | 659,70 201,34 | 349,64 106,71 |
| 157 | | Лючки питомеражные | buc | 5,0000 | 17,00 0,00 | 85,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 144,22 |
| | | Total Вентиляция П1 Inclusiv salariu | | | | 27 144,22 9 036,31 |
| | | 1.8. Вентиляция В1 | | | | |
| 158 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки,FGV 042/586-586 flex. 120°C | buc | 2,0000 | 752,28 256,54 | 1 504,55 513,08 |
| 159 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa Круглый изолированный переходник для MUB CCM1 outlet 042 d400 insul KIT | buc | 2,0000 | 503,08 168,22 | 1 006,15 336,45 |
| 160 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | 1,0000 | 182,58 180,84 | 182,58 180,84 |
| 161 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | 1,0000 | 194,00 0,00 | 194,00 0,00 |
| 162 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip | buc | 1,0000 | 182,58 180,84 | 182,58 180,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | | | | |
| 163 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | buc | 1,0000 | 462,00 0,00 | 462,00 0,00 |
| 164 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | m2 | 1,7000 | 420,39 186,62 | 714,67 317,26 |
| 165 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D250 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | 8,7900 | 415,33 142,46 | 3 650,71 1 252,26 |
| 166 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 600x250 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | 18,7000 | 444,96 142,46 | 8 320,72 2 664,09 |
| 167 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 23,1000 | 117,53 55,72 | 2 714,89 1 287,23 |
| 168 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, Люк для чистки воздуховода 400 | buc | 1,0000 | 570,41 168,22 | 570,41 168,22 |
| 169 | | Лючки питометражные | buc | 2,0000 | 17,00 0,00 | 34,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 19 537,26 |
| | | Total Вентиляция В1 | | | | 19 537,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 6 900,27 |
| | | 1.9. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 170 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK160 | buc | 4,0000 | 458,28 269,16 | 1 833,14 1 076,63 |
| 171 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK125 | buc | 2,0000 | 453,28 269,16 | 906,55 538,32 |
| 172 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK100 | buc | 4,0000 | 448,26 269,16 | 1 793,06 1 076,63 |
| 173 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | 8,0000 | 412,03 104,09 | 3 296,25 832,71 |
| 174 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x150 | buc | 1,0000 | 478,03 104,09 | 478,03 104,09 |
| 175 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400x150 | buc | 1,0000 | 570,03 104,09 | 570,03 104,09 |
| 176 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | m2 | 7,2200 | 420,40 186,62 | 3 035,26 1 347,42 |
| 177 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe | m2 | 14,4400 | 117,53 55,72 | 1 697,11 804,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | | | | |
| 178 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | m2 | 4,5200 | 420,40 186,62 | 1 900,19 843,54 |
| 179 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 7,0300 | 117,53 55,72 | 826,22 391,74 |
| 180 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 250x100 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | 5,2500 | 444,96 142,46 | 2 336,03 747,94 |
| 181 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 6,7500 | 117,53 55,72 | 793,31 376,14 |
| 182 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul | m2 | 11,9300 | 420,40 186,62 | 5 015,35 2 226,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|--------|------------------|--------------------|
| | | sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | | | | |
| 183 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125 | m2 | 1,9300 | 420,39 186,62 | 811,36 360,18 |
| 184 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D160 | m2 | 3,0150 | 420,40 186,62 | 1 267,51 562,67 |
| 185 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | m2 | 3,1090 | 420,40 186,62 | 1 307,02 580,21 |
| 186 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 250x150 | m2 | 2,2240 | 659,67 201,34 | 1 467,11 447,79 |
| 187 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x200 | m2 | 0,5250 | 659,70 201,35 | 346,34 105,71 |
| 188 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из | m2 | 0,7650 | 659,67 201,35 | 504,65 154,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 450x200 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30 184,52 |
| | | Total Вентиляция В2-В6 Inclusiv salariu | | | | 30 184,52 12 680,92 |
| | | 1.10. Вентиляция ПЕ и ВЕ | | | | |
| 189 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilation&Sun Control) 1900mm (exclusiv ciment, lant) | buc | 10,0000 | 1 964,28 26,28 | 19 642,85 262,85 |
| 190 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilation&Sun Control) 1600mm (exclusiv ciment, lant) | buc | 4,0000 | 1 821,28 26,28 | 7 285,14 105,14 |
| 191 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilation&Sun Control) 1400mm (exclusiv ciment, lant) | buc | 3,0000 | 1 586,28 26,28 | 4 758,85 78,85 |
| 192 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilation&Sun Control) 1000mm (exclusiv ciment, lant) | buc | 3,0000 | 1 146,28 26,28 | 3 438,85 78,85 |
| 193 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilation&Sun Control) 800mm (exclusiv ciment, lant) | buc | 3,0000 | 1 006,28 26,28 | 3 018,85 78,85 |
| 194 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm mm 150x150 | m2 | 23,4000 | 385,51 142,46 | 9 020,95 3 333,67 |
| 195 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 31,2000 | 117,53 55,72 | 3 666,87 1 738,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| 196 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm mm 200x150 | m2 | 4,5500 | 385,51 142,46 | 1 754,08 648,21 |
| 197 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 5,8500 | 117,53 55,72 | 687,54 325,99 |
| 198 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 200x150 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | 3,5000 | 415,33 142,47 | 1 453,65 498,63 |
| 199 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | 4,2000 | 117,53 55,72 | 493,62 234,04 |
| 200 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 200 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | 37,0000 | 444,96 142,46 | 16 463,47 5 271,19 |
| 201 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, | m2 | 44,4000 | 117,53 55,72 | 5 218,23 2 474,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | | | | |
| 202 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 200 x 500 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | 7,0000 | 444,96 142,46 | 3 114,71 997,25 |
| 203 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 150 (Consum tabla 0,6 mm - 5.4 kg/m2) | m2 | 3,6000 | 415,32 142,46 | 1 495,17 512,87 |
| 204 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 200 (Consum tabla 0,6 mm - 5.4 kg/m2) | m2 | 8,5000 | 415,32 142,46 | 3 530,26 1 210,95 |
| 205 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250x200 | buc | 4,0000 | 478,03 104,09 | 1 912,13 416,35 |
| 206 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400x200 | buc | 2,0000 | 528,03 104,09 | 1 056,07 208,18 |
| 207 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250x200 | buc | 6,0000 | 478,03 104,09 | 2 868,18 624,53 |
| 208 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 150x150 | buc | 6,0000 | 424,03 104,09 | 2 544,18 624,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|------|---------|------------------|----------------------------------|
| 209 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 300x150 | buc | 5,0000 | 462,03 104,09 | 2 310,15 520,44 |
| 210 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 50,0000 | 56,44 15,77 | 2 822,24 788,55 |
| 211 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0500 | 382,40 135,60 | 19,12 6,78 |
| 212 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0300 | 707,00 327,00 | 21,21 9,81 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 98 596,37 |
| | | Total Вентиляция ПЕ и ВЕ Inclusiv salariu | | | | 98 596,37 21 049,26 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 428 842,97 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 28 466,59 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 12 344,81 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 8 % | | | 37 572,35 |
| | | <i>Total</i> | | | | 507 226,72 |
| | | <i>Venit</i> | 3 % | | | 15 216,80 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 522 443,52 118 610,79 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|--------------------------|
| 213 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | 1,0000 | 13,57 12,09 | 13,57 12,09 |
| 214 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" " Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | 3,0000 | 13,57 12,09 | 40,72 36,27 |
| 215 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | 3,0000 | 16,65 14,72 | 49,94 44,16 |
| 216 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр показывающий (0-4 кгс/см2) ОБМ1-100 | buc | 2,0000 | 21,48 21,03 | 42,95 42,06 |
| 217 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 9,0000 | 8,02 7,36 | 72,16 66,24 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 219,34 |
| | | Total Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС Inclusiv salariu | | | | 219,34 200,82 |
| | | 2.2. Тёплый пол | | | | |
| 218 | IA37B | Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Насос циркуляционно-смесительный с комплектом гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | 1,0000 | 253,08 157,71 | 253,08 157,71 |
| 219 | IA37B | Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" трехходовой | buc | 1,0000 | 253,08 157,71 | 253,08 157,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|----------------------|--------------------------|
| | | смесительный клапан Belimo R317 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 506,16 |
| | | Total Теплый пол Inclusiv salariu | | | | 506,16 315,42 |
| | | 2.3. Теплоснабжение калорифера установки П1 | | | | |
| 220 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | 1,0000 | 253,08 157,71 | 253,08 157,71 |
| 221 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | 1,0000 | 14,29 13,14 | 14,29 13,14 |
| 222 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, электропривод LR24A-SR | buc | 1,0000 | 252,59 229,21 | 252,59 229,21 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 519,96 |
| | | Total Теплоснабжение калорифера установки П1 Inclusiv salariu | | | | 519,96 400,06 |
| | | 2.4. Вентиляция П1 | | | | |
| 223 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт-3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной калорифер мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная | buc | 1,0000 | 3 173,28 2 358,82 | 3 173,28 2 358,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|--------|----------------------|------------------------------|
| | | система автоматике с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | | | | |
| 224 | VB18C | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | 1,0000 | 264,26 80,96 | 264,26 80,96 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 437,54 |
| | | Total Вентиляция П1 Inclusiv salariu | | | | 3 437,54 2 439,78 |
| | | 2.5. Вентиляция В1 | | | | |
| 225 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | 1,0000 | 1 485,45 1 170,73 | 1 485,45 1 170,73 |
| 226 | VB18C | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | 1,0000 | 264,26 80,96 | 264,26 80,96 |
| 227 | VB31B1 | Hota pentru forja cu 2 focuri, confectionarea in ateliere centralizate M (Doar manopera si utilaj) Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жироуловителем MBO 1,8MC-03x1,6 | buc | 1,0000 | 1 669,90 1 662,26 | 1 669,90 1 662,26 |
| 228 | VB31B1 | Hota pentru forja cu 2 focuri, confectionarea in ateliere centralizate M (Doar manopera si utilaj) Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жироуловителем MBO 1,0MCB-01x1,0 | buc | 1,0000 | 1 669,90 1 662,26 | 1 669,90 1 662,26 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 089,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|----------------------|------------------------------|
| | | Total Вентиляция В1 Inclusiv salariu | | | | 5 089,51 4 576,21 |
| | | 2.6. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 229 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | 2,0000 | 1 250,74 1 026,16 | 2 501,48 2 052,33 |
| 230 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | buc | 1,0000 | 1 250,74 1 026,17 | 1 250,74 1 026,17 |
| 231 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | 2,0000 | 1 250,74 1 026,16 | 2 501,48 2 052,33 |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | 1,0000 | 100,74 45,21 | 100,74 45,21 |
| 233 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | 1,0000 | 100,74 45,21 | 100,74 45,21 |
| 234 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 | buc | 3,0000 | 100,74 45,21 | 302,21 135,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|------|--------|------------------|--------------------------------|
| | | mm Шумоглушитель круглый, д100 SLCU 100 900 50 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 757,39 |
| | | Total Вентиляция В2-В6 Inclusiv salariu | | | | 6 757,39 5 356,88 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 529,90 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 3 189,40 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 123,11 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 56 % | | | 7 441,94 |
| | | <i>Total</i> | | | | 27 284,35 |
| | | <i>Venit</i> | 3 % | | | 818,53 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 28 102,88 13 289,17 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |
| 235 | | Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | 1,0000 | 992,00 0,00 | 992,00 0,00 |
| 236 | | Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | 3,0000 | 1 132,00 0,00 | 3 396,00 0,00 |
| 237 | | Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | 3,0000 | 1 273,00 0,00 | 3 819,00 0,00 |
| 238 | | Манометр показывающий (0-4 кгс/см2) ОБМ1-100 | buc | 2,0000 | 181,25 0,00 | 362,50 0,00 |
| 239 | | Термометр технический показывающий (0- 1000С) с оправой ГОСТ 2823-70 | buc | 9,0000 | 100,82 0,00 | 907,38 0,00 |
| 240 | | Бойлер косвенного нагрева емкостью 296 л, Ру=1 МПа ОКС300NTR | buc | 1,0000 | 6 090,00 0,00 | 6 090,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 566,88 |
| | | Total Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС Inclusiv salariu | | | | 15 566,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | 3.2. Теплый пол | | | | |
| 241 | | Насос циркуляционно-смесительный с комплектом гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | 1,0000 | 1 625,00 0,00 | 1 625,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 625,00 |
| | | Total Теплый пол Inclusiv salariu | | | | 1 625,00 |
| | | 3.3. Теплоснабжение калорифера установки П1 | | | | |
| 242 | | Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | 1,0000 | 4 344,34 0,00 | 4 344,34 0,00 |
| 243 | | Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | 1,0000 | 1 628,33 0,00 | 1 628,33 0,00 |
| 244 | | Электропривод LR24A-SR | buc | 1,0000 | 3 075,00 0,00 | 3 075,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 047,67 |
| | | Total Теплоснабжение калорифера установки П1 Inclusiv salariu | | | | 9 047,67 |
| | | 3.4. Вентиляция П1 | | | | |
| 245 | | Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт-3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной калорифер мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная система автоматики с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | buc | 1,0000 | 111 315,00 0,00 | 111 315,00 0,00 |
| 246 | | Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | 1,0000 | 4 274,00 0,00 | 4 274,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|--------|-------------------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 115 589,00 |
| | | Total Вентиляция П1 Inclusiv salariu | | | | 115 589,00 |
| | | 3.5. Вентиляция В1 | | | | |
| 247 | | Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | 1,0000 | 14 110,00 0,00 | 14 110,00 0,00 |
| 248 | | Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | 1,0000 | 1 592,00 0,00 | 1 592,00 0,00 |
| 249 | | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жируловителем MBO 1,8МС-03х1,6 | buc | 1,0000 | 12 875,00 0,00 | 12 875,00 0,00 |
| 250 | | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жируловителем MBO 1,0МСВ- 01х1,0 | buc | 1,0000 | 8 325,00 0,00 | 8 325,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 36 902,00 |
| | | Total Вентиляция В1 Inclusiv salariu | | | | 36 902,00 |
| | | 3.6. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 251 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | 2,0000 | 1 592,00 0,00 | 3 184,00 0,00 |
| 252 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | buc | 1,0000 | 1 383,00 0,00 | 1 383,00 0,00 |
| 253 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,031 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | 2,0000 | 1 370,00 0,00 | 2 740,00 0,00 |
| 254 | | Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | 1,0000 | 1 155,00 0,00 | 1 155,00 0,00 |
| 255 | | Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | 1,0000 | 1 050,00 0,00 | 1 050,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-------|--------|----------------|-------------------|
| 256 | | Шумоглушитель круглый,д100 SLCU 100 900 50 | buc | 3,0000 | 950,00 0,00 | 2 850,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 12 362,00 |
| | | Total Вентиляция В2-В6 Inclusiv salariu | | | | 12 362,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 191 092,55 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 2 293,11 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 193 385,66 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------|
| | | Total | Lei | | 743 932,06 |
| | | Tva | 20 % | | 148 786,41 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | 892 718,47 | | |
| | | | 131 899,96 | | |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria comunei Bacioi mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenţei 125

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de construcţie a instituţiei de educaţie timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s.
Brăila, str. Renaşterii 14. Etapa II

Incalzirea si ventilare

Valoarea de deviz 892 718,47 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-----------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,57000 | 52,57 | 871,08 |
| 2. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 58,24000 | 52,57 | 3 061,68 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 145,18820 | 52,57 | 7 632,55 |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,60000 | 52,57 | 241,82 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 032,2840 0 | 52,57 | 54 267,15 |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 185,15000 | 52,57 | 9 733,35 |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 023,1308 0 | 52,57 | 53 785,95 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,51000 | 52,57 | 184,52 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,57960 | 52,57 | 30,47 |
| 10. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36000 | 52,57 | 229,21 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,61320 | 52,57 | 1 819,60 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,81000 | 52,57 | 42,58 |
| | | Total manopera | | | | 131 899,96 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|----------|-------|----------|
| 1. | 1111-147 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-250mm | kg | 4,28139 | 29,80 | 127,59 |
| 2. | 1111-148 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-315mm | kg | 21,59784 | 29,80 | 643,62 |
| 3. | 1111-149 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-355mm | kg | 6,08121 | 29,80 | 181,22 |
| 4. | 1111-150 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-400mm | kg | 6,13902 | 29,80 | 182,94 |
| 5. | 1111-151 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare D-500mm | kg | 39,95964 | 30,20 | 1 206,78 |
| 6. | 1111-152 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 400x250 | kg | 12,40785 | 30,20 | 374,72 |
| 7. | 1111-153 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm - Trecere 1250x700 / d-500mm L=1000 | kg | 18,96300 | 30,20 | 572,68 |
| 8. | 1111-154 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 250x150 | kg | 3,46500 | 29,20 | 101,18 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-----------|----------|----------|
| 9. | 1111-155 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x150 | kg | 8,63100 | 29,20 | 252,03 |
| 10. | 1111-156 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x150 | kg | 3,33900 | 29,20 | 97,50 |
| 11. | 1111-165 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-250mm | kg | 47,94066 | 29,80 | 1 428,63 |
| 12. | 1111-166 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 600x250mm | kg | 118,98810 | 30,20 | 3 593,44 |
| 13. | 1111-180 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 250x 100 mm | kg | 33,40575 | 30,20 | 1 008,85 |
| 14. | 1111-186 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 250x150 | kg | 14,01120 | 29,20 | 409,13 |
| 15. | 1111-187 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x200 | kg | 3,30750 | 29,20 | 96,58 |
| 16. | 1111-188 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 450x200 | kg | 4,81950 | 29,20 | 140,73 |
| 17. | 1111-198 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 200x150 | kg | 19,08900 | 29,80 | 568,85 |
| 18. | 1111-200 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 300 x 200 mm | kg | 235,43100 | 30,20 | 7 110,02 |
| 19. | 1111-202 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 200 x 500 mm | kg | 44,54100 | 30,20 | 1 345,14 |
| 20. | 1111-203 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 300 x 150 mm | kg | 19,63440 | 29,80 | 585,11 |
| 21. | 1111-204 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 300 x 200 mm | kg | 46,35900 | 29,80 | 1 381,50 |
| 22. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,26200 | 330,00 | 86,46 |
| 23. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,11480 | 330,00 | 1 357,89 |
| 24. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,10020 | 330,00 | 33,07 |
| 25. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,16160 | 330,00 | 53,33 |
| 26. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,02400 | 15,20 | 0,36 |
| 27. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,12600 | 21,30 | 2,69 |
| 28. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,02180 | 3,30 | 3,35 |
| 29. | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 6,05880 | 36,25 | 219,67 |
| 30. | 21032022-93 | Змеевик напольного отопления №1 из трубы d17x2 (сшитый полиэтилен), шаг труб 200 мм, длиной RautermS REHAU (Германия) | m | 317,00000 | 17,94 | 5 686,98 |
| 31. | 21032022-94 | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с отсечными кранами Ду=15 на 4 контура (1-резервный) VTc.580.4 VALTEC (Италия) | buc | 1,00000 | 1 732,27 | 1 732,27 |
| 32. | 21032022-95 | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с регулирующими вентилями Ду=15 на 4 контура (1- резервный) Tc.560.4 VALTEC | buc | 1,00000 | 1 732,27 | 1 732,27 |
| 33. | 21032022-98 | Пара кронштейнов для крепления коллекторов VTc.130 | set | 1,00000 | 175,60 | 175,60 |
| 34. | 2112517330399 | Miscava tip I de 3,3 mm | kg | 8,58694 | 18,54 | 159,23 |
| 35. | 22032022-138 | Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | 2,00000 | 233,00 | 466,00 |
| 36. | 22032022-140 | Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | 1,00000 | 194,00 | 194,00 |
| 37. | 22032022-142 | Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | buc | 1,00000 | 146,00 | 146,00 |
| 38. | 22032022-161 | Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | 1,00000 | 194,00 | 194,00 |
| 39. | 22032022-163 | Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | buc | 1,00000 | 462,00 | 462,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|------------|------------|
| 40. | 22032022.136 | Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | 1,00000 | 311,00 | 311,00 |
| 41. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 9,69175 | 26,35 | 255,39 |
| 42. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06240 | 32,65 | 2,05 |
| 43. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,51500 | 45,00 | 23,18 |
| 44. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,26000 | 45,00 | 56,70 |
| 45. | 24032022-157 | Лючки питометражные | buc | 7,00000 | 17,00 | 119,00 |
| 46. | 24032022-235 | Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | 1,00000 | 992,00 | 992,00 |
| 47. | 24032022-236 | Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | 3,00000 | 1 132,00 | 3 396,00 |
| 48. | 24032022-237 | Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | 3,00000 | 1 273,00 | 3 819,00 |
| 49. | 24032022-238 | Манометр показывающий (0-4 кгс/см ²) ОБМ1-100 | buc | 2,00000 | 181,25 | 362,50 |
| 50. | 24032022-239 | Термометр технический показывающий (0- 1000С) с оправой ГОСТ 2823-70 | buc | 9,00000 | 100,82 | 907,38 |
| 51. | 24032022-240 | Бойлер косвенного нагрева емкостью 296 л, Ру=1 МПа ОКС300NTR | buc | 1,00000 | 6 090,00 | 6 090,00 |
| 52. | 24032022-241 | Насос циркуляционно-смесительный с комплектom гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | 1,00000 | 1 625,00 | 1 625,00 |
| 53. | 24032022-242 | Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | 1,00000 | 4 344,34 | 4 344,34 |
| 54. | 24032022-243 | Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | 1,00000 | 1 628,33 | 1 628,33 |
| 55. | 24032022-244 | Электропривод LR24A-SR | buc | 1,00000 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 56. | 24032022-245 | Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт- 3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной калорифер мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная система автоматики с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | buc | 1,00000 | 111 315,00 | 111 315,00 |
| 57. | 24032022-246 | Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | 1,00000 | 4 274,00 | 4 274,00 |
| 58. | 24032022-247 | Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | 1,00000 | 14 110,00 | 14 110,00 |
| 59. | 24032022-248 | Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | 1,00000 | 1 592,00 | 1 592,00 |
| 60. | 24032022-249 | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жируловителем MBO 1,8MC-03x1,6 | buc | 1,00000 | 12 875,00 | 12 875,00 |
| 61. | 24032022-250 | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жируловителем MBO 1,0MCB-01x1,0 | buc | 1,00000 | 8 325,00 | 8 325,00 |
| 62. | 24032022-251 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | 2,00000 | 1 592,00 | 3 184,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 63. | 24032022-252 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | buc | 1,00000 | 1 383,00 | 1 383,00 |
| 64. | 24032022-253 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,031 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | 2,00000 | 1 370,00 | 2 740,00 |
| 65. | 24032022-254 | Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | 1,00000 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| 66. | 24032022-255 | Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | 1,00000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 67. | 24032022-256 | Шумоглушитель круглый, д100 SLCU 100 900 50 | buc | 3,00000 | 950,00 | 2 850,00 |
| 68. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 18,18855 | 26,30 | 478,36 |
| 69. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 7,82648 | 45,20 | 353,72 |
| 70. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 19,22994 | 36,50 | 701,90 |
| 71. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,48000 | 45,20 | 21,70 |
| 72. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,68000 | 45,20 | 30,74 |
| 73. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,50000 | 45,20 | 22,60 |
| 74. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,40500 | 45,20 | 18,30 |
| 75. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 12,28360 | 18,90 | 232,18 |
| 76. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,41600 | 45,20 | 18,80 |
| 77. | 2430126105711 | Lac pe baza rasini alchidice tip poly | kg | 0,40500 | 117,50 | 47,58 |
| 78. | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,40500 | 38,96 | 15,78 |
| 79. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 7,87473 | 38,96 | 306,79 |
| 80. | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,40500 | 32,50 | 13,16 |
| 81. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,09000 | 48,52 | 4,37 |
| 82. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,50000 | 35,95 | 53,94 |
| 83. | 2521216701000-116 | Teava din otel (Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0) | m | 18,27000 | 72,60 | 1 326,40 |
| 84. | 2521216701000-77 | Teava din otel avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные | m | 1,52250 | 35,95 | 54,73 |
| 85. | 2521216701000-81 | Teava din otel (Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0) | m | 9,13500 | 72,60 | 663,20 |
| 86. | 2521216710000-04 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d16,2x2,6 mm (130071005)) | m | 97,85000 | 18,56 | 1 816,10 |
| 87. | 2521216710000-07 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d20x2,9 mm (130081005)) | m | 148,32000 | 24,96 | 3 702,07 |
| 88. | 2521216710000-10 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d25x3.7 mm (130091005)) | m | 103,00000 | 45,79 | 4 716,37 |
| 89. | 2521216710000-110 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубы Rautitan stabil d25x3,7 mm (130091005) | m | 28,84000 | 45,79 | 1 320,58 |
| 90. | 2521216710000-13 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d32x4.7 mm (130091005)) | m | 128,75000 | 61,02 | 7 856,32 |
| 91. | 2521216710000-16 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d40x6 mm (130091005)) | m | 10,30000 | 111,10 | 1 144,33 |
| 92. | 2521302602000 | Placa polisteren expandat | buc | 72,80000 | 166,70 | 12 135,76 |
| 93. | 2523155700356-170 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK160) | buc | 4,00800 | 20,00 | 80,16 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|-----------------|----------|----------|
| 94. | 2523155700356-171 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK125) | buc | 2,00400 | 15,00 | 30,06 |
| 95. | 2523155700356-172 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK100) | buc | 4,00800 | 10,00 | 40,08 |
| 96. | 2523155700368-129 | Suport elstic ventilator din cauciuc Гибкие вставки, 1280x710 | buc | 2,00400 | 427,00 | 855,71 |
| 97. | 2523155700368-158 | Suport elstic ventilator din cauciuc Гибкие вставки, FGV 042/586-586 flex. 120°C | buc | 2,00400 | 326,00 | 653,30 |
| 98. | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 69,88800 | 26,35 | 1 841,55 |
| 99. | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 116,48000 | 18,54 | 2 159,54 |
| 100. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 588,00000 | 1,87 | 1 099,56 |
| 101. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,70000 | 62,33 | 43,63 |
| 102. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 198,12150 | 2,10 | 416,05 |
| 103. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,15 |
| 104. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 257,9840 0 | 2,10 | 2 641,76 |
| 105. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00680 | 3 800,00 | 25,84 |
| 106. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,36000 | 2,60 | 21,74 |
| 107. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,20320 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 121,40000 | 3,60 | 437,04 |
| 109. | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover - фольгированный 50 mm) | m2 | 141,07910 | 45,20 | 6 376,78 |
| 110. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,06000 | 49,63 | 2,98 |
| 111. | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 5,61308 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 488,84020 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | 2710403642000-143 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 8,92436 | 29,20 | 260,59 |
| 114. | 2710403642000-144 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-125mm | kg | 13,05425 | 29,20 | 381,18 |
| 115. | 2710403642000-145 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-160mm | kg | 42,91288 | 29,20 | 1 253,06 |
| 116. | 2710403642000-146 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-200mm | kg | 19,36776 | 29,20 | 565,54 |
| 117. | 2710403642000-164 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm D-180mm | kg | 8,06990 | 29,20 | 235,64 |
| 118. | 2710403642000-176 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 34,27334 | 29,20 | 1 000,78 |
| 119. | 2710403642000-178 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-180mm | kg | 21,45644 | 29,20 | 626,53 |
| 120. | 2710403642000-182 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 56,63171 | 29,20 | 1 653,65 |
| 121. | 2710403642000-183 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-125mm | kg | 9,16171 | 29,20 | 267,52 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|-----------------|----------|-----------|
| 122. | 2710403642000-184 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-160mm | kg | 14,31220 | 29,20 | 417,92 |
| 123. | 2710403642000-185 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm D-180mm | kg | 14,75842 | 29,20 | 430,95 |
| 124. | 2710403642000-194 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal 150x150 | kg | 106,35300 | 29,20 | 3 105,51 |
| 125. | 2710403642000-196 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal 250x150 | kg | 20,67975 | 29,20 | 603,85 |
| 126. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1 441,9237 4 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1 781,2855 2 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 1 941,2822 2 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35175 | 29,65 | 10,43 |
| 130. | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 35,20000 | 32,20 | 1 133,44 |
| 131. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 25,00000 | 32,65 | 816,25 |
| 132. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 67,26601 | 33,65 | 2 263,50 |
| 133. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 215,82585 | 33,70 | 7 273,33 |
| 134. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 65,56500 | 33,96 | 2 226,59 |
| 135. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 41,34859 | 32,20 | 1 331,42 |
| 136. | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 2,20000 | 26,35 | 57,97 |
| 137. | 2722103310000-69 | Teava instalatie - (d57x2,5 - 400 mm) | m | 10,20000 | 81,70 | 833,34 |
| 138. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,08550 | 35,62 | 3,04 |
| 139. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 8,90305 | 36,87 | 328,27 |
| 140. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 6,16365 | 35,62 | 219,56 |
| 141. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,87550 | 34,29 | 30,02 |
| 142. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 28,29137 | 34,00 | 961,91 |
| 143. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,06000 | 33,56 | 2,01 |
| 144. | 2811236306200-189 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati&Sun Control) 1900mm) | buc | 10,00000 | 1 938,00 | 19 380,00 |
| 145. | 2811236306200-190 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati&Sun Control) 1600mm) | buc | 4,00000 | 1 795,00 | 7 180,00 |
| 146. | 2811236306200-191 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati&Sun Control) 1400mm) | buc | 3,00000 | 1 560,00 | 4 680,00 |
| 147. | 2811236306200-192 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 | buc | 3,00000 | 1 120,00 | 3 360,00 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| | | (Duco Ventilati&Sun Control) 1000mm) | | | | |
| 148. | 2811236306200-193 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati&Sun Control) 800mm) | buc | 3,00000 | 980,00 | 2 940,00 |
| 149. | 2811236310020-159 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Круглый изолированный переходник для MUB CCMi outlet 042 d400 insul KIT) | buc | 2,01000 | 208,00 | 418,08 |
| 150. | 2811236310020-168 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Люк для чистки воздуховода 400) | buc | 1,00500 | 275,00 | 276,38 |
| 151. | 2811236829000 | Dispozitiv de actionare electrica (pret in utilaj) | buc | 1,03000 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | 2811236829552-115 | Шкаф распределительный наружный ШРН-6 120*(650+100)*1150 | buc | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| 153. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 31,35000 | 26,35 | 826,09 |
| 154. | 2822115700000-53 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл900х600х66 | buc | 2,00000 | 1 440,00 | 2 880,00 |
| 155. | 2822115700000-54 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл400х600х47 | buc | 1,00000 | 485,00 | 485,00 |
| 156. | 2822115700000-55 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1400х600х100 | buc | 8,00000 | 1 899,00 | 15 192,00 |
| 157. | 2822115700000-56 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл800х600х66 | buc | 3,00000 | 1 336,00 | 4 008,00 |
| 158. | 2822115700000-57 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл700х600х66 | buc | 3,00000 | 1 187,50 | 3 562,50 |
| 159. | 2822115700000-58 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 1,00000 | 1 085,80 | 1 085,80 |
| 160. | 2822115700000-59 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1600х600х155 | buc | 1,00000 | 2 465,00 | 2 465,00 |
| 161. | 2822115700000-60 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1600х600х100 | buc | 3,00000 | 2 134,00 | 6 402,00 |
| 162. | 2822115700000-61 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1800х600х100 | buc | 6,00000 | 2 382,00 | 14 292,00 |
| 163. | 2822115700000-62 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1600х600х47 | buc | 1,00000 | 1 158,33 | 1 158,33 |
| 164. | 2822115700000-63 | Radiator- Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами | buc | 1,00000 | 913,33 | 913,33 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| | | Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл1000х600х63 | | | | |
| 165. | 282211570000-64 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл1200х600х66 | buc | 1,00000 | 1 958,33 | 1 958,33 |
| 166. | 282211570000-65 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1800х600х155 | buc | 3,00000 | 4 580,00 | 13 740,00 |
| 167. | 282211570000-66 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 3,00000 | 1 050,00 | 3 150,00 |
| 168. | 282211570000-67 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл500х600х63 | buc | 1,00000 | 535,00 | 535,00 |
| 169. | 282211570000-68 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1800х600х47 | buc | 1,00000 | 1 382,50 | 1 382,50 |
| 170. | 2873122005315 | Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 52,04860 | 29,60 | 1 540,63 |
| 171. | 2873132001981 | Plasa sirna sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 64,06400 | 41,23 | 2 641,36 |
| 172. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 6,24817 | 76,35 | 477,03 |
| 173. | 2874115760500 | Atenuator de zgomot rectangular (pret in utilaj) | buc | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret in utilaj) | buc | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | 2874115765700-130 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка жалюзийная наружная DT OZR 1000х500 | buc | 1,00000 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| 176. | 2874115765700-131 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200х100 | buc | 10,00000 | 117,00 | 1 170,00 |
| 177. | 2874115765700-132 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300х100 | buc | 3,00000 | 150,00 | 450,00 |
| 178. | 2874115765700-133 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300х150 | buc | 2,00000 | 183,00 | 366,00 |
| 179. | 2874115765700-134 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400х200 | buc | 5,00000 | 233,00 | 1 165,00 |
| 180. | 2874115765700-175 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400х150 | buc | 1,00000 | 275,00 | 275,00 |
| 181. | 2874115765700-205 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250х200 | buc | 10,00000 | 183,00 | 1 830,00 |
| 182. | 2874115765700-208 | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 150х150) | buc | 6,00000 | 129,00 | 774,00 |
| 183. | 2874115765700-209 | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 300х150) | buc | 5,00000 | 167,00 | 835,00 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|-----------------|-------|----------|
| 184. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,00000 | 6,32 | 151,68 |
| 185. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2 462,8643 1 | 1,36 | 3 349,48 |
| 186. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 1 356,0000 0 | 1,98 | 2 684,88 |
| 187. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,01000 | 3,74 | 7,52 |
| 188. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 136,50000 | 4,65 | 634,72 |
| 189. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 27,30000 | 7,54 | 205,84 |
| 190. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,30000 | 9,87 | 595,16 |
| 191. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,04000 | 5,55 | 44,62 |
| 192. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 112,22400 | 12,36 | 1 387,10 |
| 193. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 588,00000 | 2,14 | 1 258,32 |
| 194. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 112,22400 | 6,60 | 740,67 |
| 195. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 163,80000 | 1,45 | 237,50 |
| 196. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,30000 | 1,90 | 114,57 |
| 197. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,04000 | 2,90 | 92,92 |
| 198. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1 356,0000 0 | 1,36 | 1 844,16 |
| 199. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 2 462,8643 1 | 1,10 | 2 709,15 |
| 200. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 588,00000 | 2,20 | 1 293,60 |
| 201. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,00000 | 5,40 | 129,60 |
| 202. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,13078 | 78,60 | 88,90 |
| 203. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,16512 | 77,54 | 12,79 |
| 204. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3 820,8743 1 | 1,21 | 4 623,27 |
| 205. | 2875274110001-23 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-32-32 (137064001) (k-1,25 la man.) | buc | 2,00000 | 17,82 | 35,64 |
| 206. | 2875274110001-24 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-40-40 (137073001) (k-1,25 la man.) | buc | 2,00000 | 16,17 | 32,34 |
| 207. | 2875274110001-25 | Piesa de legatura - Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | 78,00000 | 2,50 | 195,00 |
| 208. | 2875274110001-26 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-25 (137185001) | buc | 6,00000 | 11,06 | 66,36 |
| 209. | 2875274110001-27 | Piesa de legatura - Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 40 (137296001) (k-1,25 la man.) | buc | 12,00000 | 3,25 | 39,00 |
| 210. | 2875274110001-28 | Piesa de legatura - Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 40-32 (137393001) (k-1,25 la man.) | buc | 4,00000 | 8,58 | 34,32 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|-----------|-------|----------|
| 211. | 2875274110001-29 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 - 32 90 град. (137413001) (к-1,25 la man.) | buc | 22,00000 | 7,59 | 166,98 |
| 212. | 2875274110001-30 | Piesa de legatura - Муфта соедин. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 25 (139071002) | buc | 4,00000 | 5,38 | 21,52 |
| 213. | 2875274110001-31 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 94,00000 | 2,64 | 248,16 |
| 214. | 2875274110001-32 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20- 20 90gr. (139471002) | buc | 20,00000 | 4,46 | 89,20 |
| 215. | 2875274110001-33 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-32 (139942001) | buc | 2,00000 | 11,06 | 22,12 |
| 216. | 2875274110001-34 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-20 (139972001) | buc | 4,00000 | 11,06 | 44,24 |
| 217. | 2875274110001-35 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-25 (139992001) | buc | 2,00000 | 11,06 | 22,12 |
| 218. | 2875274110001-36 | Piesa de legatura - Муфта соедин. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 (257356002) | buc | 6,00000 | 6,85 | 41,10 |
| 219. | 2875274110001-37 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16-16-16 (259335002) | buc | 4,00000 | 4,46 | 17,84 |
| 220. | 2875274110001-38 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20 (259365002) | buc | 14,00000 | 5,94 | 83,16 |
| 221. | 2875274110001-39 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 25-16-25 (259375002) | buc | 16,00000 | 9,57 | 153,12 |
| 222. | 2875274110001-40 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-20-16(259395002) | buc | 6,00000 | 5,94 | 35,64 |
| 223. | 2875274110001-41 | Piesa de legatura -Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-16(259425002) | buc | 8,00000 | 5,94 | 47,52 |
| 224. | 2875274110001-42 | Piesa de legatura -Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20(259365002) | buc | 12,00000 | 5,94 | 71,28 |
| 225. | 2875274110001-43 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) | buc | 270,00000 | 1,52 | 410,40 |
| 226. | 2875274110001-44 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) | buc | 118,00000 | 1,84 | 217,12 |
| 227. | 2875274110001-45 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) | buc | 56,00000 | 2,25 | 126,00 |
| 228. | 2875274110001-46 | Piesa de legatura Ком. резьбоз. соедин. с разр. кольц. REHAU 20 x 2,9 для RAUTITAN stabil(266462001) | buc | 74,00000 | 24,09 | 1 782,66 |
| 229. | 2875274110001-47 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (266462001) | buc | 10,00000 | 1,84 | 18,40 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|-----------|--------|----------|
| 230. | 2875274110001-48 | Piesa de legatura Присоединительный нипель 1/2x3/4 (240711002) | buc | 84,00000 | 32,41 | 2 722,44 |
| 231. | 2875274114000-100 | Teu B1, negru - Соединитель для трубы 17x2,0 | buc | 6,00000 | 28,50 | 171,00 |
| 232. | 2875274114000-96 | Teu B1, negru Тройник коллекторный 1"x1/2"x3/8" VTc.530 | buc | 2,00000 | 57,40 | 114,80 |
| 233. | 2875274114000-99 | Teu B1, negru - Переходник 1/2"(BP)x3/8" (HP) VTr.592 | buc | 2,00000 | 10,90 | 21,80 |
| 234. | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 11,00000 | 8,50 | 93,50 |
| 235. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 3,00000 | 48,68 | 146,04 |
| 236. | 2875274201600-78 | Robinet cu ser - Кран трехходовой для установки манометра 14М-1-16 | buc | 2,00000 | 224,50 | 449,00 |
| 237. | 2875274202700-103 | Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый Ду=25 | buc | 4,00000 | 125,30 | 501,20 |
| 238. | 2875274202700-104 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль муфтовый Ду=25 | buc | 4,00000 | 194,50 | 778,00 |
| 239. | 2875274202700-105 | Robinet cu dublu reglaj Кран дренажный, Ду 5 | buc | 2,00000 | 64,54 | 129,08 |
| 240. | 2875274202700-123 | Robinet cu dublu reglaj Байпасный вентиль, Ду=15 | buc | 1,00000 | 700,59 | 700,59 |
| 241. | 2875274202700-213 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | 2875274202700-214 | Robinet cu dublu reglaj " Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | 2875274202700-215 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | 2875274202700-71 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=20 | buc | 1,00000 | 67,20 | 67,20 |
| 245. | 2875274202700-72 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=25 | buc | 3,00000 | 125,30 | 375,90 |
| 246. | 2875274202700-73 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=32 | buc | 3,00000 | 201,63 | 604,89 |
| 247. | 2875274204000-06 | Bratară fixare d. 16 | buc | 95,00000 | 1,98 | 188,10 |
| 248. | 2875274204000-09 | Bratară fixare d 20 | buc | 144,00000 | 2,48 | 357,12 |
| 249. | 2875274204000-12 | Bratară fixare d 25 | buc | 128,00000 | 3,96 | 506,88 |
| 250. | 2875274204000-15 | Bratară fixare d32 | buc | 135,00000 | 14,60 | 1 971,00 |
| 251. | 2875274204000-49 | Bratară fixare Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | 84,00000 | 23,50 | 1 974,00 |
| 252. | 2875274205100-125 | Robinet cu mufa Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,00000 | 64,54 | 129,08 |
| 253. | 2875274205100-50 | Robinet cu mufa " RA-N d15 (013G003300) | buc | 42,00000 | 141,50 | 5 943,00 |
| 254. | 2875274205100-52 | Robinet cu mufa - RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нар Ду15 резба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный (003L0143) | buc | 42,00000 | 105,20 | 4 418,40 |
| 255. | 2875274205100-74 | Robinet cu mufa - Кран шаровый Ду=40 | buc | 2,00000 | 293,15 | 586,30 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 256. | 2875274205100-75 | Robinet cu mufa - Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,00000 | 64,54 | 129,08 |
| 257. | 2875274418000 | Flansa oarba 80 | buc | 0,10000 | 158,00 | 15,80 |
| 258. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 6,00000 | 214,00 | 1 284,00 |
| 259. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 175,00000 | 1,89 | 330,75 |
| 260. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 9,38026 | 3,60 | 33,77 |
| 261. | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret in utilaj) | buc | 1,05000 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | 2912435776000 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj) | buc | 5,25000 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | 2913124124100-70 | Distribuitoare - colectoare - Коллектор на 7 выводов Дн 89x2,8 L=2,0 метра | buc | 2,00000 | 1 108,00 | 2 216,00 |
| 264. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 5,00000 | 129,77 | 648,85 |
| 265. | 2913134500000-106 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| 266. | 2913134500000-107 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | 1,00000 | 15,20 | 15,20 |
| 267. | 2913134626000-102 | Separator termostatic Термоголовка с накладным датчиком VT.5012 VALTEC | buc | 1,00000 | 646,00 | 646,00 |
| 268. | 2913134626000-51 | Separator termostatic - Cap termostatic RTD 3640 (013L3640) | buc | 42,00000 | 50,70 | 2 129,40 |
| 269. | 2913154500000 | Supapa de siguranta (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | 2913154500000-101 | Supapa de siguranta - Клапан трехходовой смесительный, Ду 25 VT.MR01 | buc | 1,00000 | 734,66 | 734,66 |
| 271. | 2913154500000-108 | Supapa de siguranta - " Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика 1/2" | buc | 1,00000 | 31,64 | 31,64 |
| 272. | 2913154500000-109 | Supapa de siguranta - Клапан обратный, Ду 25 | buc | 1,00000 | 184,10 | 184,10 |
| 273. | 2913154500000-124 | Supapa de siguranta - Обратный клапан, Ду=15 | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| 274. | 2924127322065-122 | Filtru pentru apa potabila Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=32 | buc | 1,01000 | 232,50 | 234,82 |
| 275. | 2924127322065-76 | Filtru pentru apa potabila - Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | 1,01000 | 328,54 | 331,83 |
| 276. | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA (pret in utilaj) | buc | 1,00500 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret in utilaj) | buc | 6,30000 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,16480 | 34,12 | 39,74 |
| 279. | 3320500000000 | Armatura fina (pret in utilaj) | buc | 11,11000 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | 332051735223 | Termoizolatie conducte d-32mm | m | 19,46700 | 35,00 | 681,34 |
| 281. | 332051735223-11 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 18 mm | m | 108,15000 | 15,84 | 1 713,10 |
| 282. | 332051735223-111 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 18 mm | m | 30,28200 | 15,84 | 479,67 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----|-----------|-------|-------------------|
| 283. | 332051735223-14 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 20 mm | m | 135,18750 | 26,54 | 3 587,88 |
| 284. | 332051735223-17 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 25 mm | m | 10,81500 | 28,60 | 309,31 |
| 285. | 332051735223-5 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 13 mm | m | 258,47850 | 12,04 | 3 113,37 |
| 286. | 332051735223-85 | Termoizolatie conducte -32 mm | m | 9,73350 | 35,00 | 340,67 |
| 287. | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 7,53750 | 45,60 | 343,71 |
| 288. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,23932 | 12,00 | 14,87 |
| 289. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02040 | 12,00 | 0,24 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 502 790,50 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 13,87072 | 12,00 | 166,46 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,57000 | 12,00 | 6,84 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,44608 | 10,00 | 24,46 |
| 4. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 22,78000 | 10,00 | 227,80 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,42832 | 20,00 | 28,57 |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,40000 | 20,00 | 68,00 |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 68,75000 | 15,00 | 1 031,25 |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 14,95610 | 10,00 | 149,58 |
| 9. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,60000 | 120,00 | 72,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 774,96 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | Lei | 743 932,0 6 |
| Tva | 20 % | 148 786,4 1 |

Total deviz:

892 718,4

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primăria comunei Băcioi mun. Chișinău, s. Băcioi, Independenței 125

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi,
s. Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II
Incalzirea și ventilare

Catalog de prețuri unitare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Радиаторное отопление | | | | |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 39,43 39,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65000 | 52,57 | 34,17 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 13,14 13,14 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22000 | 52,57 | 11,56 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 9,23 7,89 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07000 | 52,57 | 3,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08000 | 52,57 | 4,21 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22000 | 2,60 | 0,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00100 | 330,00 | 0,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00500 | 12,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01000 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01500 | 12,00 | 0,18 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d16,2x2,6 mm (130071005) | m | | | 34,89 15,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2521216710000-04 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d16,2x2,6 mm (130071005)) | m | 1,03000 | 18,56 | 19,12 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 13 mm Armaflex | m | | | 31,43 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-5 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 13 mm | m | 1,03000 | 12,04 | 13,03 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d.16 | buc | | | 21,52 10,51 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2875274204000-06 | Bratara fixare d. 16 | buc | 1,00000 | 1,98 | 1,98 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|-------|----------------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 7 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d20x2,9 mm (130081005) | m | | | 41,48 15,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2521216710000-07 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d20x2,9 mm (130081005)) | m | 1,03000 | 24,96 | 25,71 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 13 mm Armaflex | m | | | 31,43 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-5 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 13 mm | m | 1,03000 | 12,04 | 13,03 |
| 9 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 20 | buc | | | 22,02 10,51 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2875274204000-09 | Bratara fixare d 20 | buc | 1,00000 | 2,48 | 2,48 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 10 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d25x3.7 mm (130091005) | m | | | 62,93 15,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2521216710000-10 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d25x3.7 mm (130091005)) | m | 1,03000 | 45,79 | 47,16 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 18 mm Armaflex | m | | | 35,53 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-11 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 18 mm | m | 1,03000 | 15,84 | 17,13 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 25 | buc | | | 23,50 10,51 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2875274204000-12 | Bratara fixare d 25 | buc | 1,00000 | 3,96 | 3,96 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 13 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d32x4.7 mm (130091005) | m | | | 83,88 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2521216710000-13 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d32x4.7 mm (130091005)) | m | 1,03000 | 61,02 | 62,85 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm Armaflex | m | | | 47,10 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-14 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 20 mm | m | 1,03000 | 26,54 | 28,70 |
| 15 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32 | buc | | | 38,35 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 2875274204000-15 | Bratara fixare d32 | buc | 1,00000 | 14,60 | 14,60 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 16 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Трубы Rautitan stabil d40x6 mm (130091005) | m | | | 138,09 23,66 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45000 | 52,57 | 23,66 |
| | 2521216710000-16 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы Rautitan stabil d40x6 mm (130091005)) | m | 1,03000 | 111,10 | 114,43 |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 25 mm Armaflex | m | | | 49,33 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-17 | Termoizolatatie conducte (Armaflex) 25 mm | m | 1,03000 | 28,60 | 30,93 |
| 18 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d40 | buc | | | 38,35 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72 |
| | 2875274204000-15 | Bratara fixare d32 | buc | 1,00000 | 14,60 | 14,60 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 5,13 4,73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09000 | 52,57 | 4,73 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04000 | 10,00 | 0,40 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 6,28 5,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11000 | 52,57 | 5,78 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05000 | 10,00 | 0,50 |
| 21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 4,21 4,21 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,08000 | 52,57 | 4,21 |
| 22 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 5,26 5,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| 23 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-32-32 (137064001) (k-1,25 la man.) | buc | | | 45,18 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2875274110001-23 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-32-32 (137064001) (k-1,25 la man.) | buc | 1,00000 | 17,82 | 17,82 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|-------|----------------|
| 24 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-40-40 (137073001) (k-1,25 la man.) | buc | | | 50,10 32,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 32,86 |
| | 2875274110001-24 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 40-40-40 (137073001) (k-1,25 la man.) | buc | 1,00000 | 16,17 | 16,17 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 25 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | | | 20,57 17,35 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,33000 | 52,57 | 17,35 |
| | 2875274110001-25 | Piesa de legatura - Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | 1,00000 | 2,50 | 2,50 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 26 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-25 (137185001) | buc | | | 38,42 26,29 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2875274110001-26 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-25 (137185001) | buc | 1,00000 | 11,06 | 11,06 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 27 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 40 (137296001) (k-1,25 la man.) | buc | | | 25,66 21,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,33000 | 52,57 | 21,68 |
| | 2875274110001-27 | Piesa de legatura - Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 40 (137296001) (k-1,25 la man.) | buc | 1,00000 | 3,25 | 3,25 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 28 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 40-32 (137393001) (k-1,25 la man.) | buc | | | 30,98 21,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,33000 | 52,57 | 21,68 |
| | 2875274110001-28 | Piesa de legatura - Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 40-32 (137393001) (k-1,25 la man.) | buc | 1,00000 | 8,58 | 8,58 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 29 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32-32 90 град. (137413001) (k-1,25 la man.) | buc | | | 30,00 21,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,33000 | 52,57 | 21,68 |
| | 2875274110001-29 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 - 32 90 град. (137413001) (k-1,25 la man.) | buc | 1,00000 | 7,59 | 7,59 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 30 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 25 (139071002) | buc | | | 23,45 17,35 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,33000 | 52,57 | 17,35 |
| | 2875274110001-30 | Piesa de legatura - Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 25 (139071002) | buc | 1,00000 | 5,38 | 5,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|-------|----------------|
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 31 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | | | 15,62 12,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24000 | 52,57 | 12,62 |
| | 2875274110001-31 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 1,00000 | 2,64 | 2,64 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 32 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20-20 90gr. (139471002) | buc | | | 19,01 14,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19 |
| | 2875274110001-32 | Piesa de legatura - Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20- 20 90gr. (139471002) | buc | 1,00000 | 4,46 | 4,46 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 33 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-32 (139942001) | buc | | | 38,42 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2875274110001-33 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-20-32 (139942001) | buc | 1,00000 | 11,06 | 11,06 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 34 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-20 (139972001) | buc | | | 38,42 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2875274110001-34 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-20 (139972001) | buc | 1,00000 | 11,06 | 11,06 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 35 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-25 (139992001) | buc | | | 38,42 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2875274110001-35 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-32-25 (139992001) | buc | 1,00000 | 11,06 | 11,06 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 36 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 (257356002) | buc | | | 21,40 14,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19 |
| | 2875274110001-36 | Piesa de legatura - Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 (257356002) | buc | 1,00000 | 6,85 | 6,85 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 37 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv-Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16-16-16 (259335002) | buc | | | 17,44 12,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24000 | 52,57 | 12,62 |
| | 2875274110001-37 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16-16-16 (259335002) | buc | 1,00000 | 4,46 | 4,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|-------|----------------|
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 38 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20 (259365002) | buc | | | 27,69 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2875274110001-38 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20 (259365002) | buc | 1,00000 | 5,94 | 5,94 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 39 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 25-16-25 (259375002) | buc | | | 34,31 23,66 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45000 | 52,57 | 23,66 |
| | 2875274110001-39 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 25-16-25 (259375002) | buc | 1,00000 | 9,57 | 9,57 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30000 | 3,60 | 1,08 |
| 40 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-20-16(259395002) | buc | | | 27,69 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2875274110001-40 | Piesa de legatura - Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-20-16(259395002) | buc | 1,00000 | 5,94 | 5,94 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 41 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-16(259425002) | buc | | | 27,69 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2875274110001-41 | Piesa de legatura -Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-16(259425002) | buc | 1,00000 | 5,94 | 5,94 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 42 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20(259365002) | buc | | | 27,69 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2875274110001-42 | Piesa de legatura -Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20(259365002) | buc | 1,00000 | 5,94 | 5,94 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 43 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) | buc | | | 14,50 12,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24000 | 52,57 | 12,62 |
| | 2875274110001-43 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) | buc | 1,00000 | 1,52 | 1,52 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 44 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) | buc | | | 16,39 14,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|----------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19 |
| | 2875274110001-44 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) | buc | 1,00000 | 1,84 | 1,84 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 45 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) | buc | | | 18,74 15,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2875274110001-45 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) | buc | 1,00000 | 2,25 | 2,25 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| 46 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 20 x 2,9 для RAUTITAN stabil (266462001) | buc | | | 37,07 12,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24000 | 52,57 | 12,62 |
| | 2875274110001-46 | Piesa de legatura Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 20 x 2,9 для RAUTITAN stabil(266462001) | buc | 1,00000 | 24,09 | 24,09 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 47 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (266462001) | buc | | | 16,39 14,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19 |
| | 2875274110001-47 | Piesa de legatura Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (266462001) | buc | 1,00000 | 1,84 | 1,84 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 48 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Присоединительный нипель 1/2x3/4 (240711002) | buc | | | 46,96 14,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19 |
| | 2875274110001-48 | Piesa de legatura Присоединительный нипель 1/2x3/4 (240711002) | buc | 1,00000 | 32,41 | 32,41 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| 49 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | | | 43,04 10,51 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2875274204000-49 | Bratara fixare Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | 1,00000 | 23,50 | 23,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 1.2. Регулирующая и запорная арматура | | | | |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" " RA-N d15 (013G003300) | buc | | | 150,53 7,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15000 | 52,57 | 7,89 |
| | 2875274205100-50 | Robinet cu mufa " RA-N d15 (013G003300) | buc | 1,00000 | 141,50 | 141,50 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01500 | 36,25 | 0,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03200 | 18,90 | 0,60 |
| 51 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Cap termostatic RTD 3640 (013L3640) | buc | | | 75,54 23,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45000 | 52,57 | 23,66 |
| | 2913134626000-51 | Separator termostatic - Cap termostatic RTD 3640 (013L3640) | buc | 1,00000 | 50,70 | 50,70 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03200 | 18,90 | 0,60 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нарDу15 резьба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный (003L0143) | buc | | | 114,23 7,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15000 | 52,57 | 7,89 |
| | 2875274205100-52 | Robinet cu mufa - RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нарDу15 резьба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный (003L0143) | buc | 1,00000 | 105,20 | 105,20 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01500 | 36,25 | 0,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03200 | 18,90 | 0,60 |
| | | 1.3. Радиаторы панельные | | | | |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл900х600х66 | buc | | | 1 476,50 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2822115700000-53 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл900х600х66 | buc | 1,00000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,12 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл400х600х47 | buc | | | 521,49 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2822115700000-54 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл400х600х47 | buc | 1,00000 | 485,00 | 485,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 55 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1400х600х100 | buc | | | 1 946,09 34,17 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65000 | 52,57 | 34,17 |
| | 2822115700000-55 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1400х600х100 | buc | 1,00000 | 1 899,00 | 1 899,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00400 | 36,25 | 0,14 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00800 | 18,90 | 0,15 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00000 | 1,89 | 7,56 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25000 | 15,00 | 3,75 |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл800х600х66 | buc | | | 1 372,50 26,29 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,29 |
| | 2822115700000-56 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл800х600х66 | buc | 1,00000 | 1 336,00 | 1 336,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiatoare В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл700х600х66 | buc | | | 1 224,00 26,29 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,29 |
| | 2822115700000-57 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл700х600х66 | buc | 1,00000 | 1 187,50 | 1 187,50 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 58 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | | | 1 132,89 34,17 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65000 | 52,57 | 34,17 |
| | 2822115700000-58 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 1,00000 | 1 085,80 | 1 085,80 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00400 | 36,25 | 0,14 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00800 | 18,90 | 0,15 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00000 | 1,89 | 7,56 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25000 | 15,00 | 3,75 |
| 59 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1600х600х155 | buc | | | 2 524,59 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-59 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1600х600х155 | buc | 1,00000 | 2 465,00 | 2 465,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 60 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1600х600х100 | buc | | | 2 193,58 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-60 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1600х600х100 | buc | 1,00000 | 2 134,00 | 2 134,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 61 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1800х600х100 | buc | | | 2 441,58 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-61 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 22 ДлхВысхГл1800х600х100 | buc | 1,00000 | 2 382,00 | 2 382,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 62 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1600х600х47 | buc | | | 1 217,92 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-62 | Radiator - Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1600х600х47 | buc | 1,00000 | 1 158,33 | 1 158,33 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 63 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл1000х600х63 | buc | | | 949,82 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2822115700000-63 | Radiator- Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл1000х600х63 | buc | 1,00000 | 913,33 | 913,33 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 64 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл1200х600х66 | buc | | | 2 005,42 34,17 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65000 | 52,57 | 34,17 |
| | 2822115700000-64 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 21 ДлхВысхГл1200х600х66 | buc | 1,00000 | 1 958,33 | 1 958,33 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00400 | 36,25 | 0,14 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00800 | 18,90 | 0,15 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00000 | 1,89 | 7,56 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25000 | 15,00 | 3,75 |
| 65 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1800х600х155 | buc | | | 4 639,58 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-65 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 33 ДлхВысхГл1800х600х155 | buc | 1,00000 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 66 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | | | 1 097,09 34,17 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65000 | 52,57 | 34,17 |
| | 2822115700000-66 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1400х600х47 | buc | 1,00000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00400 | 36,25 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00800 | 18,90 | 0,15 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00000 | 1,89 | 7,56 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25000 | 15,00 | 3,75 |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы В комплекте с креплениями и | buc | | | 571,49 26,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл500х600х63 | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2822115700000-67 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 20 ДлхВысхГл500х600х63 | buc | 1,00000 | 535,00 | 535,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00300 | 36,25 | 0,11 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,00600 | 18,90 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00000 | 1,89 | 5,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20000 | 15,00 | 3,00 |
| 68 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1800х600х47 | buc | | | 1 442,09 42,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80000 | 52,57 | 42,06 |
| | 2822115700000-68 | Radiator Радиаторы В комплекте с креплениями и воздушными кранами Korado RADIK KLASIK, Тип 10 ДлхВысхГл1800х600х47 | buc | 1,00000 | 1 382,50 | 1 382,50 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,00500 | 36,25 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01000 | 18,90 | 0,19 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00000 | 1,89 | 11,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30000 | 15,00 | 4,50 |
| 69 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k-1,33 (d57x2,5 - 400 mm) | buc | | | 56,22 26,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50000 | 52,57 | 26,28 |
| | 2722103310000-69 | Teava instalatie - (d57x2,5 - 400 mm) | m | 0,30000 | 81,70 | 24,51 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04500 | 26,30 | 1,18 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02400 | 36,50 | 0,88 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,02000 | 45,20 | 0,90 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,42800 | 2,10 | 0,90 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00240 | 330,00 | 0,79 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00060 | 12,00 | 0,01 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00020 | 3 800,00 | 0,76 |
| | | 1.4. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |
| 70 | IC46A | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор на 7 вывода Дн 89х2,8 L=2,0 метра | buc | | | 1 298,45 178,74 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,40000 | 52,57 | 178,74 |
| | 2913124124100-70 | Distribuitoar - colector - Коллектор на 7 вывода Дн 89х2,8 L=2,0 метра | buc | 1,00000 | 1 108,00 | 1 108,00 |
| | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,03000 | 49,63 | 1,49 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,12500 | 18,54 | 2,32 |
| | 2875274418000 | Flansa oarba 80 | buc | 0,05000 | 158,00 | 7,90 |
| 71 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=20 | buc | | | 80,77 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-71 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=20 | buc | 1,00000 | 67,20 | 67,20 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 72 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=25 | buc | | | 138,87 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-72 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=25 | buc | 1,00000 | 125,30 | 125,30 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,73 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 73 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый Ду=32 | buc | | | 218,28 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|--------|-------------------|
| | 2875274202700-73 | Robinet cu dublu reglaj - Кран шаровый Ду=32 | buc | 1,00000 | 201,63 | 201,63 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02600 | 36,25 | 0,94 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05200 | 18,90 | 0,98 |
| 74 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый Ду=40 | buc | | | 308,52 13,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2875274205100-74 | Robinet cu mufa - Кран шаровый Ду=40 | buc | 1,00000 | 293,15 | 293,15 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,03000 | 36,25 | 1,09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06000 | 18,90 | 1,14 |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | | | 73,57 7,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15000 | 52,57 | 7,88 |
| | 2875274205100-75 | Robinet cu mufa - Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 1,00000 | 64,54 | 64,54 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01500 | 36,25 | 0,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03200 | 18,90 | 0,60 |
| 76 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | | | 452,74 120,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30000 | 52,57 | 120,91 |
| | 2924127322065-76 | Filtru pentru apa potabila - Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | 1,00000 | 328,54 | 331,83 |
| 77 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные | m | | | 56,81 18,40 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 2521216701000-77 | Teava din otel avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные | m | 1,01500 | 35,95 | 36,49 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,03500 | 36,50 | 1,28 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,00500 | 34,29 | 0,17 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00300 | 35,62 | 0,11 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01400 | 26,30 | 0,37 |
| 78 | ID03A | Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран трехходовой для установки манометра 14М-1-16 | buc | | | 1 117,76 65,71 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,25000 | 52,57 | 65,71 |
| | 2875274201600-78 | Robinet cu ser - Кран трехходовой для установки манометра 14М-1-16 | buc | 1,00000 | 224,50 | 224,50 |
| | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,00000 | 214,00 | 642,00 |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,00000 | 6,32 | 75,84 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,00000 | 2,90 | 34,80 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,00000 | 5,40 | 64,80 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,04500 | 48,52 | 2,18 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,01800 | 21,30 | 0,38 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,01200 | 15,20 | 0,18 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05400 | 26,30 | 1,42 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,13500 | 36,50 | 4,93 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,03000 | 33,56 | 1,00 |
| 79 | IA18I | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для манометра ЗКЧ-287.00.90 | buc | | | 75,15 55,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,05000 | 52,57 | 55,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09300 | 36,50 | 3,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04600 | 26,30 | 1,21 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02000 | 34,29 | 0,68 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,20000 | 26,35 | 5,27 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,00000 | 8,50 | 8,50 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01200 | 36,25 | 0,44 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02400 | 18,90 | 0,46 |
| 80 | IA18I | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для установки термометра ЗКЧ-2-87 | buc | | | 75,15 55,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,05000 | 52,57 | 55,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09300 | 36,50 | 3,39 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04600 | 26,30 | 1,21 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02000 | 34,29 | 0,69 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,20000 | 26,35 | 5,27 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,00000 | 8,50 | 8,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01200 | 36,25 | 0,44 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02400 | 18,90 | 0,45 |
| 81 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0 | m | | | 108,20 29,44 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56000 | 52,57 | 29,44 |
| | 2521216701000-81 | Teava din otel (Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0) | m | 1,01500 | 72,60 | 73,69 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08600 | 36,50 | 3,14 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02400 | 34,29 | 0,82 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00300 | 35,62 | 0,11 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03800 | 26,30 | 1,00 |
| 82 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | | | 12,41 8,41 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,13000 | 52,57 | 6,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,01500 | 38,96 | 0,58 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,01500 | 45,20 | 0,68 |
| | 2430126105711 | Lac pe baza rasini alchidice tip poly | kg | 0,01500 | 117,50 | 1,76 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,01500 | 32,50 | 0,49 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03000 | 3,30 | 0,10 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,00200 | 12,00 | 0,02 |
| 83 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 6,28 5,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11000 | 52,57 | 5,78 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05000 | 10,00 | 0,50 |
| 84 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 5,26 5,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| 85 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm кожухD(innen)=40mm, толщина=25mm для трубы Ду32 | m | | | 56,25 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-85 | Termoizolatie conducte -32 mm | m | 1,03000 | 35,00 | 37,85 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | | | 141,26 5,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10000 | 62,33 | 6,24 |
| 87 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 44,74 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,00000 | 32,65 | 32,65 |
| 88 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 382,50 135,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|----------|------------------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,58000 | 52,57 | 135,50 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,20000 | 45,20 | 235,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36000 | 32,65 | 12,00 |
| 89 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 707,00 327,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,22000 | 52,57 | 327,00 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00000 | 45,20 | 361,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,56000 | 32,65 | 18,50 |
| | | 1.5. Теплый пол | | | | |
| 90 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (exclusiv teava, distribuitor, racord,colector, ventil, robinet) | m2 | | | 541,98 215,54 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,10000 | 52,57 | 215,54 |
| | 2521302602000 | Placa polisteren expandat | buc | 1,25000 | 166,70 | 208,37 |
| | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 1,10000 | 41,23 | 45,35 |
| | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 1,20000 | 26,35 | 31,62 |
| | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 0,02000 | 34,12 | 0,68 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04500 | 36,25 | 1,63 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,09000 | 18,90 | 1,70 |
| | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 2,00000 | 18,54 | 37,08 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 78,62 36,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00000 | 2,10 | 27,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04200 | 330,00 | 13,86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01000 | 12,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03000 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01200 | 20,00 | 0,24 |
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K-4 | m2 | | | 52,87 25,23 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10000 | 52,57 | 21,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02000 | 52,57 | 4,21 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00550 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15000 | 2,10 | 18,06 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00700 | 330,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00200 | 12,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00300 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00150 | 20,00 | 0,12 |
| 93 | | Змеевик напольного отопления №1 из трубы d17x2 (сшитый полиэтилен), шаг труб 200 мм, длиной RautermS REHAU (Германия) | m | | | 17,94 0,00 |
| | 21032022-93 | Змеевик напольного отопления №1 из трубы d17x2 (сшитый полиэтилен), шаг труб 200 мм, длиной RautermS REHAU (Германия) | m | 1,00000 | 17,94 | 17,94 |
| 94 | | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с отсечными кранами Ду=15 на 4 контура (1-резервный) VTc.580.4 VALTEC (Италия) | buc | | | 1 732,27 0,00 |
| | 21032022-94 | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с отсечными кранами Ду=15 на 4 контура (1-резервный) VTc.580.4 VALTEC (Италия) | buc | 1,00000 | 1 732,27 | 1 732,27 |
| 95 | | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с регулирующими вентилями Ду=15 на 4 контура (1-резервный) Tc.560.4 VALTEC | buc | | | 1 732,27 0,00 |
| | 21032022-95 | Распределительный коллектор напольного отопления Ду=25 с регулирующими вентилями Ду=15 на 4 контура (1-резервный) Tc.560.4 VALTEC | buc | 1,00000 | 1 732,27 | 1 732,27 |
| 96 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de | buc | | | 70,97 12,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | 3/4" -1" Тройник коллекторный 1"x1/2"x3/8" VTc.530 | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274114000-96 | Teu B1, negru Тройник коллекторный 1"x1/2"x3/8" VTc.530 | buc | 1,00000 | 57,40 | 57,40 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 97 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (exclusiv bratare) | buc | | | 23,75 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 98 | | Пара кронштейнов для крепления коллекторов VTc.130 | set | | | 175,60 0,00 |
| | 21032022-98 | Пара кронштейнов для крепления коллекторов VTc.130 | set | 1,00000 | 175,60 | 175,60 |
| 99 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Переходник 1/2"(BP)x3/8" (HP) VTr.592 | buc | | | 24,47 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274114000-99 | Teu B1, negru - Переходник 1/2"(BP)x3/8" (HP) VTr.592 | buc | 1,00000 | 10,90 | 10,90 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 100 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Соединитель для трубы 17x2,0 | buc | | | 42,07 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274114000-100 | Teu B1, negru - Соединитель для трубы 17x2,0 | buc | 1,00000 | 28,50 | 28,50 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 101 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан трехходовой смесительный, Ду 25 VT.MR01 | buc | | | 748,95 13,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2913154500000-101 | Supapa de siguranta - Клапан трехходовой смесительный, Ду 25 VT.MR01 | buc | 1,00000 | 734,66 | 734,66 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03000 | 18,90 | 0,57 |
| 102 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" Термоголовка с накладным датчиком VT.5012 VALTEC | buc | | | 679,46 31,54 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60000 | 52,57 | 31,54 |
| | 2913134626000-102 | Separator termostatic Термоголовка с накладным датчиком VT.5012 VALTEC | buc | 1,00000 | 646,00 | 646,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02600 | 36,25 | 0,94 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05200 | 18,90 | 0,98 |
| 103 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=25 | buc | | | 138,87 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-103 | Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый Ду=25 | buc | 1,00000 | 125,30 | 125,30 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 104 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль муфтовый Ду=25 | buc | | | 208,07 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-104 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль муфтовый Ду=25 | buc | 1,00000 | 194,50 | 194,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 105 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран дренажный, Ду 5 | buc | | | 74,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46 |
| | 2875274202700-105 | Robinet cu dublu reglaj Кран дренажный, Ду 5 | buc | 1,00000 | 64,54 | 64,54 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01200 | 36,25 | 0,44 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02400 | 18,90 | 0,46 |
| 106 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | | | 141,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2913134500000-106 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10000 | 62,33 | 6,23 |
| 107 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | | | 26,69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2913134500000-107 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | 1,00000 | 15,20 | 15,20 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10000 | 62,33 | 6,23 |
| 108 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" " Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика 1/2" | buc | | | 45,93 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2913154500000-108 | Supapa de siguranta - " Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика 1/2" | buc | 1,00000 | 31,64 | 31,64 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03000 | 18,90 | 0,57 |
| 109 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный, Ду 25 | buc | | | 198,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2913154500000-109 | Supapa de siguranta - Клапан обратный, Ду 25 | buc | 1,00000 | 184,10 | 184,10 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03000 | 18,90 | 0,57 |
| 110 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы Rautitan stabil d25x3,7 mm (130091005) | m | | | 62,93 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2521216710000-110 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубы Rautitan stabil d25x3,7 mm (130091005) | m | 1,03000 | 45,79 | 47,16 |
| 111 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 18 mm Armaflex | m | | | 35,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223-111 | Termoizolatie conducte (Armaflex) 18 mm | m | 1,03000 | 15,84 | 17,13 |
| 112 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. d 25 | buc | | | 23,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2875274204000-12 | Bratară fixare d 25 | buc | 1,00000 | 3,96 | 3,96 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05000 | 26,35 | 1,32 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00000 | 1,87 | 1,87 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1 | buc | 1,00000 | 2,14 | 2,14 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00000 | 2,20 | 2,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10000 | 15,00 | 1,50 |
| 113 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, | m | | | 5,13 |
| | | | | | | 4,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | | covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09000 | 52,57 | 4,73 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04000 | 10,00 | 0,40 |
| 114 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 4,21 4,21 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,08000 | 52,57 | 4,21 |
| 115 | IA52A | Cutie metalica (Aplicativ) Шкаф распределительный наружный ШРН-6 120*(650+100)*1150 | buc | | | 1 018,10 105,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00000 | 52,57 | 105,14 |
| | 2811236829552-115 | Шкаф распределительный наружный ШРН-6 120*(650+100)*1150 | buc | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,50000 | 45,20 | 22,60 |
| | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,15 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,08000 | 330,00 | 26,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00100 | 12,00 | 0,01 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,00000 | 3,60 | 10,80 |
| | | 1.6. Теплоснабжение calorifera установки III | | | | |
| 116 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0 | m | | | 108,20 29,44 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56000 | 52,57 | 29,44 |
| | 2521216701000-116 | Teava din otel (Трубопровод из стальных труб, Ду32,38.0 x 2,0) | m | 1,01500 | 72,60 | 73,69 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08600 | 36,50 | 3,14 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02400 | 34,29 | 0,82 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00300 | 35,62 | 0,11 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03800 | 26,30 | 1,00 |
| 117 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | | | 12,41 8,41 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,13000 | 52,57 | 6,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,01500 | 38,96 | 0,58 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,01500 | 45,20 | 0,68 |
| | 2430126105711 | Lac pe baza rasini alchidice tip poly | kg | 0,01500 | 117,50 | 1,76 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,01500 | 32,50 | 0,49 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03000 | 3,30 | 0,10 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10000 | 3,60 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,00200 | 12,00 | 0,02 |
| 118 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 6,28 5,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11000 | 52,57 | 5,78 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05000 | 10,00 | 0,50 |
| 119 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 5,26 5,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| 120 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm кожухD(innen)=40mm, толщина=25mm для трубы Ду32 | m | | | 56,25 18,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40 |
| | 332051735223 | Termoizolatie conducte d-32mm | m | 1,03000 | 35,00 | 37,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 121 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик, Ду=15 | buc | | | 141,26 5,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10000 | 62,33 | 6,23 |
| 122 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=32 | buc | | | 355,73 120,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30000 | 52,57 | 120,91 |
| | 2924127322065-122 | Filtru pentru apa potabila Фильтр водяной сетчатый муфтовый, Ду=32 | buc | 1,00000 | 232,50 | 234,82 |
| 123 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Байпасный вентиль, Ду=15 | buc | | | 710,94 9,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46 |
| | 2875274202700-123 | Robinet cu dublu reglaj Байпасный вентиль, Ду=15 | buc | 1,00000 | 700,59 | 700,59 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01200 | 36,25 | 0,44 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02400 | 18,90 | 0,45 |
| 124 | IA20A | Supara de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Обратный клапан, Ду=15 | buc | | | 144,06 13,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2913154500000-124 | Supara de siguranta - Обратный клапан, Ду=15 | buc | 1,00000 | 129,77 | 129,77 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03000 | 18,90 | 0,57 |
| 125 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | | | 73,57 7,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15000 | 52,57 | 7,88 |
| | 2875274205100-125 | Robinet cu mufa Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 1,00000 | 64,54 | 64,54 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01500 | 36,25 | 0,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03200 | 18,90 | 0,60 |
| 126 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 44,74 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,00000 | 32,65 | 32,65 |
| 127 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 383,00 136,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,58000 | 52,57 | 136,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,20000 | 45,20 | 235,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36000 | 32,65 | 12,00 |
| 128 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 707,00 327,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,22000 | 52,57 | 327,00 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00000 | 45,20 | 362,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,56000 | 32,65 | 18,00 |
| | | 1.7. Вентиляция III | | | | |
| 129 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки, 1280x710 | buc | | | 853,48 256,54 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,88000 | 52,57 | 256,54 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,16 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30000 | 45,20 | 13,58 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00000 | 6,60 | 52,90 |
| | 2523155700368-129 | Suport elstic ventilator din cauciuc Гибкие вставки, 1280x710 | buc | 1,00000 | 427,00 | 427,86 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00000 | 12,36 | 99,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,03000 | 12,00 | 0,36 |
| 130 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe | buc | | | 1 477,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|----------|------------------|
| | | zidarie Решетка жалюзийная наружная DT OZR 1000x500 | | | | 128,27 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,44000 | 52,57 | 128,27 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 1,60000 | 32,20 | 51,52 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20000 | 36,50 | 7,30 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,00000 | 2,10 | 8,40 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,05200 | 45,20 | 2,35 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01000 | 330,00 | 3,30 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10000 | 26,30 | 2,63 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,00000 | 1,21 | 48,40 |
| | 2874115765700-130 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка жалюзийная наружная DT OZR 1000x500 | buc | 1,00000 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,60000 | 34,00 | 20,40 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,00000 | 1,36 | 54,40 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,00000 | 1,98 | 79,20 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,25000 | 10,00 | 2,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,04000 | 12,00 | 0,48 |
| 131 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | | | 412,04 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,44 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-131 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | 1,00000 | 117,00 | 117,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 132 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x100 | buc | | | 445,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-132 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x100 | buc | 1,00000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 133 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x150 | buc | | | 478,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-133 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x150 | buc | 1,00000 | 183,00 | 183,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|----------|--------|---------------------------|
| 134 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 400x200 | buc | | | 528,03 ----- 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-134 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 400x200 | buc | 1,00000 | 233,00 | 233,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 135 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | | | 182,58 ----- 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 136 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | | | 311,00 ----- 0,00 |
| | 22032022.136 | Дроссель-клапан круглый, DRU 315 | buc | 1,00000 | 311,00 | 311,00 |
| 137 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | | | 182,58 ----- 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 138 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | | | 233,00 ----- 0,00 |
| | 22032022-138 | Дроссель-клапан круглый, DRU 250 | buc | 1,00000 | 233,00 | 233,00 |
| 139 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | | | 182,58 ----- 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 140 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | | | 194,00 ----- 0,00 |
| | 22032022-140 | Дроссель-клапан круглый, DRU 200 | buc | 1,00000 | 194,00 | 194,00 |
| 141 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | buc | | | 182,58 ----- 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 142 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | buc | | | 146,00 ----- 0,00 |
| | 22032022-142 | Дроссель-клапан круглый, DRU 160 | buc | 1,00000 | 146,00 | 146,00 |
| 143 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | m2 | | | 420,40 ----- 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|------------------------|
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,34 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-143 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,66 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 144 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125 | m2 | | | 420,39 <hr/> 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-144 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-125mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 145 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D160 | m2 | | | 420,40 <hr/> 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-145 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-160mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 146 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D200 | m2 | | | 420,40 <hr/> 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-146 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-200mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 147 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D250 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | | | 415,34 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,59 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-147 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-250mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,54 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,34 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,73 |
| 148 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D315 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | | | 415,32 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-148 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-315mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 149 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D355 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | | | 415,33 142,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,47 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,09 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,60 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-149 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-355mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,34 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 150 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D400 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | | | 415,32 142,47 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,47 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,63 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,68 |
| | 1111-150 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-400mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,34 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 151 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D500 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | | | 444,96 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-151 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare D-500mm | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|----------|-------|---------------------------|
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 152 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm -400x250 | m2 | | | 433,55 ----- 129,32 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,46000 | 52,57 | 129,32 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,35000 | 33,65 | 45,88 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,79 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00600 | 26,35 | 0,16 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00000 | 1,21 | 19,55 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,04000 | 34,00 | 1,37 |
| | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,85000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1111-152 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 400x250 | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,00000 | 1,10 | 17,77 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,00000 | 1,36 | 21,98 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 153 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Переход из тонколистовой оцинкованной стали=0, 7mm 1250x700/ d500, L=1000 (Consum tabla 0,7 mm - 6,3 kg/m2) | m2 | | | 665,98 ----- 201,34 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,34 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,73 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,94 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,43 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,32 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,11 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,76 |
| | 1111-153 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm - Trecere 1250x700 / d=500mm L=1000 | kg | 6,30000 | 30,20 | 190,26 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 154 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 250x150 | m2 | | | 659,69 ----- 201,35 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,73 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,95 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,73 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,82 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,42 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|----------|-------|------------------------|
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,11 |
| | 1111-154 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 250x150 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,76 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,71 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,49 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 155 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x150 | m2 | | | 659,67 <hr/> 201,34 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,34 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,73 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,94 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,26 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,42 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,31 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,10 |
| | 1111-155 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x150 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,76 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 156 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x150 | m2 | | | 659,70 <hr/> 201,34 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,34 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,74 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,94 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,92 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,43 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,32 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,11 |
| | 1111-156 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x150 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,75 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,51 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,85 |
| 157 | | Лючки питометражные | buc | | | 17,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-157 | Лючки питометражные | buc | 1,00000 | 17,00 | 17,00 |
| | | 1.8. Вентиляция В1 | | | | |
| 158 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Гибкие вставки, FGV 042/586-586 flex. 120°C | buc | | | 752,28 |
| | | | | | | 256,54 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,88000 | 52,57 | 256,54 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,16 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30000 | 45,20 | 13,58 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00000 | 6,60 | 52,90 |
| | 2523155700368-158 | Suport elstic ventilator din cauciuc Гибкие вставки, FGV 042/586-586 flex. 120°C | buc | 1,00000 | 326,00 | 326,65 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00000 | 12,36 | 99,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03000 | 12,00 | 0,36 |
| 159 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa Круглый изолированный переходник для MUB CSMI outlet 042 d400 insul KIT | buc | | | 503,08 |
| | | | | | | 168,22 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,20000 | 52,57 | 168,22 |
| | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinera gudronat | kg | 2,50000 | 45,60 | 114,57 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,10000 | 2,10 | 2,32 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,17000 | 45,20 | 7,72 |
| | 2811236310020-159 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Круглый изолированный переходник для MUB CSMI outlet 042 d400 insul KIT) | buc | 1,00000 | 208,00 | 209,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,10000 | 12,00 | 1,20 |
| 160 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | | | 182,58 |
| | | | | | | 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 161 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | | | 194,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 22032022-161 | Дроссель-клапан круглый, DRU 180 | buc | 1,00000 | 194,00 | 194,00 |
| 162 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (doar manopera si utilaj) Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | buc | | | 182,58 |
| | | | | | | 180,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44000 | 52,57 | 180,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 163 | | Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | buc | | | 462,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 22032022-163 | Дроссель-клапан круглый, DRU 400 | buc | 1,00000 | 462,00 | 462,00 |
| 164 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | m2 | | | 420,39 |
| | | | | | | 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,79 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,34 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-164 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm D-180mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,66 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 165 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind | m2 | | | 415,33 |
| | | | | | | 142,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | | perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm D250 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,63 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-165 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare D-250mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 166 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 600x250 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | | | 444,96 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-166 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 600x250mm | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 167 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 168 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, Люк для чистки воздуховода 400 | buc | | | 570,41 168,22 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,20000 | 52,57 | 168,22 |
| | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,50000 | 45,60 | 114,57 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,10000 | 2,10 | 2,32 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,17000 | 45,20 | 7,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|--------|--------|
| | 2811236310020-168 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Люк для чистки воздуховода 400) | buc | 1,00000 | 275,00 | 276,38 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,10000 | 12,00 | 1,20 |
| 169 | | Лючки питометражные | buc | | | 17,00 |
| | 24032022-157 | Лючки питометражные | buc | 1,00000 | 17,00 | 0,00 |
| | | 1.9. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 170 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK160 | buc | | | 458,28 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,12000 | 52,57 | 269,16 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,16 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30000 | 45,20 | 13,59 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00000 | 6,60 | 52,90 |
| | 2523155700356-170 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK160) | buc | 1,00000 | 20,00 | 20,04 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00000 | 12,36 | 99,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03000 | 12,00 | 0,36 |
| 171 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK125 | buc | | | 453,28 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,12000 | 52,57 | 269,16 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,16 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30000 | 45,20 | 13,58 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00000 | 6,60 | 52,90 |
| | 2523155700356-171 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK125) | buc | 1,00000 | 15,00 | 15,03 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00000 | 12,36 | 99,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03000 | 12,00 | 0,36 |
| 172 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK100 | buc | | | 448,26 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,12000 | 52,57 | 269,16 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50000 | 2,10 | 3,16 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30000 | 45,20 | 13,59 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00000 | 6,60 | 52,90 |
| | 2523155700356-172 | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal (Хомуты быстроразъемные для круглых канальных вентиляторов FK100) | buc | 1,00000 | 10,00 | 10,02 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00000 | 12,36 | 99,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03000 | 12,00 | 0,36 |
| 173 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | | | 412,03 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-131 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 200x100 | buc | 1,00000 | 117,00 | 117,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 174 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 300x150 | buc | | | 478,03 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|--------|---------------------------|
| | 2874115765700-133 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 300x150 | buc | 1,00000 | 183,00 | 183,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 175 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 400x150 | buc | | | 570,03 ----- 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-175 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 400x150 | buc | 1,00000 | 275,00 | 275,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 176 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | m2 | | | 420,40 ----- 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-176 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 177 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 ----- 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 178 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | m2 | | | 420,40 ----- 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-178 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-180mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 179 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 180 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 250x100 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | | | 444,96 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,63 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-180 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 250x 100 mm | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 181 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 182 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din | m2 | | | 420,40 186,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|------------------------|
| | | tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100 | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-182 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal de ventilare D-100mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 183 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125 | m2 | | | 420,39 <hr/> 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-183 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-125mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 184 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D160 | m2 | | | 420,40 <hr/> 186,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-184 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal de ventilare D-160mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,67 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 185 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm | m2 | | | 420,40 <hr/> 186,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | | grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D180 | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55000 | 52,57 | 186,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 26,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,01200 | 38,96 | 0,47 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01700 | 18,54 | 0,32 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25000 | 33,65 | 42,48 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03000 | 26,30 | 0,80 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03000 | 26,35 | 0,80 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00000 | 1,21 | 7,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03000 | 34,00 | 1,03 |
| | 2710403642000-185 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm D-180mm | kg | 4,70000 | 29,20 | 138,61 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,43000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00000 | 1,10 | 6,66 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00000 | 1,36 | 8,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05000 | 12,00 | 0,60 |
| 186 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 250x150 | m2 | | | 659,67 201,34 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,34 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,73 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,94 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,43 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,31 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,10 |
| | 1111-186 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 250x150 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,76 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 187 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 350x200 | m2 | | | 659,70 201,35 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,72 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,93 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,26 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,82 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,43 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,32 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,11 |
| | 1111-187 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 350x200 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,75 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|----------|-------------------|
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| 188 | VA11J | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Коробка для установки вентрешетки из тонколистовой оцинкованной стали 0,5 mm 450x200 | m2 | | | 659,67 201,35 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,83000 | 52,57 | 201,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02000 | 36,50 | 0,73 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,50000 | 33,96 | 50,94 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,09500 | 76,35 | 7,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20000 | 3,60 | 0,72 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01800 | 45,20 | 0,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01840 | 77,54 | 1,42 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00400 | 78,60 | 0,31 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,00400 | 26,35 | 0,10 |
| | 1111-188 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Cutie de montarea grilelor 450x200 | kg | 6,30000 | 29,20 | 183,96 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00000 | 1,21 | 67,76 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05000 | 34,00 | 1,70 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 8,90000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,00000 | 1,10 | 61,59 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00000 | 1,36 | 76,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07000 | 12,00 | 0,84 |
| | | 1.10. Вентиляция ПЕ и ВЕ | | | | |
| 189 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1900mm (exclusiv ciment, lant) | buc | | | 1 964,28 26,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47000 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2811236306200-189 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1900mm) | buc | 1,00000 | 1 938,00 | 1 938,00 |
| 190 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1600mm (exclusiv ciment, lant) | buc | | | 1 821,28 26,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47000 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2811236306200-190 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1600mm) | buc | 1,00000 | 1 795,00 | 1 795,00 |
| 191 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1400mm (exclusiv ciment, lant) | buc | | | 1 586,28 26,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47000 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2811236306200-191 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1400mm) | buc | 1,00000 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 192 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1000mm (exclusiv ciment, lant) | buc | | | 1 146,28 26,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47000 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2811236306200-192 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 1000mm) | buc | 1,00000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 193 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 800mm (exclusiv ciment, lant) | buc | | | 1 006,28 26,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47000 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03000 | 52,57 | 1,58 |
| | 2811236306200-193 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (DucoPlus 60 (Duco Ventilati0n&Sun Control) 800mm) | buc | 1,00000 | 980,00 | 980,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|---------------------------|
| 194 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm mm 150x150 | m2 | | | 385,51 ----- 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 2710403642000-194 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Canal 150x150 | kg | 4,50000 | 29,20 | 132,71 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 195 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 ----- 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 196 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm mm 200x150 | m2 | | | 385,51 ----- 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 2710403642000-196 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm - Canal 250x150 | kg | 4,50000 | 29,20 | 132,71 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 197 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 ----- 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|---------------------------|
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 198 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 200x150 (Consum tabla 0,6 mm - 5,4 kg/m2) | m2 | | | 415,33 ----- 142,47 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,47 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,09 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,63 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-198 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 200x150 | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 199 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 ----- 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 200 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 200 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | | | 444,96 ----- 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-200 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 300 x 200 mm | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|-------|------------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 201 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Izover -фольгированный 50 mm | m2 | | | 117,53 55,72 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,06000 | 52,57 | 55,72 |
| | 2682162611305-167 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izover -фольгированный 50 mm) | m2 | 1,03000 | 45,20 | 46,56 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,38000 | 29,60 | 11,25 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,06500 | 36,87 | 2,40 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,04500 | 35,62 | 1,60 |
| 202 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 200 x 500 (Consum tabla 0,7 mm - 6.3 kg/m2) | m2 | | | 444,96 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,67 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-202 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm Canal de ventilare 200 x 500 mm | kg | 6,30000 | 30,20 | 192,16 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 203 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 150 (Consum tabla 0,6 mm - 5.4 kg/m2) | m2 | | | 415,32 142,46 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-203 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 300 x 150 mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 204 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind | m2 | | | 415,32 142,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|----------|--------|------------------|
| | | perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 300 x 200 (Consum tabla 0,6 mm - 5.4 kg/m2) | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71000 | 52,57 | 142,46 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01000 | 36,50 | 0,37 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04000 | 76,35 | 3,08 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04500 | 38,96 | 1,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01000 | 3,60 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04800 | 18,54 | 0,90 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,00800 | 78,60 | 0,64 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60000 | 33,70 | 54,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06000 | 26,30 | 1,59 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06000 | 26,35 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,66 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,69 |
| | 1111-204 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm Canal de ventilare 300 x 200 mm | kg | 5,40000 | 29,80 | 162,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,20000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| 205 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250x200 | buc | | | 478,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-205 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250x200 | buc | 1,00000 | 183,00 | 183,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 206 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400x200 | buc | | | 528,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,44 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-134 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 400x200 | buc | 1,00000 | 233,00 | 233,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 207 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОРГ 250x200 | buc | | | 478,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|----------|--------|------------------|
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-205 | Rama cu jaluzele reglabile Решетка вентиляционная металлическая регулируемая ОПГ 250x200 | buc | 1,00000 | 183,00 | 183,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 208 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 150x150 | buc | | | 424,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-208 | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 150x150) | buc | 1,00000 | 129,00 | 129,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 209 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 300x150 | buc | | | 462,03 104,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,98000 | 52,57 | 104,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,80000 | 32,20 | 25,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16500 | 36,50 | 6,02 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,60000 | 2,10 | 7,56 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04500 | 45,20 | 2,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00600 | 330,00 | 1,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05500 | 26,30 | 1,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00000 | 1,21 | 33,88 |
| | 2874115765700-209 | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная металлическая нерегулируемая ОНГ 300x150) | buc | 1,00000 | 167,00 | 167,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00000 | 1,36 | 38,08 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00000 | 1,98 | 55,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02000 | 12,00 | 0,24 |
| 210 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | | | 56,44 15,77 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04000 | 36,50 | 1,46 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,06000 | 2,10 | 0,13 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,04000 | 33,96 | 35,39 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02000 | 45,20 | 0,91 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00200 | 330,00 | 0,66 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02000 | 26,30 | 0,53 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02000 | 34,00 | 0,68 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08000 | 10,00 | 0,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,01000 | 12,00 | 0,12 |
| 211 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 382,40 135,60 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,58000 | 52,57 | 135,60 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,20000 | 45,20 | 235,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36000 | 32,65 | 11,80 |
| 212 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 707,00 327,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,22000 | 52,57 | 327,00 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00000 | 45,20 | 361,67 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,56000 | 32,65 | 18,33 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |
| 213 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | | | 13,57 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-213 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 214 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" " Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | | | 13,57 12,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23000 | 52,57 | 12,09 |
| | 2875274202700-214 | Robinet cu dublu reglaj " Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02000 | 36,25 | 0,73 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04000 | 18,90 | 0,76 |
| 215 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | | | 16,65 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72 |
| | 2875274202700-215 | Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02600 | 36,25 | 0,94 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05200 | 18,90 | 0,98 |
| 216 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр показывающий (0-4 кгс/см2) ОБМ1-100 | buc | | | 21,48 21,03 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03 |
| | 3320500000000 | Armatura fina (pret in utilaj) | buc | 1,01000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00600 | 36,25 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01200 | 18,90 | 0,22 |
| 217 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | | | 8,02 7,36 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,14000 | 52,57 | 7,36 |
| | 3320500000000 | Armatura fina (pret in utilaj) | buc | 1,01000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,01000 | 21,30 | 0,21 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00600 | 36,25 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01200 | 18,90 | 0,23 |
| | | 2.2. Теплый пол | | | | |
| 218 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Насос циркуляционно-смесительный с комплектом гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | | | 253,08 157,71 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00000 | 52,57 | 157,71 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50000 | 35,95 | 17,98 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00000 | 48,68 | 48,68 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,07000 | 36,25 | 2,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14000 | 18,90 | 2,65 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05000 | 3,30 | 0,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,64000 | 36,50 | 23,36 |
| 219 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | | | 253,08 157,71 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00000 | 52,57 | 157,71 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50000 | 35,95 | 17,98 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00000 | 48,68 | 48,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|----------|-------|----------------------|
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,07000 | 36,25 | 2,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14000 | 18,90 | 2,65 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05000 | 3,30 | 0,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64000 | 36,50 | 23,36 |
| | | 2.3. Теплоснабжение calorifера установки III | | | | |
| 220 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | | | 253,08 157,71 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00000 | 52,57 | 157,71 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50000 | 35,95 | 17,98 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00000 | 48,68 | 48,68 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,07000 | 36,25 | 2,54 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14000 | 18,90 | 2,65 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05000 | 3,30 | 0,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64000 | 36,50 | 23,36 |
| 221 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | | | 14,29 13,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25000 | 52,57 | 13,14 |
| | 2913154500000 | Supapa de siguranta (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,01600 | 36,25 | 0,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03000 | 18,90 | 0,57 |
| 222 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, электропривод LR24A-SR | buc | | | 252,59 229,21 |
| | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36000 | 52,57 | 229,21 |
| | 2811236829000 | Dispozitiv de actionare electrica (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,50000 | 45,00 | 23,18 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06000 | 3,30 | 0,20 |
| | | 2.4. Вентиляция III | | | | |
| 223 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт-3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной calorifer мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная система автоматики с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | buc | | | 3 173,28 2 358,82 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87000 | 52,57 | 2 358,82 |
| | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35000 | 29,65 | 10,43 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00000 | 2,10 | 2,11 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15000 | 38,96 | 5,87 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00000 | 1,90 | 114,57 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00000 | 2,90 | 23,32 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00000 | 1,21 | 2,43 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00000 | 9,87 | 595,16 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00000 | 5,55 | 44,62 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00000 | 3,74 | 7,52 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15000 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30000 | 20,00 | 6,00 |
| 224 | VB18C | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | | | 264,26 80,96 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,54000 | 52,57 | 80,96 |
| | 2874115760500 | Atenuator de zgomot rectangular (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,07000 | 18,54 | 1,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,00000 | 1,21 | 48,40 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,00000 | 1,36 | 54,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|----------|--------|----------------------|
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,00000 | 1,98 | 79,20 |
| | | 2.5. Вентиляция В1 | | | | |
| 225 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | | | 1 485,45 1 170,73 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,27000 | 52,57 | 1 170,73 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,30000 | 36,50 | 11,50 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15000 | 38,96 | 6,14 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28000 | 26,30 | 7,73 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,00000 | 1,45 | 39,58 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,12000 | 34,00 | 4,28 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20000 | 45,00 | 9,45 |
| | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,00000 | 7,54 | 205,84 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,12000 | 10,00 | 1,20 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,10000 | 120,00 | 12,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,85000 | 20,00 | 17,00 |
| 226 | VB18C | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | | | 264,26 80,96 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,54000 | 52,57 | 80,96 |
| | 2874115760500 | Atenuator de zgomot rectangular (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,07000 | 18,54 | 1,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,00000 | 1,21 | 48,40 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,00000 | 1,36 | 54,40 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,00000 | 1,98 | 79,20 |
| 227 | VB31B1 | Hota pentru forja cu 2 focuri, confectionarea in ateliere centralizate M (Doar manopera si utilaj) Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жиρούловителем MBO 1,8MC-03x1,6 | buc | | | 1 669,90 1 662,26 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31,62000 | 52,57 | 1 662,26 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,62000 | 10,00 | 6,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,12000 | 12,00 | 1,44 |
| 228 | VB31B1 | Hota pentru forja cu 2 focuri, confectionarea in ateliere centralizate M (Doar manopera si utilaj) Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жиρούловителем MBO 1,0MCB-01x1,0 | buc | | | 1 669,90 1 662,26 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31,62000 | 52,57 | 1 662,26 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,62000 | 10,00 | 6,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,12000 | 12,00 | 1,44 |
| | | 2.6. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 229 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | | | 1 250,74 1 026,16 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,52000 | 52,57 | 1 026,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,25000 | 36,50 | 9,58 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15000 | 38,96 | 6,14 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20000 | 26,30 | 5,52 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,00000 | 1,45 | 39,58 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,15000 | 34,00 | 5,36 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20000 | 45,00 | 9,45 |
| | 2912435776000 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,00000 | 4,65 | 126,94 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10000 | 10,00 | 1,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,10000 | 120,00 | 12,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,45000 | 20,00 | 9,00 |
| 230 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu | buc | | | 1 250,74 1 026,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|----------------------|
| | | cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,52000 | 52,57 | 1 026,17 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,25000 | 36,50 | 9,58 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15000 | 38,96 | 6,14 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20000 | 26,30 | 5,52 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,00000 | 1,45 | 39,58 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,15000 | 34,00 | 5,36 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20000 | 45,00 | 9,45 |
| | 2912435776000 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,00000 | 4,65 | 126,94 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10000 | 10,00 | 1,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,10000 | 120,00 | 12,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,45000 | 20,00 | 9,00 |
| 231 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | | | 1 250,74 1 026,16 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,52000 | 52,57 | 1 026,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,25000 | 36,50 | 9,58 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15000 | 38,96 | 6,14 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20000 | 26,30 | 5,52 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,00000 | 1,45 | 39,58 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,15000 | 34,00 | 5,36 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20000 | 45,00 | 9,45 |
| | 2912435776000 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,00000 | 4,65 | 126,94 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10000 | 10,00 | 1,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,10000 | 120,00 | 12,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,45000 | 20,00 | 9,00 |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | | | 100,74 45,21 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86000 | 52,57 | 45,21 |
| | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,52 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,32 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00000 | 1,98 | 23,76 |
| 233 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | | | 100,74 45,21 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86000 | 52,57 | 45,21 |
| | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,52 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,32 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00000 | 1,98 | 23,76 |
| 234 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель круглый, д100 SLCU 100 900 50 | buc | | | 100,74 45,21 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86000 | 52,57 | 45,21 |
| | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret in utilaj) | buc | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05000 | 18,54 | 0,93 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00000 | 1,21 | 14,52 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00000 | 1,36 | 16,32 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00000 | 1,98 | 23,76 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Распределительные коллекторы и обвязка бойлера ГВС | | | | |
| 235 | | Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | | | 992,00 0,00 |
| | 24032022-235 | Вентиль балансировочный, Ду=20 Stromax Herz armaturen | buc | 1,00000 | 992,00 | 992,00 |
| 236 | | Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | | | 1 132,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|---------|------------|------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-236 | Вентиль балансировочный, Ду=25 Stromax Herz armaturen | buc | 1,00000 | 1 132,00 | 1 132,00 |
| 237 | | Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | | | 1 273,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-237 | Вентиль балансировочный, Ду=32 Stromax Herz armaturen | buc | 1,00000 | 1 273,00 | 1 273,00 |
| 238 | | Манометр показывающий (0-4 кгс/см2) ОБМ1-100 | buc | | | 181,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-238 | Манометр показывающий (0-4 кгс/см2) ОБМ1-100 | buc | 1,00000 | 181,25 | 181,25 |
| 239 | | Термометр технический показывающий (0- 1000С) с оправой ГОСТ 2823-70 | buc | | | 100,82 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-239 | Термометр технический показывающий (0-1000С) с оправой ГОСТ 2823-70 | buc | 1,00000 | 100,82 | 100,82 |
| 240 | | Бойлер косвенного нагрева емкостью 296 л, Ру=1 МПа ОКС300NTR | buc | | | 6 090,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-240 | Бойлер косвенного нагрева емкостью 296 л, Ру=1 МПа ОКС300NTR | buc | 1,00000 | 6 090,00 | 6 090,00 |
| | | 3.2. Теплый пол | | | | |
| 241 | | Насос циркуляционно-смесительный с комплектом гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | | | 1 625,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-241 | Насос циркуляционно-смесительный с комплектом гаек, N=84 Вт,-1-ф Star RS 25/6 WILO | buc | 1,00000 | 1 625,00 | 1 625,00 |
| | | 3.3. Теплоснабжение калорифера установки III | | | | |
| 242 | | Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | | | 4 344,34 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-242 | Насос DAB A56/180XM, N=271 Вт-1ф. | buc | 1,00000 | 4 344,34 | 4 344,34 |
| 243 | | Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | | | 1 628,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-243 | Трехходовой смесительный клапан Belimo R317 | buc | 1,00000 | 1 628,33 | 1 628,33 |
| 244 | | Электропривод LR24A-SR | buc | | | 3 075,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-244 | Электропривод LR24A-SR | buc | 1,00000 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | | 3.4. Вентиляция III | | | | |
| 245 | | Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт-3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной калорифер мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная система автоматики с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | buc | | | 111 315,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-245 | Приточная установка производительностью L= 4360, свободный напор H =450 Па, в составе: - вентилятор с двигателем N=1,185 кВт-3ф., n= 2390 об/мин с частотным регулятором; - водяной калорифер мощностью 53,0 кВт; - клапан воздушный створчатый, привод с пружинным возвратом Belimo LF230; - фильтр воздушный F7 - ePM1 60%; - встроенная система автоматики с датчиками, контроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - AV03 UVU 3500-HW | buc | 1,00000 | 111 315,00 | 111 315,00 |
| 246 | | Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | | | 4 274,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24032022-246 | Шумоглушитель пластинчатый 1280x710, длина 1 м AV SR07 | buc | 1,00000 | 4 274,00 | 4 274,00 |
| | | 3.5. Вентиляция VI | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|---------|-----------|-------------------|
| 247 | | Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | | | 14 110,00 0,00 |
| | 24032022-247 | Вентилятор кухонный прямоугольный без изменения направления потока воздуха, с эл/двигателем Nэл=0,915 кВт, 3-ф. MUB/T- S 042 450EC | buc | 1,00000 | 14 110,00 | 14 110,00 |
| 248 | | Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | | | 1 592,00 0,00 |
| | 24032022-248 | Шумоглушитель круглый, d400 SLGU 400 1200 100 | buc | 1,00000 | 1 592,00 | 1 592,00 |
| 249 | | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жируловителем MBO 1,8MC-03x1,6 | buc | | | 12 875,00 0,00 |
| | 24032022-249 | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт приточно-вытяжной островной, с жируловителем MBO 1,8MC-03x1,6 | buc | 1,00000 | 12 875,00 | 12 875,00 |
| 250 | | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жируловителем MBO 1,0MCB-01x1,0 | buc | | | 8 325,00 0,00 |
| | 24032022-250 | Модулированное вентоборудование для кухни, зонт вытяжной пристенный, с жируловителем MBO 1,0MCB-01x1,0 | buc | 1,00000 | 8 325,00 | 8 325,00 |
| | | 3.6. Вентиляция В2-В6 | | | | |
| 251 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | | | 1 592,00 0,00 |
| | 24032022-251 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,102 кВт, 1-ф.К 160 XL sileo | buc | 1,00000 | 1 592,00 | 1 592,00 |
| 252 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | buc | | | 1 383,00 0,00 |
| | 24032022-252 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,028 кВт, 1-ф.К 125 M Sileo | buc | 1,00000 | 1 383,00 | 1 383,00 |
| 253 | | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,031 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | | | 1 370,00 0,00 |
| | 24032022-253 | Вентилятор канальный круглый, с эл/двигателем Nэл=0,031 кВт, 1-ф.К 100 M Sileo | buc | 1,00000 | 1 370,00 | 1 370,00 |
| 254 | | Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | | | 1 155,00 0,00 |
| | 24032022-254 | Шумоглушитель круглый, д200 SLCU 200 900 50 | buc | 1,00000 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| 255 | | Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | | | 1 050,00 0,00 |
| | 24032022-255 | Шумоглушитель круглый, д160 SLCU 160 900 50 | buc | 1,00000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 256 | | Шумоглушитель круглый, д100 SLCU 100 900 50 | buc | | | 950,00 0,00 |
| | 24032022-256 | Шумоглушитель круглый, д100 SLCU 100 900 50 | buc | 1,00000 | 950,00 | 950,00 |

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.