

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1618573619241</u> din „11” mai 2021
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Lotul 1.1 Bisturiu chirurgical steril nr.22	Surgical Scalpel Bisturiu chirurgical steril nr.22	China	HHMI Co., LTD	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Bisturiu chirurgical steril nr.22 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	CE, ISO
33600000-6	Lotul 1.2 Bisturiu chirurgical steril nr.11	Surgical Scalpel Bisturiu chirurgical steril nr.11	China	HHMI Co., LTD	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Bisturiu chirurgical steril nr.11 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	CE, ISO

33600000-6	Lotul 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22	Surgical Blade Lame chirurgicale pentru bisturiu sterile steril nr.22	China	HHMI Co., LTD	lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22	Lame chirurgicale pentru bisturiu sterile steril nr.22	CE, ISO
33600000-6	Lotul 10.1 Folie de incizie 45x45	D4545 Antimicrobial Incise Drape	Turcia	KLAS Medical	Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Câmp film de incizie antimicrobian. Steril. De unică folosință. Dimensiune totală 51cm x 45cm, zona de incizie 45cm x 45cm. Prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil, se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de intindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE, ISO
33600000-6	Lotul 10.2 Folie de incizie 60x45	D4560 Antimicrobial Incise Drape	Turcia	KLAS Medical	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Câmp film de incizie antimicrobian. Steril. De unică folosință. Dimensiune totală 66cm x 45cm, zona de incizie 60cm x 45cm. Prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil, se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de intindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE, ISO
33600000-6	Lotul 11.1 Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior	24251(B) Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior	Austria	L&R GmbH	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copoziție</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație. (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO
33600000-6	Lotul 11.2 Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior	24251(C) Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior	Austria	L&R GmbH	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copoziție</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și	CE, ISO

					Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	radiație (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	
33600000-6	Lotul 11.3 Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic	24251(D) Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic	Austria	L&R GmbH	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copoziție</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO
33600000-6	Lotul 11.4 Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară	24251(E) Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/ subsuoară	Austria	L&R GmbH	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copoziție</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO
33600000-6	Lotul 24 Electro- pensă (cauter), bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm	30611 Electro- pensă (cauter), bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm	Italia	Gima S.p.A.	Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lățimea capetelor 2,5 mm.	Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lățimea capetelor 2,5 mm.	CE, ISO
33600000-6	Lotul 26 Electro- tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime -	30671 Electro- tip lama (balde), sterile, de unica folosință, diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 7cm	Italia	Gima S.p.A.	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generală (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.	CE, ISO

	7,0cm.						
33600000-6	Lotul 27 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	30422 Electrode tip lama (balde), sterile, de unica folosință, diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 10 cm	Italia	Gima S.p.A.	Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0	Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 10,0 cm	CE, ISO
33600000-6	Lotul 28 Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)	30554 Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)	Italia	Gima S.p.A.	Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	CE, ISO
33600000-6	Lotul 29 Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară- 3m. (autoclavabil)	30632 Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară- 3m. (autoclavabil)	Italia	Gima S.p.A.	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	CE, ISO
33600000-6	Lotul 30 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 15cm.	30675 Electrode tip lama (balde), sterile, de unica folosință, diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 15cm.	Italia	Gima S.p.A.	Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm	Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm	CE, ISO
33600000-6	Lotul 31 Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml	30537 Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50mm	Italia	Gima S.p.A.	Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul	Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul	CE, ISO
33600000-6	Lotul 39.1 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)	24502 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)	Austria	L&R GmbH	Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superabsorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită în	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superabsorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic,	CE, ISO

					potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.	gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita inotriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	
33600000-6	Lotul 39.2 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm)	24503 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm)	Austria	L&R GmbH	Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita inotriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm) Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita inotriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO
33600000-6	Lot 41 Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat	Adhesive Table Drape (sterile) Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat	Turcia	Almi Medical	Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin	Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat	CE, ISO

					semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.		
33600000-6	Lotul 43.1 Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.	MPS041A Senzor SpO2 tip Nellcor compatibil cu monitoarele Mindray MEC 2000, JR 2000D	China	SMA Co., LTD	Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement 15 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Senzor SpO2 tip Nellcor compatibil cu monitoarele Mindray MEC 2000, JR 2000D	CE, ISO
33600000-6	Lotul 43.2 SpO2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor).	MPE016B Cablu interconectare a senzorului SpO2 compatibil cu monitoarele Mindray	China	SMA Co., LTD	Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Cablu interconectare a senzorului SpO2 compatibil cu monitoarele Mindray	CE, ISO
33600000-6	Lotul 43.3 Mangete monitor (adulti).	MPN039G+MPJ08 Manseta adult 25-35, cu conector	China	SMA Co., LTD	Mangete monitor (adulti). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Manseta adult 25-35, cu conector	CE, ISO
33600000-6	Lotul 55.1 Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m	30828 Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m	Austria	L&R GmbH	Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x12 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.	Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x12 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială. (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO

33600000-6	Lotul 55.2 Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m	30825 Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m	Austria	L&R GmbH	Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x 6 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.	Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x 6 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială. (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO
33600000-6	Lotul 55.3 Bandaj elastic	39441 Bandaj elastic	Austria	L&R GmbH	Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m	Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m Compoziția produsului: 35% poliamidă, 64% bumbac, 1% elastan (INCLUDE ÎN REGISTRUL DM)	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**