






### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]


<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1717655478750</a> din 06 iunie 2024
<b>Obiectul achiziției:</b> 44500000-5 - Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Cuțit fragmentat	Cuțit fragmentat	Polonia	Lider	<p>Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm - cu carcasă din metal acoperit cu PVC. Cuțitul este folosit pentru tăierea cartonului și a hârtiei.</p> 	<p>Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm - cu carcasă din metal acoperit cu PVC. Cuțitul este folosit pentru tăierea cartonului și a hârtiei.</p>	
Lame de schimb	Lame de schimb	Polonia	Lider	<p>Lame de schimb - pentru cutter, include 10 lame cu lățimea de 18 mm. Fiecare lamă include segmente</p>	<p>Lame de schimb - pentru cutter, include 10 lame cu lățimea de 18 mm. Fiecare lamă include segmente</p>	






				detaşabile, putând fi îndepărtate cu uşurinţă.	detaşabile, putând fi îndepărtate cu uşurinţă.	
Cuier	Cuier	Moldova	Supraten	Cuier pentru mobilă cu 2 capete cu rol de susţinere/agăţare obiecte personale precum haine ori prosoape. Cuierul este realizat din metal, finisaj crom 	Cuier pentru mobilă cu 2 capete cu rol de susţinere/agăţare obiecte personale precum haine ori prosoape. Cuierul este realizat din metal, finisaj crom	
Pânză ferastrău	Pânză ferastrău	Polonia	Lider	Pânză ferastrău, Destinaţie Lemn Lungime (mm) 76 mm, Material HCS Pasul dinţilor (mm) 1.4 mm, Tip ferăstrău electric	Pânză ferastrău, Destinaţie Lemn Lungime (mm) 76 mm, Material HCS Pasul dinţilor (mm) 1.4 mm, Tip ferăstrău electric	
Pânză ferastrău	Pânză ferastrău	Polonia	Lider	Pânză ferastrău, Destinaţie Lemn Lungime (mm) 100 mm Pasul dinţilor (mm) 2.5 mm Tip ferastrau electric	Pânză ferastrău, Destinaţie Lemn Lungime (mm) 100 mm Pasul dinţilor (mm) 2.5 mm Tip ferastrau electric	
Sfoara pentru uscarea rufelor	Sfoara pentru uscarea rufelor	Moldova	Profmet	Mărimea 20 m Forma Alungită Material de producţie Celuloză	Mărimea 20 m Forma Alungită Material de producţie Celuloză	
Aţă pentru arhivare	Aţă pentru arhivare	Moldova	Profmet	Bobine de aţă albă pentru arhivare (sigilarea documentelor), 1 x 40 m	Bobine de aţă albă pentru arhivare (sigilarea documentelor), 1 x 40 m	

Fir pentru trimmer	Fir pentru trimmer	Modlova	Profmet	Fir pentru trimmer 4,0 mm x 15 m pătrat 	Fir pentru trimmer 4,0 mm x 15 m pătrat
Disc	Disc	India	Tatta	Disc motocoasa 230 x 1.6 x 25.4 mm T40	Disc motocoasa 230 x 1.6 x 25.4 mm T40
Hârtie abrazivă	Hârtie abrazivă	Polonia	Lider	Hârtie abrazivă, lățimea 10 mm, A-120	Hârtie abrazivă, lățimea 10 mm, A-120
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc pentru debitare metal și inox 125 x 1,6 x 22.2 mm	Disc pentru debitare metal și inox 125 x 1,6 x 22.2 mm
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc șlefuire metal 125 x 6 x 22 mm	Disc șlefuire metal 125 x 6 x 22 mm
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc diamant pentru debitare ceramica 125 x 1.4 x 22,2 mm	Disc diamant pentru debitare ceramica 125 x 1.4 x 22,2 mm
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc pentru debitare metal 230 x 2,0 x 22 mm	Disc pentru debitare metal 230 x 2,0 x 22 mm
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc lamelar conic 125 mm P60	Disc lamelar conic 125 mm P60
Disc	Disc	Polonia	Lider	Disc de hârtie abraziva cu fixare 125 mm P80	Disc de hârtie abraziva cu fixare 125 mm P80
Disc	Disc	Polonia	Lider	Pânza ferăstrău circular diametru exterior 230 mm Forma dintelui ATB Gaura 30 mm Viteza maxima de rotatii 6500 rot/min Latimea de taiere 2.8/1.8	Pânza ferăstrău circular diametru exterior 230 mm Forma dintelui ATB Gaura 30 mm Viteza maxima de rotatii 6500 rot/min Latimea de taiere 2.8/1.8




				mm	mm	
Disc	Disc	Polonia	Lider	Pânza ferăstrău circular 254*25.4*30T debitat pentru lemn, viteza maxima de rotații 6100 rot/min	Pânza ferăstrău circular 254*25.4*30T debitat pentru lemn, viteza maxima de rotații 6100 rot/min	
Perie de sârmă	Perie de sârmă	Polonia	Lider	Perie din sarmă rotativa, diametru 125 mm (24), cu peri din oțel	Perie din sarmă rotativa, diametru 125 mm (24), cu peri din oțel	
Perie de sârmă	Perie de sârmă	Polonia	Lider	Perie de sârmă rotundă, Material de peri - oțel placat cu alamă, diametru 75 mm.	Perie de sârmă rotundă, Material de peri - oțel placat cu alamă, diametru 75 mm.	
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	Lider	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm P 80	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm P 80	
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	Lider	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm GR80	Disc pentru polizor din piatră Ø 150 x 12.7 x 16 mm GR80	
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	Lider	Disc pentru polizor din piatră Ø120 x 32 x 20 mm P 80	Disc pentru polizor din piatră Ø120 x 32 x 20 mm P 80	
Disc pentru polizor	Disc pentru polizor	Polonia	Lider	Disc pentru polizor din piatră Ø250 x 32 x 20 mm, 36 granulatie	Disc pentru polizor din piatră Ø250 x 32 x 20 mm, 36 granulatie	
Electrozi de sudură	Electrozi de sudură	Polonia	Lider	Electrozi de sudură echivalent Supertit Fin	Electrozi de sudură echivalent Supertit Fin	




				3.2x350 mm, cutie de 4,5 kg	3.2x350 mm, cutie de 4,5 kg
Bită cu impact	Bită cu impact	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Bită de impact PH2, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită de impact PH2, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2
Bită cu impact	Bită cu impact	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2
Bită cu impact	Bită cu impact	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Bită cu impact PZ, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită cu impact PZ, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2
Suport magnetic	Suport magnetic	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Suport magnetic pentru bit, 1/4" 1 60 mm BIT	Suport magnetic pentru bit, 1/4" 1 60 mm BIT
Cheie tubulară	Cheie tubulară	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Sistem de prindere hexagonal Tip material CrV, Dimensiunea de prindere 1/4" Mărime cheie 13 mm 	Sistem de prindere hexagonal Tip material CrV, Dimensiunea de prindere 1/4" Mărime cheie 13 mm
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Folie de polietilenă 80 mk 3 m Culoare Neagra	Folie de polietilenă 80 mk 3 m Culoare Neagra
Sac polietilenă	Sac polietilenă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Sac polietilenă 120 mk, industrial, dimensiune sac – 50 x 90 – 92 cm, (construcție) rezistente minim 50 kg	Sac polietilenă 120 mk, industrial, dimensiune sac – 50 x 90 – 92 cm, (construcție) rezistente minim 50 kg
Vas pentru construcții	Vas pentru construcții	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Vas pentru zugravit pentru amestecare din plastic cu un volum, 45 l	Vas pentru zugravit pentru amestecare din plastic cu un volum, 45 l



Bandă pentru delimitare	Bandă pentru delimitare	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Bandă pentru delimitare și semnalizare 75 mm x 100 m	Bandă pentru delimitare și semnalizare 75 mm x 100 m
Cilindru yala	Cilindru yala	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Cilindru yala usa termopan 45×45, lungime 90 mm, 5 chei	Cilindru yala usa termopan 45×45, lungime 90 mm, 5 chei
Cilindru yala	Cilindru yala	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Cilindru yala cu buton, Oțel, 5 Chei, Amprenta, 70 mm	Cilindru yala cu buton, Oțel, 5 Chei, Amprenta, 70 mm
Opritor pentru ușă	Opritor pentru ușă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Materie Primă - Metal + Silicon Finisaj - Alb, Crom	Materie Primă - Metal + Silicon Finisaj - Alb, Crom
Opritor pentru ușă	Opritor pentru ușă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Culoare Cromat Diametrul min (mm) 29 Înălțime min (mm) 50 Material suport Cauciuc Tip montare De podea 	Culoare Cromat Diametrul min (mm) 29 Înălțime min (mm) 50 Material suport Cauciuc Tip montare De podea
Opritor ușă și poartă	Opritor ușă și poartă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Material-Cauciuc, Oțel- Carbon Opritorul se fixeaza pe poartă/usă și este echipat cu un braț cu arc si o talpă cu protecție antialunecare. Brațul este fabricat din oțel carbon iar talpa este confeccionata din cauciuc, pentru a amortiza si proteja	Material-Cauciuc, Oțel- Carbon Opritorul se fixeaza pe poartă/usă și este echipat cu un braț cu arc si o talpă cu protecție antialunecare. Brațul este fabricat din oțel carbon iar talpa este confeccionata din cauciuc, pentru a amortiza si proteja




				ușile la deschiderile bruste. Culoartea alb. 	ușile la deschiderile bruste. Culoartea alb.	
Lăcate	Lăcate	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Lacat suspendat echivalent Extra MPN 50 mm. 	Lacat suspendat echivalent Extra MPN 50 mm.	
Lăcate	Lăcate	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Lacat suspendat echivalent Extra MPN 70 mm. 	Lacat suspendat echivalent Extra MPN 70 mm.	
Lăcate	Lăcate	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Broaște de ușă Dimensiuni 18 x 16 mm Tip material Metal 	Broaște de ușă Dimensiuni 18 x 16 mm Tip material Metal	
Amortizor ușă	Amortizor ușă	MD	Supraten	Amortizor ușă 50 - 60 kg argintiu, Unghi de deschidere 180 ° 	Amortizor ușă 50 - 60 kg argintiu, Unghi de deschidere 180 °	
Pahar Carton 100ml	Pahar Carton 100ml	Turcia	Simbacom Lux	Pahar Carton 100 ml echivalent City Espresso (SET 50 buc)	Pahar Carton 100 ml echivalent City Espresso (SET 50 buc)	
Scara număr trepte 2x5	Scara număr trepte 2x5	MD	Supraten	Lățime scara min (mm) 490 Lungime scara (m) 1.13 Material Aluminiu, Grosime min: 1.2 mm	Lățime scara min (mm) 490 Lungime scara (m) 1.13 Material Aluminiu,	







				Număr trepte 2x5 Sarcina min 100 Tip scară Scara dubla 	Grosime min: 1.2 mm Număr trepte 2x5 Sarcina min 100 Tip scară Scara dubla	
Scara număr trepte 3	Scara număr trepte 3	MD	Supraten	Înălțime de lucru min (m) 0.700 Lungime scară min (m) 1.00 Material Oțel Număr trepte 3 Tip scară Scara 	Înălțime de lucru min (m) 0.700 Lungime scară min (m) 1.00 Material Oțel Număr trepte 3 Tip scară Scara	
Scara număr trepte 6	Scara număr trepte 6	MD	Supraten	Înălțime în stare deschisa min 3.3 m Înălțime în stare pliata min 1.98 m Material oțel/aluminiu Greutate min suportata 100 kg Numar sectii 1 Numar trepte 6 	Înălțime în stare deschisa min 3.3 m Înălțime în stare pliata min 1.98 m Material oțel/aluminiu Greutate min suportata 100 kg Numar sectii 1 Numar trepte 6	
Burghiu	Burghiu	Polonia/	Lider/Profmet	Burghiu Beton Armat SDS-	Burghiu Beton Armat	



		Moldova		PLUS 6*160 mm	SDS-PLUS 6*160 mm	
Burghiu	Burghiu	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Burghiu Cobalt în Trepte 4-20 mm	Burghiu Cobalt în Trepte 4-20 mm	
Burghiu	Burghiu	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Burghiu Metal HSS-GS 3.2 mm	Burghiu Metal HSS-GS 3.2 mm	
Roată fixă	Roată fixă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Roată fixă – Ø75 mm Diametrul roții – 75 mm Lățimea rotilei – 23 mm Înălțime totală cu carcas – 100 mm Lățimea suportului metalic – 100×59 Distanța dintre găuri – 80×40 	Roată fixă – Ø75 mm Diametrul roții – 75 mm Lățimea rotilei – 23 mm Înălțime totală cu carcas – 100 mm Lățimea suportului metalic – 100×59 Distanța dintre găuri – 80×40	
Carota	Carota	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Carota beton SDS-Plus 65 mm 	Carota beton SDS-Plus 65 mm	
Cheie universală pentru țevi	Cheie universală pentru țevi	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Tip Universal cu auto-blocare Deschidere maxima 9-32 mm Material Oțel 	Tip Universal cu auto-blocare Deschidere maxima 9-32 mm Material Oțel	
Set filiere cu clichet	Set filiere cu clichet	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Setul include cleme cu șurub cu clichet pentru o	Setul include cleme cu șurub cu clichet pentru o	

				<p>operare ușoară și schimbarea direcției de lucru. Setul include 4 capete interschimbabile, dimensiuni: 1/2, 3/4, 1 și 1.1/4.</p> <p>Capetele sunt realizate din material 9Cr2 foarte durabil. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.</p> 	<p>operare ușoară și schimbarea direcției de lucru. Setul include 4 capete interschimbabile, dimensiuni: 1/2, 3/4, 1 și 1.1/4.</p> <p>Capetele sunt realizate din material 9Cr2 foarte durabil. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.</p>	
Foarfece pentru crengi	Foarfece pentru crengi	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Foarfece pentru crengi 25 mm cu ața unghi reglabil	Foarfece pentru crengi 25 mm cu ața unghi reglabil	
Greblă evantai	Greblă evantai	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Greblă evantai cu coadă 22 dinți	Greblă evantai cu coadă 22 dinți	
Împingător de zăpada	Împingător de zăpada	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	<p>Împingător de zăpada – confecționat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu, echipat suplimentar cu role de sprijin, lățimea de lucru 80 cm, minerul de rezistență înaltă în forma de U</p> 	<p>Împingător de zăpada – confecționat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu, echipat suplimentar cu role de sprijin, lățimea de lucru 80 cm, minerul de rezistență înaltă în forma de U</p>	

Grebla	Grebla	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Greblă cu coadă din lemn, 14 dinți 36 cm	Greblă cu coadă din lemn, 14 dinți 36 cm
Hârlețe	Hârlețe	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Hârlețe fara coada 	Hârlețe fara coada
Lopată	Lopată	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Latime (mm) - 235 Lungime (mm) - 275 Material - Otel 	Latime (mm) - 235 Lungime (mm) - 275 Material - Otel
Lopată	Lopată	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Lopată pentru dezăpezire, confectionată din polipropilena, cu nervuri de rezistență, de calitate ridicata, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu si coada din lemn, dimensiuni 490 x 370 mm	Lopată pentru dezăpezire, confectionată din polipropilena, cu nervuri de rezistență, de calitate ridicata, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu si coada din lemn, dimensiuni 490 x 370 mm
Aerator manual	Aerator manual	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Aerator manual, gazon (2 parti) combisystem 	Aerator manual, gazon (2 parti) combisystem
Coadă	Coadă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Coadă pentru sapă 35 mm 130 cm	Coadă pentru sapă 35 mm 130 cm
Coadă	Coadă	Polonia/ Moldova	Lider/Profmet	Coadă pentru greblă 30 mm 120 cm	Coadă pentru greblă 30 mm 120 cm
Coș de gunoi 60l	Coș de gunoi 60l	MD	Supraten	Elemente funcționale capac, pedală, argint Marimea 29 X 45 X 60 cm	Elemente funcționale capac, pedală, argint Marimea 29 X 45 X 60 cm

				Material Plastic Volum 60l 	Material Plastic Volum 60l	
Coș de gunoi 12l-16l	Coș de gunoi 12l-16l	MD	Supraten	Cos gunoi birou sita gri 12-16 litri H-30 cm, fabricat din metal tip plasa, marginile finisate prin rotunjire 	Cos gunoi birou sita gri 12-16 litri H-30 cm, fabricat din metal tip plasa, marginile finisate prin rotunjire	
Coș de gunoi 50l	Coș de gunoi 50l	MD	Supraten	Coș gunoi din plastic cu capac Culoare se coordonează Înălțime min (mm) 680 mm Lățime min 345 mm Lungime min 420 mm Volum 50 L 	Coș gunoi din plastic cu capac Culoare se coordonează Înălțime min (mm) 680 mm Lățime min 345 mm Lungime min 420 mm Volum 50 L	
Pungi pentru gunoi 60l	Pungi pentru gunoi 60l	Turcia	Simbacom Lux	Pungi pentru gunoi cu mânere, rezistenți, 20 buc/60 l. Culoare: neagră sau albastră Grosimea min: 15-18 microni Fabricați din polietilenă de înaltă densitate	Pungi pentru gunoi cu mânere, rezistenți, 20 buc/60 l. Culoare: neagră sau albastră Grosimea min: 15-18 microni Fabricați din polietilenă de înaltă densitate	

				Dimensiune: 59-62 cm x 70-75 cm Rola: 20 bucati.	Dimensiune: 59-62 cm x 70-75 cm Rola: 20 bucati.	
Pungi pentru gunoi 35l	Pungi pentru gunoi 35l	Turcia	Simbacom Lux	Pungi pentru gunoi cu mânere, rezistenți 30 buc/35 l Culoare: neagră sau albastră Fabricați din polietilenă de înaltă densitate Grosimea min: 12-15 micrometri Lățime: 48-50 cm Lungime: 65 +/- 5 cm	Pungi pentru gunoi cu mânere, rezistenți 30 buc/35 l Culoare: neagră sau albastră Fabricați din polietilenă de înaltă densitate Grosimea min: 12-15 micrometri Lățime: 48-50 cm Lungime: 65 +/- 5 cm	
Pompă de drenaj	Pompă de drenaj	MD	Supraten	Puterea min 1100 W Debitul pompei min 14000 l/h Înălțimea de ridicare min 14 m Adâncimea scufundării min 10 m Calitatea apei murdară Dimensiuni min 380 x 160 x 168 mm 	Puterea min 1100 W Debitul pompei min 14000 l/h Înălțimea de ridicare min 14 m Adâncimea scufundării min 10 m Calitatea apei murdară Dimensiuni min 380 x 160 x 168 mm	
Aparat de spalat cu presiune	Aparat de spalat cu presiune	MD	Supraten	Presiune (bar/MPa) Max. 110 / Max. 11 Debit transportat (l/h) Max.	Presiune (bar/MPa) Max. 110 / Max. 11 Debit transportat (l/h)	

				<p>360          Temperatura maxima de alimentare (°C) Max. 40          Racord iesire min (kW) 1,4          Capacitate pe suprafata (m<sup>2</sup>/h) 20          Dimensiuni min (L x l x H) (mm) 242 x 280 x 782,5</p> 	<p>Max. 360          Temperatura maxima de alimentare (°C) Max. 40          Racord iesire min (kW) 1,4          Capacitate pe suprafata (m<sup>2</sup>/h) 20          Dimensiuni min (L x l x H) (mm) 242 x 280 x 782,5</p>	
Aspirator de uz casnic	Aspirator de uz casnic	MD	Supraten	<p>Cu recipientul din plastic de 15 l, funcția de suflare, filtrul cartuș, cablu de min 4 m și furtun de aspirație de 1,8 m,          Echivalent WD 2 Plus V-15/4/18/C          Puterea motorului min (W) 1000          Capacitatea containerului (l) 15          Material container Plastic          Accesorii standard (mm) 35          Dimensiuni min (L x l x H) (mm) 349 x 328 x 430</p> 	<p>Cu recipientul din plastic de 15 l, funcția de suflare, filtrul cartuș, cablu de min 4 m și furtun de aspirație de 1,8 m,          Echivalent WD 2 Plus V-15/4/18/C          Puterea motorului min (W) 1000          Capacitatea containerului (l) 15          Material container Plastic          Accesorii standard (mm) 35          Dimensiuni min (L x l x H) (mm) 349 x 328 x 430</p>	

Boiler 10l	Boiler 10l	MD	Supraten	Volum rezervor 10 l Puterea (W) 1.2 kW Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni min (L x W x H x Ø) 360 x 360 x 276 mm Temperatură de lucru 80 °C	Volum rezervor 10 l Puterea (W) 1.2 kW Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni min (L x W x H x Ø) 360 x 360 x 276 mm Temperatură de lucru 80 °C	
Boiler 50l	Boiler 50l	MD	Supraten	Volum rezervor 50 l Puterea (W) 1.5 kW Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni min (L x W x H x Ø) 450 x 553 x 480 mm Temperatură de lucru 75°C	Volum rezervor 50 l Puterea (W) 1.5 kW Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni min (L x W x H x Ø) 450 x 553 x 480 mm Temperatură de lucru 75°C	

Semnat:*MSign* Numele, Prenumele:*Negru Ruslan* În calitate de:*Administrator*

Ofertantul: *SRL Arta Zidarului* Adresa:*or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17*





