

**Reparatia capitala a portiunii
locale de drum str. 31 august
1989, amenajarea teritoriului
casei de cultura a s. Mereni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-04-2018

Valoarea de deviz 3 838 343,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executată cu peria mecanică (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)	m2	12 795,000	0,26 0,00	3 368,24 0,00
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	2 303,000	236,60 30,65	544 896,90 70 583,11
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина	m2	12 795,000	18,82 1,83	240 782,70 23 475,13

1	2	3	4	5	6	7
		слоя: 5 см)				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,600	83,39 0,00	466,98 0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	100,800	552,64 46,13	55 706,58 4 649,70
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2	560,000	199,86 3,68	111 920,20 2 060,74
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,400	9 364,33 0,00	50 567,39 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	13 355,000	136,25 2,63	1 819 554,86 35 103,62
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	2,500	82,82 0,00	207,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	45,000	552,59 46,13	24 866,62 2 075,76
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice (Восстановление края дороги путем толщиной срезания в среднем 10 см, выполненный механическими средствами)	m2	450,000	43,28 43,11	19 477,63 19 398,33
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	360,000	39,22 1,67	14 120,07 599,82
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	1 918,000	45,00 16,72	86 316,29 32 071,65

	Total	Lei	2 972 251,52
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	42 754,02
	Total		3 015 005,54
	Cheltuieli de regie	3 %	90 450,17
	Total		3 105 455,71
	Beneficiu de deviz	3 %	93 163,67
	Total		3 198 619,38
	TVA	20 %	639 723,88
			3 838 343,26
	Total deviz: Inclisiv salariu		190 017,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a portiunii
locale de drum str. 31 august
1989, amenajarea teritoriului
casei de cultura a s. Mereni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10-04-2018

Valoarea de deviz 3 838 343,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10-04-2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	556,22	57,66	32 071,65
2.	7129020012800	Pavator	h-om	116,64	57,66	6 725,46
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 049,60	52,57	107 747,47
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	363,15	52,57	19 090,80
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	457,96	52,57	24 074,95
6.	9312040019600	Sapator	h-om	5,85	52,57	307,53
		Total manopera				190 017,86

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	92,40	1 118,33	103 333,69
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 255,37	1 350,00	1 694 749,50
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,87	262,40	3 901,89
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,36	262,40	11 902,46
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	185,17	262,40	48 588,61
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,47	200,00	7 494,00
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	264,85	1 333,33	353 132,45
8.	23203226000401	Bitum	t	5,56	8 872,33	49 330,15
9.	23203226001101	Bitum	t	1,38	8 872,33	12 243,82
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,71	1 950,00	13 084,50
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	157,55	20,00	3 151,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	577,33	22,00	12 701,26

		Total materiale de construcții				2 313 613,33
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	3,84	453,63	1 741,94
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	115,15	108,99	12 550,20
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	371,05	490,86	182 133,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,62	763,73	1 237,24
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,09	440,55	4 004,60
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	76,09	260,86	19 848,84
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	113,55	255,82	29 048,36
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	225,82	894,25
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	138,18	120,86	16 700,43
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	75,93	709,14	53 845,00
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,42	150,00	2 763,00
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	563,89	70,00	39 472,30
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	18,42	350,00	6 447,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	232,87	200,00	46 574,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	252,22	203,63	51 359,57
		Total utilaje de construcții				468 620,33

Total	Lei	2 972 251,52
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	42 754,02
Total		3 015 005,54
Cheltuieli de regie	3 %	90 450,17
Total		3 105 455,71
Beneficiu de deviz	3 %	93 163,67
Total		3 198 619,38
TVA	20 %	639 723,88

Total deviz:


3 838 343,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a portiunii locale de drum str. 31 august 1989, amenajarea teritoriului casei de cultura a s. Mereni

Investitor Primaria Mereni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)	m2			0,26 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,003	22,00	0,07
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	453,63	0,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	203,63	0,06
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			236,60 30,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	52,57	30,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	22,00	0,13
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 333,33	153,34
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 872,33	5,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	490,86	29,45
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	108,99	5,45
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,060	120,86	7,25
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	203,63	1,02
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			18,82 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	52,57	1,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	22,00	0,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	490,86	8,93
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	203,63	3,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			83,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,39
5	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică,	m3			552,64

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)				46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	200,00	51,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	262,40	26,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	262,40	333,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	22,00	5,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	255,82	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	203,63	5,09
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2			199,86 3,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070	52,57	3,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,165	1 118,33	184,52
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019	20,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	255,82	2,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	260,86	2,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	709,14	6,52
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 364,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 872,33	9 135,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	229,12
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,25 2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 350,00	126,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,82	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,86	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	709,14	3,76
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	82,82
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			552,59 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	200,00	51,38
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	262,40	26,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	262,40	333,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	22,00	5,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	255,82	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	203,63	5,07
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice (Восстановление края дороги путем толщиной срезания в среднем 10 см, выполненный механическими средствами)	m2			43,28 43,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,013	52,57	0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807	52,57	42,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	440,55	0,18
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			39,22 1,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,57	1,67
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	262,40	33,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	440,55	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	203,63	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	225,82	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,86	0,12
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			45,00 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 950,00	6,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	70,00	20,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.