

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr.7 / 18

Din 11 iulie 2018

Valabila pîna la 11.01.2019

SRL NAVELINA

(denumirea producatorului ,adresa,telefon)

În persoana directorul Valeriu Harti

(funcția ,numele, prenumele conducătorului)

Declară pe propria răspundere ca produsul carne ,subproduse de porc ,bovină,ovină

(numarul și marimea lotului ,numarul de fabricație,denumirea și numărul documentului care însoțește produsele / Facturii ,contractului ,certificatului de calitate / Denumirea producatorului ,șării etc.)

Refrigerate și congelate**La care se refera prezenta declarație nu pune în pericol viața si sănătatea consumatorilor , nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu urmatoarele reglementări tehnice sau standarde:****Hotărîrea Guvernului nr.696 din 04.08.2010 : Reglementarea tehnica . " Carne -materie prima. Producerea,importul si comercializarea"**

(indicarea reglementarilor tehnice sau standardelor cu specificarea punctelor acestor acte normative care stabilesc cerintele pentru produsele respective)

Declarația este întocmita in baza:**Raport de încercări nr .1823, 1824 , 1822 din 11.07.2018**

(informația despre documentele în baza cărora a fost întocmită declarația de conformitate)

Informație suplimentara : Declarația este valabila doar însoțită de certificatul sanitar-veterinar

Conducătorul organizației

(semnatura)

Valeriu Harti

(numele ,prenumele)





AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1823

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de porc refrigerata.

Lotul: 24000 kg.

Data fabricării: 02-03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP -2000, HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metode de incercari | Cerintele normative | Rezultatele obtinute |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1823 | Elemente toxice: | | | |
| | Cd ... Cadmiu , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.05 | <0.005 |
| | Pb ... Plumb , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.1 | <0.02 |
| | Radiologie: | | | |
| | Cesiu-137, Bq/kg max | SM GOST R 54016:2013 | 160.0 | <2,0 |
| | Stronțiu-90, Bq/kg max | SM GOST R 54017:2013 | 50.0 | <2,1 |
| | Indici microbiologici: | | | |
| (1) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (2) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (3) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (4) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| (5) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

S. SOVA

S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV:

LISCENCO TATIANA

ŞEF DE LABORATOR :

RADU MUSTEAŢA

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metoda de încercare | Cerintele normative | Rezultatele obținute |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1823 | Elemente toxice | SM SR EN ISO 6579-1:2017 | 0.05 | <0.005 |
| | Cd ... Cadmiu, mg/kg max | SM SR EN ISO 6579-1:2017 | 0.1 | <0.02 |
| | Pb ... Plumb, mg/kg max | SM SR EN ISO 6579-1:2017 | 100.0 | <2.0 |
| | ... | SM SR EN ISO 6579-1:2017 | 30.0 | <2.1 |
| (1) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | absent | absent |
| (2) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | absent | absent |
| (3) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | absent | absent |
| (4) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1824

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de bovina refrigerata.

Lotul: 2300 kg.

Data fabricarii: 30.06.2018-03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP-2000 din 27.02.2001 "Norme fundamentale de radioprotecție", HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metode de incercari | Cerintele normative | Rezultatele obtinute |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1824 | Elemente toxice: | | | |
| | Cd ...Cadmium , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.05 | <0.005 |
| | Pb ...Plumb , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.1 | <0.02 |
| | Radiologie: | | | |
| | Cesiu-137, Bq/kg max | SM GOST R 54016:2013 | 160.0 | <2,0 |
| | Stronțiu-90, Bq/kg max | SM GOST R 54017:2013 | 50.0 | <1,0 |
| | Indici microbiologici: | | | |
| (1) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (2) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (3) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (4) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| (5) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: S. SOVA S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV: ANTONIEV TATIANA
 ȘEF DE LABORATOR: RADU MUSTEAȚA
 DIANA CURCHI



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metoda de încercare | Cerintele normative | Rezultatele obținute |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1824 | Elemente toxice | | | |
| | Cd ... Cadmiu, mg/kg max | SM SR EN 14083:2006 PS-C24-R | 0.02 | <0.002 |
| | Pb ... Plumb, mg/kg max | SM SR EN 14083:2006 PS-C24-R-01 | 0.1 | <0.02 |
| | Ceata-137, Bq/kg max | SM GOST R 54016:2013 | 100.0 | <2.0 |
| | Șuonare-90 Bq/kg max | SM GOST R 54017:2013 | 30.0 | <1.0 |
| (1) | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | | |
| (2) | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | | |
| (3) | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | | |
| (4) | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | | |



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1822

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de ovina refrigerata.

Lotul: 210 kg.

Data fabricarii: 03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP-2000, HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metode de incercari | Cerintele normative | Rezultatele obtinute |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1822 | Elemente toxice: | | | |
| | Cd ... Cadmiu , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.05 | <0.005 |
| | Pb ... Plumb , mg/kg max | SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01 | 0.1 | <0.02 |
| | Radiologie: | | | |
| | Cesiu-137, Bq/kg max | SM GOST R 54016:2013 | 160.0 | <2.0 |
| | Stronțiu-90, Bq/kg max | SM GOST R 54017:2013 | 50.0 | <2.1 |
| | Indici microbiologici: | | | |
| (1) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (2) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (3) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| (4) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| (5) | Salmonella (detectie) in 25.0 g | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

S. SOVA

S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV:

ŞEF DE LABORATOR :

IACHIMOVA TATIANA
 RADU MUSTEAŢA
 DIANA CURCHI



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



| Codul mostrei | Parametrul analizat | Metoda de incercare | Cerintele normative | Rezultate obtinute |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| 2 | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| 3 | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |
| 4 | Salmonella (detectie) in | SM EN ISO 6579-1:2017 | nu se admite | absent |