

ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul „**Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – faza II – directia Iasi-Ungheni-Chisinau – LOT VII**”

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001209, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, Str. Mit Gurie Grosu, nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email. scerbina@eurostilconstruct.md., cod fiscal 1010600001209, înregistrata la Agentia Servicii Publice sub nr.1010600001209, având cont bancar MD47ML000000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A. Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDMD2X320, reprezentată prin Administrator Scerbina Angela, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, părțile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, având următoarele clauze:

Art. 1. Obiectul contractului se completează cu **executia lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10**, conform Anexei 1 la prezentul act adițional.





Art. 2. Valoarea contractului în cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimentează cu contravaloarea lucrarilor mentionate în Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultând o valoare totală a contractului de 56.782.707,49 MDL exclusiv TVA.

Art.3. Prezentul act adițional își produce efecte începând cu data de 19.06.2020 și până la data de 15.07.2020.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019.

Art.5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANTREPRENOR GENERAL | | PRESTATOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA | | EUROSTIL CONSTRUCT SRL |
| ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General | |  ADMINISTRATOR Scerbina Angela  |
| DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian  | ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana  | |

Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019
Antreprenor General: ACI CLUJ SA
Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
Valoare contract: 34.557.200.00 MDL + TVA
Termen incepere: 01.08.2019
Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1A - Constructii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

| Nr | Denumire activitate | UM | VALOARE INITIALA | | VARIATIE | | | | VALOARE FINALA | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Canitate initiala | PT Initial (MDL fara TVA) | Canitate NCS | Valoare NCS | Canitate NR | Valoare NR | Canitate finala | PU (MDL fara TVA) | PT (MDL fara TVA) |
| OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| PP5910-CA-INCHIDERI EXTERIOARE | | | | | | | | | | | |
| 01 | Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M | mc | 78.50 | 30,918.48 | 12.59 | 4,958.77 | | | 91.09 | 393.87 | 35,877.25 |
| 02 | BLOC BCA 590X240X20 CM | mc | 76.54 | 80,463.44 | 14.53 | 15,277.94 | | | 91.07 | 1,051.29 | 95,741.38 |
| 03 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 14.13 | 5,592.39 | 3.43 | 1,357.53 | | | 17.56 | 395.78 | 6,949.92 |
| 04 | Masina de tencuit mai 4you economy | ora | 1.57 | 97.09 | - | - | | | 1.57 | 61.84 | 97.09 |
| 05 | Structura metalica de prindere din profile aluminii - fatada vent | mp | 1,203.00 | 242,842.86 | 752.06 | 151,689.10 | | | 1,955.06 | 201.70 | 394,331.97 |
| 06 | STRUCTURA METALICA PROFIL AL | mp | 1,203.00 | 188,466.16 | 752.06 | 117,820.33 | | | 1,955.06 | 156.66 | 306,286.49 |
| 07 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 24.06 | 9,522.50 | 15.04 | 5,952.55 | | | 39.10 | 395.78 | 15,475.05 |
| 08 | Placaj tabla de aluminii, culori conf. proiect | mp | 970.00 | 797,756.48 | 752.06 | 618,516.21 | | | 1,722.06 | 822.43 | 1,416,272.66 |
| 09 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 9.70 | 3,839.08 | 7.52 | 2,976.28 | | | 17.22 | 395.78 | 6,815.36 |
| 10 | Placaj tabla de aluminii, culori conf. proiect | mp | 223.00 | 183,401.74 | - | - | | | 223.00 | 822.43 | 183,401.74 |
| 11 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 2.23 | 882.59 | - | - | | | 2.23 | 395.78 | 882.59 |
| 12 | Placaj tabla de aluminii - Interior balustrade terase, culori conf. | mp | 80.00 | 65,794.35 | 76.41 | 62,841.83 | | | 156.41 | 822.43 | 128,636.17 |
| 13 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 0.80 | 316.63 | 0.76 | 300.79 | | | 1.56 | 395.78 | 617.42 |
| 14 | Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate | mp | 825.00 | 15,518.02 | 386.48 | 7,269.58 | | | 1,211.48 | 18.81 | 22,787.60 |
| 15 | Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 100 | mp | 866.25 | 257,134.23 | 405.80 | 120,456.07 | | | 1,272.05 | 296.84 | 377,590.31 |
| 16 | Profil CW 50 x 0,6 mm | m | 990.00 | 10,203.74 | 463.78 | 4,780.09 | | | 1,453.78 | 10.31 | 14,983.83 |
| 17 | Surub aquareplan maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc/cutie | buc | 1,650.00 | 1,360.50 | 773.00 | 637.37 | | | 2,423.00 | 0.82 | 1,997.87 |
| 18 | Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate | mp | 435.00 | 8,182.23 | 203.78 | 3,833.04 | | | 638.78 | 18.81 | 12,015.27 |
| 19 | Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 50 | mp | 456.75 | 90,386.58 | 213.97 | 42,342.67 | | | 670.72 | 197.89 | 132,729.25 |
| 20 | Profil CW 100 x 0,6 mm | m | 522.00 | 5,380.15 | 244.54 | 2,520.43 | | | 766.54 | 10.31 | 7,900.58 |
| 21 | Surub aquareplan maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc/cutie | buc | 870.00 | 717.35 | 408.00 | 336.41 | | | 1,278.00 | 0.82 | 1,053.77 |
| 22 | Ansamblu fatada cortina, cu profile de aluminii cu geom termol | mp | 1,285.50 | 407,780.13 | - | - | (15.85) | (5,027.86) | 1,269.65 | 317.22 | 402,752.27 |
| 23 | ANSAMBLU FATADA CORTINA | mp | 1,285.50 | 3,974,820.33 | - | - | (15.85) | (49,008.87) | 1,269.65 | 3,092.04 | 3,925,811.46 |
| 24 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 25.71 | 10,175.54 | - | - | | | 25.71 | 395.78 | 10,175.54 |
| 25 | Usi metalice, 1 canat, suprafata toc <= 7 mp, confectionate din pr | mp | 4.00 | 1,719.91 | 4.47 | 1,922.00 | | | 8.47 | 429.98 | 3,641.90 |
| 26 | ELECTROD SUD. OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2 | kg | 0.56 | 4.85 | - | - | (0.17) | (1.47) | 0.39 | 8.66 | 3.38 |
| 27 | Usa ext din tamplarie aluminii cu 2 canate | mp | 4.00 | 11,296.26 | 4.47 | 12,623.57 | | | 8.47 | 2,824.07 | 23,919.83 |
| 28 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 0.08 | 31.66 | - | - | (0.02) | (9.50) | 0.06 | 395.78 | 22.16 |
| 29 | Ferestre aluminii cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc | mp | 35.00 | 11,715.79 | 3.67 | 1,228.48 | | | 38.67 | 334.74 | 12,944.27 |
| 30 | Ferestra cu deschidere spre interior si oscilo-batante tip alumini | mp | 35.00 | 141,120.81 | 3.67 | 14,797.52 | | | 38.67 | 4,032.02 | 155,918.33 |
| 31 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 0.70 | 277.05 | 0.07 | 27.70 | | | 0.77 | 395.78 | 304.75 |
| 32 | Luminatoare met simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la | mp | 160.00 | 90,316.49 | 39.38 | 22,229.15 | | | 199.38 | 564.48 | 112,545.64 |
| 33 | ELECTROD SUD. OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2 | kg | 3.20 | 27.70 | 0.78 | 6.75 | | | 3.98 | 8.66 | 34.46 |
| 34 | Luminator schelet rezistenta greut = 1 - 2 OL 371N | kg | 160.00 | 197,890.70 | 39.38 | 48,705.85 | | | 199.38 | 1,236.82 | 246,595.55 |
| 35 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 3.20 | 1,266.50 | 0.78 | 308.71 | | | 3.98 | 395.78 | 1,575.21 |
| 36 | Geamuri termoizolante livrate la masuri libere, montate pe tam | mp | 160.00 | 27,314.99 | 39.38 | 6,722.90 | | | 199.38 | 170.72 | 34,037.89 |
| 37 | GEAM IZOVIT CU CHIT DIN 2 FOI GEAM TRAS 4MM >1,00MP | mp | 176.00 | 449,871.54 | 43.32 | 110,729.74 | | | 219.32 | 2,558.09 | 560,601.28 |
| 38 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 3.20 | 1,266.50 | 0.78 | 308.71 | | | 3.98 | 395.78 | 1,575.21 |
| 39 | Usi din lemn simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime < | mp | 193.00 | 36,973.02 | 8.10 | 1,551.72 | (7.58) | (1,452.10) | 193.52 | 191.57 | 37,072.64 |
| 40 | CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111 | kg | 16.41 | 167.05 | 0.69 | 7.03 | (0.65) | (5.62) | 16.45 | 10.18 | 167.46 |
| 41 | USI INTERIOARE MDF | mp | 193.00 | 255,415.06 | 8.10 | 10,719.49 | (7.58) | (10,031.33) | 193.52 | 1,323.39 | 256,103.22 |
| 42 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 3.86 | 1,527.72 | 0.16 | 63.33 | (0.10) | (39.58) | 3.92 | 395.78 | 1,551.46 |
| 43 | Usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat cu sup | mp | 17.50 | 7,221.66 | 4.35 | 1,795.10 | | | 21.85 | 412.67 | 9,016.75 |
| 44 | USA MET PROF. UM IASI STAS 6647-72 REF.FOC 101 KG | kg | 17.50 | 8,657.72 | - | - | (17.50) | (8,657.72) | - | 494.73 | - |
| 45 | Amorsarea supr.pt.aplic strat dif.vapori cu bitum talat ln 2 stratu | mp | 1,525.00 | 10,088.74 | 190.68 | 1,261.48 | | | 1,715.68 | 6.62 | 11,350.20 |
| 46 | BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064 | kg | 228.75 | 16,975.31 | 28.78 | 2,135.74 | | | 257.53 | 74.21 | 19,111.05 |
| 47 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe s | mp | 1,525.00 | 383,502.72 | 190.68 | 47,951.67 | | | 1,715.68 | 251.48 | 431,454.39 |
| 48 | BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064 | kg | 762.50 | 56,584.37 | 95.34 | 7,075.09 | | | 857.84 | 74.21 | 63,659.46 |
| 49 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un s | mp | 1,525.00 | 11,995.43 | 190.68 | 1,499.86 | | | 1,715.68 | 7.87 | 13,495.29 |
| 50 | Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 2,287.50 | 28,292.19 | 293.00 | 3,623.87 | | | 2,580.50 | 12.37 | 31,916.06 |
| 51 | Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138 | mc | 1,677.50 | 76,074.55 | 214.00 | 9,704.89 | | | 1,891.50 | 45.35 | 85,779.44 |
| 52 | Beton refractar sau izolant, calitatea __, avand densitatea apar | mc | 345.00 | 73,016.33 | - | - | | | 345.00 | 211.64 | 73,016.33 |
| 53 | PROCURARE TERMOBETON P200 - 345mc | lei | 1.00 | 405,366.74 | - | - | | | 1.00 | 405,366.74 | 405,366.74 |
| 54 | Termoizolatii cu plac la terase necirculabile clasice, panta din st | mp | 375.50 | 9,260.53 | 17.12 | 422.21 | | | 392.62 | 24.66 | 9,682.74 |
| 55 | Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in pant | mp | 379.26 | 9,381.38 | 17.12 | 427.69 | | | 396.55 | 24.74 | 9,809.07 |
| 56 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | mp | 1,159.00 | 113,771.83 | 31.36 | 3,078.42 | | | 1,190.36 | 98.16 | 116,850.25 |
| 57 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 48.68 | 19,265.85 | 1.31 | 518.47 | | | 49.99 | 395.78 | 19,784.32 |
| 58 | Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in | kg | 2,318.00 | 7,496.54 | 62.72 | 202.84 | | | 2,380.72 | 3.23 | 7,699.38 |
| 59 | PLASA SUDATA TIP 13 G2 223(78,18 KG/BU) OL 37-1N | kg | 2,318.00 | 23,126.66 | 62.72 | 625.76 | | | 2,380.72 | 9.98 | 23,752.42 |
| 60 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate m | mp | 1,525.00 | 70,926.63 | 1,665.88 | 77,478.85 | | | 3,190.88 | 46.51 | 148,405.48 |
| 61 | MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV | mp | 1,753.75 | 303,669.47 | 1,931.19 | 334,393.98 | | | 3,684.94 | 173.15 | 638,063.45 |
| 62 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 61.00 | 24,142.67 | 67.17 | 26,584.64 | | | 128.17 | 395.78 | 50,727.30 |
| 63 | Hidroizolatie guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit d=5 | buc | 36.00 | 11,332.81 | - | - | (8.00) | (2,518.40) | 28.00 | 314.80 | 8,814.41 |
| 64 | PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 35 95CMX10M S1046 | mp | 18.00 | 2,671.52 | - | - | (4.00) | (593.67) | 14.00 | 148.42 | 2,077.85 |
| 65 | Piese aferente lucrurilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive | buc | 36.00 | 3,816.14 | - | - | (8.00) | (810.70) | 28.00 | 101.34 | 2,837.44 |
| 66 | Dispozitive pt comunicarea strat de difuzie cu atmosfera(deflect | buc | 29.00 | 7,153.65 | - | - | (1.00) | (246.68) | 28.00 | 246.68 | 6,906.97 |
| 67 | Glafuri si copertine de tabla zinc de 0,4 mm gros pe un strat de | m | 400.00 | 51,831.60 | - | - | | | 400.00 | 129.58 | 51,831.60 |
| 68 | MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV | mp | 200.00 | 34,630.87 | - | - | | | 200.00 | 173.15 | 34,630.87 |
| 69 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 6.00 | 2,374.69 | - | - | | | 6.00 | 395.78 | 2,374.69 |
| 70 | Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refac | mp | 1,525.00 | 19,541.45 | - | - | | | 1,525.00 | 12.81 | 19,541.45 |
| 71 | Inundarea teraselor in vederea receptionarii teraselor inclusiv supra | mp | 1,159.00 | 6,552.67 | - | - | | | 1,159.00 | 5.65 | 6,552.67 |
| 72 | Pardoseli din plac,piscoturi de gresie ceramica,incl.strat suport | mp | 248.00 | 68,003.89 | - | - | (248.00) | (68,003.89) | - | 274.21 | - |
| 73 | Placa gresie mapisa 50x50 medea-m | mp | 255.44 | 63,185.40 | - | - | (255.44) | (63,185.50) | - | 247.36 | - |
| 74 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S | ora | 11.16 | 4,416.92 | - | - | (11.16) | (4,416.92) | - | 395.78 | - |
| 75 | Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la construct | mc | 10.40 | 1,725.84 | - | - | (10.40) | (1,725.84) | - | 165.95 | - |
| 76 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s | mc | 10.46 | 9,994.34 | - | - | (10.46) | (9,994.34) | - | 955.48 | - |
| 77 | Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa necirculabila, suport plan | mp | 86.50 | 15,679.49 | 196.66 | 35,683.99 | | | 283.36 | 181.27 | 51,363.48 |
| 78 | Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco thermo ad v 2 | mp | 95.15 | 27,067.12 | 216.55 | 61,601.52 | | | 311.70 | 284.47 | 88,668.64 |
| 79 | Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco rfc pa 5 arma | mp | 99.48 | 22,555.93 | 226.39 | 51,332.75 | | | 325.86 | 226.75 | 73,888.68 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 12 | VATA MINERALA 60MM | mp | 167.00 | 3,442.47 | - | - | - | 167.00 | 20.61 | 3,442.47 |
| 13 | Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica | mp | 285.00 | 44,486.83 | 819.57 | 127,930.06 | - | 1,104.57 | 156.09 | 172,416.69 |
| 14 | Gips carton impregn (verde) 12,5 mm | mp | 290.70 | 8,968.57 | 835.95 | 25,847.93 | - | 1,126.65 | 30.92 | 34,836.49 |
| 15 | Profil CW 50 x 0,6 mm | m | 228.00 | 5,639.89 | 655.65 | 16,218.38 | - | 883.65 | 24.74 | 21,858.27 |
| 16 | Protejară muchilor la pereti din placi de gips-carton cu banda | mp | 1,511.00 | 84,679.82 | - | - | (141.96) | (7,955.76) | 1,369.04 | 56.04 |
| 17 | Protejară muchilor la pereti din placi de gips-carton cu banda | mp | 511.00 | 28,637.58 | 155.99 | 8,742.03 | - | 666.99 | 56.04 | 76,724.06 |
| 18 | Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M | mc | 32.60 | 13,268.23 | 1.67 | 679.69 | - | 34.27 | 407.00 | 37,379.61 |
| 19 | BLOC BCA 590X240X20 CM | mc | 31.79 | 33,415.39 | 2.49 | 2,617.72 | - | 34.28 | 1,051.29 | 13,947.92 |
| 20 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 5.67 | 2,322.45 | 0.29 | 114.78 | - | 6.16 | 395.78 | 36,033.11 |
| 21 | Masina de tencuit mal 4you economy | ora | 0.65 | 40.32 | - | - | (0.00) | (0.12) | 0.65 | 2,437.22 |
| 22 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M100- | mp | 2,011.00 | 324,661.87 | 646.08 | 104,305.09 | (0.16) | (25.83) | 2,656.92 | 161.44 |
| 23 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | mc | 102.00 | 103,026.65 | 32.77 | 33,099.90 | (0.01) | (10.10) | 134.76 | 428,941.13 |
| 24 | Sape autonivelante | mp | 1,727.00 | 93,913.82 | - | - | (247.41) | (13,454.09) | 1,479.59 | 136,116.65 |
| 25 | SAPA AUTONIVELANTA FN 645 | kg | 14,368.64 | 177,713.76 | - | - | (2,059.45) | (25,459.25) | 12,310.19 | 54.38 |
| 26 | Punte de aderenta universala AP 300 | l | 310.86 | 20,505.43 | - | - | (44.53) | (2,937.36) | 266.33 | 152,254.51 |
| 27 | Capace din tabla striata de 5 mm gros/pe cu intaritura din otel c | mp | 445.00 | 402,419.79 | - | - | (250.00) | (262,251.10) | 155.00 | 65.96 |
| 28 | Hidroizolatia elastica bicomponenta, aplicata cu bidineaua pe su | mp | 370.00 | 69,175.90 | - | - | (255.73) | (40,900.14) | 114.27 | 140,168.69 |
| 29 | Pardoseli din mat.plastice mont.pe suport existent,curatate,incl | mp | 1,852.50 | 244,917.80 | 64.88 | 8,677.74 | (869.56) | (114,834.39) | 1,048.80 | 18,275.76 |
| 30 | COVOR PVC PE SUP. TEXTIL EXPANDAT GROS.2 LAT.1500MM | mp | 1,945.12 | 609,460.05 | 68.12 | 21,343.83 | (912.00) | (285,755.43) | 1,101.24 | 138,661.15 |
| 31 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 55.58 | 21,995.55 | 1.95 | 771.77 | (26.06) | (10,313.96) | 31.47 | 334,048.45 |
| 32 | Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipi | m | 1,248.00 | 95,182.33 | - | - | (553.00) | (42,176.14) | 695.00 | 12,453.36 |
| 33 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 6.24 | 2,469.68 | - | - | - | - | 6.24 | 53,006.19 |
| 34 | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m | mp | 320.00 | 50,617.92 | 331.43 | 52,425.93 | - | - | 651.43 | 2,469.68 |
| 35 | Mocheta premier-velour | mp | 336.00 | 132,862.55 | 348.20 | 137,811.09 | - | - | 684.20 | 103,043.85 |
| 36 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 6.40 | 2,533.00 | - | - | - | - | 6.40 | 270,793.64 |
| 37 | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri | m | 97.00 | 6,317.94 | 6.63 | 2,624.03 | - | - | 13.03 | 5,157.03 |
| 38 | PLINTE FOIOASE FINIS.PT PERETI 15X100 MM | m | 98.94 | 5,302.73 | 213.95 | 11,466.74 | - | - | 306.76 | 19,980.31 |
| 39 | Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiula | mp | 210.00 | 28,865.70 | - | - | (210.00) | (28,865.70) | 312.89 | 16,769.46 |
| 40 | Placa gresie mplsia 50x50 carp-a | mp | 216.30 | 39,236.78 | 618.48 | 112,192.16 | - | - | 834.78 | 151,428.94 |
| 41 | Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M | mp | 320.00 | 18,281.47 | 39.35 | 2,248.05 | - | - | 359.35 | 57,130.25 |
| 42 | Placa gresie mplsia 50x50 carp-a | mp | 64.00 | 11,609.59 | (0.00) | (0.00) | (62.08) | (11,261.30) | 1.92 | 348.29 |
| 43 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 3.20 | 1,266.50 | - | - | - | - | 3.20 | 1,266.50 |
| 44 | Tencuile inter.disc. la pereti execut.manual,de 2 cm grosime,pe | mp | 605.00 | 44,735.34 | 903.48 | 66,805.76 | - | - | 1,508.48 | 111,541.09 |
| 45 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | mc | 10.89 | 20,203.40 | 16.26 | 30,165.96 | - | - | 27.15 | 50,369.37 |
| 46 | Glet aplicat manual pe tencuile interioare disculte sau pe supr | mp | 605.00 | 32,194.70 | 3,315.33 | 176,423.25 | - | - | 3,920.33 | 206,617.95 |
| 47 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 0.61 | 239.45 | 5.14 | 2,034.32 | - | - | 5.75 | 2,273.76 |
| 48 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in e | mp | 1,926.00 | 68,078.01 | 3,622.70 | 128,050.98 | - | - | 5,548.70 | 196,128.99 |
| 49 | VOPSEA LAVAB CASATI TECHNOPOINT PT INT/EXT | l | 770.40 | 82,579.79 | 1,449.08 | 155,328.04 | - | - | 2,219.48 | 237,907.36 |
| 50 | Placaj din falanta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe | mp | 672.50 | 146,472.46 | 677.14 | 147,483.07 | - | - | 1,349.64 | 293,955.54 |
| 51 | Falanta mplsia 33.3x50 cm. tokyo-b | mp | 760.12 | 78,600.51 | - | - | (706.12) | (78,600.51) | - | - |
| 52 | Plafon casetat din placi de gips-carton, pe structura metalica viz | mp | 2,382.50 | 536,015.06 | - | - | (38.92) | (8,756.22) | 2,343.58 | 527,258.83 |
| 53 | PLACA GIPS CARTON | mp | 2,382.50 | 63,845.52 | - | - | (38.92) | (1,042.97) | 2,343.58 | 62,802.55 |
| 54 | ELEMENT DE SUSPENDARE RAPIDA CU FLUTURE 120 - 200 mm | buc | 1,596.28 | 3,290.50 | - | - | (26.08) | (53.75) | 1,570.20 | 3,236.75 |
| 55 | UTILAJ DE RIDICAT | mp | 23.83 | 4,714.75 | - | - | (0.39) | (76.19) | 23.44 | 4,638.56 |
| 56 | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabrica | m | 102.00 | 34,225.36 | - | - | (102.00) | (34,225.36) | - | - |
| 57 | SCINDURI RASIN CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CM LUNG.1 | mc | 0.10 | 336.41 | - | - | (0.10) | (336.41) | - | - |
| 58 | ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9 | ora | 5.10 | 2,018.49 | - | - | (5.10) | (2,018.49) | - | - |
| 59 | Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau du | mp | 44.00 | 6,032.28 | - | - | (44.00) | (6,032.28) | - | - |
| 60 | Placa piatra gata confectionate | mp | 44.88 | 11,471.62 | - | - | (44.88) | (11,471.62) | - | - |
| 61 | Mana curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiun | m | 30.60 | 4,298.22 | 58.92 | 8,276.18 | (1.47) | (205.48) | 88.05 | 12,367.92 |
| 62 | Diverse la balcoane balustrazi,grile,cheperunguri,opritori de zapad | kg | 272.00 | 5,223.25 | 523.73 | 10,057.24 | (13.07) | (250.96) | 782.66 | 19,200.59 |
| 63 | ELECTROD SUD.O.L S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2 | kg | 1.36 | 11.77 | 2.62 | 22.68 | (0.07) | (0.61) | 3.91 | 33.85 |
| 64 | Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil. | kg | 272.00 | 42,612.47 | 523.73 | 82,049.36 | (13.07) | (2,047.59) | 782.66 | 122,814.23 |
| 65 | Etansarea rosturilor orizontale la panouri fatada cu filis polistire | mp | 24.00 | 1,239.49 | - | - | (15.23) | (766.56) | 8.77 | 452.93 |
| 66 | Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatare sau tasare a at | m | 63.00 | 7,387.99 | - | - | (21.00) | (2,462.66) | 42.00 | 4,925.33 |
| 67 | Mastic bituminos matizol pentru rosturi | kg | 119.70 | 3,947.92 | - | - | (39.90) | (1,315.97) | 79.80 | 2,631.05 |
| 68 | MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4 s/k | mp | 18.90 | 5,298.52 | - | - | (6.30) | (1,766.17) | 12.60 | 3,532.35 |
| 69 | Termolizolanta cu placi la terase necirculabile clasice, panta din st | mp | 30.30 | 8,238.53 | - | - | (30.30) | (8,238.53) | 271.90 | - |
| 70 | Polistiren expandat pt int la pereti si acoperisuri mansardate Au | mp | 30.60 | 4,289.70 | - | - | (30.60) | (4,289.70) | 140.17 | - |
| 71 | Montarea si demontarea schelei met tubulare pt lucrari pe supra | mp | 4,435.00 | 213,344.60 | - | - | - | - | 4,435.00 | 213,344.60 |
| 72 | Transport utilaj 10 km schea metalica tubulara de exterior cu s- | buc | 7.00 | 24,530.20 | - | - | - | - | 7.00 | 24,530.20 |
| 73 | Schea met tubext.s640mp g=11-13.5 sch.lel/1mp | ora | 10,080.00 | 415.58 | - | - | - | - | 10,080.00 | 415.58 |
| 74 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu | to | 200.00 | 7,833.17 | - | - | - | - | 200.00 | 7,833.17 |
| 75 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 180.00 | 13,357.62 | - | - | - | - | 180.00 | 13,357.62 |
| 76 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 95.00 | 3,916.59 | - | - | - | - | 95.00 | 3,916.59 |
| 77 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc a | to | 200.00 | 16,059.97 | - | - | - | - | 200.00 | 16,059.97 |
| 78 | Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode su | to | 180.00 | 30,343.74 | - | - | - | - | 180.00 | 30,343.74 |
| 79 | Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin tran.pina | to | 300.00 | 12,235.44 | - | - | - | - | 300.00 | 12,235.44 |
| 80 | Descarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin trans.pir | to | 300.00 | 9,516.46 | - | - | - | - | 300.00 | 9,516.46 |
| PP6912-CA-TR 1 INFRASTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 08 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | - | - | 85.97 | 285.42 | - | 85.97 | 3.32 | 285.42 |
| 09 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | - | - | 85.97 | 1,010.15 | - | 85.97 | 11.75 | 1,010.15 |
| 20 | Strat termolizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din | mp | - | - | 34.63 | 382.32 | - | 34.63 | 11.04 | 382.32 |
| 21 | Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si so | mp | - | - | 36.37 | 5,327.84 | - | 36.37 | 146.49 | 5,327.84 |
| 22 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in | kg | - | - | 44.40 | 143.41 | - | 44.40 | 3.23 | 143.41 |
| 23 | PLASA SUDATA TIP 321 NR 283X4,2(30,2KG/BUCL) OL 37-1N | kg | - | - | 44.40 | 443.11 | - | 44.40 | 9.98 | 443.11 |
| PP6913-CA-TR 1 SUPRASTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 01 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri relosibibi | mp | 187.62 | 32,860.22 | 3.66 | 641.02 | - | 191.28 | 175.14 | 33,501.24 |
| 02 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 4,111.52 | 16,542.80 | 83.63 | 336.49 | - | 4,195.15 | 4.02 | 16,879.29 |
| 03 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 4,152.36 | 51,764.19 | 84.46 | 1,052.90 | - | 4,236.82 | 12.47 | 52,817.09 |
| 04 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 18.77 | 3,703.21 | - | - | - | 18.77 | 197.29 | 3,703.21 |
| 05 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 18.93 | 19,044.43 | - | - | - | 18.93 | 1,006.04 | 19,044.43 |
| 06 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 45.40 | 3,574.52 | - | - | - | 45.40 | 78.73 | 3,574.52 |
| 07 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 7.41 | 486.18 | - | - | - | 7.41 | 65.61 | 486.18 |
| 08 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 1.00 | 787.34 | - | - | - | 1.00 | 787.34 | 787.34 |
| 27 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri relosibibi | mp | 493.98 | 98,392.05 | - | - | - | 493.98 | 199.18 | 98,392.05 |
| 28 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 4,360.59 | 17,544.94 | - | - | - | 4,360.59 | 4.02 | 17,544.94 |
| 29 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 4,360.59 | 54,360.03 | - | - | - | 4,360.59 | 12.47 | 54,360.03 |
| 30 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 49.92 | 10,616.97 | - | - | - | 49.92 | 212.68 | 10,616.97 |
| 31 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 50.32 | 50,624.18 | - | - | - | 50.32 | 1,006.04 | 50,624.18 |
| 32 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 120.80 | 9,511.06 | - | - | - | 120.80 | 78.73 | 9,511.06 |
| 33 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 14.24 | 934.31 | - | - | - | 14.24 | 65.61 | 934.31 |
| 34 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 4.00 | 3,149.36 | - | - | - | 4.00 | 787.34 | 3,149.36 |
| 35 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 4.00 | 1,837.13 | - | - | - | 4.00 | 459.28 | 1,837.13 |
| 36 | Cofraje din panouri relosibibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 300.90 | 63,205.57 | 5.11 | 1,073.38 | - | 306.01 | 210.06 | 64,278.96 |
| 37 | Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,pedale la turn | buc | 470.00 | 20,461.38 | - | - | - | 470.00 | 43.53 | 20,461.38 |
| 38 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 253,800.00 | 22,202.96 | - | - | - | 253,800.00 | 0.09 | 22,202.96 |
| 39 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d | kg | 4,851.00 | 20,262.90 | - | - | - | 4,851.00 | 4.18 | 20,262.90 |
| 40 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconstr.obis in at | kg | 4,851.00 | 60,473.58 | - | - | - | 4,851.00 | 12.47 | 60,473.58 |
| 41 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 45.13 | 8,903.89 | 10.08 | 1,988.73 | - | 55.21 | 197.29 | 10,892.61 |
| 42 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 45.13 | 45,402.81 | 10.52 | 10,583.59 | - | 55.65 | 1,006.04 | 55,886.40 |
| 43 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 109.20 | 8,597.75 | 24.36 | 1,917.96 | - | 133.56 | 78.73 | 10,515.71 |
| 44 | Transportul rutier al materialelor semifabric | | | | | | | | | |

| PP6914-CA-TR 2 SUPRASTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|--|--|------------|-----------|------------|
| 01 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 577.63 | 115,053.64 | 19.57 | 3,898.00 | | | 597.20 | 199.18 | 118,951.64 |
| 02 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 14,686.94 | 59,093.25 | 280.92 | 1,130.29 | | | 14,967.86 | 4.02 | 60,223.54 |
| 03 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 14,834.00 | 184,923.76 | 283.73 | 3,537.04 | | | 15,117.73 | 12.47 | 188,460.80 |
| 04 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 57.76 | 11,395.71 | - | - | | | 57.76 | 197.29 | 11,395.71 |
| 05 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 58.23 | 58,582.00 | - | - | | | 58.23 | 1,006.04 | 58,582.00 |
| 06 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 139.74 | 11,002.28 | - | - | | | 139.74 | 78.73 | 11,002.28 |
| 07 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 19.46 | 1,276.80 | - | - | | | 19.46 | 65.61 | 1,276.80 |
| 08 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 4.00 | 3,149.36 | - | - | | | 4.00 | 787.34 | 3,149.36 |
| 09 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 233.63 | 46,534.95 | 2.16 | 430.23 | | | 235.79 | 199.18 | 46,965.18 |
| 10 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 4,308.65 | 19,323.34 | - | - | | | 4,308.65 | 4.48 | 19,323.34 |
| 11 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 4,352.00 | 54,252.95 | - | - | | | 4,352.00 | 12.47 | 54,252.95 |
| 12 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 31.05 | 6,125.98 | - | - | | | 31.05 | 197.29 | 6,125.98 |
| 13 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 31.30 | 31,489.21 | - | - | | | 31.30 | 1,006.04 | 31,489.21 |
| 14 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 75.12 | 5,914.49 | - | - | | | 75.12 | 78.73 | 5,914.49 |
| 15 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 9.05 | 593.79 | - | - | | | 9.05 | 65.61 | 593.79 |
| 16 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 2.00 | 1,574.68 | - | - | | | 2.00 | 787.34 | 1,574.68 |
| 17 | Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 397.25 | 83,444.38 | - | - | | | 397.25 | 210.06 | 83,444.38 |
| 18 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr | buc | 635.00 | 27,644.63 | - | - | | | 635.00 | 43.53 | 27,644.63 |
| 19 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 342,900.00 | 29,997.62 | - | - | | | 342,900.00 | 0.09 | 29,997.62 |
| 20 | Montare armături la constr.h < 35 m din bare în grinzii si stalpi d | kg | 6,083.00 | 25,409.03 | - | - | | | 6,083.00 | 4.18 | 25,409.03 |
| 21 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconst obis în at | kg | 6,083.00 | 75,831.95 | - | - | | | 6,083.00 | 12.47 | 75,831.95 |
| 22 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 59.59 | 11,756.76 | 10.21 | 2,014.37 | | | 69.80 | 197.29 | 13,771.13 |
| 23 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 60.07 | 60,433.12 | 10.44 | 10,503.11 | | | 70.51 | 1,006.04 | 70,936.23 |
| 24 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 144.17 | 11,351.07 | 25.05 | 1,972.29 | | | 169.22 | 78.73 | 13,323.36 |
| 25 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 19.53 | 1,281.40 | - | - | | | 19.53 | 65.61 | 1,281.40 |
| 26 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 4.00 | 3,149.36 | 2.00 | 1,574.68 | | | 6.00 | 787.34 | 4,724.04 |
| 27 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 596.51 | 118,814.20 | - | - | | | 596.51 | 199.18 | 118,814.20 |
| 28 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 5,282.43 | 21,253.98 | 166.89 | 671.49 | | | 5,449.32 | 4.02 | 21,925.47 |
| 29 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 5,282.43 | 65,851.88 | 166.89 | 2,080.49 | | | 5,449.32 | 12.47 | 67,932.37 |
| 30 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 64.85 | 12,794.53 | - | - | | | 64.85 | 197.29 | 12,794.53 |
| 31 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 65.40 | 65,795.34 | - | - | | | 65.40 | 1,006.04 | 65,795.34 |
| 32 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 156.90 | 12,353.36 | - | - | | | 156.90 | 78.73 | 12,353.36 |
| 33 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 17.21 | 1,129.18 | - | - | | | 17.21 | 65.61 | 1,129.18 |
| 34 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 6.00 | 4,724.04 | - | - | | | 6.00 | 787.34 | 4,724.04 |
| 35 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 6.00 | 2,755.69 | - | - | | | 6.00 | 459.28 | 2,755.69 |
| 36 | Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 391.98 | 82,337.39 | 1.89 | 397.00 | | | 393.87 | 210.06 | 82,734.39 |
| 37 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr | buc | 685.00 | 29,821.37 | - | - | | | 685.00 | 43.53 | 29,821.37 |
| 38 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 369,900.00 | 32,359.64 | - | - | | | 369,900.00 | 0.09 | 32,359.64 |
| 39 | Montare armături la constr.h < 35 m din bare în grinzii si stalpi d | kg | 6,745.00 | 28,174.24 | 313.72 | 1,310.43 | | | 7,058.72 | 4.18 | 29,487.49 |
| 40 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconst obis în at | kg | 6,745.00 | 84,084.59 | 313.72 | 3,910.90 | | | 7,058.72 | 12.47 | 87,995.49 |
| 41 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 58.80 | 11,800.90 | 6.66 | 1,313.98 | | | 65.46 | 197.29 | 12,914.88 |
| 42 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 59.27 | 59,628.29 | 6.71 | 6,750.56 | | | 65.98 | 1,006.04 | 66,378.85 |
| 43 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 142.25 | 11,199.90 | 16.10 | 1,267.62 | | | 158.35 | 78.73 | 12,467.52 |
| 44 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 21.44 | 1,406.71 | - | - | | | 21.44 | 65.61 | 1,406.71 |
| 45 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 6.00 | 4,724.04 | - | - | | | 6.00 | 787.34 | 4,724.04 |
| 46 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 6.00 | 2,755.69 | - | - | | | 6.00 | 459.28 | 2,755.69 |
| 47 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 7.24 | 1,442.08 | - | - | | | 7.24 | 199.18 | 1,442.08 |
| 48 | Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 16.53 | 3,472.21 | - | - | | | 16.53 | 210.06 | 3,472.21 |
| 49 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr | buc | 16.00 | 696.56 | - | - | | | 16.00 | 43.53 | 696.56 |
| 50 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 8,640.00 | 755.85 | - | - | | | 8,640.00 | 0.09 | 755.85 |
| 51 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 491.85 | 1,978.97 | - | - | | | 491.85 | 4.02 | 1,978.97 |
| 52 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 497.00 | 6,195.71 | - | - | | | 497.00 | 12.47 | 6,195.71 |
| 53 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 4.20 | 828.64 | - | - | | | 4.20 | 197.29 | 828.64 |
| 54 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 4.24 | 4,265.63 | - | - | | | 4.24 | 1,006.04 | 4,265.63 |
| 55 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 10.17 | 800.72 | - | - | | | 10.17 | 78.73 | 800.72 |
| 56 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 0.98 | 64.30 | - | - | | | 0.98 | 65.61 | 64.30 |
| 57 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 10.60 | 2,111.33 | - | - | | | 10.60 | 199.18 | 2,111.33 |
| 58 | Cofraje pt.beton în pereti,diafragma,din panouri scanduri la ctil | mp | 196.53 | 38,677.48 | 33.12 | 6,518.08 | | | 229.65 | 196.80 | 45,195.56 |
| 59 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 1,583.25 | 7,100.53 | - | - | | | 1,583.25 | 4.48 | 7,100.53 |
| 60 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 1,600.00 | 19,945.94 | - | - | | | 1,600.00 | 12.47 | 19,945.94 |
| 61 | Montare armături la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/ | kg | 2,275.00 | 10,431.25 | - | - | | | 2,275.00 | 4.59 | 10,431.25 |
| 62 | PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79.0 KG/BUJ) OL 37-1N | kg | 2,275.00 | 24,081.65 | - | - | | | 2,275.00 | 10.59 | 24,081.65 |
| 63 | Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m în pereti si diafra | mc | 35.26 | 7,027.92 | - | - | | | 35.26 | 199.32 | 7,027.92 |
| 64 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj | mc | 35.54 | 35,754.84 | - | - | | | 35.54 | 1,006.04 | 35,754.84 |
| 65 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 85.30 | 6,716.01 | - | - | | | 85.30 | 78.73 | 6,716.01 |
| 66 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 8.05 | 528.17 | - | - | | | 8.05 | 65.61 | 528.17 |
| PP6915/II-CA-TR 3 INFRASTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 01 | Săpătură cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit,natur | 100 mc | - | - | 3.51 | 43,050.50 | | | 3.51 | 12,265.10 | 43,050.50 |
| 02 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 30.01 | 4,953.95 | - | - | | | 30.01 | 165.08 | 4,953.95 |
| 03 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | - | - | - | - | | | - | 3.32 | - |
| 04 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | - | - | - | - | | | - | 11.75 | - |
| 05 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | - | - | 1.01 | 109.09 | | | 1.01 | 108.01 | 109.09 |
| 06 | Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 în funda | mc | - | - | 1.01 | 757.84 | | | 1.01 | 750.34 | 757.84 |
| 07 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | - | - | 2.43 | 180.33 | | | 2.43 | 74.21 | 180.33 |
| 12 | Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sinteti | mp | 461.25 | 12,413.95 | - | - | | | 461.25 | 26.91 | 12,413.95 |
| 15 | Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gr | mc | 290.06 | 8,044.43 | 61.24 | 1,698.41 | | | 351.30 | 27.73 | 9,742.84 |
| 16 | Compactare cu mal.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30c | 100 mc | 2.90 | 3,162.92 | - | - | | | 2.90 | 1,090.66 | 3,162.92 |
| 17 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 356.40 | 22,040.08 | - | - | | | 356.40 | 61.84 | 22,040.08 |
| 18 | Balast sortat spalat de mal 0-70 mm | mc | 209.50 | 28,775.02 | - | - | | | 209.50 | 127.80 | 28,775.02 |
| 19 | Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gr | mc | 209.50 | 5,810.20 | - | - | | | 209.50 | 27.73 | 5,810.20 |
| 20 | Strat termolizator la terase, acoperisuri si plansee din placi din | mp | 82.32 | 9,496.18 | - | - | | | 82.32 | 115.36 | 9,496.18 |
| 21 | Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si so | mp | 86.45 | 12,474.33 | - | - | | | 86.45 | 144.30 | 12,474.33 |
| 22 | Compactarea cu mal.de mina a umplut.execut.pe strat cu udare | mc | 165.00 | 13,207.63 | 351.30 | 28,120.24 | | | 516.30 | 80.05 | 41,327.86 |
| 23 | Montare armături la constr h < 35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp lr | kg | - | - | 147.75 | 477.83 | | | 147.75 | 3.23 | 477.83 |
| 24 | PLASA SUDATA TIP 322 NR 283X4,2(30,2KG/BUJ) OL 37-1N | kg | - | - | 147.75 | 1,474.10 | | | 147.75 | 9.98 | 1,474.10 |
| 25 | PLASA SUDATA TIP 322 NR 332X5,4(44,1KG/BUJ) OL 37-1N | kg | - | - | - | - | | | - | 9.98 | - |
| 26 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 37.74 | 4,076.34 | - | - | | | 37.74 | 108.01 | 4,076.34 |
| 27 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolit | mc | 38.04 | 30,424.71 | - | - | | | 38.04 | 799.81 | 30,424.71 |
| 28 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 91.29 | 6,774.54 | - | - | | | 91.29 | 74.21 | 6,774.54 |
| 29 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 2.00 | 123.68 | - | - | | | 2.00 | 61.84 | 123.68 |
| 30 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 48.04 | 7,930.29 | - | - | | | 48.04 | 165.08 | 7,930.29 |
| 31 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | - | - | 482.50 | 1,602.24 | | | 482.50 | 3.32 | 1,602.24 |
| 32 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | - | - | 487.33 | 5,726.01 | | | 487.33 | 11.75 | 5,726.01 |
| 33 | Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | - | - | - | - | | | - | 108.01 | - |
| 34 | Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 în funda | mc | - | - | - | - | | | - | 750.34 | - |
| 35 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | - | - | - | - | | | - | 74.21 | - |
| 36 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 19.63 | 1,213.94 | - | - | | | 19.63 | 61.84 | 1,213.94 |
| 37 | Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili | mp | 11.49 | 1,896.73 | 59.68 | 9,851.78 | | | 71.17 | 165.08 | 11,748.51 |
| 38 | Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 238.37 | 791.56 | 1,250.00 | 4,150.88 | | | 1,488.37 | 3.32 | 4,942.44 |
| 39 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i | kg | 241.00 | 2,831.69 | 1,259.27 | 14,796.12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|-----------|---|------------|------------|------------|
| 15 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 4.13 | 270.98 | - | - | - | 4.13 | 65.61 | 270.98 |
| 16 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 2.00 | 1,574.68 | - | - | - | 2.00 | 787.34 | 1,574.68 |
| 17 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 142.27 | 29,884.54 | - | - | - | 142.27 | 210.06 | 29,884.54 |
| 18 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn | buc | 150.00 | 6,530.23 | - | - | - | 150.00 | 43.53 | 6,530.23 |
| 19 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 75,600.00 | 6,613.65 | - | - | - | 75,600.00 | 0.09 | 6,613.65 |
| 20 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d | kg | 2,722.00 | 8,699.30 | - | - | - | 2,722.00 | 3.20 | 8,699.30 |
| 21 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at | kg | 2,722.00 | 33,933.02 | - | - | - | 2,722.00 | 12.47 | 33,933.02 |
| 22 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 21.34 | 2,445.50 | 3.58 | 410.26 | - | 24.92 | 114.60 | 2,855.76 |
| 23 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 21.52 | 21,650.09 | 3.60 | 3,621.76 | - | 25.12 | 1,006.04 | 25,271.85 |
| 24 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 51.65 | 4,066.61 | 8.64 | 680.26 | - | 60.29 | 78.73 | 4,746.87 |
| 25 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 7.08 | 464.53 | - | - | - | 7.08 | 65.61 | 464.53 |
| 26 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 2.00 | 1,574.68 | - | - | - | 2.00 | 787.34 | 1,574.68 |
| 27 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi | mp | 321.67 | 56,338.06 | - | - | - | 321.67 | 175.14 | 56,338.06 |
| 28 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 5,870.14 | 20,681.59 | - | - | - | 5,870.14 | 3.52 | 20,681.59 |
| 29 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i | kg | 5,929.00 | 73,912.16 | - | - | - | 5,929.00 | 12.47 | 73,912.16 |
| 30 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 46.55 | 5,334.50 | - | - | - | 46.55 | 114.60 | 5,334.50 |
| 31 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 46.92 | 47,203.63 | - | - | - | 46.92 | 1,006.04 | 47,203.63 |
| 32 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 112.61 | 8,666.23 | - | - | - | 112.61 | 78.73 | 8,666.23 |
| 33 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 12.37 | 811.62 | - | - | - | 12.37 | 65.61 | 811.62 |
| 34 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 4.00 | 3,149.36 | - | - | - | 4.00 | 787.34 | 3,149.36 |
| 35 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 386.63 | 81,213.60 | 5.76 | 1,209.92 | - | 392.39 | 210.06 | 82,423.51 |
| 36 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn | buc | 670.00 | 29,168.35 | 8.00 | 348.28 | - | 678.00 | 43.53 | 29,516.63 |
| 37 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 337,680.00 | 29,540.96 | 4,320.00 | 377.92 | - | 342,000.00 | 0.09 | 29,918.89 |
| 38 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d | kg | 6,060.00 | 19,367.28 | 372.38 | 1,190.10 | - | 6,432.38 | 3.20 | 20,557.38 |
| 39 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at | kg | 6,060.00 | 75,545.23 | 372.38 | 4,642.17 | - | 6,432.38 | 12.47 | 80,187.40 |
| 40 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 59.98 | 6,873.54 | 12.58 | 1,441.63 | - | 72.56 | 114.60 | 8,315.17 |
| 41 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 60.46 | 60,825.48 | 12.68 | 12,756.65 | - | 73.14 | 1,006.04 | 73,582.13 |
| 42 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 145.10 | 11,424.30 | 30.43 | 2,395.87 | - | 175.53 | 78.73 | 13,820.17 |
| 43 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 20.50 | 1,345.04 | - | - | - | 20.50 | 65.61 | 1,345.04 |
| 44 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 6.00 | 4,724.04 | 1.00 | 787.34 | - | 7.00 | 787.34 | 5,511.38 |
| 45 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 6.00 | 2,755.69 | - | - | - | 6.00 | 459.28 | 2,755.69 |
| 46 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi | mp | 636.73 | 111,518.43 | - | - | - | 636.73 | 175.14 | 111,518.43 |
| 47 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 7,970.00 | 28,079.79 | - | - | - | 7,970.00 | 3.52 | 28,079.79 |
| 48 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i | kg | 7,970.00 | 99,355.69 | - | - | - | 7,970.00 | 12.47 | 99,355.69 |
| 49 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 74.25 | 8,508.84 | - | - | - | 74.25 | 114.60 | 8,508.84 |
| 50 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 74.85 | 75,302.47 | - | - | - | 74.85 | 1,006.04 | 75,302.47 |
| 51 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 179.64 | 14,143.77 | - | - | - | 179.64 | 78.73 | 14,143.77 |
| 52 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 20.70 | 1,358.16 | - | - | - | 20.70 | 65.61 | 1,358.16 |
| 53 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 6.00 | 4,724.04 | - | - | - | 6.00 | 787.34 | 4,724.04 |
| 54 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 6.00 | 2,755.69 | - | - | - | 6.00 | 459.28 | 2,755.69 |
| 55 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 67.16 | 14,107.30 | - | - | - | 67.16 | 210.06 | 14,107.30 |
| 56 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn | buc | 90.00 | 3,918.14 | - | - | - | 90.00 | 43.53 | 3,918.14 |
| 57 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 45,360.00 | 3,968.19 | - | - | - | 45,360.00 | 0.09 | 3,968.19 |
| 58 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d | kg | 1,337.36 | 4,274.10 | - | - | - | 1,337.36 | 3.20 | 4,274.10 |
| 59 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at | kg | 1,337.36 | 16,671.81 | - | - | - | 1,337.36 | 12.47 | 16,671.81 |
| 60 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 10.07 | 1,153.99 | - | - | - | 10.07 | 114.60 | 1,153.99 |
| 61 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 10.15 | 10,211.36 | - | - | - | 10.15 | 1,006.04 | 10,211.36 |
| 62 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 24.36 | 1,917.96 | - | - | - | 24.36 | 78.73 | 1,917.96 |
| 63 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 3.58 | 234.89 | - | - | - | 3.58 | 65.61 | 234.89 |
| 64 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 2.00 | 1,574.68 | - | - | - | 2.00 | 787.34 | 1,574.68 |
| 65 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 3.00 | 1,377.84 | - | - | - | 3.00 | 459.28 | 1,377.84 |
| 66 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 264.50 | 55,559.57 | - | - | - | 264.50 | 210.06 | 55,559.57 |
| 67 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn | buc | 450.00 | 19,590.68 | - | - | - | 450.00 | 43.53 | 19,590.68 |
| 68 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 226,800.00 | 19,840.95 | - | - | - | 226,800.00 | 0.09 | 19,840.95 |
| 69 | Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d | kg | 4,146.00 | 13,250.29 | - | - | - | 4,146.00 | 3.20 | 13,250.29 |
| 70 | Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at | kg | 4,146.00 | 51,684.91 | - | - | - | 4,146.00 | 12.47 | 51,684.91 |
| 71 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 41.65 | 4,772.97 | - | - | - | 41.65 | 114.60 | 4,772.97 |
| 72 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 41.99 | 42,243.83 | - | - | - | 41.99 | 1,006.04 | 42,243.83 |
| 73 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 100.78 | 7,934.81 | - | - | - | 100.78 | 78.73 | 7,934.81 |
| 74 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 13.94 | 914.63 | - | - | - | 13.94 | 65.61 | 914.63 |
| 75 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 | ora | 5.00 | 3,936.70 | - | - | - | 5.00 | 787.34 | 3,936.70 |
| 76 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | ora | 5.00 | 2,296.41 | - | - | - | 5.00 | 459.28 | 2,296.41 |
| 77 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi | mp | 10.45 | 1,830.24 | - | - | - | 10.45 | 175.14 | 1,830.24 |
| 78 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < | mp | 17.95 | 3,770.49 | 0.70 | 147.04 | - | 18.65 | 210.06 | 3,917.53 |
| 79 | Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn | buc | 24.00 | 1,044.84 | - | - | - | 24.00 | 43.53 | 1,044.84 |
| 80 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm | ora | 12,096.00 | 1,058.18 | - | - | - | 12,096.00 | 0.09 | 1,058.18 |
| 81 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 601.15 | 2,117.96 | - | - | - | 601.15 | 3.52 | 2,117.96 |
| 82 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i | kg | 607.00 | 7,566.99 | - | - | - | 607.00 | 12.47 | 7,566.99 |
| 83 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co | mc | 3.40 | 389.63 | 0.38 | 43.55 | - | 3.78 | 114.60 | 433.18 |
| 84 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 3.43 | 3,450.73 | 0.37 | 372.24 | - | 3.80 | 1,006.04 | 3,822.97 |
| 85 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 8.24 | 648.77 | 0.88 | 69.29 | - | 9.12 | 78.73 | 718.05 |
| 86 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 1.10 | 86.61 | - | - | - | 1.10 | 78.73 | 86.61 |
| 87 | Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii | mp | 113.24 | 22,285.85 | - | - | - | 113.24 | 196.80 | 22,285.85 |
| 88 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c | kg | 347.65 | 1,224.84 | 210.90 | 743.04 | - | 558.55 | 3.52 | 1,967.88 |
| 89 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i | kg | 351.00 | 4,375.64 | 213.01 | 2,655.43 | - | 564.01 | 12.47 | 7,031.07 |
| 90 | Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/ | kg | 965.00 | 3,032.78 | - | - | - | 965.00 | 3.14 | 3,032.78 |
| 91 | PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79.0 KG/BUCL 37-1N | kg | 965.00 | 10,214.86 | - | - | - | 965.00 | 10.59 | 10,214.86 |
| 92 | Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m, in pereti si diafra | mc | 15.16 | 2,365.99 | - | - | - | 15.16 | 156.07 | 2,365.99 |
| 93 | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj | mc | 15.30 | 15,392.49 | - | - | - | 15.30 | 1,006.04 | 15,392.49 |
| 94 | Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5 | to | 36.68 | 2,887.96 | - | - | - | 36.68 | 78.73 | 2,887.96 |
| 95 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 3.59 | 235.55 | - | - | - | 3.59 | 65.61 | 235.55 |
| PP6971-CA-EVACUARE NOXE | | | | | | | | | | |
| 1 | Trapa autom de fum montata la acoperisuri metalice sau din b.a. s | buc | 3.00 | 57,319.78 | - | - | - | 3.00 | 19,106.59 | 57,319.78 |
| 2 | TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN USA) 3buc | lei | 1.00 | 14,841.80 | - | - | - | 1.00 | 14,841.80 | 14,841.80 |
| 3 | Diverse accesorii la Invelitori luminari trapa pentru evacuare fur | buc | 4.00 | 3,887.69 | - | - | - | 4.00 | 971.92 | 3,887.69 |
| 4 | TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN TAVAN) CU DESCHIDE | buc | 1.00 | 149,852.74 | - | - | - | 1.00 | 149,852.74 | 149,852.74 |
| OB 6 - AMENAJARI EXTERIOARE | | | | | | | | | | |
| PP7051-AE-DEPOZIT STOC AVARIE | | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 13 | Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus | to | 211.50 | 187,612.55 | - | - | - | 211.50 | 887.06 | 187,612.55 | |
| 14 | Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica | mp | 1,500.00 | 53,376.75 | - | - | - | 1,500.00 | 35.58 | 53,376.75 | |
| 15 | Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus | to | 141.00 | 142,942.90 | - | - | - | 141.00 | 1,013.78 | 142,942.90 | |
| 16 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 352.50 | 22,334.83 | - | - | - | 352.50 | 63.36 | 22,334.83 | |
| PP7054-AE-AMENAJARE EXT. PARCARI SI DRUMURI | | | | | | | | | | | |
| 01 | Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm, pe fundatie | m | 835.00 | 174,619.72 | 340.00 | 71,102.64 | - | 1,175.00 | 209.13 | 245,722.36 | |
| 02 | Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 | mc | 37.86 | 27,828.72 | 15.40 | 11,318.85 | - | 53.26 | 734.99 | 39,145.57 | |
| 03 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 90.90 | 6,911.44 | 36.96 | 2,810.20 | - | 127.86 | 76.03 | 9,721.64 | |
| 04 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 50.95 | 3,228.25 | 20.74 | 1,314.11 | - | 71.69 | 63.36 | 4,542.37 | |
| 05 | Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sintetic | mp | 9,306.00 | 256,616.57 | 1,636.41 | 45,124.64 | - | 10,942.41 | 27.58 | 301,741.22 | |
| 06 | Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu | mc | 1,775.50 | 629,553.06 | 309.87 | 109,873.05 | - | 2,085.37 | 354.58 | 739,426.12 | |
| 07 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu | to | 3,773.00 | 239,061.86 | 660.23 | 41,832.97 | - | 4,433.23 | 63.36 | 280,894.83 | |
| 08 | Strat fund. reprof. plată spartă pt drum cu asternere mecanica | mc | 1,692.00 | 890,192.47 | 295.06 | 155,236.52 | - | 1,987.06 | 526.12 | 1,045,428.99 | |
| 09 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu | to | 4,325.00 | 274,037.25 | 761.84 | 48,271.11 | - | 5,086.84 | 63.36 | 322,308.35 | |
| 10 | Amors supraf strat baza sau imbrac exist în vederea aplic strat u | 100 mp | 84.60 | 15,738.97 | 7.15 | 1,330.18 | - | 91.75 | 186.04 | 17,069.16 | |
| 11 | BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447 | to | 8.46 | 39,309.30 | 0.71 | 3,299.01 | - | 9.17 | 4,646.49 | 42,608.30 | |
| 12 | Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica | mp | 8,460.00 | 384,162.73 | 715.30 | 32,481.28 | - | 9,175.30 | 45.41 | 416,644.00 | |
| 13 | Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus | to | 1,193.00 | 1,058,258.98 | 166.25 | 147,473.22 | - | 1,359.25 | 887.06 | 1,205,732.20 | |
| 14 | Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica | mp | 8,460.00 | 301,044.89 | 715.30 | 25,453.59 | - | 9,175.30 | 35.58 | 326,488.48 | |
| 15 | Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus | to | 795.00 | 805,954.63 | 67.22 | 68,148.25 | - | 862.22 | 1,013.78 | 874,100.88 | |
| 16 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 1,988.00 | 125,962.09 | 1,597.40 | 101,213.20 | (242.85) | (15,387.27) | 3,342.55 | 63.36 | 211,788.02 |
| PP7055-AE-ZONA PIETONALA ACCES CORP ADMINISTRATIV | | | | | | | | | | | |
| 01 | Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii ver | m | 391.50 | 58,115.84 | - | - | (122.50) | (18,184.39) | 269.00 | 148.44 | 39,931.45 |
| 02 | Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 | mc | 7.90 | 5,806.42 | - | - | (2.47) | (1,815.43) | 5.43 | 734.99 | 3,991.00 |
| 03 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 18.95 | 1,440.83 | - | - | (5.92) | (450.12) | 13.03 | 76.03 | 990.72 |
| 04 | Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sintetic | mp | 968.00 | 26,892.98 | - | - | (2.48) | (68.39) | 965.52 | 27.58 | 26,824.59 |
| 05 | Strat de repart.din balast sub prisma de balast.compact.cu placa | mc | 84.30 | 26,950.92 | - | - | (0.22) | (70.44) | 84.08 | 320.18 | 26,920.48 |
| 06 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu | to | 179.20 | 11,354.33 | - | - | (0.47) | (29.78) | 178.73 | 63.36 | 11,324.55 |
| 07 | Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umpli | mp | 843.00 | 66,202.25 | - | - | (2.16) | (169.63) | 840.84 | 78.53 | 66,032.62 |
| 08 | PROCURARE PAVAJ DUBLU T 6cm - 843 mp | lei | 1.00 | 124,631.51 | - | - | - | - | 1.00 | 124,631.51 | 124,631.51 |
| 09 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 132.78 | 8,413.10 | - | - | - | - | 132.78 | 63.36 | 8,413.10 |
| 10 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio | to | 134.32 | 8,510.68 | - | - | - | - | 134.32 | 63.36 | 8,510.68 |
| PP7056-AE-IMPREJUMUIRE CU GARD PLASA BORDURATA | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez | mc | - | - | 44.34 | 8,687.85 | - | - | 44.34 | 195.94 | 8,687.85 |
| 02 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculant | to | - | - | 74.05 | 469.19 | - | - | 74.05 | 6.34 | 469.19 |
| 03 | Turnare beton simplu în fundatii (continue,izolate) si socluri cu v | mc | 62.40 | 11,859.24 | - | - | (33.49) | (6,364.84) | 28.91 | 190.05 | 5,494.40 |
| 04 | Preparare beton b150,cu agregate grele,granulatie<31mm,cime | mc | 62.90 | 43,308.23 | - | - | (33.77) | (23,251.50) | 29.13 | 688.53 | 20,056.74 |
| 05 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 150.96 | 11,478.01 | - | - | (81.04) | (6,161.75) | 69.92 | 76.03 | 5,316.26 |
| 06 | Cofraje în cuzinetti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi | mp | 467.00 | 89,827.68 | 390.45 | 75,103.25 | - | - | 87.55 | 192.35 | 164,930.93 |
| 07 | Montare armaturii din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c | kg | 3,631.36 | 14,109.73 | 391.58 | 1,521.49 | - | - | 4,022.94 | 3.89 | 15,631.22 |
| 08 | Confect.ariat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i | kg | 3,667.70 | 44,154.09 | 395.47 | 4,760.92 | - | - | 4,063.17 | 12.04 | 48,915.00 |
| 09 | Turnare beton simplu în fundatii (continue,izolate) si socluri cu v | mc | 46.68 | 8,871.63 | 23.16 | 4,401.60 | - | - | 69.84 | 190.05 | 13,273.23 |
| 10 | Preparare beton b500,agreg.grele< 7mm,ciment p45 pt.monolit | mc | 47.05 | 61,610.33 | 23.34 | 30,562.91 | - | - | 70.39 | 1,309.47 | 92,173.25 |
| 11 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 | to | 112.93 | 8,586.46 | 56.01 | 4,258.63 | - | - | 168.94 | 76.03 | 12,845.09 |
| 12 | Împrejmuiri din sârma, fixate pe stâlpi metalici cu panouri de ga | m | 778.00 | 215,814.19 | 1.50 | 416.09 | - | - | 779.50 | 277.40 | 216,230.28 |
| 13 | Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv para | kg | 9,938.00 | 94,646.18 | - | - | (3,877.75) | (36,930.39) | 6,060.25 | 9.52 | 57,715.79 |
| 14 | Confecții metalice diverse, din profile laminate, tabla, tabla stria | kg | 5,517.00 | 77,649.78 | - | - | - | - | 5,517.00 | 14.07 | 77,649.78 |
| 15 | PROCURARE CONFECTII METALICE STALPI-TRAVERSE - 9214.85 | lei | 1.00 | 272,469.90 | - | - | (0.39) | (106,263.26) | 0.61 | 272,469.90 | 166,206.64 |
| 16 | PROCURARE PLASA BORDURATA 2000X2000 - 390 buc | lei | 1.00 | 271,819.60 | - | - | - | - | 1.00 | 271,819.60 | 271,819.60 |
| 17 | PROCURARE PORTI ACCES - 3 buc (Total - 64mp) | lei | 1.00 | 295,263.25 | - | - | - | - | 1.00 | 295,263.25 | 295,263.25 |
| PP7057-AE. PLATFORMA BETONATA GRUP ELECTROGEN | | | | | | | | | | | |
| OB 10 - LUCRARI PROTECTIA MEDIULUI | | | | | | | | | | | |
| NCS - SL 1 - Aug | | | | | | | | | | | |
| OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| PP6915/I-CA-TR 3 INFRASTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 08 | Umplut compactata la profil taluz, pe 0,5m gros.execut.man.eda | mc | - | 351.30 | 65,071.30 | - | - | - | 185.23 | 65,071.30 | |
| 03 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculant | to | - | 597.21 | 39,182.95 | - | - | - | 65.61 | 39,182.95 | |
| NCS - SL 3 - Oct | | | | | | | | | | | |
| ADRESA NR 7403 / 28.11.2019 | | | | | | | | | | | |
| 01 | Penalitate curatenie | buc | - | 1.00 | (500.00) | - | - | - | (500.00) | (500.00) | |
| NCS - FINAL | | | | | | | | | | | |
| NCS | Placa gresie Arkel 120*60 | mp | - | 490.30 | 243,188.80 | - | - | - | 496.00 | 243,188.80 | |
| NCS | Placare trepte de Granit pentru scari tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - material + manopera | mp | - | 49.00 | 77,657.69 | - | - | - | 1,584.85 | 77,657.69 | |
| NCS | Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - balcoane - material + manopera | mp | - | 143.73 | 227,790.61 | - | - | - | 1,584.85 | 227,790.61 | |
| NCS | Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - terase parter - material + manopera | mp | - | 651.27 | 1,032,165.82 | - | - | - | 1,584.85 | 1,032,165.82 | |
| NCS | Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - Intrados balcon 1 | mp | - | 74.88 | 11,688.33 | - | - | - | 156.09 | 11,688.33 | |
| NCS | Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - Intrados balcon 2 | mp | - | 76.38 | 11,780.85 | - | - | - | 154.24 | 11,780.85 | |
| NCS | USA VITRATA, METALICA, ETANSE SI REZISTENTA LA FOC (Asimilat din deviz OB2 -Atelier Mecanic PP6973-Am-Inchideti Exteriora poz46 | mp | - | 20.05 | 177,720.28 | - | - | - | 8,863.85 | 177,720.28 | |
| NCS | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametri mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D = 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sarma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (OB 2) | buc | - | 8.00 | 810.70 | - | - | - | 101.34 | 810.70 | |
| NCS | Scafe racord.din chit anticorrosiv cu latimea pana la 40 mm (OB 2) | m | - | 4.00 | 121.13 | - | - | - | 30.28 | 121.13 | |
| NCS | CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NII 6613-78 (OB 2) | mc | - | 0.00 | 14.46 | - | - | - | 24,100.49 | 14.46 | |
| NCS | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametri mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D = 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sarma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (OB 3) | buc | - | 8.00 | 810.70 | - | - | - | 101.34 | 810.70 | |
| NCS | Scafe racord.din chit anticorrosiv cu latimea pana la 40 mm (OB 3) | m | - | 100.00 | 3,054.60 | - | - | - | 30.55 | 3,054.60 | |
| NCS | CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NII 6613-78 (OB 3) | mc | - | 0.02 | 385.61 | - | - | - | 24,100.49 | 385.61 | |
| NCS | Grintulrea,aplicarea mortarului hidroizolant Sika Top Sil 107 cu armare din plasa cu fibre din sticla | mp | - | 115.63 | 30,467.35 | - | - | - | 263.49 | 30,467.35 | |
| NCS | Aplicarea Tencuveli decorative cu vopsea lavabila cauciucata | mp | - | 115.63 | 25,072.05 | - | - | - | 216.83 | 25,072.05 | |
| NCS | USI INTERIOARE MDF Fonice Directori | mp | - | 6.09 | 16,000.01 | - | - | - | 2,627.26 | 16,000.01 | |
| NCS | Masti de gips carton sub luminator (ascundere instalatii) | pau | - | 1.00 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| NCS | Turnare beton armat în fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm | mc | - | 3.10 | 611.61 | - | - | - | 197.29 | 611.61 | |
| | Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.spec.monolitizari inst.centralizate | mc | - | 3.12 | 3,138.86 | - | - | - | 1,006.04 | 3,138.86 | |
| | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 mc dist.=50 km | to | - | 7.49 | 589.72 | - | - | - | 78.73 | 589.72 | |
| | Adaos Sika WT | l | - | 11.00 | 990.00 | - | - | - | 90.00 | 990.00 | |
| | Adaos Sika 1 La beton | kg | - | 20.00 | 1,290.00 | - | - | - | 64.50 | 1,290.00 | |
| | Demontarea perete BOND | m.l. | - | 77.00 | 14,245.00 | - | - | - | 185.00 | 14,245.00 | |
| | Monarea perete Bond | m.l. | - | 77.00 | 14,245.00 | - | - | - | 185.00 | 14,245.00 | |
| | Amorsare Sika Primer | l | - | 10.25 | 3,716.65 | - | - | - | 362.60 | 3,716.65 | |
| | Aplicarea Membranel Lichide Sika Lastic 614 | kg | - | 65.25 | 11,510.10 | - | - | - | 176.40 | 11,510.10 | |
| | Sika Reemat Premium | m2 | - | 38.50 | 2,037.42 | - | - | - | 52.92 | 2,037.42 | |
| NCS | Manopera | lei | - | 1.00 | 20,250.00 | - | - | - | 20,250.00 | 20,250.00 | |
| | Montarea confectiilor metalice aparente: balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare (structura scara) | kg | - | 107.52 | 573.36 | - | - | - | 5.33 | 573.36 | |
| NCS | Procurare confectii metalice diverse montate aparent 1586.5kg | lei | - | 0.07 | 3,113.37 | - | - | - | 45,784.90 | 3,113.37 | |

[Signature]

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|-----------|--|--|--|--------|-----------|
| NCS scari ext | Curatire rugina cu perle sarma a pleselor metalice grinzii zabrele,ferme,contravintului | to | - | 0.11 | 19.87 | | | | 180.68 | 19.87 |
| | Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii metalice | to | - | 0.11 | 77.90 | | | | 708.21 | 77.90 |
| | Placaj din falanta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros. | | - | 55.03 | 11,985.69 | | | | 217.80 | 11,985.69 |
| | Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g(Asimilat) | | - | 55.03 | 9,982.44 | | | | 161.40 | 9,982.44 |
| | Demontarea confectionilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon | kg | | 536.38 | 7,500.00 | | | | 13.98 | 7,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|--------------|--|----------------|-----------|---------------|
| NCS | Montarea confectiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon | kg | | 1,384.57 | 19,359.82 | | | 13.98 | 19,359.82 |
| | Procurare confectii metalice diverse montate aparent | lei | | 1.00 | 26,748.09 | | | 26,748.09 | 26,748.09 |
| | Curatire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi | to | | 0.89 | 166.67 | | | 187.27 | 166.67 |
| | Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice | to | | 0.89 | 349.95 | | | 393.20 | 349.95 |
| | Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice | to | | 0.89 | 382.70 | | | 430.00 | 382.70 |
| | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=50km. | to | | 0.89 | 57.10 | | | 64.16 | 57.10 |
| NCS | Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A | mc | | 1.02 | 1,932.69 | | | 1,894.79 | 1,932.69 |
| | Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat | mc | | 0.11 | 310.26 | | | 2,820.55 | 310.26 |
| | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km | to | | 0.25 | 19.23 | | | 76.93 | 19.23 |
| | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km. | to | | 1.10 | 70.52 | | | 64.11 | 70.52 |
| NCS | Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon (structura tamplarie conf. extrase nr.9+20) | kg | | 7.03 | 12.30 | | | 1.75 | 12.30 |
| | Procurare confectii metalice diverse montate aparent (conf. extrase confectie metalica nr.9) | lei | | 0.04 | 234.39 | | | 5,859.81 | 234.39 |
| NCS | Demontarea confectiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon | kg | | - | - | | | 13.49 | - |
| | Montarea confectiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon | kg | | 1,385.20 | 18,685.72 | | | 13.49 | 18,685.72 |
| | Procurare confectii metalice diverse montate aparent | lei | | 1.00 | 39,996.26 | | | 39,996.26 | 39,996.26 |
| | Curatire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi | to | | 1.39 | 251.12 | | | 180.66 | 251.12 |
| | Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice | to | | 1.39 | 527.27 | | | 379.33 | 527.27 |
| | Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice | to | | - | - | | | 430.00 | - |
| | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km. | to | | 1.39 | 85.96 | | | 61.84 | 85.96 |
| | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km. | to | | 7.14 | 441.54 | | | 61.84 | 441.54 |
| NCS | Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A | mc | | 6.53 | 11,936.32 | | | 1,827.92 | 11,936.32 |
| | Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat | mc | | 0.72 | 1,959.12 | | | 2,721.00 | 1,959.12 |
| | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km | to | | 1.66 | 123.19 | | | 74.21 | 123.19 |
| | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km. | to | | 7.14 | 441.54 | | | 61.84 | 441.54 |
| NCS | Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic | kg | | 708.18 | 2,287.42 | | | 3.23 | 2,287.42 |
| | PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N | kg | | 708.18 | 7,067.64 | | | 9.98 | 7,067.64 |
| | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm | mc | | 62.45 | 12,321.02 | | | 197.29 | 12,321.02 |
| | Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 in fundatii,struct.bet.armat,in inst.centraliz. | mc | | 62.95 | 47,233.63 | | | 750.34 | 47,233.63 |
| | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km | to | | 151.10 | 11,212.98 | | | 74.21 | 11,212.98 |
| | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2cm | mp | | 290.00 | 28,467.50 | | | 98.16 | 28,467.50 |
| | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | mc | | 20.30 | 20,504.36 | | | 1,010.07 | 20,504.36 |
| | Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare, in 2 culori, cu desen | mp | | 135.00 | 18,569.38 | | | 137.55 | 18,569.38 |
| | Placa gresie Arkel 120*60 | mp | | 139.05 | 68,968.80 | | | 496.00 | 68,968.80 |
| | Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,incl.curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 mp plinte orizontale cu H-max= 15 cm la pereti | ml | | 78.70 | 4,496.10 | | | 57.13 | 4,496.10 |
| | Procurare placi gresie Arkel 120*60 pentru plinte | mp | | 16.20 | 8,035.20 | | | 496.00 | 8,035.20 |
| DSS | Total MDL fara TVA | | | 29,761,476.48 | 7,613,664.71 | | (2,817,941.19) | | 34,557,200.00 |
| | TVA 20% | | | 5,952,295.30 | 1,522,732.94 | | (563,588.24) | | 6,911,440.00 |
| | Total MDL cu TVA | | | 35,713,771.78 | 9,136,397.66 | | (3,381,529.43) | | 41,468,640.00 |

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019
 Antreprenor General: ACI CLUJ SA
 Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
 Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
 Valoare contract: 22,102,869.17 MDL + TVA
 Termen incepere: 01.08.2019
 Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1B - Instalatii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

CONTRACT INITIAL

| Nr. Crt | Denumine | Valoare CONTRACT INITIAL [MDL fara TVA] | Valoare NCS [MDL fara TVA] | Valoare NR [MDL fara TVA] | Valoare CONTRACT FINAL [MDL fara TVA] |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | CLADIRE ADMINISTRATIVA | 5,103,010.39 | 926,255.81 | -2,102,350.50 | 3,926,915.69 |
| 2 | ATELIER MECANIC | 1,284,619.83 | 130,419.16 | -717,102.75 | 697,936.23 |
| 3 | DEPOZIT TEAVA | 282,952.02 | 217,931.52 | -172,122.24 | 328,761.30 |
| 4 | LABORATOR | 885,947.29 | 29,178.00 | -251,094.20 | 664,031.09 |
| 5 | CABINA POARTA | 150,564.36 | 3,918.05 | -29,790.49 | 124,691.93 |
| 6 | INST.EXT.APA, CANALIZARE, INCENDIU | 4,943,053.31 | 3,642,288.72 | -3,608,381.92 | 4,976,960.11 |
| 7 | INSTLATII UTILIZARE GAZE | 245,843.70 | 456,722.92 | -277,852.91 | 424,713.71 |
| TOTAL C+M | | 12,895,990.91 | 5,406,714.17 | -7,158,695.01 | 11,144,010.06 |
| 8 | Formular F4- ECHIPAMENTE | 9,922,830.93 | 5,527,530.33 | -4,465,661.75 | 10,984,699.51 |
| TOTAL INSTALATII [MDL fara TVA] | | 22,818,821.84 | 10,934,244.50 | -11,624,356.76 | 22,128,709.57 |
| TVA 20% | | 4,563,764.37 | 2,186,848.90 | -2,324,871.35 | 4,425,741.91 |
| TOTAL INSTALATII [MDL cu TVA inclus] | | 27,382,586.20 | 13,121,093.40 | -13,949,228.12 | 26,554,451.49 |

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
41-CA INSTAL. INCALZIRE/CLIMATIZARE

| Nr. Crt | Cod | Denumire | U.M. | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| NCS | IC14G1# | Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 102x4108x4 | METRU | | 206,33 | 0,00 | 4,8 | 206,33 | 990,37 |
| NCS | 2722103254224 | TEAVA OTEL D=108 x 3,5 mm-36 m | LEI | | 6 889,12 | 0,00 | 0,13 | 6 889,12 | 895,59 |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1885,96 |

511

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
43-CA CANALIZARE INTERIOARA SEDIU BIROURI

| Nr. Crt | Cod | Denumire | U.M. | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| NCS | SB16C1 NCS | Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm | METRU | | 84,43 | | 42 | 84,43 | 3546,08 |
| NCS | SB24E1 | Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=50 mm | BUCATA | | 30,28 | | 35 | 30,28 | 1059,80 |
| NCS | 25231575763PI | DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC | LEI | | 384,24 | | 1,03 | 384,24 | 395,76 |
| NCS | SB17C1 | Coturi pvc-u, pt.canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d= 50 mm | BUCATA | | 38,33 | | 72 | 38,33 | 2759,64 |
| NCS | 2523156712241 | COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167 | BUCATA | | 5,48 | | 72 | 5,48 | 394,78 |
| NCS | SB17C1 | Coturi pvc-u, pt.canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d= 50 mm | BUCATA | | 38,33 | | 5 | 38,33 | 191,64 |
| NCS | 2523156712318 | COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167 | BUCATA | | 5,82 | | 5 | 5,82 | 29,09 |
| NCS | SB16E1 NCS | Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm | METRU | | 85,09 | | 33 | 85,09 | 2807,98 |
| NCS | SB16E1 | Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm | METRU | | 85,09 | | 115 | 85,09 | 9785,39 |
| NCS | SB16E1 | Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm | METRU | | 85,09 | | 36 | 85,09 | 3063,25 |
| NCS | SB17E1 | Coturi pvc-u, pt.canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d=110 mm | BUCATA | | 55,20 | | 36 | 55,20 | 1987,32 |
| NCS | 2523156712409 | COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167 | BUCATA | | 25,53 | | 36 | 25,53 | 919,15 |

ing. Gălin Ferenc
ing. Dorca 1007
ing. Văduvic Grigoriu

dir. Scrisoara Angela
ing. Barca Andrei

Accept.

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|------|--------|---------|
| NCS | SB19A1 | Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d= 50 mm | BUCATA | | 57,27 | | 21 | 57,27 | 1202,58 |
| NCS | 2523156712813 | RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50-50 NII 2167 | BUCATA | | 11,47 | | 21 | 11,47 | 240,84 |
| NCS | SB19A1 | Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d= 50 mm | BUCATA | | 57,27 | | 2 | 57,27 | 114,53 |
| NCS | 2523156712928 | RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50-50 NII 2167 | BUCATA | | 11,47 | | 2 | 11,47 | 22,94 |
| NCS | SB17C1 | Trecere 110/50 pentru canalizare cu imbinari | BUCATA | | 38,33 | | 4 | 38,33 | 153,31 |
| NCS | 2523156712241 | Trecere 110/50 | BUCATA | | 5,48 | | 4 | 5,48 | 21,93 |
| NCS | SB19C1 | Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm | BUCATA | | 85,18 | | 12 | 85,18 | 1022,14 |
| NCS | 2523156712849 | RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-50 NII 2167 | BUCATA | | 46,67 | | 12 | 46,67 | 560,03 |
| NCS | SB19C1 | Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm | BUCATA | | 85,18 | | 1 | 85,18 | 85,18 |
| NCS | 2523156712954 | RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167 | BUCATA | | 46,67 | | 1 | 46,67 | 46,67 |
| NCS | SB20C1 | Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 113,97 | | 3 | 113,97 | 341,91 |
| NCS | 2523156713130 | RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-50 MM NII 2167 | BUCATA | | 168,97 | | 3 | 168,97 | 506,91 |
| NCS | SB20C1 | Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 113,97 | | 1 | 113,97 | 113,97 |
| NCS | 2523156713269 | RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 87 GRD 30 MIN 110-110 NII 2167 | BUCATA | | 180,57 | | 1 | 180,57 | 180,57 |
| NCS | SB17E1 | Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 55,20 | | 73 | 55,20 | 4029,84 |
| NCS | 2523156712265 | COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167 | BUCATA | | 20,43 | | 73 | 20,43 | 1491,07 |
| NCS | SB17E1 | Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 55,20 | | 15 | 55,20 | 828,05 |
| NCS | 2523156712265 | COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167 | BUCATA | | 20,43 | | 15 | 20,43 | 306,38 |
| NCS | SB17E1 | Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 55,20 | | | 55,20 | 0,00 |
| NCS | 2523156712332 | COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167 | BUCATA | | 18,79 | | | 18,79 | 0,00 |
| NCS | SB17E1 | Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm | BUCATA | | 55,20 | | 7 | 55,20 | 386,42 |
| NCS | 2523156712409 | COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167 | BUCATA | | 25,53 | | 7 | 25,53 | 178,72 |
| NCS | 2523156715504 | PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110MM- 8 BUC | LEI | | 239,08 | | | 239,08 | 0,00 |
| NCS | SB24E1 | Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm | BUCATA | | 30,28 | | 5 | 30,28 | 151,40 |
| NCS | 25231575763PI | DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC | LEI | | 384,24 | | 0,15 | 384,24 | 57,64 |

ing. Călin Ferent
ing. Răscă
ing. Vreduia Grigoriu

dir. Serviciu Angela
ing. Bănuș Andrei

| NCS | SB24E1 | Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm | BUCATA | | 30,28 | | | 6 | 30,28 | 181,68 |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| NCS | 25231575763PI | DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC | LEI | | 384,24 | | | 6 | 384,24 | 2305,41 |
| NCS | SA43K1 | Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli | BUCATA | | 46,18 | | | 12 | 46,18 | 554,11 |
| NCS | 8080103 | BRATARA TV PVC D 110-70 BUC | LEI | | 1 265,72 | | | 0,17 | 1 265,72 | 215,17 |
| NCS | SA43K1 | Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli | BUCATA | | 46,18 | | | 12 | 46,18 | 554,11 |
| NCS | 8080103 | BRATARA TV PVC D 110-70 BUC | LEI | | 1 265,72 | | | 0,17 | 1 265,72 | 215,17 |
| NCS | SA43K1 | Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli | BUCATA | | 46,18 | | | 16 | 46,18 | 738,81 |
| NCS | 8080103 | BRATARA TV PVC D 110-70 BUC | LEI | | 1 265,72 | | | 0,23 | 1 265,72 | 291,12 |
| NCS | SB24E1 | Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm | BUCATA | | 30,28 | | | 9 | 30,28 | 272,52 |
| NCS | 25231575763PI | DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC | LEI | | 384,24 | | | 0,265 | 384,24 | 101,82 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 44412,85 |
| 01-CLADIRE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| 44-CA CANALIZARI PLUVIALE INT-EXT | | | | | | | | | | |
| Nr. Crt | Cod | Denumire | U.M. | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] | Cantitate | Pret unitar [mdl fara TVA] | Pret total [mdl fara TVA] | |
| NCS | 20019340 | Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=4 m - 12 buc | LEI | | 2 549,51 | 0,00 | 1,33 | 2 549,51 | 3390,85 | |
| NCS | ACA15E1 | Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exteriorie clad., cu garni | METRU | | 21,31 | 0,00 | 64 | 21,31 | 1363,89 | |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 151,83 | | 5 | 151,83 | 759,16 | |
| NCS | X000000008980 | Tub PVC KG O110 | METRU | | 50,23 | | 5,1 | 50,23 | 256,16 | |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 170,23 | | 40 | 170,23 | 6809,36 | |
| NCS | 500102 | TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M | METRU | | 128,87 | | 40,8 | 128,87 | 5258,05 | |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 151,83 | | 24 | 151,83 | 3643,94 | |
| NCS | X000000008980 | Tub PVC KG O110 | METRU | | 50,23 | | 24,48 | 50,23 | 1229,55 | |

ing. Cristian Terent
ing. Rosca Ion
ing. Vasile Grigoriu

dr. Scutaru Bogdan
ing. Burca Andrei

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------|------|-------|----------|-----------|
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 170,23 | | 20 | 170,23 | 3404,68 |
| NCS | 500102 | TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M | METRU | | 128,87 | | 20,4 | 128,87 | 2629,03 |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson (250mm)teava 5m | METRU | | 170,23 | | 9 | 170,23 | 1532,11 |
| NCS | 500102 | TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M, L=6.0 M | METRU | | 128,87 | | 9,18 | 128,87 | 1183,06 |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 151,83 | | 12 | 151,83 | 1821,97 |
| NCS | X000000008980 | Tub PVC KG O110 | METRU | | 50,23 | | 12,24 | 50,23 | 614,78 |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 170,23 | | 27 | 170,23 | 4596,32 |
| NCS | 500102 | TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M | METRU | | 128,87 | | 27,54 | 128,87 | 3549,18 |
| NCS | ACD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m | METRU | | 170,23 | | 12 | 170,23 | 2042,81 |
| NCS | 500102 | TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M, L=6.0 M | METRU | | 128,87 | | 12,24 | 128,87 | 1577,42 |
| NCS | ACE08A1 | Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip | METRU CUB | | 56,13 | 0,00 | 0,5 | 56,13 | 28,06 |
| NCS | TRB01C14 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m | TONE | | 71,22 | 0,00 | 0,8 | 71,22 | 56,97 |
| NCS | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km. | TONE | | 62,78 | 0,00 | 0,9 | 62,78 | 56,51 |
| NCS | 1421202200513 | NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM | METRU CUB | | 159,05 | 0,00 | 0,5 | 159,05 | 79,53 |
| NCS | TSD04A1 | Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.necoeziv | METRU CUB | | 81,27 | 0,00 | 0,5 | 81,27 | 40,63 |
| TOTAL | | | | | | | | | 45 924,01 |
| NCS1 | | Montarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H | buc | | | | 2 | 806,51 | 1 613,02 |
| NCS2 | | Procurarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H | buc | | | | 2 | 1 382,62 | 2 765,24 |

ing. Carlin Ferent
ing. Rosca Ion
ing. Vladan Corigori

dir. Serviciu Ing. Ovidiu
ing. Duce Andrei

