

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1677595619835_din 28 Februarie 2023

Obiectul achiziției: Materiale stomatologice și instrumentar dentar

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	Estelite universal flow (.), 1.8ml (3.0g)	JAPONIA	TOCUYAMA	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Compozit fluid fotopolimerizabil, radioopac, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	CE
5	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare si posterioare pentru clasa I-V	Estelite Sigma Quick Promo kit (6x3.8g) A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2	JAPONIA	TOCUYAMA	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	Material de restaurare universal cu umplură supranano (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm) , fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%.Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	CE

6	Soluție p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare	Chloraxid 5.25%, sol. 400ml	POLONIA	CERKAMED	Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	Soluție hipoclorit de sodiu de 5,25 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	CE
19	Material pe bază de rășină epoxidică (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare	Endoplus, seringa duala, 13.5 g	GERMANIA	PRESIDENT DENTAL	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	Substanță de sigilare pe bază de rășină epoxidică, tip pastă-pastă seringă dublă. Are proprietate chimică și fizică deosebită, incluzând proprietăți de sigilare extrem de excelente și biocompatibilitate. Obturarea permanentă a canalelor radiculare. Ambalaj: 13,5 g seringă duală (Baza 9g (rășină epoxidică, fosfat de calciu) Catalizator 4,5 g (Amine, subcarbonat de bismut)	CE
20	Digă lichidă	Rubber Dam liquid 1.2ml	POLONIA	CERKAMED	Seringă 1.2 ml	Rubber-Dam liquid - diga lichida fotopolimerizata pentru protectie gingivala in timpul tratamentelor de albire, demineralizare, microabraziune, sablare. Prezentare: Rubber-Dam liquid - seringa 1.2ml	CE
46	Instrument endodontic Kfail	SANI SSK Files	China	SANI Medical	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc (analogic Maces)	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,cu miner ergonomic,din oțel inoxidabil , vîrf activ set 6 buc	ISO
51	Tipse pentru scaler ultrasunet	Anse (..) Woodpeker	China	Guilin Woodpeker	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	ISO
69	Baie Ultrasonică	Baie cu ultrasunet CD-4820 2500ml, COXO	China	COXO	Aparat curatat instrumental cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	Baie ultrasonica 2,5 l cuva din inox, 5 cicluri timer digital Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • 35X26X23cm (Lx W x H)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Priscu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vivimed Plus SRL Adresa: Chisinau, str.Sfatul Tarii 1/2