

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Climatizatoare _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 <i>Climatizatoare</i>	Inventor Neo					
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat (9000 BTU)	Aparat de aer condiționat 9000BTU INVENTOR NEO N2UVI-09WFI/ N2UVO-09	CHINA	INVENTOR	Tip: vară/iarnă. 9 000BTU – minim 25m.p; Tip Unitate: Split de perete, inverter Culoare: Alb; Puterea nominal de răcire: min 2,5; Puterea nominal de încălzire: min 2,6; Capacitate racire aer +16+42(+/-2); Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2); Nivel zgomot interior: maxim 49 dBA; Alimentare: 220V; Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere;	Tip: vară/iarnă. 9 000BTU – max 25m.p; Tip Unitate: Split de perete, inverter Culoare: Alb; Puterea nominal de răcire: 2.64 Puterea nominal de încălzire: 2.93 Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50; Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24; Nivel zgomot interior: maxim 37 dBA; Alimentare: 220V; Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;	

				<p>Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior;</p> <p>5–Agent frigorific ecologic: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>Garanție minimă 2 ani;</p> <p>Costul serviciilor de instalare, montare vor fi incluse în preț. Aparatele de aer condiționat vor fi instalate, montate în subdiviziunile din teritoriu, conform Anexei nr.1.</p>	<p>Eficiența energetică: A++ în regim de răcire, conține</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi</p> <p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior;</p> <p>5–Agent frigorific R32</p> <p>Garanție 2 ani;</p> <p>Costul serviciilor de instalare, montare standard (fără autoturn) este incluse în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu potrivit Anexei nr.1.</p>	
<p>Climatizatoare Aparat de aer Condiționat (12 000 BTU)</p>	<p>Aparat de aer condiționat 12000BTU INVENTOR NEO N2UVI-12WFI/N2UVO-12</p>	<p>CHINA</p>	<p>INVENTOR</p>	<p>Tip: vară/iarnă. 12 000BTU – minim 35m.p;</p> <p>Tip Unitate: Split de perete, inverter;</p> <p>Culoare: Alb;</p> <p>Puterea nominal de răcire: min 2,5;</p> <p>Puterea nominal de încălzire: min 2,6;</p> <p>Capacitate racire aer +16+42(+/-2);</p> <p>Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2);</p> <p>Nivel zgomot interior: maxim 49 dBA;</p> <p>Alimentare: 220V;</p> <p>Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere;</p> <p>Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p>	<p>Tip: vară/iarnă. 12 000BTU – max 35m.p;</p> <p>Tip Unitate: Split de perete, inverter</p> <p>Culoare: Alb;</p> <p>Puterea nominal de răcire: 3,52</p> <p>Puterea nominal de încălzire: 3,81</p> <p>Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50;</p> <p>Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24;</p> <p>Nivel zgomot interior: maxim 37,5 dBA;</p> <p>Alimentare: 220V;</p> <p>Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda</p> <p>Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>Eficiența energetică: A++ în regim de răcire, conține</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi</p> <p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior;</p>	

				<p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat);</p> <p>4–Consola pentru montaj exterior;</p> <p>5–Agent frigorific ecologic: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>Garanție minimă 2 ani;</p> <p>Costul serviciilor de instalare, montare vor fi incluse în preț. Aparatele de aer condiționat vor fi instalate, montate în subdiviziunile din teritoriu, conform Anexei nr.1.</p>	<p>5–Agent frigorific R32</p> <p>Garanție 2 ani;</p> <p>Costul serviciilor de instalare, montare standard (fără autoturn) este incluse în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu potrivit Anexei nr.1.</p>	
<p>Climatizator Aparat de aer Condiționat (18 000 BTU)</p>	<p>Aparat de aer condiționat 18000BTU INVENTOR NEO N2UVI-18WFI/N2UVO -18</p>	<p>CHINA</p>	<p>INVENTOR</p>	<p>Tip: vară/iarnă. 18 000 BTU – minim 55 m.p;</p> <p>Tip Unitate: Split de perete, inverter</p> <p>Culoare: Alb;</p> <p>Puterea nominal de răcire: min 5,4;</p> <p>Puterea nominal de încălzire: min 5,6;</p> <p>Temperatura de funcționare -10+50</p> <p>Capacitate racire aer +16+42 (+/-2);</p> <p>Capacitate încălzire aer -10+25 (+/-2);</p> <p>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA;</p> <p>Alimentare: 220V;</p> <p>Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere;</p> <p>Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat);</p> <p>4–Consola pentru montaj exterior;</p> <p>5–Agent frigorific ecologic: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;</p>	<p>Tip: vară/iarnă. 18 000BTU – max 55m.p;</p> <p>Tip Unitate: Split de perete, inverter</p> <p>Culoare: Alb;</p> <p>Puterea nominal de răcire: 5,28</p> <p>Puterea nominal de încălzire: 5,57</p> <p>Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50;</p> <p>Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24;</p> <p>Nivel zgomot interior: maxim 41 dBA;</p> <p>Alimentare: 220V;</p> <p>Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda</p> <p>Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>Eficiența energetică: A++ în regim de răcire, contine</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi</p> <p>3–Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior;</p> <p>5–Agent frigorific R32</p> <p>Garanție 2 ani;</p> <p>Costul serviciilor de instalare, montare standard (fără autoturn) este incluse în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu potrivit Anexei nr.1.</p>	

				Garanție minimă 2 ani; Costul serviciilor de instalare, montare vor fi incluse în preț. Aparatele de aer condiționat vor fi instalate, montate în subdiviziunile din teritoriu, conform Anexei nr.1.		
<i>Servicii de demontare</i>						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLĂMĂDEALĂ ELENA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: ELCORA IMPEX SRL Adresa: STR. PUTNEI 28