

## Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție: <u>Cererea ofertelor de prețuri</u> conform SIA RSAP 21617338 din 12.05.2026						
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778562440006						
Obiectul achiziție: <u>Utilaj tehnologic p/u AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII</u>						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cazan alimentară electric	7855.N1.80908.*	TR	OZTI	<p>Cazan (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect, electric</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volum 100-120 litri;</li> <li>- exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentară AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă;</li> <li>- încălzire electrică, în decurs de 45-90 minute, de la 20°C până la 100°C;</li> <li>- robinet pivotant cromat pe suprafață.</li> <li>- lampă indicatoare.</li> <li>- echipament de protecție împotriva supraîncălzirii.</li> <li>- sistem automat de pompare a apei în cuvă;</li> <li>- conectare la apă, electricitate și canalizare;</li> <li>- reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C;</li> <li>- panou de comandă ușor de utilizat;</li> <li>- elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță;</li> <li>- izolare termică de înaltă calitate;</li> </ul>	<p>Cazan (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect, electric</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volum 100-120 litri;</li> <li>- exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentară AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă;</li> <li>- încălzire electrică, în decurs de 45-90 minute, de la 20°C până la 100°C;</li> <li>- robinet pivotant cromat pe suprafață.</li> <li>- lampă indicatoare.</li> <li>- echipament de protecție împotriva supraîncălzirii.</li> <li>- sistem automat de pompare a apei în cuvă;</li> <li>- conectare la apă, electricitate și canalizare;</li> <li>- reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C;</li> </ul>	<p>Conform standardul producătorului</p>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă;</li> <li>- dotat cu sistem de alimentare și evacuare;</li> <li>- dotat cu conexiuni la apă caldă și rece;</li> <li>- dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului;</li> <li>- sistem automat de pornire/oprire;</li> <li>- prevăzut cu termocuplu cu termostat;</li> <li>- capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;</li> <li>- reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii;</li> <li>- tensiunea electrică 380-400 V trifazat;</li> <li>- putere: min.12 kW;</li> <li>- punctul de fierbere a apei în carcasă: 100°C;</li> <li>- livrarea până la 30 septembrie 2026;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> </ul> <p>Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- panou de comandă ușor de utilizat;</li> <li>- elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță;</li> <li>- izolare termică de înaltă calitate;</li> <li>- sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă;</li> <li>- dotat cu sistem de alimentare și evacuare;</li> <li>- dotat cu conexiuni la apă caldă și rece;</li> <li>- dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului;</li> <li>- sistem automat de pornire/oprire;</li> <li>- prevăzut cu termocuplu cu termostat;</li> <li>- capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;</li> <li>- reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii;</li> <li>- tensiunea electrică 380-400 V trifazat;</li> <li>- putere: min.12 kW;</li> <li>- punctul de fierbere a apei în carcasă: 100°C;</li> <li>- livrarea până la 30 septembrie 2026;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM (c. Băcioi) <i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM (c. Băcioi) <i>Imagine-simbol.</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Frigider casnic 120 - 150 litri</b></p>	<p>MDRD168 FGE01</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Frigider (cu o ușă) casnic cu congelator  - capacitate: 120 - 150 litri (inclusiv congelator);  - dimensiunile:  înălțime: 800-900 mm;  adâncime: 450-600 mm;  lățime: 450-600 mm;  - tensiunea electrică: 220 V;  - asamblare congelator sus (interior);  - picioare reglabile;  - lumina internă;  - polițe min.2 buc.;  - clasa de eficiența energetică minim (D);  - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;  - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;  Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;  În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.  Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la UM (mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37), până la 15 august 2026.  Imagine-simbol.</p>	<p>Frigider (cu o ușă) casnic cu congelator  - Capacitate totală, 1 113  Capacitate frigider, 1 97  Capacitate congelator, 1 16  57.4  Dimensiuni (ÎxLxA), cm  84,5x54,5x57  - tensiunea electrică: 220 V;  - asamblare congelator sus (interior);  - picioare reglabile;  - lumina internă;  - polițe 2 buc.;  - clasa de eficiența energetică E (EU standard)  - din data dării în exploatare: garanție 24 luni;  - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;  Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;  În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p>	<p>Conform standartul producătorului</p>
---	--------------------------	--------------	--------------	--	--	--

					Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la UM (mun. Chişinău, str. Vasile Lupu 37), până la 15 august 2026. Imagine-simbol.	
<b>Frigider casnic 350 - 450 litri</b>	MDRB548 MME46	China	Midea	<p>Frigider casnic cu congelator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate: 350 - 450 litri;</li> <li>- dimensiunile: înălțime: 1700-1900 mm; adâncime: 590-680 mm; lățime: 590-680 mm;</li> <li>- material: oțel acoperit cu polimer;</li> <li>- refrigerare ventilata;</li> <li>- control temperatură electronic;</li> <li>- dezghețare automată;</li> <li>- clasa de eficienta energetica minim (D);</li> <li>- tensiunea electrică: 220 V;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- lumina interna;</li> <li>- polițe min 4 buc.;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> </ul> <p>Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va</p>	<p>Frigider casnic cu congelator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate congelator, 1 130</li> <li>Capacitate frigider, 1 271</li> <li>Numar compartimente congelator 3</li> <li>Capacitate totala, 1 401</li> <li>- dimensiunile: Dimensiuni (ÎxLxA), cm 186x59,5x67-</li> <li>material: oțel acoperit cu polimer;</li> <li>- refrigerare ventilata Nofrost;</li> <li>- control temperatură electronic;</li> <li>- dezghețare automată;</li> <li>- Clasa de eficiență energetică E (EU standard)</li> <li>Consum de energie anual, kWh 273</li> <li>- tensiunea electrică: 220 V;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- lumina interna;</li> <li>- polițe 4 buc.;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> </ul>	Conform standartul producatorului

			<p>examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la UM (mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37), până la 15 august 2026.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la UM (mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37), până la 15 august 2026.</p>	
--	--	--	--	---	--



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1