

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CV-254-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE  
DIN BETON**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: *Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, fose septice, în general îngropate.*



VERIFICA CERTIFICATUL

**RADIAL  
PLUS**

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA

de vizat  
până în  
februarie  
2025

de vizat  
până în  
februarie  
2026

de vizat  
până în  
februarie  
2027

de vizat  
până în  
februarie  
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.





Declarație de performanță nr.: ..... din .....

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:  
*ELEMENTE PENTRU CĂMINE DIN BETON ARMAT, inel pentru cămin, Anexa 1*
2. Utilizarea preconizată:  
*Permit accesul la rețelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor*
3. Fabricant: *SA "Transcon-M", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119a/  
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 6.*
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
*Nu este cazul*
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței::  
*Sistemul 4*
6. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Dimensiuni [ mm ]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete:	Anexa 1	
Tolerante dimensionale:	$\pm 10 \text{ mm}$	
Aspectul suprafeței:	fără neregularități; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm, adâncitură 1-3 mm	
Rezistența la rupere:	clasa de rezistență 25 kN	
Durabilitate:	raportul apă/ciment	$\leq 0,45$
	conținut maxim de cloruri în beton (ioni de $\text{Cl}^-$ raportat la masa de ciment)	0,4 %
	absorbția de apă a betonului	$\leq 6 \%$ din masă
	acoperirea minimă cu beton a armăturii	30 mm

7. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

8. Nr. Facturii fiscale

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Chișinău



## Anexa 1

Nr. Crt.	Tip	Dimensiuni	Cantitatea, buc
1	inel pentru cămin KC 7-3	700x300x840	
2	inel pentru cămin KC 7-6	700x600x840	
3	inel pentru cămin KC 7-9	700x900x840	
4	inel pentru cămin KC 8-10	800x1000x960	
5	inel pentru cămin KC 9-5	900x500x1060	
6	inel pentru cămin KC 9-10	900x1000x1060	
7	inel pentru cămin KC 10-3	1000x300x1160	
8	inel pentru cămin KC 10-6	1000x600x1160	
9	inel pentru cămin KC 10-9	1000x900x1160	
10	inel pentru cămin KC 10-10	1000x1000x1160	
11	inel pentru cămin KC 15-3	1500x300x1660	
12	inel pentru cămin KC 15-6	1500x600x1660	
13	inel pentru cămin KC 15-9	1500x900x1660	
14	inel pentru cămin KC 20-6	2000x600x2200	
15	inel pentru cămin KC 20-9	2000x900x2200	
16	inel CTR-1	3000/2860x1250/1170x2680	
17	inel cu fundație CTR-1	3000/2860x1250/1100x2680	
18	capace p/u inele KO-6	850x60x700	
19	capace p/u inele III10-1	1180x150x700	
20	capace p/u inele III10-2	1180x150x700	
21	capace p/u inele 2III15-2	1680x150x700	
22	capace p/u inele 1III20-1	2200x150x700	
23	capace p/u inele II-1	2860x150	
24	fundație p/u inele III-10	1180x150	
25	fundație p/u inele III-15	11680x150	
26	fundație p/u inele III-20	2200x150	
27	fundație p/u inele III-8*	850x70	

“Uniplast” SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455  
 Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinau 2002,Moldova email - info@uniplast.md  
 Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161  
 Rechizitele: BC “VICTORIABANK” fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;  
 BC “PROCREDIT BANK” SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;  
 BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA, CHISINAU fil8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;  
 www.uniplast.md

**CERTIFICAT DE CALITATE  
 QUALITY CERTIFICATE**

№ 722  
 “04” ianuarie 2016

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forța de inspecție (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director  
 “UNIPLAST” S.R.L.

CECAN VASILE



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49863-24**Data emiterii **29 martie 2024** Valabil pînă la **29 martie 2027**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASITEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi și fittinguri din polietilenă PE80, PE100, PE100RC pentru sisteme de alimentare  
cu apă, marca PE-Politub;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN 12201-2+A1:2016, SM EN 12201-3+A1:2016

**PRODUCĂTOR**

TERAPLAST SA  
Județul Bistrița-Năsăud, Sat Sărățel, Comuna Șieu Măgheruș, Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul țării  
RO

**CLIENT**

TERAPLAST SA  
Județul Bistrița-Năsăud, Sat Sărățel, Comuna Șieu Măgheruș, Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul IDNO

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.003 din 25.03.2024.  
Raportului de evaluare nr.6/016-ev din 29.03.2024.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 3.  
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **006760**

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache



**In atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49863-24 din 29.03.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

ȚEVI

Nr.	Tip	Material	Gama de diametre, DN							
			SDR9	SDR11	SDR13,6	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33	SDR41
1	monostrat	PE80 PE100 PE100RC	20÷800	20÷1000	25÷1200	32÷1200	40÷1200	50÷1200	315÷1200	315÷1200
2	dublustrat integrat	PE80/PE100 PE100/PE100 PE100/PE100RC								
3	cu strat protector neintegrat	PE80/PP PE100/PP PE100RC/PP	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	315÷630	315÷630

FITINGURI

4	coturi, teuri egale/reduce/cu flanșa, cruci egale/reduce, ramificații, reducții	confectionate din segmente de țevă	90÷630							
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

nr. 003495

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI  
SITUAȚILOR EXCEPȚIONALE**

**CERTIFICAT**

**de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții  
seria CSI nr. 017-17 din 25.04.2017  
Termen de valabilitate nelimitat**

**Solicitant:** SRL „UNIPLAST”, mun. Chișinău, str. Padurii, 6/2.

**Scopul:** determinarea stării de funcționare a hidrantului subteran „HP6 DN 80  
PN16”, producător „Bohamet-Armatura”, Polonia.

**Materialul:** hidrant subteran „HP6 DN 80 PN16”, producător „Bohamet-  
Armatura”, Polonia.

Prezentul certificat confirmă că, hidrantul subteran „HP6 DN 80  
PN16”, producător „Bohamet-Armatura”, Polonia, prezentat de către SRL  
„UNIPLAST”, mun. Chișinău, str. Padurii, 6/2, este funcționabil conform  
standardelor în vigoare din Republica Moldova și poate fi utilizat pe teritoriul  
Republicii Moldova cu condiția respectării prevederilor pct. 4.3 și pct. 8.14  
din „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a  
clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII  
„Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza Certificatului de Constatere a  
Performanței nr. 1438-CPR-0344, prezentat în Secția Laboratorului experimental  
antiincendiar a SPC și SE al MAI RM.

Șeful adjunct SPC și SE  
Șeful Direcției salvatori și pompieri  
colonel al s/salvare



*Anatolie Viniciuc*  
L. Ș.

Anatolie Viniciuc

ex. I. Bantaș, D. Vieru  
tel. 022-25-14-90

seria CSI nr. 017-17