



MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr.70/377 din 19.03.2026

Directorului
SRL „Chimexpert”

Prin prezenta, pe marginea ofertei întreprinderii Dvs. prezentate în cadrul procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1770901829361 din 04.03.2026, privind achiziționarea Produse de curățat pentru cantinele unităților/ instituțiilor militare a Armatei Naționale, conform art. 20 alin. (8) Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, **solicităm repetat** prezentarea (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) documentelor justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție a ofertei întreprinderii Dvs, și anume:

- pentru lotul **„Detergent pentru mașina de spălat vase”** –

1. Certificat de Calitate, Declarația de conformitate, emise de producător;
2. Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări, **cu reflectarea datelor din specificația tehnică** (*Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) $\leq 5\%$; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) $\leq 5\%$; Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Compoziție sigură -produsul nu trebuie să conțină substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; Densitate – 1,10-1,20 g/ml.*).

- pentru lotul **„Clătitor pentru mașina de spălat vase cu dozare automată”** –

1. Certificat de Calitate, Declarația de conformitate, emise de producător;
2. Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări, **cu reflectarea datelor din specificația tehnică** (*Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 10-25%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - $\geq 5\%$; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - $\leq 10\%$; Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004; Densitate - 1,05-1,15 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic)).*).

Conform cerințelor documentației de atribuire, documentele solicitate urmează a fi prezentate în termen de **3 zile de la solicitare**.

Documentele justificative trebuie să fie ***trasabile*** și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a ***mărcii comerciale***, a ***denumirii modelului bunului***, a ***compoziției specifice*** și a ***instrucțiunilor de utilizare***.

Totodată, este necesar să fie prezentate doar documentele solicitate de către autoritatea contractantă. Aceasta cerință urmează a fi respectată și pe viitor.

Directorul Agenției
Stanislav POJAR