

**Resistematizarea incaperilor
casei de cultura din comuna
Palanca raionul Stefan-
Voda(actualizarea
devizelor,IIetap)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ventilarea.Casa de cultura.

Valoarea de deviz 421 417,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm(регулирующий клапан)	buc	4,000	236,04 120,40	944,16 481,60
2		Блок управления	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка наружная 800x500)	buc	1,000	947,45 34,30	947,45 34,30
4	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонг 600x400)	m2	1,000	288,16 104,30	288,16 104,30
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздуходы 0,5мм)	m2	16,000	301,36 86,10	4 821,80 1 377,60

1	2	3	4	5	6	7
6	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздуходы 0,7мм)	m2	63,700	301,34 86,10	19 195,05 5 484,50
7	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm(прямоугольные воздуходы 0,7мм)	m2	17,400	416,21 114,80	7 242,12 1 997,45
8	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(прямоугольные воздуходы 0,7мм)	m2	5,200	425,32 123,58	2 211,67 642,60
9	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(колено)	m2	2,800	400,42 134,75	1 121,18 377,30
10	VA10D	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm(колено)	m2	8,000	385,77 108,50	3 086,15 868,00
11	VA16C	Piesa speciala (ramificatie) din tabla neagra de 0,5 - 21,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(тройник,соединение)	m2	9,200	414,30 148,41	3 811,58 1 365,35
12	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(переходник)	m2	24,500	556,71 134,06	13 639,32 3 284,40
13	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(заглушка)	m2	2,900	556,38 134,09	1 613,50 388,85
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,000	183,97	367,94

1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-200х200)			34,30	68,60
15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-400х200)	buc	8,000	212,76 34,30	1 702,08 274,40
16	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-800х300)	buc	2,000	385,49 34,30	770,98 68,60
17		Блок управления	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка наружная 700х300)	buc	1,000	952,65 34,30	952,65 34,30
19	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт 500х250)	m2	1,500	287,85 104,30	431,78 156,45
20	IC02A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2"(трубопровод из ст. электросварных труб Д=57х3)	m	10,000	75,94 14,70	759,38 147,00
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздухоходы 0,5мм)	m2	17,900	301,33 86,09	5 393,87 1 541,05
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -	m2	76,200	301,33 86,10	22 961,15 6 560,75

1	2	3	4	5	6	7
		2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздуходы 0,7мм)				
23	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm(прямоугольные воздуходы 0,7мм)	m2	2,000	416,23 114,80	832,45 229,60
24	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(колено)	m2	19,100	400,39 134,76	7 647,39 2 573,90
25	VA16C	Piesa speciala (ramificatie) din tabla neagra de 0,5 - 21,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(тройник,соединение)	m2	6,900	414,29 148,42	2 858,63 1 024,10
26	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(переходник)	m2	12,900	556,73 134,06	7 181,82 1 729,35
27	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(заглушка)	m2	3,300	556,61 134,06	1 836,81 442,40
28	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-200х200)	buc	2,000	178,44 34,30	356,88 68,60
29	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-400х200)	buc	6,000	207,23 34,30	1 243,38 205,80
30	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка вентиляционная АДН-800х300)	buc	3,000	379,96 34,30	1 139,88 102,90

1	2	3	4	5	6	7
31	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	7,420	441,46 132,31	3 275,65 981,75
32	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колено)	m2	0,500	441,98 132,30	220,99 66,15
33	VA15B	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm(тройник)	m2	2,780	692,13 229,26	1 924,13 637,35
34	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(заглушка)	m2	0,500	557,68 134,40	278,84 67,20
35	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-125)	buc	2,000	83,32 34,30	166,64 68,60
36	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=160)	m2	0,500	287,40 104,30	143,70 52,15
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	6,150	441,46 132,32	2 714,99 813,75
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колено)	m2	1,260	441,26 132,22	555,99 166,60
39	VA15D	Piesa speciala (ramificatie), din	m2	1,760	734,46	1 292,65

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(тройник)			273,64	481,60
40	VA17C	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(переходник)	m2	3,060	846,55 197,76	2 590,43 605,15
41	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-150)	buc	2,000	93,08 34,30	186,16 68,60
42	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=200)	m2	0,300	287,47 103,83	86,24 31,15
43	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	5,920	441,38 132,31	2 612,99 783,30
44	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колeно)	m2	1,510	441,88 132,35	667,24 199,85
45	VA15D	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(тройник)	m2	2,780	734,56 273,71	2 042,09 760,90
46	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(заглушка)	m2	0,500	557,68 134,40	278,84 67,20
47	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-125)	buc	2,000	83,32 34,30	166,64 68,60

1	2	3	4	5	6	7
48	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=160)	m2	0,500	<u>287,40</u> 104,30	<u>143,70</u> 52,15
49	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	5,920	<u>441,38</u> 132,31	<u>2 612,99</u> 783,30
50	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колено)	m2	1,510	<u>441,88</u> 132,35	<u>667,24</u> 199,85
51	VA15D	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm(тройник)	m2	2,780	<u>734,56</u> 273,71	<u>2 042,09</u> 760,90
52	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(заглушка)	m2	0,500	<u>557,68</u> 134,40	<u>278,84</u> 67,20
53	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-125)	buc	2,000	<u>83,32</u> 34,30	<u>166,64</u> 68,60
54	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=160)	m2	0,500	<u>287,40</u> 104,30	<u>143,70</u> 52,15
55	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	10,680	<u>441,40</u> 132,30	<u>4 714,10</u> 1 412,95
56	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	0,630	<u>441,62</u>	<u>278,22</u>

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колeно)			132,22	83,30
57	VA15D	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm(тройник)	m2	1,260	734,06 273,61	924,92 344,75
58	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-200)	buc	2,000	104,79 34,30	209,58 68,60
59	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=200)	m2	0,310	286,26 103,87	88,74 32,20
60	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	13,500	441,42 132,30	5 959,11 1 786,05
61	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(колeно)	m2	1,880	441,34 132,37	829,71 248,85
62	VA15D	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm(тройник)	m2	4,710	734,46 273,68	3 459,32 1 289,05
63	VA17C	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm(переходник)	m2	1,010	846,41 197,87	854,87 199,85
64	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-150)	buc	1,000	93,08 34,30	93,08 34,30

1	2	3	4	5	6	7
65	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Решетка ДПУ-100)	buc	3,000	75,18 34,30	225,54 102,90
66	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime(Вытяжной зонт Д=200)	m2	0,310	286,26 103,87	88,74 32,20
67	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(vata minerala bazallic,lipite pe folie de aluminiu ranforsata cu plasa de fire de sticla (ALS) ALUI WIRED MAT 80 s=40mm)	m2	105,000	61,40 27,30	6 446,77 2 866,50
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(robinet de inchidere ,Danfoss Pn16,065B8209)	buc	1,000	345,07 5,25	345,07 5,25
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm((robinet cu element drenare,Danfoss Pn 16, 065B8218)	buc	1,000	345,06 5,25	345,06 5,25
70	IA23A	Filtru de combustibil lichid d10mm(dezaeratr Danfoss, Pn16, 065B8222)	buc	1,000	131,50 108,50	131,50 108,50
71	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	10,000	45,41 16,80	454,11 168,00
72	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	10,000	27,62 16,80	276,20 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=32x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)				
		<i>Total</i>	Lei			166 343,26
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,5 %			10 911,28
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 348,66
		<i>Total</i>				179 603,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 796,03
		<i>Total</i>				181 399,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 813,99
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				183 213,22 48 494,60
		2. Lurrzri de montare				
73	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно вытяжная установка Systemair, TR09EL)	buc	1,000	<u>1 749,20</u> 1 741,95	<u>1 749,20</u> 1 741,95
74	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(вентиляторы)	buc	2,000	<u>734,05</u> 699,30	<u>1 468,10</u> 1 398,60
75	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg(фильтр G4)	buc	2,000	<u>477,75</u> 477,75	<u>955,50</u> 955,50
76	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно вытяжная установка Systemair, TR09EL)	buc	1,000	<u>1 749,20</u> 1 741,95	<u>1 749,20</u> 1 741,95
77	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in	buc	2,000	<u>734,05</u>	<u>1 468,10</u>

1	2	3	4	5	6	7
		constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(вентиляторы)			699,30	1 398,60
78	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg(фильтр G4)	buc	2,000	477,75 477,75	955,50 955,50
79	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (чиллер N=3,32kW)	buc	1,000	1 993,40 1 985,90	1 993,40 1 985,90
		<i>Total</i>	Lei			10 339,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 290,05
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			1 017,80
		<i>Total</i>				13 646,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			136,47
		Total Lurrzri de montare Inclusiv salariu				13 783,32 10 178,00
		3. Utilaj				
80		Чиллер AERMEK Q=9,53 кВт, N=3.32кВт	buc	1,000	147 000,00 0,00	147 000,00 0,00
81		Hota 600x400	buc	1,000	585,00 0,00	585,00 0,00
82		Hota 600x400	buc	1,000	585,00 0,00	585,00 0,00
83		Охладитель 500x300	buc	1,000	6 015,00 0,00	6 015,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			154 185,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				154 185,00

		Total	Lei	351 181,54
		Tva	20 %	70 236,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				421 417,85
		Inclusiv salariu				58 672,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)