

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

pe obiectul **"Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni"**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2020		
		Luna				
		V	VI	VII	VIII	IX
	<u>1. Raionul Călărași</u>					
	<u>1.1 G86 G88-Dereneu-G85, km. 2.85-3,10</u>					
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	-				
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	-				
3	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)	-				
4	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcursuri pe o urmă	-				
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat in teren catg. II	-				
	<u>1.2 G86 G88-Dereneu-G85, km. 3.50-4,10</u>					
6	Reparația drumurilor împietruite: cu adaos de material		-			
7	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat in teren catg. II		-			
	<u>1.3 G86 G88-Dereneu-G85, km. 4,00-5,60</u>					
8	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		-			
9	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		-			
10	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)		-			

11	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă		-			
12	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		-			
	<u>1.4 G86 G88-Dereneu-G85, km. 6,50-6,70</u>					
13	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			-		
14	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			-		
15	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)			-		
16	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă			-		
17	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			-		
	<u>1.5 G86 G88-Dereneu-G85, km. 7,30-7,45</u>					
18	Reparația drumurilor împietruite: cu adaos de material				-	
19	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				-	
	<u>1.6 G86 G88-Dereneu-G85, km. 7,45-8,25</u>					
20	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea					-
21	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm					-
22	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)					-
23	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă					-
24	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II					-
	<u>2. Raionul Strășeni</u>					
	<u>2.1 G98 km. 6,2–7,5 (selectiv)</u>					
25	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		-			
26	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu		-			

	H=15 cm					
27	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		-			
28	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă		-			
	<u>2.2 G70 km. 3,4–6,0 (selectiv)</u>					
29	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			-		
30	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			-		
31	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			-		
32	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă			-		
	<u>3. Raionul Ungheni</u> <u>3.1 G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 14,10–14,40</u>					
33	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	-				
34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	-				
35	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)	-				
36	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă	-				
37	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	-				
38	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	-				
	<u>3.2 G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 16,00–17,20</u>					
39	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		-			
40	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		-			
41	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II		-			

	(ridicarea acostamentelor)					
42	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă		-			
43	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		-			
44	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II		-			
	<u>3.3 G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 17,55–18,25</u>					
45	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		-			
46	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		-			
47	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)		-			
48	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă		-			
49	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		-			
50	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II		-			
	<u>3.4 G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 18,65–18,95</u>					
51	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			-		
52	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			-		
53	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)			-		
54	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă			-		
55	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			-		
56	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II			-		
	<u>3.5 G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 18,95–19,85</u>				-	
57	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				-	

58	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				-	
59	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)				-	
60	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă				-	
61	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				-	
62	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II				-	
	<u>3.6 G94 G91-Valea Mare-Boldurești-Valea Trestieni-G89, km. 6.40-7.30</u>					
63	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea					-
64	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm					-
65	Săpătură mecanică cu autogreder, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m. în teren cat. II (ridicarea acostamentelor)					-
66	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcurhuri pe o urmă					-
67	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II					-
68	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II					-

Data completării: 10.04.2020

Semnat: _____

Nume: Alexandru DODON

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"