

Anexă

Fila File



la certificatul de conformitate

OCpr-004 3S 014357 – 2023 din 30 mai 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

n/o	Codul NC MD	Denumirea produselor
1	2	3
Conserve. Sucuri și nectare de fructe, legume, fructe și legume sterilizate sau pasteurizate în sortiment:		
1.	2009	Suc de mere reconstituit limpezit, pasteurizat
2.	2009	Suc de mere și struguri reconstituit limpezit, pasteurizat
3.	2009	Suc de portocale reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
4.	2009	Suc de ananas reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
5.	2009	Suc de mandarine reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
6.	2009	Suc de tomate cu miez cu sare reconstituit, omogenizat, sterilizat
7.	2202	Nectar de mere și coacăză neagră cu zahăr limpezit, pasteurizat
8.	2202	Nectar de mere și căpsuni cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
9.	2202	Nectar de banana și căpsuni cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
10.	2202	Nectar de mere și morcov cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
11.	2202	Nectar de mere și vișine cu zahăr limpezit, pasteurizat
12.	2009	Nectar "Multifrukt" cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
13.	2202	Nectar de rodii cu zahăr, limpezit, pasteurizat
14.	2202	Nectar de portocale și morcov cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
15.	2202	Nectar de persici cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat

Total : 15 denumiri.

Producător : Î.C.S. "NATUR BRAVO" S.A.,
Republica Moldova, r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 43, tel: (0246) 71603.

Seria B Nr. 000545



Producătorul organismului
de certificare
Expert

N. Uliș
L. Potorac

N. Ulianovschi
L. Potorac



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File



la certificatul de conformitate

OCpr-004 3S 014357 – 2023 din 30 mai 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

n/o	Codul NC MD	Denumirea produselor
1	2	3
Conserve. Sucuri și nectare de fructe, legume, fructe și legume sterilizate sau pasteurizate în sortiment:		
1.	2009	Suc de mere reconstituit limpezit, pasteurizat
2.	2009	Suc de mere și struguri reconstituit limpezit, pasteurizat
3.	2009	Suc de portocale reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
4.	2009	Suc de ananas reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
5.	2009	Suc de mandarine reconstituit, nelimpezit, pasteurizat
6.	2009	Suc de tomate cu miez cu sare reconstituit, omogenizat, sterilizat
7.	2202	Nectar de mere și coacăză neagră cu zahăr limpezit, pasteurizat
8.	2202	Nectar de mere și căpsuni cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
9.	2202	Nectar de banana și căpsuni cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
10.	2202	Nectar de mere și morcov cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
11.	2202	Nectar de mere și vișine cu zahăr limpezit, pasteurizat
12.	2009	Nectar "Multifrukt" cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
13.	2202	Nectar de rodii cu zahăr, limpezit, pasteurizat
14.	2202	Nectar de portocale și morcov cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat
15.	2202	Nectar de persici cu pulpă cu zahăr, omogenizat, sterilizat

Total : 15 denumiri.

Producător : Î.C.S. "NATUR BRAVO" S.A.,
Republica Moldova, r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 43, tel: (0246) 71603.

Seria B Nr. 000545



Producătorul organismului
de certificare
Expert

N. Ulii's
[Signature]

N. Ulianovschi
L. Potorac



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr-004 3S 014357 – 2023

Data emiterii:

Valabil pînă la:

30 mai 2023

29 mai 2026



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90
Adresa fizică: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 19,
GSM 069122779, 079541979; e-mail : cons_cert@mail.ru

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE**

Conserve. Sucuri și nectare de fructe, de legume, de fructe și legume

în sortiment, a se vedea anexa nr. 000545 pe o filă, total – 15 denumiri.

Produse fabricate în serie.

Codul NC MD

2009

2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică « Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman » – Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1111 din 06.12.2010 ; «Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare», pp. 33 , 79, 83, 88, 89, 114 - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010 ; «Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice» (NFRP-2000) din 27.02.2001; GOST 30425-97 "Conserve. Metoda de determinare a sterilității industriale"; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1);

* Reglementarea Tehnică a Uniunii Vamale TP TC 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 880, anexa nr. 2, p.2; anexa nr. 3, p. 6; anexa nr. 4, p. 13

PRODUCĂTOR: Î.C.S. "NATUR BRAVO" S.A.,

Republica Moldova, r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 43, tel: (+373 246) 71603.

Codul țării

MD

SOLICITANT: Producătorul.

Codul IDNO

1003600011211

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 007 din 20.04.2023, eliberat de către Organismul de certificare;
- Buletine de analiză nr. 26, nr.27, nr.28, nr.29 din 26.05.2023, eliberate de către Organismul de certificare "Conservstandard"
- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA nr. CSA0003665 din 28.07.2020, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor r-nul Edineț, Republica Moldova


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ: Ambalaj: pachete "Tetra-Pak" cu volumul: 200 ml; 1000 ml.

Schema certificării 3 cu evaluarea procesului de producere. Supravegherea o dată pe an.

Data fabricării, termenul de valabilitate a produsului - imprimat pe ambalaj. Condiții de păstrare: temperatura de la 0°C pînă la plus 25°C, umiditatea relativă a aerului max 75%. Acțiunea acestui certificat se extinde asupra produselor fabricate începînd cu 01.12.2022.

La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de conformitate și necomercializarea produselor în această perioadă, acest certificat de conformitate este valabil pentru produsele respective în toată perioada de valabilitate a lor, iar produsele se consideră ca fiind certificate. Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate (SM 004) pe produsele specificate în acest certificat.

Seria B Nr. 002268



Conducătorul organismului
de certificare
Expert

N. Ulianovschi
L. Potorac

N. Ulianovschi

L. Potorac

* cerințe la produsele destinate exportului în țările UV.
Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări/ Buletinul de analiză a produselor.
În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.



REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr-004 3S 014357 – 2023

Data emiterii:

Valabil pînă la:

30 mai 2023

29 mai 2026



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90
Adresa fizică: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 19,
GSM 069122779, 079541979; e-mail : cons_cert@mail.ru

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE**

Conserve. Sucuri și nectare de fructe, de legume, de fructe și legume

în sortiment, a se vedea anexa nr. 000545 pe o filă, total – 15 denumiri.

Produse fabricate în serie.

Codul NC MD

2009

2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică « Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman » – Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1111 din 06.12.2010 ; «Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare», pp. 33 , 79, 83, 88, 89, 114 - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010 ; "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din 27.02.2001; GOST 30425-97 "Conserve. Metoda de determinare a sterilității industriale"; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1);

* Reglementarea Tehnică a Uniunii Vamale TP TC 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 880, anexa nr. 2, p.2; anexa nr. 3, p. 6; anexa nr. 4, p. 13

PRODUCĂTOR: Î.C.S. "NATUR BRAVO" S.A.,

Republica Moldova, r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 43, tel: (+373 246) 71603.

Codul țării

MD

SOLICITANT: Producătorul.

Codul IDNO

1003600011211

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 007 din 20.04.2023, eliberat de către Organismul de certificare;
- Buletine de analiză nr. 26, nr.27, nr.28, nr.29 din 26.05.2023, eliberate de către Organismul de certificare "Conservstandard"
- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA nr. CSA0003665 din 28.07.2020, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor r-nul Edineț, Republica Moldova


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ: Ambalaj: pachete "Tetra-Pak" cu volumul: 200 ml; 1000 ml.

Schema certificării 3 cu evaluarea procesului de producere. Supravegherea o dată pe an.

Data fabricării, termenul de valabilitate a produsului - imprimat pe ambalaj. Condiții de păstrare: temperatura de la 0°C pînă la plus 25°C, umiditatea relativă a aerului max 75%. Acțiunea acestui certificat se extinde asupra produselor fabricate începînd cu 01.12.2022.

La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de conformitate și necomercializarea produselor în această perioadă, acest certificat de conformitate este valabil pentru produsele respective în toată perioada de valabilitate a lor, iar produsele se consideră ca fiind certificate. Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate (SM 004) pe produsele specificate în acest certificat.

Seria B Nr. 002268



Conducătorul organismului
de certificare
Expert

N. Ulianovschi
L. Potoraș

N. Ulianovschi

L. Potoraș

* cerințe la produsele destinate exportului în țările UV.
Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări/ Buletinul de analiză a produselor
în atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.



REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr-004 3S 014357 - 2023

Data emiterii:

30 mai 2023

Valabil pînă la:

29 mai 2026



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90

Adresa fizică: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 19,

GSM 069122779, 079541979; e-mail: cons_cert@mail.ru

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE

Conserve. Sucuri și nectare de fructe, de legume, de fructe și legume
în sortiment, a se vedea anexa nr. 000545 pe o filă, total - 15 denumiri.

Produse fabricate în serie.

Codul NC MD

2009

2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică « Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman » - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1111 din 06.12.2010; «Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare», pp. 33, 79, 83, 88, 89, 114 - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010; "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din 27.02.2001; GOST 30425-97 "Conserve. Metoda de determinare a sterilității industriale"; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1);

* Reglementarea Tehnică a Uniunii Vamale TP TC 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 880, anexa nr. 2, p.2; anexa nr. 3, p. 6; anexa nr. 4, p. 13

PRODUCĂTOR: Î.C.S. "NATUR BRAVO" S.A.,

Republica Moldova, r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 43, tel: (+373 246) 71603.

Codul țării

MD

SOLICITANT: Producătorul.

Codul IDNO

1003600011211

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 007 din 20.04.2023, eliberat de către Organismul de certificare;
- Buletine de analiză nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29 din 26.05.2023, eliberate de către Organismul de certificare "Conservstandard";
- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA nr. CSA0003665 din 28.07.2020, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor r-nul Edineț, Republica Moldova

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ: Ambalaj: pachete "Tetra-Pak" cu volumul: 200 ml; 1000 ml.

Schema certificării 3 cu evaluarea procesului de producere. Supravegherea o dată pe an.

Data fabricării, termenul de valabilitate a produsului - imprimat pe ambalaj. Condiții de păstrare: temperatura de la 0°C pînă la plus 25°C, umiditatea relativă a aerului max 75%. Acțiunea acestui certificat se extinde asupra produselor fabricate începînd cu 01.12.2022.

La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de conformitate și necomercializarea produselor în această perioadă, acest certificat de conformitate este valabil pentru produsele respective în toată perioada de valabilitate a lor, iar produsele se consideră ca fiind certificate. Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate (SM 004) pe produsele specificate în acest certificat.

Seria B. Nr. 002268



Conducătorul organismului
de certificare
Expert

N. Ulianovschi
L. Potoraș

N. Ulianovschi
L. Potoraș

* - cerințe la produsele destinate exportului în țările UV.
Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări/ Buletinul de analiză a produselor.
În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit



**Свидетельство об отсутствии опасностей
СЕРТИФИКАТ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

Настоящим ЧАО «ЭРЛАН»,
юридический адрес: Украина, Днепропетровская обл., г. Подгородное, ул.Каштановая, 5,
подтверждает, что нижеуказанный продукт:

Наименование / идентификация продукта	№ партии	Дата производства	Годен до	Количество, бутылок	Вес нетто, кг
Напиток безалкогольный негазированный соковый "Апельсин" ТМ "DARNIK" (бутылка объемом 0,9л)	1397216ПР	16.02.2026	12.11.2026	20160	19574,35

произведен и маркирован на производственных мощностях ЧАО «ЭРЛАН» по адресу : Украина, г. Днепр, ул. Береговая, 135.

Дата отгрузки: 20.02.2026

Отправитель: ООО «ТД «БИОЛА»
Адрес отправителя: 49021, Украина, г.Днепр, ул. Береговая, 135
Место отгрузки: 49021, Украина, г. Днепр, ул. Береговая, 135

Для продажи

Страна экспорта/ назначения: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «AquaTrade»
Адрес грузополучателя: Молдова
МД-3102, Молдова, г.Бельцы, ул. Аэродромная 14/А

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНЫМ И ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКОМ, БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН, СОХРАНЕН И ПРАВИЛЬНО ЗАГРУЖЕН ДЛЯ ПОСТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНЯЕМЫМИ СТАНДАРТАМИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.

- Вышеуказанный продукт:**
- Отвечает требованиям нормативных документов и законодательных актов страны-изготовителя.
 - Произведен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил на пищевом предприятии, имеющим сертифицированную BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS-UK Branch систему менеджмента безопасности продуктов питания в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000-2005;
 - Все используемое сырье и готовая продукция проходит лабораторный контроль, результаты которого подтверждаются протоколами исследований.
 - Не содержит сырья, полученного с использованием методов геномной инженерии или других генетически модифицированных источников, запрещенных в ЕС в соответствии с директивой 2001/18 / ЕС;
 - Не содержит вредных патогенных микроорганизмов, нет выявленных остаточных продуктов переработки, охраны здоровья, в соответствии с действующими гигиеническими и санитарными правилами;
 - Изготовлен исключительно в помещениях, свободных от опасных или вредных веществ,
 - В стране производителя находится в свободной продаже.
 - Не имеет ограничений по экспорту.

Начальник службы качества



20.02.2026





PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ERLAN"
 Legal address: Ukraine, 52001, Dnepropetrovsk region, Podgorodnoe, str. Kashtanovaya, 5.


COMPOSIT QUALITY AND SAFETY CERTIFICATE (DECLARATION OF MANUFACTURER)
 to invoice № TD-000494216 dated 17/11/2025

Description of product	Production date- Batch No	Expiry date	packing, l	TM	Mass fraction of dry components ,% (Brix)	Acidity, cm 3
Non-alcoholic non-carbonated juice drink "Orange"	11.11.2025	07.08.2026	0,9L	TM «DARNIK»	9,9	6,0

Description	Organoleptic characteristics: Taste / Aroma / Color	Appearance
"Orange"	Characteristic of the taste and aroma of the corresponding fruits after heat treatment. Foreign taste and aroma are not allowed foreign smell and taste are not allowed / yellow-orange	Opaque liquid. The presence of sediment, particles, and suspended solids characteristic of the raw material is permitted, without any foreign inclusions unusual for the product.

Indicator	Indicator value, result	
Microbiological and safety indicators	Compliant with the requirements of the current regulatory legal acts	
Completeness of filling	0,4 l minus 3,0%	1,5 l minus 1,5%
Shelf life	270 days	
Conditions and shelf life	In well-ventilated warehouses, on wooden pallets, at temperatures from +1 C to +25 C. The guaranteed shelf life of the product after opening the bottle is no more than 1 day at temperatures from +1 C to +6 C.	
CONCLUSION	The products comply with the requirements of DSTU 4069 "Non-alcoholic drinks. General technical conditions."	

The document is generated electronically and is considered valid without a signature.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007863-25**



Data emiterii 15 august 2025

Valabil până 15 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nectare de fructe, obținute din sucuri și piureuri concentrate, pasteurizate, marca "DARNIK"[®]
de: 1) mere, limpezit; 2) mere și struguri, limpezit, cupajat; 3) multifruete (mere, portocale,
banane, ananas), cu adaos de zahăr, nelimpezit, cupajat.

Ambalaj: butelii polimerice PET, volume 0,4L, 0,9L.

Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-118/23 din 06.11.2023
cu TOB "ТД "БИОЛІА", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.26, 29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.3, nr.6 (tab.3); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.4.4, 3.5.2; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

PIPAT "EPЛIAH", Ucraina la comanda C.C. "AQUATRADE" S.R.L., Republica Moldova

SOLICITANT


C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 4941-C + nr. 4946-C din 12.08.2025, eliberate de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; nr. 0957DA și nr. 0958DA din 04.08.2025, eliberate de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U", or. Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare suouse certificării nr. 9499-25 din 23.07.2025 și Raportului final asupra rezultatelor certificării produselor nr. 9499-25 din 13.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 25.22.9499-EPPC din 15.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare a produsului: a se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare, la temperatura de la +1°C pînă la +25°C, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0007863

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма №. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ №. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22759/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/or 06 octombrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, авоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă potabilă carbogazoasă, carbogazoasă intens m.c. "OM", amb. PET 0.5l; 0,75l, 1,5l; doze de aluminiu 0,33l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. P-
22562/2025 din 05.09.2025, nr. P-18450/2023 din 27.10.2023, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei nr.
IES486, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

îmbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,
condițiile de păstrare


AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 06.10.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.10.06 12:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb. PET 0,5l. r.v. 27.08.2026

Beneficiar:

SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică:

r-l Florești, s. Gura Căinarului.

Data și ora prelevării:

11.09.2025

Livrat în laborator:

11.09.2025 10:57:32

Data eliberării raportul

26.09.2025 17:10:04

Producătorul SRL RUSNAC-MOLDAQUA.

D.N produs/prelevare

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

INCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Data începerii investigației	11/09/2025				
Data finisării investigației	15/09/2025				

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul "†" nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu "†" sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se numește conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LDC) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Corneliu Fonari; Jana Oloinic

Autorizat: Directoare adjunctă

Olga Burduniuc



Fila File
1 1

ANEXĂ


la certificatul de conformitate

Nr. OC ICC 0007850-25 din 08 august 2025


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire produse	Volum, L
Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr, pasteurizate, marca "biola". Ambalaj: butelii polimerice PET.		
1	Nectar de mere și struguri, limpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L
2	Nectar de portocală, nelimpezit	0,5L, 1,0L
3	Nectar de mango-portocală, nelimpezit, cupajat	0,5L, 1,0L
4	Nectar de multivitamine (mere, portocale, guava, banane, mango), nelimpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L

Seria A Nr. 0003011



CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE



Savoi V.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-18703/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 16 noiembrie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă "OM". Ambalaj PET cu volumul de 0,33L 0,5L 0,75L 1,5L 3L 6L 9L. Ambalaj din policarbonat, PET cu volum 19L.

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Legii nr.182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L.” Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație, avize la ambalaj, raport a încercărilor de laborator nr.51012523

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51012523

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă inclusiv și pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:


plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.11.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.11.16 15:48:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO I018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22759/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 06 octombrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă potabilă carbogazoasă, carbogazoasă intens m.c. "OM", amb. PET 0.5l; 0,75l, 1,5l; doze de aluminiu 0,33l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. P-
22562/2025 din 05.09.2025, nr. P-18450/2023 din 27.10.2023, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei nr.
IES486, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

îmbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,
condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 06.10.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ


Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.10.06 12:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007854-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil pînă 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspeție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Băutură nealcoolică răcoritoare, aromatizată, necarbogazoasă, cu adaos de sucuri de struguri, rodii și aronia, pasteurizată, marca "DARNIK"®. Ambalaj: butelii polimerice PET, 0,4L, 0,9L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-118/23 din 06.11.2023
cu TOB "ТД "БІОЛІА", Ucraina.

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.934 din 15.08.2007 anexa 3 Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, cap.IV p.9, p.10, p.11, cap.V, cap.VI; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice, NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.22; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina la comanda C.C. "AQUATRADE" S.R.L., Republica Moldova

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 4592-C din 31.07.2025, eliberat de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9498-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9498-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 25.22.9498-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate pe eticheta de marcă: a se păstra la loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea razelor solare, temperatura de păstrare de la 0°C pînă la 25°C.


Seria A Nr. 0007854



L.Ș

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.




În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007850-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr,
pasteurizate, marca "biola". A se vedea anexa (4 poziții).
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume 0,25L, 0,5 L, 1 L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022
cu IPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.3, nr.6 (tab.3); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.1.19.1, 3.4.4; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 4615-C + nr. 4619-C din 01.08.2025, eliberate de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Nr. 0877DA din 23.07.2025, eliberat de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U", or. Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9495-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9495-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.25.22.9495-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate în eticheta de marcare: temperatura de la +1°C până la +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 75%, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

Seria A Nr. 0007850



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Fila File
1 1

ANEXĂ


la certificatul de conformitate

Nr. OC ICC 0007850-25 din 08 august 2025


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate


Nr.	Denumire produse	Volum, L
Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr, pasteurizate, marca "biola". Ambalaj: butelii polimerice PET.		
1	Nectar de mere și struguri, limpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L
2	Nectar de portocală, nelimpezit	0,5L, 1,0L
3	Nectar de mango-portocală, nelimpezit, cupajat	0,5L, 1,0L
4	Nectar de multivitamine (mere, portocale, guava, banane, mango), nelimpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L

Seria A Nr. 0003011



CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE






RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51028116

Denumirea probei: Apă potabilă carbogaziificată intens OM, amb., can 0,33l, t.v. 22.08.2026

Beneficiar:

SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Producătorul

SRL RUSNAC-MOLDAQUA, r-l Florești, s. Gura Căinarului

Adresa juridică:

r-l Florești, s. Gura Căinarului

D.N. produs/prelevare

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:31

Data eliberării raportul: 26.09.2025 16:45:20

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
 Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Miros*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	<5	mg Pt/L		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM EN ISO 7887:2025
Turbiditatea*	<1	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	5,2	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	396	μScm-1 la 25°C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	104	mg/L		De facto	POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.2024
Cloruri	14	mg/l		250	SM-SR ISO 9297:2012
Duritatea totală					

Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb. can 0,33l, t.v. 22.08.2026

Beneficiar:

SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică:

r-I Florești, s. Gura Căinarului

Producătorul SRL RUSNAC-MOLDAQUA, r-I Florești, s. Gura Căinarului

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:31

Data eliberării raportului: 26.09.2025 13:45:20

D.N produs/prelevare

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Data începerii investigației	11/09/2025				
Data finisării investigației	15/09/2025				

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Corneliu Fonari; Jana Oloinic

Autorizat: Directoare adjunctă

Oliga Burduniuc



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb.
PET 0,5l, t.v. 27.08.2026

Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică: s. Florești, s. Gura Căinarului,

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:32

Data eliberării raportului: 26.09.2025 17:10:04

Producătorul: SRL RUSNAC-MOLDAGUA,

D.N produs/prelevar


D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

	5,9	°dH	Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Sulfatți	98	mg/L	250	POS 1.12 ed.2, rev.4 /15.02.24
Amoniac	<0,10	mg/L	0.5	POS 1.11, ed.3, rev.0 /15.01.24, (SM SR ISO 7150-1:2005).
Nitriți	<0,003	mg/L	0.5	POS 1.102, ed.2, rev.0/10.03.24, (SM SR EN 26777:2006)
Nitrați	6,4	mg/L	50	POS 1.14, ed.3, rev. 0/ 05.03.24 (SM SR ISO 7890-3:2006)
Fluor	<0,05	mg/L	1,5	POS 1.13 ed. 2, rev.4/10.01.24,
Bor *	0,40	mg/L	1	POS 1.20 ed.2, rev.3/10.01.2024
Arsen	<1	ug/l	10	POS 1.96, ed.2, rev. 4 /16.02.2024
Siliciu*	2,4	mg/L	De facto	POS 1.16 ed.2, rev.3/10.03.2025
Aluminiu*	<40	ug/l	200	POS 1.107 ed.1 rev.0/ 06.2025
Reziduul sec solubil total	266	mg/L	De facto	SM STAS 9187:2007
Suma de potasiu și sodiu*	53	mg/L	De facto	POS 1.15, ed. 2, rev.3 /14.01.2024
Mineralizarea*	0,3094	g/L	De facto	Методические рекомендации.Ленинград,1989*.
Plumb*	<2	ug/L	10	POS 1.38 ed. 2, rev.4 /15.02.2024
Crom*	<20	ug/l	50	POS 1.38 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Cadmiu*	<2	ug/L	3	POS 1.38 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Calciu*	22	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu*	12	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012

Data începerii investigației: 11/09/2025

Data finisării investigației: 26/09/2025

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007947-26**



Data emiterii 05 februarie 2026

Valabil până 05 februarie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Băuturi nealcoolice aromatizate, necarbogazoase, pasteurizate, marca "biola" Ice Tea,
cu adaos de extract de: 1) ceai negru cu gust de piersic; 2) ceai negru cu gust de lămâie,
3) ceai negru cu gust de zmeură; 4) ceai verde cu gust de soursop (sausep).
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume de 0,5L, 0,92L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022
cu IPAT "EPJIAH", Ucraina.

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate, HG nr.934 din 15.08.2007 anexa nr.3 Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, cap.IV p.9, 10, 11, 12, cap.V, cap.VI; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice, NFRP-2000 nr. 06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.22; Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari HG nr. 229 din 29.03.2013 cap.II p.6² (a), anexa 1, p.14.1.4; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina la comanda TOB "ТД "БИОJIA", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 0370-C ÷ nr. 0373-C din 03.02.2026, eliberate de Laboratorul de încercări produse agroalimentare al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9526-26 din 21.01.2026 și Raportului final nr. 9526-26 din 04.02.2026, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 26.22.9526-EPPC din 05.02.2026. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.
Condiții de păstrare: a se păstra în loc răcoros la temperatura 0°C până la +25°C. A se feri de acțiunea directă a razelor solare.

Seria A Nr. 0007947




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.


În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007850-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TIFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr,
pasteurizate, marca "biola". A se vedea anexa (4 poziții).
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume 0,25L, 0,5 L, 1 L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022
cu PIPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.3, nr.6 (tab.3); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.1.19.1, 3.4.4; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

PIPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 4615-C + nr. 4619-C din 01.08.2025, eliberate de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Nr. 0877DA din 23.07.2025, eliberat de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U", or. Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9495-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9495-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.25.22.9495-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate în eticheta de marcare: temperatura de la +1°C pînă la +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 75%, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

Seria A Nr. 0007850

L.S


CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoiv V.


În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007851-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Suc de mere, reconstituit, limpezit, pasteurizat, marca "biola".
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume 0,5 L, 1 L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022
cu IPAT "EPJIAH", Ucraina.

Codul NC
2009

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.4, nr.6 (tab.6); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.4.4, 3.5.2; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 4614-C din 01.08.2025, eliberat de LIPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Nr. 0876DA din 23.07.2025, eliberat de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U"; or: Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9495-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9495-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.25.22.9495-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate în eticheta de marcă: temperatura de la +1°C până la +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 75%, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.


L.S.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copilele certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0007851

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007850-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr,
pasteurizate, marca "biola". A se vedea anexa (4 poziții).
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume 0,25L, 0,5 L, 1 L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022
cu IPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.3, nr.6 (tab.3); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.1.19.1, 3.4.4; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.1V, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 4615-C + nr. 4619-C din 01.08.2025, eliberate de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Nr. 0877DA din 23.07.2025, eliberat de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U", or. Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9495-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9495-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.25.22.9495-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate în eticheta de marcare: temperatura de la +1°C până la +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 75%, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

L.S.

În atenția autorităților și organelor de control !

Copilele certificatelor se legalizează prin ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0007850

ANEXĂ


la certificatul de conformitate

Nr. OC ICC 0007850-25 din 08 august 2025


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate


Nr.	Denumire produse	Volum, L
Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr, pasteurizate, marca "biola". Ambalaj: butelii polimerice PET.		
1	Nectar de mere și struguri, limpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L
2	Nectar de portocală, nelimpezit	0,5L, 1,0L
3	Nectar de mango-portocală, nelimpezit, cupajat	0,5L, 1,0L
4	Nectar de multivitamine (mere, portocale, guava, banane, mango), nelimpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L

Seria A Nr. 0003011




CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51028116

Centrul de Încercări de Laborator
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb., can 0,33l, t.v. 22.08.2026

Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică: r-I Florești, s. Gura Căinarului.

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:31

Data eliberării raportul: 26.09.2025 16:45:20

Producătorul: SRL RUSNAC-MOLDAQUA, r-I Florești, s. Gura Căinarului

D.N produs/prelevar
 D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
 Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate;

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Miros*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	<5	mg Pt/L		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM EN ISO 7887:2025
Turbiditatea*	<1	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	5,2	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	396	μScm-1 la 25°C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	104	mg/L		De facto	POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.2024
Cloruri	14	mg/L		250	SM SR ISO 9297:2012
Duritatea totală					

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22759/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 06 octombrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă potabilă carbogazoasă, carbogazoasă intens nt c "OM", amb. PET 0.5l; 0,75l, 1,5l; doze de aluminiu 0.33l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”, R.Moldova, r-nul Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основание для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. P-
22562/2025 din 05.09.2025, nr. P-18450/2023 din 27.10.2023, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei nr.
IES486, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

Domeniul de utilizare / Область применения:
plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
îmbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,
condițiile de păstrare


AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 06.10.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2025.10.06 12:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb. can 0,33l, l.v. 22.08.2026
Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA
Adresa juridică: r-l Florești, s. Gura Căinarului
Data și ora prelevării: 11.09.2025
Producătorul: SRL RUSNAC-MOLDAQUA, r-l Florești, s. Gura Căinarului
Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:31
Data eliberării raportului: 26.09.2025 15:45:20
D.N produs/prelevare:
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Data începerii investigației	11/09/2025				
Data finisării investigației	15/09/2025				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelului de încredere 95%, care nu include incertitudinea de esanționare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, esanționării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Corneliu Fonari; Jana Oloinic

Autorizat: Directoarea adjunctă

Olgja Burduniu



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb. can 0,33l, t.v. 22.08.2026

Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică: r-I Florești, s. Gura Căinarului

Producătorul SRL RUSNAC-MOLDAQUA, r-I Florești, s. Gura Căinarului

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:31

Data eliberării raportul 26.09.2025 16:45:20


D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

	5,9	g/dl	Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Sulfați	107	mg/L	250	POS 1.12 ed.2, rev.4 /15.02.24
Amoniac	<0,10	mg/L	0.5	POS 1.11, ed.3, rev.0 /15.01.24 (SM SR ISO 7150-1:2005).
Nitriți	<0,003	mg/L	0.5	POS 1.102, ed.2, rev.0/10.03.24 (SM SR EN 26777:2006)
Nitrați	5,8	mg/L	50	POS 1.14, ed.3, rev. 0/ 05.03.24 (SM SR ISO 7890-3:2006)
Fluor	<0,05	mg/L	1,5	POS 1.13 ed. 2, rev.4/10.01.24
Bor *	0,44	mg/L	1	POS 1.23 ed.2, rev.3/10.01.2024
Arsen	<1	ug/L	10	POS 1.96, ed.2, rev. 4 /16.02.2024
Siliciu*	2,3	mg/L	De facto	POS 1.16 ed.2, rev.3/10.03.2025
Aluminiu*	60	ug/l	200	POS 1.107 ed.1 rev0/ 06.2025
Reziduul sec solubil total	269	mg/L	De facto	SM STAS 9187:2007
Suma de potasiu și sodiu*	58	mg/L	De facto	POS 1.15, ed. 2, rev.3 /14.01.2024
Mineralizarea*	0,3238	g/l	De facto	Методические рекомендации.Ленинград,1989
Plumb*	<2	ug/l	10	POS 1.38 ed. 2, rev.4 /15.02.2024
Crom*	<20	ug/l	50	POS 1.38 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Cadmium*	<2	ug/L	3	POS 1.38 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Calciu*	24	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu*	11	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012

Data începerii investigației 11/09/2025

Data finisării investigației 26/09/2025



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM , amb.
PET 0,5l, t.v. 27.08.2026

Beneficiar:

SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică:

r. Florești, s. Gura Căinarului,

Producătorul SRL RUSNAC-MOLDAQUA,

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:32

Data eliberării raportul 26.09.2025 17:10:04

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

	5,9	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Sulfatți	98	mg/L		250	POS 1.12 ed.2, rev.4 /15.02.24
Amoniac	<0,10	mg/L		0.5	POS 1.11, ed.3, rev.0 /15.01.24. (SM SR ISO 7150-1:2005).
Nitriți	<0,003	mg/L		0.5	POS 1.102, ed.2, rev.0/10.03.24. (SM SR EN 26777:2006)
Nitrați	6,4	mg/L		50	POS 1.14, ed.3, rev. 0/ 05.03.24 (SM SR ISO 7890-3:2006)
Fluor	<0,05	mg/L		1,5	POS 1.13 ed. 2, rev.4/10.01.24,
Bor *	0,40	mg/L		1	POS 1.23 ed.2, rev.3/10.01.2024
Arsen	<1	ug/l		10	POS 1.96, ed.2, rev. 4 /16.02.2024
Siliciu*	2,4	mg/L		De facto	POS 1.16 ed.2, rev.3/10.03.2025
Aluminiu*	<40	ug/l		200	POS 1.107 ed.1 rev.0/ 06.2025
Reziduul sec solubil total	266	mg/L		De facto	SM STAS 9187:2007
Suma de potasiu și sodiu*	53	mg/L		De facto	POS 1.15, ed. 2, rev.3 /14.01.2024
Mineralizarea*	0,3094	g/L		De facto	Методические рекомендации, Ленинград, 1989*.
Plumb*	<2	ug/L		10	POS 1.38 ed. 2, rev.4 /15.02.2024
Crom*	<20	ug/l		50	POS 1.30 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Cadmium*	<2	ug/L		3	POS 1.38 ed.2, rev.4 /15.02.2024
Calciu*	22	mg/L		De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu*	12	mg/L		De facto	SM SR EN ISO 7980:2012


Data începerii investigației 11/09/2025

Data finisării investigației 26/09/2025



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51028117

Centrul de Încercări de Laborator
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb.
 PET 0,5l, l.v. 27.08.2026

Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s. Gura Căinarului,

Producătorul: SRL RUSNAC-MOLDAQUA,

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:32

Data eliberării raportului: 26.09.2025 17:10:04

D.N produs/prelevat


D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
 Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Miros*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	<5	mg P/L		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM EN ISO 7887:2025
Turbiditatea*	<1	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	5,4	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	420	μS/cm-1 la 25° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	104	mg/L		De facto	POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.2024
Cloruri	14	mg/L		250	SM SR ISO 9297:2012
Duritatea totală					



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007863-25**



Data emiterii 15 august 2025

Valabil până 15 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nectare de fructe, obținute din sucuri și piureuri concentrate, pasteurizate, marca "DARNIK"®
de: 1) mere, limpezit; 2) mere și struguri, limpezit, cupajat; 3) multifruite (mere, portocale,
banane, ananas), cu adaos de zahăr, nelimpezit, cupajat.

Ambalaj: butelii polimerice PET, volume 0,4L, 0,9L.

Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-118/23 din 06.11.2023
cu TOB "ТД "БИОЛІА", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.1111 din 06.12.2010 p.26, 29, 33, 34, 35, anexele nr.1 p.3, nr.6 (tab.3); Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, HG nr.724 din 30.10.2024 anexa nr.1 p.1.3.1, 3.4.4, 3.5.2; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.11; Instrucțiunea cu privire la modul de control tehnico-sanitar al conservelor la întreprinderile de producție, bazelor angro, în rețeaua de comerț, cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică nr.01-19/9-11 din 21.07.1992, anexele nr.8, nr.17; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

ИPAT "EPЛIAH", Ucraina la comanda C.C. "AQUATRADE" S.R.L., Republica Moldova

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 4941-C ÷ nr. 4946-C din 12.08.2025, eliberate de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; nr. 0957DA și nr. 0958DA din 04.08.2025, eliberate de Laborator de testare produse alcoolice din cadrul IP "CNSAPSA", str. Grenoble, 128 "U", or. Codru, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-015; Raportului de identificare a produselor alimentare suouse certificării nr. 9499-25 din 23.07.2025 și Raportului final asupra rezultatelor certificării produselor nr. 9499-25 din 13.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 25.22.9499-EPPC din 15.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare a produsului a se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare, la temperatura de la +1°C pînă la +25°C, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.

L.Ș

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura detinătorului certificatului

Seria A Nr. 0007863



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LL-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22759/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 06 octombrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă potabilă carbogazoasă, carbogazoasă intens m.c. "OM", amb. PET 0.5l; 0,75l, 1,5l; doze de aluminiu 0,33l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. P-22562/2025 din 05.09.2025, nr. P-18450/2023 din 27.10.2023, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei nr. IES486, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

îmbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 06.10.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.10.06 12:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Denumirea probei: Apă potabilă carbogazificată intens OM, amb.
PET 0,5l. i.v. 27.08.2026

Beneficiar: SRL RUSNAC-MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s. Gura Căinarului.

Producătorul: SRL RUSNAC-MOLDAQUA,

Data și ora prelevării: 11.09.2025

Livrat în laborator: 11.09.2025 10:57:32

Data eliberării raportului: 26.09.2025 17:10:04

D.N produs/prelevare:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Data începerii investigației	11/09/2025				
Data finisării investigației	15/09/2025				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevarea, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametrii solicitați de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:


Veronica Ciobanu; Corneliu Fonari; Jana Oloinic

Autorizat: Directoarea adjunctă

Olga Burduniuc



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007947-26**



Data emiterii 05 februarie 2026

Valabil până 05 februarie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Băuturi nealcoolice aromatizate, necarbogazoase, pasteurizate, marca "biola" Ice Tea, cu adaos de extract de: 1) ceai negru cu gust de piersic; 2) ceai negru cu gust de lămâie, 3) ceai negru cu gust de zmeură; 4) ceai verde cu gust de soursop (sausep).
Ambalaj: butelii polimerice PET, cu volume de 0,5L, 0,92L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-98/22 din 07.04.2022 cu IPAT "EPJIAH", Ucraina.

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate, HG nr.934 din 15.08.2007 anexa nr.3 Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, cap.IV p.9, 10, 11, 12, cap.V, cap.VI; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice, NFRP-2000 nr. 06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.22; Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari HG nr. 229 din 29.03.2013 cap.II p.6² (a), anexa 1, p.14.1.4; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

IPAT "EPJIAH", Ucraina la comanda ТОВ "БІОЛІА", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți, Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 0370-C + nr. 0373-C din 03.02.2026, eliberate de Laboratorul de încercări produse agroalimentare al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9526-26 din 21.01.2026 și Raportului final nr. 9526-26 din 04.02.2026, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 26.22.9526-EPPC din 05.02.2026. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare: a se păstra în loc răcoros la temperatura 0°C pînă la +25°C. A se feri de acțiunea directă a razelor solare.

Seria A Nr. 0007947



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

ANEXĂ


la certificatul de conformitate

Nr. OC ICC 0007850-25 din 08 august 2025


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire produse	Volum, L
Nectare de fructe obținute din sucuri și piureuri concentrate, cu adaos de zahăr, pasteurizate, marca "biola". Ambalaj: butelii polimerice PET.		
1	Nectar de mere și struguri, limpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L
2	Nectar de portocală, nelimpezit	0,5L, 1,0L
3	Nectar de mango-portocală, nelimpezit, cupajat	0,5L, 1,0L
4	Nectar de multivitamine (mere, portocale, guava, banane, mango), nelimpezit, cupajat	0,25L, 0,5L, 1,0L

Seria A Nr. 0003011



CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE



Savoi V.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-18703/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 16 noiembrie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании
Ara de masă potabilă purificată necarbogazoasă "OM". Ambalaj PET cu volumul de 0,33L 0,5L 0,75L 1,5L 3L 6L 9L. Ambalaj
din policarbonat, PET cu volum 19L.

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Legii nr.182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L.” Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație, avize la ambalaj, raport a încercărilor de laborator nr.51012523
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)
conform raportului încercărilor de laborator nr.51012523

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă inclusiv și pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:


plasarea pe piață în condițiile respectării legislației □ în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile
de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.11.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.11.16 15:48:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe, Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинский документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22759/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 06 octombrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă potabilă carbogazoasă, carbogazoasă intens m.c. "OM", amb. PET 0.5l; 0,75l, 1,5l; doze de aluminiu 0,33l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организации произв./импортер, страна происхождения*

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*

"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L., Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанного (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. P-
22562/2025 din 05.09.2025, nr. P-18450/2023 din 27.10.2023, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei nr.
IES486, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.*)

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции:*

Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*

Normativul sanitar / *санитарный норматив*

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51028116 - 51028117 din 26.09.2025

Domeniu de utilizare / *Область применения:*

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:*

îmbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,
condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное заключение действительно до:* 06.10.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ


Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.10.06 12:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007854-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Băutură nealcoolică răcoritoare, aromatizată, necarbogazoasă, cu adaos de sucuri de struguri, rodii și aronia, pasteurizată, marca "DARNIK"®. Ambalaj: butelii polimerice PET, 0,4L, 0,9L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-118/23 din 06.11.2023
cu TOB "ТД "БІОЛІА", Ucraina.

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.934 din 15.08.2007 anexa 3 Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, cap.IV p.9, p.10, p.11, cap.V, cap.VI; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice, NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.22; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

ІPAT "EPJIAH", Ucraina la comanda C.C. "AQUATRADE" S.R.L., Republica Moldova

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 4592-C din 31.07.2025, eliberat de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9498-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9498-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 25.22.9498-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate pe eticheta de marcare: a se păstra la loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea razelor solare, temperatura de păstrare de la 0°C până la 25°C.


Seria A Nr. 0007854



L.Ș

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007854-25**



Data emiterii 08 august 2025

Valabil până 08 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Băutură nealcoolică răcoritoare, aromatizată, necarbogazoasă, cu adaos de sucuri de struguri, rodii și aronia, pasteurizată, marca "DARNIK"®. Ambalaj: butelii polimerice PET, 0,4L, 0,9L.
Livrarea produselor conform contractului nr. EXP-118/23 din 06.11.2023
cu TOB "ТД "БІОЛІА", Ucraina.

Codul NC
2202

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.934 din 15.08.2007 anexa 3 Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, cap.IV p.9, p.10, p.11, cap.V, cap.VI; Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice, NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001, anexa F p.2.22; Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nr.279 din 15.12.2017 cap.IV, art.8.

PRODUCĂTOR

ІPAT "EPJIAH", Ucraina la comanda C.C. "AQUATRADE" S.R.L., Republica Moldova

Codul țării
UA

SOLICITANT

C.C. "AQUATRADE" S.R.L., str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți,
Republica Moldova

Codul IDNO
1007602005520


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 4592-C din 31.07.2025, eliberat de LÎPA al ÎS "CMAC", str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-086; Raportului de identificare a produselor alimentare supuse certificării nr. 9498-25 din 14.07.2025 și Raportului final nr. 9498-25 din 07.08.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr. 25.22.9498-EPPC din 08.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Condiții de păstrare indicate pe eticheta de marcă: a se păstra la loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea razelor solare, temperatura de păstrare de la 0°C până la 25°C.


Seria A Nr. 0007854



L.Ș

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

