

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684751608902/21080884 din 14.06.2023						
Obiectul achiziției IMSP Institutul de Medicina Urgenta Inventar Moale - 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Capot chirurgical	95,23	Moldova	SA Sarm	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 12.4.131 -83.
2. Costum chirurgical	69,24	Moldova	SA Sarm	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	GOST 12.4.131 -83.

				Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
3. Costum medical p-u colaborator	38,25	Moldova	SA Sarm	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea minim -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea minim -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 12.4.131 -83..
6. 1. Plic de plapumă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	39,89	Moldova	SA Sarm	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 31307- 2005 SM 235:200 4
6.2. Cearșaf de pat (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	39,25	Moldova	SA Sarm	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. 108 900,00 Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. 108 900,00 Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm:	GOST 31307- 2005 SM 235:200 4

				Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	- Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	
6.3. Față de pernă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	39,21	Moldova	SA Sarm	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1.	GOST 31307-2005 SM 235:200 4
9. Plapume	102	Moldova	SA Sarm	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Să nu permită fibrei siliconice să migreze pe suprafața pilotei (nu vor exista suprafețe ale pilotei fără fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Să nu permită fibrei siliconice să migreze pe suprafața pilotei (nu vor exista suprafețe ale pilotei fără fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	SM 236:200 4
9. 1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	78,24	Moldova	SA Sarm	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	
9.2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	78,25	Moldova	SA Sarm	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	

Ofertantul: „SARM” SA Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____ În calitate de: Director