



## Formularul nr. 7

Obiectul: Pretura sectorului Buiucani, municipiul Chisinau

Devizul: Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

### Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 4 624 158,66 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2	60,88	10,75 0	654,46 0
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	68	108,8 108,8	7398,4 7398,4
3	TsI51A10	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	68	24,55 0	1669,6 0
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2	6088	8,5 4	51748 24352
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm.	m2	2390	367,55 46,64	878437,33 111469,6
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см).	t	96,649	3022,06 51,2	292079,08 4948,43
7	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 7 cm.	m2	1442	486,33 65,28	701283,53 94133,76
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	1312	313,13 23,12	410822,62 30333,44
9	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	64,612	3022,06 51,2	195261,34 3308,13
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 7 cm.	m2	964	422,15 32	406949,71 30848
11	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2	780	56,61 4,65	44157,36 3625,44
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1	100m3	0,78	2380 0	1856,4 0

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicasijuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		la distanta < 10 m.				
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	148,2	78,26	11598,13
					0	0
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2	780	8,5	6630
					4	3120
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,273	12833,1	3503,44
					0	0
16	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala.	t	114,66	2092,08	239878,41
					62,4	7154,78
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	780	209,98	163784,4
					9,6	7488

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>4102,25</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		3417712,21
Asigurari sociale	24,000%	78763,2
Total		3496475,41
Cheltuieli de regie	7,000%	244753,28
Total		3741228,69
Beneficiu de deviz	3,000%	112236,86

<b>Total General fara TVA</b>	<b>3853465,55</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>770693,11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4624158,66</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>328179,99</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total  Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>DI106</b>	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.</b>	<b>100m2</b>			<b>10,75</b> <b>0</b>
1.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	430	10,75
<b>2</b>	<b>TsH92A</b>	<b>Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie</b>	<b>t</b>			<b>108,8</b> <b>108,8</b>
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	80	108,8
<b>3</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>24,55</b> <b>0</b>
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,057	430	24,55
<b>4</b>	<b>DI141A</b>	<b>Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).</b>	<b>m2</b>			<b>8,5</b> <b>4</b>
4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	80	4
4.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	90	4,5
<b>5</b>	<b>DI158A</b>	<b>Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm.</b>	<b>m2</b>			<b>367,55</b> <b>46,64</b>
5.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
5.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2065	237,48
5.3	23203226001101	Bitum	t	0,001	12270	7,36
5.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	80	46,64
5.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,06	820	49,2
5.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	120	6
5.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8
5.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	400	3,2
5.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	210	12,6
5.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	430	2,15
<b>6</b>	<b>DI151A</b>	<b>Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см).</b>	<b>t</b>			<b>3022,06</b> <b>51,2</b>
6.1	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,26	650	819
6.2	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,118	12270	1447,86
6.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,64	80	51,2
6.4	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,64	650	416
6.5	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,64	450	288

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicajuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

7	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 7 cm.	m2				486,33
							65,28
7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12	
7.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,161	2065	332,47	
7.3	23203226001101	Bitum	t	0,001	12270	7,36	
7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,816	80	65,28	
7.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	0,065	820	53,3	
7.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	120	6	
7.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8	
7.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	400	3,2	
7.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,065	210	13,65	
7.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	430	2,15	
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2				313,13
							23,12
8.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12	
8.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	2065	237,48	
8.3	23203226001101	Bitum	t	0,001	12270	7,36	
8.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	80	23,12	
8.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	0,03	820	24,6	
8.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	120	6	
8.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8	
8.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	400	3,2	
8.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	210	6,3	
8.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	430	2,15	
9	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t				3022,06
							51,2
9.1	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,26	650	819	
9.2	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,118	12270	1447,86	
9.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,64	80	51,2	
9.4	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,64	650	416	
9.5	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,64	450	288	
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 7 cm.	m2				422,15
							32
10.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12	
10.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,161	2065	332,47	
10.3	23203226001101	Bitum	t	0,001	12270	7,36	
10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4	80	32	
10.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	0,035	820	28,7	
10.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	120	6	
10.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8	
10.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	400	3,2	
10.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,035	210	7,35	
10.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	430	2,15	
11	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2				56,61
							4,65
11.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,053	20	1,06	
11.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,058	80	4,65	
11.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,03	820	24,85	
11.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	430	13,03	
11.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	430	13,03	
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100m3				2380
							0

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicasijuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgzsrl@gmail.com](mailto:luxgzsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>pamint din teren catg.1 la distanta &lt; 10 m.</b>				
12.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	500	2380
<b>13</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>78,26</b>
						<b>0</b>
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	430	78,26
<b>14</b>	<b>DI141A</b>	<b>Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).</b>	<b>m2</b>			<b>8,5</b>
						<b>4</b>
14.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	80	4
14.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	90	4,5
<b>15</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.</b>	<b>t</b>			<b>12833,1</b>
						<b>0</b>
15.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12270	12638,1
15.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	650	195
<b>16</b>	<b>DB14A</b>	<b>Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala.</b>	<b>t</b>			<b>2092,08</b>
						<b>62,4</b>
16.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,003	1950	1955,85
16.2	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,115	20,3	2,33
16.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,78	80	62,4
16.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,13	550	71,5
<b>17</b>	<b>DB16D</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat lam.cald lt = 30 mm</b>	<b>m2</b>			<b>209,98</b>
						<b>9,6</b>
17.1	1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2065	194,11
17.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	80	9,6
17.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	550	6,27

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

### Formularul nr. 3

Obiectul: Pretura sectorului Buiucani, municipiul Chisinau

Devizul: Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

### Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 4 624 158,66 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	3621,052	80	289684,15
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,48	80	7398,4
3	9310060019930	Muncitor	h-om	388,718	80	31097,44
<b>Total manopera</b>						<b>328179,99</b>
<b>Materiale</b>						
1	1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	73,32	2065	151405,8
2	111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	115,004	1950	224257,76
3	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	203,189	650	132072,76
4	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	813,096	2065	1679043,24
5	23203226000401	Bitum	t	0,281	12270	3450,2
6	23203226001101	Bitum	t	3,665	12270	44967,1
7	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	19,029	12270	233483,35
8	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	13,186	20,3	267,67
9	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	41,34	20	826,8
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,648	20	732,96
<b>Total materiale</b>						<b>2470507,64</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,883	430	1669,6
2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	343,4	90	30906
3	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	305,4	120	36648
4	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	166,83	820	136800,6
5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	143,4	820	117588
6	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	23,634	820	19379,88
7	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	103,207	450	46443,17
8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,082	650	53,24
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,798	550	13088,79
10	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	310,23	210	65148,3
11	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	48,864	350	17102,4
12	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	103,207	650	67084,58
13	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,713	500	1856,4

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

14	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	48,864	400	19545,6
15	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,634	430	10162,62
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,972	430	11598,13
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	55,696	430	23949,28
<b>Total utilaj</b>						<b>619024,59</b>
Total						3417712,21
Asigurari sociale				24,000%	78763,2	
Total						3496475,41
Cheltuieli de regie				7,000%	244753,28	
Total						3741228,69
Beneficiu de deviz				3,000%	112236,86	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>3853465,55</b>
<b>Total</b>						<b>3853465,55</b>
<b>TVA</b>				<b>20%</b>	<b>770693,11</b>	
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>4624158,66</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)