

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 32

### Bloc C . Solutii Arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 14 462 080,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc C</b>				
		<b>2. Capitolul 1. Perete</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	73,870	1 653,67 257,05	122 156,64 18 988,41
2		Ancadramentele golurilor Ag 2 ... Ag 6 (PE95 ... PE99)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	28,800	200,39 200,39	5 771,23 5 771,23
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	1 322,890	34,70 4,15	45 910,42 5 484,74
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp I pas 150x150)	kg	16,430	26,34 3,11	432,75 51,07
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	12,170	156,25 117,47	1 901,61 1 429,61
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	12,170	65,99 35,93	803,10 437,27
		<b>Total Capitolul 1. Perete Inclusiv salariu</b>				<b>176 975,75 32 162,33</b>
		<b>3. Capitolul 2. Acoperis</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8		Termoizolarea podului (PE77)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2	611,800	38,62 17,28	23 629,14 10 568,85
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm)	m2	611,800	583,93 9,67	357 250,82 5 918,55
11	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	611,800	98,90 32,17	60 506,25 19 679,20
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	2 202,480	23,28 2,07	51 273,00 4 565,71
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de hidroizolare)	m2	611,800	38,62 17,28	23 629,14 10 568,85
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	611,800	111,86 24,18	68 436,11 14 796,38
15		Parapet, rost deformativ (PE71)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,220	3 668,96 373,14	22 820,91 2 320,93
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,990	50,71 17,28	506,57 172,61
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp I)	kg	42,260	26,33 3,11	1 112,74 131,36
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete	m2	33,600	384,77 55,28	12 928,31 1 857,41

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)				
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,260	47,86 14,51	2 980,00 903,48
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,060	285,67 164,67	17,14 9,88
22	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	714,33 263,67	42,86 15,82
23	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (compensator din otel zincat)	m2	11,200	286,43 55,28	3 208,01 619,14
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50 mm)	m2	19,600	235,80 7,60	4 621,70 148,98
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	36,400	39,01 17,28	1 420,09 628,81
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	163,000	39,01 17,28	6 359,14 2 815,83
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat ( XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2	163,000	137,80 8,29	22 462,15 1 351,60
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat dispartitor (pelicula))	m2	163,000	37,83 17,28	6 166,07 2 815,83
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3	18,750	1 314,25 111,25	24 642,24 2 085,99

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	163,000	98,90 32,17	16 120,42 5 243,03
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	293,400	23,28 2,07	6 830,28 608,22
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01))	m2	163,000	19,60 2,76	3 195,05 450,53
33	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop)	m2	191,000	344,73 46,99	65 844,00 8 974,71
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	8,400	384,78 55,28	3 232,12 464,35
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	8,400	361,19 24,18	3 033,96 203,15
36		Aerator	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3	0,018	1 331,67 111,11	23,97 2,00
38		Nod "1" (PE72)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2	63,600	438,19 82,92	27 869,15 5 273,72

1	2	3	4	5	6	7
40	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	87,200	384,77 55,28	33 552,13 4 820,42
41		Nod "5" (PE72)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	4,580	384,76 55,28	1 762,21 253,18
43		Nod "6" (PE72)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,079	10 421,90 1 555,19	823,33 122,86
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,079	1 410,76 58,61	111,45 4,63
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2	3,500	391,85 72,55	1 371,49 253,94
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	11,270	374,91 55,29	4 225,19 623,07
48		Copertina C-1 (PE74)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
49	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,290	66 271,10 2 764,00	19 218,62 801,56
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-26)	kg	41,400	59,17 14,51	2 449,78 600,76
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,290	285,17 165,14	82,70 47,89

1	2	3	4	5	6	7
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,290	714,31 264,00	207,15 76,56
53	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)	m2	6,900	438,21 82,92	3 023,63 572,15
54	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	8,520	384,77 55,28	3 278,23 470,99
55	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	14,400	1 115,26 115,88	16 059,69 1 668,70
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	6,600	388,73 20,73	2 565,64 136,82
57		Copertina C-2 (1 buc) - PE74		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,220	66 271,82 2 764,00	14 579,80 608,08
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Мн1-26)	kg	27,600	59,17 14,51	1 633,23 400,50
60	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,220	285,27 165,23	62,76 36,35
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,220	714,14 263,82	157,11 58,04
62	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	6,200	438,21	2 716,92

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)			82,92	514,10
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	5,570	384,78 55,29	2 143,22 307,98
64	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	11,040	1 115,30 115,88	12 312,93 1 279,32
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	6,100	388,72 20,73	2 371,19 126,45
66		Consum Intrarea in subsol (PE74)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
67	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,210	66 273,43 2 764,00	13 917,42 580,44
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-24)	kg	27,600	59,17 14,51	1 633,23 400,50
69	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,210	285,43 165,19	59,94 34,69
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,210	714,38 263,90	150,02 55,42
71		Consum Curtea de lumina (PE74)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,130	66 269,92 2 763,92	8 615,09 359,31
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	27,600	59,17	1 633,23

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mи1-24)			14,51	400,50
74	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,130	285,46 165,31	37,11 21,49
75	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130	714,62 264,15	92,90 34,34
76		Nod acces in spatiu cerdac (PE29)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,384	3 665,47 373,02	1 407,54 143,24
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,610	47,86 14,51	1 752,27 531,24
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,040	284,75 165,75	11,39 6,63
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	714,25 264,25	28,57 10,57
81	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc)	buc	2,000	4 605,58 138,20	9 211,16 276,40
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)	m	106,000	388,71 20,73	41 203,04 2 197,38
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)	m	131,300	361,19 24,18	47 424,81 3 175,49
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada LE-310)	m	96,000	136,88 6,91	13 140,48 663,36
85		Lucarna (jaluzele) L-1 (1 buc), L-2 (2 buc).		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,219	10 480,96 1 554,93	2 295,33 340,53
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,219	1 414,11 58,68	309,69 12,85
88	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,100	101,45 69,10	314,48 214,21



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 2. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>1 088 107,44 126 437,86</b>
		<b>4. Capitolul 3. Perete despartitor</b>				
89	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	2,000	36 060,86 6 959,06	72 121,72 13 918,12
90	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" hidrofobizat gros. 8 cm)	100m2	3,500	39 805,26 6 959,06	139 318,42 24 356,71
91		Ancadramentul golurilor in peretii din placi de ipsos (PE93)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
92	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	400,420	34,70 4,15	13 896,44 1 660,20
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля	m2	13,190	208,39 11,75	2 748,62 154,92
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2	131,840	32,24 13,82	4 250,41 1 822,03
95		Captusirea tevilor (PE49 ... PE52)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2	52,500	451,74 123,48	23 716,61 6 482,75
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	195,000	436,98 123,48	85 211,65 24 078,93
98	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	0,818	36 060,93 6 959,08	29 497,84 5 692,53
99		Fragment 2. Bloc sanitar (PE86)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	192,000	46,02 8,29	8 835,26 1 592,06
101	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,650	39 166,57 1 243,80	103 791,40 3 296,07
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021	t	2,650	248,40 165,14	658,26 437,61
103	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	2,650	714,35 263,96	1 893,04 699,50
104	CK25A adaptiv	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)	m2	97,920	3 032,57 55,97	296 948,92 5 480,74
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC)	m2	46,800	3 032,57 55,97	141 924,08 2 619,44
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,080	1 957,25 266,00	156,58 21,28
		<b>Total Capitolul 3. Perete despartitor Inclusiv salariu</b>				<b>924 969,25 92 312,89</b>
		<b>5. Capitolul 4. Ferestre</b>				
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$ . F-4, F-6 ... F-10)	m2	30,400	3 260,29 76,01	99 112,68 2 310,70
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$ . F-1, F-2, F-3, F-11)	m2	237,030	3 191,44 58,73	756 466,81 13 921,92

1	2	3	4	5	6	7
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m	122,900	323,09 24,88	39 707,76 3 057,26
		<b>Total Capitolul 4. Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>895 287,25 19 289,88</b>
		<b>6. Capitolul 5. Usi</b>				
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-4, U-7, U-10)	m <sup>2</sup>	10,440	4 038,24 65,64	42 159,22 685,33
111	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-1, U-3, U-5, U-8)	m <sup>2</sup>	29,720	4 055,96 73,25	120 543,09 2 176,86
112	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	796,94 135,44	7 969,36 1 354,36
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF, U-15 ... U-25, U-32 ... U-35)	m <sup>2</sup>	127,610	3 208,52 124,38	409 439,24 15 872,13
114	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF, U-11 ... U-14/1, U-30)	m <sup>2</sup>	86,500	3 149,15 82,92	272 401,47 7 172,58
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	98,000	557,55 172,75	54 639,90 16 929,50
116	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	286,640	88,89 5,53	25 478,85 1 584,53
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m <sup>2</sup>	5,430	4 208,22 65,64	22 850,66 356,42

1	2	3	4	5	6	7
		m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)				
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42)	m2	27,420	4 225,96 73,25	115 875,77 2 008,40
		<b>Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu</b>				<b>1 071 357,56 48 140,11</b>
		<b>7. Capitolul 6. Vitraliu</b>				
119	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm)	m2	33,580	3 311,43 51,82	111 197,66 1 740,28
		<b>Total Capitolul 6. Vitraliu Inclusiv salariu</b>				<b>111 197,66 1 740,28</b>
		<b>8. Capitolul 7. Pardoseli.</b>				
		<b>8.1. Capitolul 7.1. Cota -2,850; -3,710</b>				
		<b>Total Capitolul 7.1. Cota -2,850; -3,710 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>8.2. Capitolul 7.1.1. Tip 1</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	197,900	7,40 2,07	1 465,06 410,25
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	22,300	473,34 200,39	10 555,39 4 468,70
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	175,600	445,69 172,75	78 264,04 30 334,90
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	211,750	84,94 34,55	17 986,18 7 315,96
		<b>Total Capitolul 7.1.1. Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>108 270,67 42 529,81</b>
		<b>8.3. Capitolul 7.1.2. Tip 2</b>				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	2,495	1 545,73	3 856,60

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)			310,96	775,85
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	89,820	23,28 2,07	2 091,00 186,16
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	49,900	98,83 48,37	4 931,69 2 413,66
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	49,900	33,25 16,58	1 659,19 827,54
128	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	14,400	340,66 93,28	4 905,56 1 343,30
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	35,500	320,75 76,01	11 386,54 2 698,35
		<b>Total Capitolul 7.1.2. Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>28 830,58 8 244,86</b>
		<b>8.4. Capitolul 7.1.3. Tip 3</b>				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,242	1 545,60 310,95	1 919,63 386,20
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	74,520	23,28 2,07	1 734,98 154,50
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	41,400	98,83 48,37	4 091,64 2 002,51
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-41,400	16,63 8,29	-688,29 -343,28

1	2	3	4	5	6	7
134	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	41,400	148,24 11,06	6 136,95 457,72
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	41,400	98,83 48,37	4 091,64 2 002,51
136	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-41,400	49,87 24,88	-2 064,46 -1 029,86
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	41,400	473,34 200,39	19 596,07 8 296,14
		<b>Total Capitolul 7.1.3. Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>34 818,16 11 926,44</b>
		<b>8.5. Capitolul 7.1.4. Tip 4</b>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2	34,960	7,40 2,07	258,83 72,49
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	34,960	445,70 172,75	15 581,55 6 039,34
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,410	84,94 34,55	3 177,58 1 292,51
		<b>Total Capitolul 7.1.4. Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>19 017,96 7 404,34</b>
		<b>8.6. Capitolul 7.1.5. Tip 8</b>				
141	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	9,476	1 545,64 310,95	14 646,48 2 946,57
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	426,420	23,28 2,07	9 927,08 884,00
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	236,900	98,83 48,37	23 412,91 11 458,85

1	2	3	4	5	6	7
144	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	236,900	33,25 16,58	7 876,39 3 928,75
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	49,200	473,33 200,39	23 288,08 9 859,19
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	187,700	445,69 172,75	83 656,94 32 425,18
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	253,480	84,94 34,55	21 530,69 8 757,74
		<b>Total Capitolul 7.1.5. Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>184 338,57 70 260,28</b>
		<b>8.7. Capitolul 7.2. Cota 0,000</b>				
		<b>Total Capitolul 7.2. Cota 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>8.8. Capitolul 7.2.1. Tip 1</b>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	186,500	7,40 2,07	1 380,65 386,61
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	16,900	473,33 200,39	7 999,36 3 386,59
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	169,600	445,69 172,75	75 589,87 29 298,40
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	199,550	84,94 34,55	16 949,91 6 894,45
		<b>Total Capitolul 7.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>101 919,79 39 966,05</b>
		<b>8.9. Capitolul 7.2.2. Tip 2</b>				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	4,140	1 545,66 310,95	6 399,02 1 287,33
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	149,040	23,28 2,07	3 469,35 308,95

1	2	3	4	5	6	7
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	82,800	98,83 48,37	8 183,30 4 005,04
155	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	82,800	33,25 16,58	2 752,77 1 373,16
156	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	61,300	340,65 93,28	20 882,08 5 718,37
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	21,500	320,75 76,01	6 896,02 1 634,21
		<b>Total Capitolul 7.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>48 582,54 14 327,06</b>
		<b>8.10. Capitolul 7.2.3. Tip 3</b>				
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	4,809	1 545,73 310,96	7 433,42 1 495,40
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	288,540	23,28 2,07	6 717,12 598,20
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	160,300	98,83 48,37	15 842,61 7 753,71
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-160,300	16,62 8,29	-2 664,71 -1 329,20
162	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	160,300	148,24 11,06	23 763,39 1 772,28



1	2	3	4	5	6	7
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	160,300	98,83 48,37	15 842,61 7 753,71
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-160,300	49,87 24,88	-7 994,12 -3 987,62
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	112,700	473,34 200,39	53 344,87 22 583,96
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	47,600	445,69 172,75	21 215,07 8 222,90
		<b>Total Capitolul 7.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>133 500,26 44 863,34</b>
		<b>8.11. Capitolul 7.2.4. Tip 4</b>				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	43,080	7,40 2,07	318,90 89,28
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	445,69 172,75	19 200,46 7 442,07
169	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	84,94 34,55	3 915,78 1 592,75
		<b>Total Capitolul 7.2.4. Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>23 435,14 9 124,10</b>
		<b>8.12. Capitolul 7.2.5. Tip 5</b>				
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,520	909,16 68,41	15 928,50 1 198,54
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-30	m3	7,008	909,17 68,41	6 371,43 479,42
172	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,752	147,15 138,20	257,80 242,13
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp I pas 100x100)	kg	490,560	23,28 2,07	11 419,98 1 016,94
174	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	15,200	187,37	2 848,02

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B15)			72,55	1 102,83
175	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15)	m2	160,000	178,01 62,19	28 482,08 9 950,40
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	7,884	1 545,65 310,95	12 185,93 2 451,53
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	315,360	23,28 2,07	7 341,44 653,75
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	175,200	98,83 48,37	17 314,84 8 474,42
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	175,200	33,25 16,58	5 824,96 2 905,51
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	15,200	473,33 200,39	7 194,69 3 045,93
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	160,000	445,69 172,75	71 311,20 27 640,00
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	187,460	84,94 34,55	15 922,92 6 476,74
		<b>Total Capitolul 7.2.5. Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>202 403,79 65 638,14</b>
		<b>8.13. Capitolul 7.2.6. Tip 8</b>				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	3,132	1 545,51 310,95	4 840,53 973,90
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	140,940	23,28 2,07	3 281,35 292,23
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm	m2	78,300	98,83	7 738,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)			48,37	3 787,37
186	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	78,300	33,25 16,58	2 603,17 1 298,53
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	78,300	473,33 200,39	37 062,12 15 690,53
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	83,780	84,94 34,55	7 116,31 2 894,60
		<b>Total Capitolul 7.2.6. Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>62 642,03 24 937,16</b>
		<b>8.14. Capitolul 7.3. Cota 3,600</b>				
		<b>Total Capitolul 7.3. Cota 3,600 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>8.15. Capitolul 7.3.1. Tip 1</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	92,600	7,40 2,07	685,52 191,96
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	4,300	473,33 200,39	2 035,34 861,68
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	88,300	445,69 172,75	39 354,86 15 253,82
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	99,080	84,94 34,55	8 415,88 3 423,21
		<b>Total Capitolul 7.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>50 491,60 19 730,67</b>
		<b>8.16. Capitolul 7.3.2. Tip 2</b>				
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	19,225	1 545,65 310,95	29 715,15 5 977,98
194	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	692,100	23,28 2,07	16 111,89 1 434,80
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	384,500	98,83 48,37	38 000,13 18 598,26

1	2	3	4	5	6	7
196	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	384,500	33,25 16,58	12 783,45 6 376,55
197	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	384,500	320,74 76,01	123 325,64 29 225,84
		<b>Total Capitolul 7.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>219 936,26 61 613,43</b>
		<b>8.17. Capitolul 7.3.3. Tip 3</b>				
198	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,050	1 545,96 311,02	1 623,26 326,57
199	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	63,000	23,28 2,07	1 466,74 130,60
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	35,000	98,83 48,37	3 459,05 1 692,95
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	16,62 8,29	-581,80 -290,22
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	35,000	148,24 11,06	5 188,57 386,96
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	35,000	98,83 48,37	3 459,05 1 692,95
204	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	49,87 24,88	-1 745,48 -870,66

1	2	3	4	5	6	7
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	35,000	473,33 200,39	16 566,72 7 013,65
		<b>Total Capitolul 7.3.3. Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>29 436,11 10 082,80</b>
		<b>8.18. Capitolul 7.3.4. Tip 4</b>				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	43,080	7,40 2,07	318,90 89,28
207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	445,69 172,75	19 200,46 7 442,07
208	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	84,94 34,55	3 915,78 1 592,75
		<b>Total Capitolul 7.3.4. Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>23 435,14 9 124,10</b>
		<b>8.19. Capitolul 7.4. Cota 7,200</b>				
		<b>Total Capitolul 7.4. Cota 7,200 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>8.20. Capitolul 7.4.1. Tip 1</b>				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	92,600	7,40 2,07	685,52 191,96
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	4,300	473,33 200,39	2 035,34 861,68
211	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	88,300	445,69 172,75	39 354,86 15 253,82
212	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	99,080	84,94 34,55	8 415,88 3 423,21
		<b>Total Capitolul 7.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>50 491,60 19 730,67</b>
		<b>8.21. Capitolul 7.4.2. Tip 2</b>				
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	19,190	1 545,64 310,95	29 660,75 5 967,20
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas	kg	690,840	23,28	16 082,85

1	2	3	4	5	6	7
		100x100)			2,07	1 432,10
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	383,800	98,83 48,37	37 931,13 18 564,41
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	383,800	33,25 16,58	12 760,12 6 364,94
217	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	27,000	340,65 93,28	9 197,50 2 518,69
218	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	356,800	320,74 76,01	114 441,17 27 120,37
		<b>Total Capitolul 7.4.2. Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>220 073,52 61 967,71</b>
		<b>8.22. Capitolul 7.4.3. Tip 3</b>				
219	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,050	1 545,96 311,02	1 623,26 326,57
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	63,000	23,28 2,07	1 466,74 130,60
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	35,000	98,83 48,37	3 459,05 1 692,95
222	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	16,62 8,29	-581,80 -290,22
223	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit	m2	35,000	148,24 11,06	5 188,57 386,96

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 strat-uri)				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	35,000	98,83 48,37	3 459,05 1 692,95
225	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	49,87 24,88	-1 745,48 -870,66
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	35,000	473,33 200,39	16 566,72 7 013,65
		<b>Total Capitolul 7.4.3. Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>29 436,11 10 082,80</b>
		<b>8.23. Capitolul 7.4.4. Tip 4</b>				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	43,080	7,40 2,07	318,90 89,28
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	445,69 172,75	19 200,46 7 442,07
229	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	84,94 34,55	3 915,78 1 592,75
		<b>Total Capitolul 7.4.4. Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>23 435,14 9 124,10</b>
		<b>8.24. Capitolul 7.5. Fragment 1</b>				
230	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,050	2 320,40 366,20	116,02 18,31
231	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	1,000	166,66 65,65	166,66 65,65
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	0,800	473,34 200,39	378,67 160,31
		<b>Total Capitolul 7.5. Fragment 1 Inclusiv salariu</b>				<b>661,35 244,27</b>
		<b>Total Capitolul 7. Pardoseli.</b>				<b>1 595 156,32</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>540 922,13</b>
		<b>9. Capitolul 8. Finisaj interior</b>				
		<b>9.1. Capitolul 8.1. Cota -2,850; -3,710</b>				
		<b>Total Capitolul 8.1. Cota -2,850; -3,710</b>				<b>0,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>9.2. Capitolul 8.1.1. Tavan</b>				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2	556,100	7,74 2,07	4 306,99 1 152,80
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	555,600	134,81 105,72	74 897,91 58 739,70
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2	123,100	134,81 105,72	16 594,53 13 014,50
236	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-123,100	54,71 42,84	-6 734,30 -5 273,85
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	678,700	45,44 38,01	30 837,64 25 794,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	678,700	5,17 2,07	3 510,59 1 406,95
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	678,700	54,27 38,00	36 831,00 25 793,99
		<b>Total Capitolul 8.1.1. Tavan</b>				<b>160 244,36</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>120 628,09</b>
		<b>9.3. Capitolul 8.1.2. Perete</b>				
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 257,070	115,66 82,92	145 395,35 104 236,25
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 346,950	113,30 84,30	152 605,39 113 550,58



1	2	3	4	5	6	7
242	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	1 346,950	44,79 33,17	60 329,89 44 675,64
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 346,950	45,44 38,01	61 200,46 51 190,86
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 346,950	5,17 2,07	6 967,06 2 792,19
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 346,950	54,27 38,01	73 094,98 51 190,87
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,420	440,21 169,29	50 808,79 19 540,02
		<b>Total Capitolul 8.1.2. Perete Inklusiv salariu</b>				<b>550 401,92 387 176,41</b>
		<b>9.4. Capitolul 8.2. Cota 0,000</b>				
		<b>Total Capitolul 8.2. Cota 0,000 Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>9.5. Capitolul 8.2.1. Tavan</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgputht)	m2	686,300	7,74 2,07	5 315,39 1 422,70
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	686,300	134,81 105,72	92 517,01 72 557,69
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2	13,500	134,81 105,72	1 819,88 1 427,26
250	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-13,500	54,71 42,84	-738,54 -578,37

1	2	3	4	5	6	7
		("Knauf")				
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	699,800	45,44 38,01	31 796,33 26 595,90
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	699,800	5,17 2,07	3 619,72 1 450,69
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	699,800	54,27 38,01	37 976,06 26 595,90
		<b>Total Capitolul 8.2.1. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>172 305,85 129 471,77</b>
		<b>9.6. Capitolul 8.2.2. Perete</b>				
254	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 567,140	115,66 82,92	181 258,38 129 947,24
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 618,100	113,30 84,30	183 325,88 136 409,07
256	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	1 618,100	44,79 33,17	72 474,69 53 669,14
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 618,100	45,44 38,00	73 520,48 61 495,89
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 618,100	5,17 2,07	8 369,63 3 354,32
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 618,100	54,27 38,00	87 809,43 61 495,89
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2	347,280	440,21 169,30	152 875,41 58 792,77

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<b>Total Capitolul 8.2.2. Perete Inklusiv salariu</b>				<b>759 633,90 505 164,32</b>
		<b>9.7. Capitolul 8.3. Cota 3,600</b>				
		<b>Total Capitolul 8.3. Cota 3,600 Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>9.8. Capitolul 8.3.1. Tavan</b>				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgputht)	m2	491,800	7,74 2,07	3 808,99 1 019,50
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	491,800	134,81 105,72	66 297,33 51 994,57
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2	11,500	134,80 105,72	1 550,25 1 215,81
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-11,500	54,71 42,84	-629,11 -492,68
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	503,300	45,44 38,00	22 868,07 19 127,91
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	503,300	5,17 2,07	2 603,32 1 043,34
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	503,300	54,27 38,01	27 312,60 19 127,92
		<b>Total Capitolul 8.3.1. Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>123 811,45 93 036,37</b>
		<b>9.9. Capitolul 8.3.2. Perete</b>				
268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 105,500	115,66 82,92	127 864,34 91 668,06
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	1 224,300	113,30	138 709,52

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)			84,30	103 210,94
270	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-1 224,300	44,79 33,17	-54 836,42 -40 607,58
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 224,300	45,44 38,00	55 627,65 46 529,52
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 224,300	5,17 2,07	6 332,68 2 537,97
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 224,300	54,27 38,00	66 439,09 46 529,52
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	95,400	440,21 169,30	41 995,84 16 150,75
		<b>Total Capitolul 8.3.2. Perete Inklusiv salariu</b>				<b>382 132,70 266 019,18</b>
		<b>9.10. Capitolul 8.4. Cota 7,200</b>				
		<b>Total Capitolul 8.4. Cota 7,200 Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>9.11. Capitolul 8.4.1. Tavan</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgputt)	m2	545,300	7,75 2,07	4 223,36 1 130,41
276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	545,300	134,81 105,72	73 509,42 57 650,75
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2	11,500	134,80 105,72	1 550,25 1 215,81
278	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	-11,500	54,71 42,84	-629,11 -492,68

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")				
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	556,800	45,44 38,01	25 298,95 21 161,19
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	556,800	5,17 2,07	2 880,05 1 154,25
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	556,800	54,27 38,00	30 215,87 21 161,18
		<b>Total Capitolul 8.4.1. Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>137 048,79 102 980,91</b>
		<b>9.12. Capitolul 8.4.2. Perete</b>				
282	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 135,200	115,66 82,92	131 299,57 94 130,78
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 203,700	113,30 84,30	136 375,60 101 474,32
284	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-1 203,700	44,79 33,17	-53 913,70 -39 924,32
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 203,700	45,44 38,01	54 691,69 45 746,62
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 203,700	5,17 2,07	6 226,14 2 495,27
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 203,700	54,27 38,01	65 321,18 45 746,62
288	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	91,800	440,21 169,30	40 411,10 15 541,29

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<b>Total Capitolul 8.4.2. Perete Inklusiv salariu</b>				<b>380 411,58 265 210,58</b>
		<b>9.13. Capitolul 8.5. Termoizolarea tamburului (PE 77)</b>				
289	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2	45,260	521,13 159,62	23 586,34 7 224,47
		<b>Total Capitolul 8.5. Termoizolarea tamburului (PE 77) Inklusiv salariu</b>				<b>23 586,34 7 224,47</b>
		<b>Total Capitolul 8. Finisaj interior Inklusiv salariu</b>				<b>2 689 576,89 1 876 912,10</b>
		<b>10. Capitolul 9. Finisaj exterior</b>				
		<b>10.1. Capitolul 9.1. Consum p/u finisarea peretelor (PE76)</b>				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	1 047,300	6,87 2,07	7 192,33 2 171,05
291	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm; cornier din aluminiu - 57,0m)	m2	1 047,300	521,47 159,62	546 131,84 167 171,08
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 047,300	27,44 8,29	28 739,46 8 684,21
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 047,300	181,17 84,30	189 741,43 88 289,48
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 295,000	66,67 51,83	86 335,24 67 113,38
		<b>Total Capitolul 9.1. Consum p/u finisarea peretelor (PE76) Inklusiv salariu</b>				<b>858 140,30 333 429,20</b>
		<b>10.2. Capitolul 9.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
295	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,560	156,26 117,47	16 182,15 12 165,19
296	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 517,80m)	m2	103,560	479,04 201,98	49 609,53 20 916,99
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,560	27,44 8,29	2 841,82 858,71
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,560	181,17 84,30	18 762,15 8 730,30
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300 mm)	m	122,600	287,01 27,64	35 187,42 3 388,66
		<b>Total Capitolul 9.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>122 583,07</b> <b>46 059,85</b>
		<b>10.3. Capitolul 9.3. Soclu (PE77)</b>				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтат")	m2	99,500	6,87 2,07	683,31 206,26
301	IzF55C corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm, коэффициент к трудозатратам - 0,75)	m2	99,500	481,23 119,72	47 882,22 11 911,67
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	99,500	279,67 158,93	27 827,57 15 813,54
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru	m2	99,500	433,91 169,29	43 173,85 16 844,85

1	2	3	4	5	6	7
		finisari exterioare)				
304	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	1,790	2 282,31 335,12	4 085,34 599,86
305	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	56,000	59,17 14,51	3 313,72 812,62
306	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,880	174,71 82,92	4 696,27 2 228,89
307	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm)	m	112,000	267,01 27,64	29 905,12 3 095,68
		<b>Total Capitolul 9.3. Soclu (PE77) Inclusiv salariu</b>				<b>161 567,40 51 513,37</b>
		<b>Total Capitolul 9. Finisaj exterior Inclusiv salariu</b>				<b>1 142 290,77 431 002,42</b>
		<b>11. Capitolul 10. Alte lucrari.</b>				
		<b>11.1. Capitolul 10.1. Tambur (poz. 128a), Fragment 2 (PE73)</b>				
308	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0.6)	m2	35,050	438,19 82,92	15 358,72 2 906,35
309	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	19,720	384,77 55,28	7 587,69 1 090,12
310	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2	29,380	35,82 17,28	1 052,26 507,54
311	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa,	m2	34,460	1 115,28 115,88	38 432,40 3 993,22



1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)				
312	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	8,300	388,71 20,73	3 226,33 172,06
313	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	10,000	361,19 24,18	3 611,93 241,85
314	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm; vata minerala gr.100 mm)	m2	19,780	656,40 152,15	12 983,51 3 009,58
315	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2	19,780	38,62 17,28	763,95 341,70
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 200x200)	kg	19,780	23,29 2,07	460,61 41,04
317		Placarea stalpilor		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
318	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	20,000	1 115,27 115,88	22 305,35 2 317,61
319	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,700	47,86 14,51	3 527,50 1 069,47
320	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,070	285,00 164,86	19,95 11,54
321	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,070	713,86 263,57	49,97 18,45
		<b>Total Capitolul 10.1. Tambur (poz. 128a), Fragment 2 (PE73) Inclusiv salariu</b>				<b>109 380,17 15 720,53</b>
		<b>11.2. Capitolul 10.2. Curte de lumina (PE75)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2	3,900	513,50 200,39	2 002,66 781,52
323	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	17,280	433,91 169,30	7 497,90 2 925,42
324	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata)	m2	11,900	438,19 82,92	5 214,45 986,75
325	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	6,000	374,90 55,28	2 249,41 331,68
		<b>Total Capitolul 10.2. Curte de lumina (PE75)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>16 964,42</b> <b>5 025,37</b>
		<b>11.3. Capitolul 10.3. Intrare in subsol (PE75)</b>				
326	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3	9,640	2 070,97 335,13	19 964,15 3 230,70
327	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,200	163,05 65,64	7 859,17 3 164,08
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	56,300	156,26 117,47	8 797,31 6 613,56

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane				
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	56,300	433,91 169,30	24 429,02 9 531,31
330	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,100	4 095,50 470,60	409,55 47,06
331	CA03C	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,912	3 358,78 310,94	3 063,21 283,58
332	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,200	175,19 82,92	735,78 348,26
333	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg	15,390	25,29 2,07	389,26 31,92
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2	14,550	513,51 200,39	7 471,64 2 915,67
335	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata)	m2	19,560	438,20 82,92	8 571,15 1 621,92
336	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	7,650	374,91 55,29	2 868,07 422,97
		<b>Total Capitolul 10.3. Intrare in subsol (PE75)</b>				<b>84 558,31</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>28 211,03</b>
		<b>11.4. Capitolul 10.4. Pereu (PE77)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,900	909,18 68,41	9 000,87 677,25
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	6,930	1 959,65 310,95	13 580,34 2 154,89
		<b>Total Capitolul 10.4. Pereu (PE77) Inclusiv salariu</b>				<b>22 581,21 2 832,14</b>
		<b>11.5. Capitolul 10.5. Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PE82)</b>				
339	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rindele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm)	m	51,000	1 828,41 62,19	93 249,15 3 171,69
		<b>Total Capitolul 10.5. Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PE82) Inclusiv salariu</b>				<b>93 249,15 3 171,69</b>
		<b>11.6. Capitolul 10.6. Scarii de intrare Sc-5; Sc-6; Sc-7 (PE78)</b>				
340	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,350	214,21 214,21	1 146,02 1 146,02
341	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,700	62,42 59,42	106,12 101,02
342	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080	4 093,88 470,75	327,51 37,66
343	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	8,200	1 961,46 266,04	16 083,97 2 181,49
344	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,800	174,81 82,92	5 908,52 2 802,70

1	2	3	4	5	6	7
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg	56,722	25,30 2,07	1 435,06 117,60
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	15,600	473,33 200,39	7 384,02 3 126,09
347	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	8,490	433,92 169,29	3 683,97 1 437,28
348	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-14, B-15)	m	11,500	1 828,42 62,19	21 026,81 715,18
		<b>Total Capitolul 10.6. Scarii de intrare Sc-5; Sc-6; Sc-7 (PE78) Inklusiv salariu</b>				<b>57 102,00 11 665,04</b>
		<b>11.7. Capitolul 10.7. Scarii Sc-4 (PE80 ... PE81)</b>				
349	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	41,100	445,69 172,75	18 318,05 7 100,02
350	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	12,000	433,91 169,29	5 206,90 2 031,54
351	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11)	m	8,680	1 828,42 62,19	15 870,65 539,81
		<b>Total Capitolul 10.7. Scarii Sc-4 (PE80</b>				<b>39 395,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		... PE81) <b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 671,37</b>
		<b>11.8. Capitolul 10.8. Pandus P-1 (PE80 ... PE81)</b>				
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	14,600	98,83 48,37	1 442,85 706,21
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-14,600	182,49 165,84	-2 664,39 -2 421,26
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	14,600	473,33 200,39	6 910,69 2 925,69
355	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	32,800	433,91 169,30	14 232,18 5 552,88
356	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12)	m	28,200	1 828,41 62,19	51 561,29 1 753,76
		<b>Total Capitolul 10.8. Pandus P-1 (PE80 ... PE81)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>71 482,62</b> <b>8 517,28</b>
		<b>11.9. Capitolul 10.9. Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87)</b>				
357		Bara de sprigin Bs-1	buc	1,000	2 056,00 0,00	2 056,00 0,00
358		Bara de sprigin Bs-2	buc	1,000	2 078,00 0,00	2 078,00 0,00
359		Bara de sprigin Bs-3	buc	1,000	2 633,00 0,00	2 633,00 0,00
		<b>Total Capitolul 10.9. Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 767,00</b>
		<b>Total Capitolul 10. Alte lucrari.</b>				<b>501 480,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>84 814,45</b>
		Total	lei			10 196 399,37
		Asigurarea sociala	24,00 %			780 896,27
		Total	100,00 +			10 977 295,64
		Transportarea materialelor	4,00 %			273 389,20
		Total	100,00 +			11 250 684,84
		Cheltuieli de regie	4,00 %			450 027,39
		Total	100,00 +			11 700 712,23
		Beneficiu de deviz	3,00 %			351 021,37
		Total	100,00 +			12 051 733,60
		TVA	20,00 %			2 410 346,71
						<b>14 462 080,31</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 253 734,45</b>

**Lucrari de reparatie de redeschidere a  
Gimnaziului nr. 52, din str. Cornului, 10,  
institutie din subordinea DETS sect.  
Buiucani**

Formular Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 32  
Bloc C . Solutii Arhitecturale (SA)**

**Valoarea de deviz 14 462 080,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5 853,652	69,10	404 487,35
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 524,243	69,10	243 525,19
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 873,460	69,10	820 456,08
4.	7123010010200	Betonist	h-om	553,004	69,10	38 212,57
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	188,972	69,10	13 057,96
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	568,620	69,10	39 291,64
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 020,089	69,10	70 488,15
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	68,124	69,10	4 707,37
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,035	69,10	417,02
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,504	69,10	242,13
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 032,321	69,10	71 333,38
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 495,563	69,10	172 443,39
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 621,409	69,10	388 439,36
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	88,150	69,10	6 091,16
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 953,826	69,10	204 109,39
16.	7134050013250	Izolator	h-om	11,410	69,10	788,43
17.	7136060011901	Instalator	h-om	4,000	69,10	276,40
18.	7136080025001	Montator	h-om	37,842	69,10	2 614,88
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 670,259	69,10	322 714,91
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	138,103	69,10	9 542,92
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,790	69,10	1 574,78
22.	7212030022700	Sudor	h-om	55,811	69,10	3 856,54
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	400,810	69,10	27 695,98
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,770	69,10	1 642,51
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	372,101	69,10	25 712,18
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	125,905	69,10	8 700,03
27.	7422010060100	Timplar	h-om	617,702	69,10	42 683,20
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,310	69,10	2 439,93
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 411,329	69,10	235 722,86
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	619,936	69,10	42 837,59
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	672,694	69,10	46 483,15
32.	9312040019600	Sapator	h-om	16,585	69,10	1 146,02
		<b>Total manopera</b>				<b>3 253 734,4</b>



**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,464	36,50	819,93
2.	1212121212121	apa	m3	0,068	30,00	2,04
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	66,483	1 050,00	69 807,15
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,451	425,00	13 791,67
5.	14111222017522	Piatra sparta 20-30	m3	8,059	425,00	3 425,07
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,512	425,00	4 467,60
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,648	425,00	275,40
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,548	395,00	216,45
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	293,202	395,00	115 814,80
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,092	395,00	4 776,34
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	392,017	7,00	2 744,14
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,106	7 000,00	742,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,406	7 000,00	2 842,00
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,035	7 000,00	245,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,437	7 000,00	3 059,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	7 000,00	21,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,277	7 000,00	1 939,00
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,040	7 000,00	280,00
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,388	7 000,00	2 716,00
20.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	300,972	78,00	23 475,82
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	57 506,707	0,05	2 875,33
22.	2010237318750	Distantieri	buc	1 839,181	4,00	7 356,73
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,155	7 000,00	1 085,00
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,408	525,00	5 989,20
25.	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	214,110	3 056,00	654 320,16
26.	2030112938100107	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C/Vt$ , conductibilitatea $K=1,6Vt/m^2K$ . F-4, F-6 ... F-10	m2	30,400	3 025,00	91 960,00
27.	2030112938100108	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C/Vt$ , conductibilitatea $K=1,6Vt/m^2K$ . F-1, F-2, F-3, F-11	m2	237,030	3 025,00	717 015,75
28.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - ecran din metaloplast	m2	97,920	2 860,00	280 051,20
29.	20301129391509	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -PVC	m2	46,800	2 860,00	133 848,00
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	405,906	2,00	811,81
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	564,960	1,00	564,96
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,282	1 000,00	282,00
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,506	153,00	77,42
34.	2320166200676	White spirit	kg	1,724	43,10	74,29
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,298	30,00	8,94
36.	2320187315789	Decofrol	kg	13,690	19,00	260,11
37.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	120,330	20,00	2 406,60
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	815,100	18,00	14 671,80
39.	23203226000361	Gudron	kg	0,769	22,00	16,92
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	32,340	22,00	711,48
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,901	36,50	653,39
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,641	63,00	229,37
43.	2413217300010	Cleme	buc	76,347	78,00	5 955,06
44.	241331734600032	Suspensie de bitum filerizat-subif -grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01	kg	48,900	56,00	2 738,40
45.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,245	56,00	13,72

46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	14,238	36,50	519,68
47.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,897	153,00	137,24
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	256,311	121,36	31 105,90
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 174,747	18,33	21 533,11
50.	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	341,925	35,48	12 131,50
51.	24165861053032	Amorsa-grund ("Бетоноконтакт")	kg	172,020	29,63	5 096,95
52.	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgpuht"	kg	110,070	33,20	3 654,33
53.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,304	83,63	443,56
54.	24301161032186	Vopsea de ulei orice culoare PF115	kg	13,780	83,63	1 152,42
55.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 132,660	32,63	102 218,68
56.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004	117,00	0,47
57.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,558	76,33	42,59
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,076	73,63	300,14
59.	24301261032941	Vopsea GF021	kg	4,134	50,00	206,70
60.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,996	153,00	305,39
61.	24302261000001	Fuga	kg	765,104	32,50	24 865,89
62.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300	50,00	15,00
63.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,372	42,00	15,62
64.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	477,606	45,30	21 635,55
65.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,504	33,20	780,32
66.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	27,436	65,00	1 783,36
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	137,539	74,00	10 177,87
68.	2430226101600	Chit silionic	kg	85,750	225,00	19 293,75
69.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,030	43,56	175,55
70.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,527	32,63	17,20
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	72,795	11,00	800,75
72.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	15,038	15,00	225,58
73.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	73,161	43,10	3 153,24
74.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,372	43,10	16,03
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	182,902	16,60	3 036,17
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,776	23,00	454,85
77.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 505,080	5,00	17 525,40
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	481,386	5,00	2 406,92
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	548,708	14,00	7 681,91
80.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 234,304	5,10	26 694,95
81.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 542,881	5,10	33 368,69
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	203,477	3,00	610,42
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	924,937	26,00	24 048,36
84.	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - (PVC, шир.250 мм)	m	125,358	289,00	36 228,46
85.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	256,199	156,00	39 967,04
86.	25213026029001	Placi termoizolante - placi vata minerala 100mm	m2	20,475	321,00	6 572,48
87.	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - пакля	m2	13,718	189,00	2 592,70
88.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. - vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	111,917	150,00	16 787,55
89.	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	960,241	185,00	177 644,59
90.	2523146720200119	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate-vitrailiu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm	m2	35,259	3 056,00	107 751,50
91.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	602,246	2,00	1 204,49
92.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	631,248	3,00	1 893,75
93.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 545,545	13,60	21 019,42
94.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - армир сетка	m2	145,024	13,60	1 972,33
95.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,171	1 350,00	6 980,85

96.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 823,586	7,00	19 765,10
97.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	262,893	2,52	662,49
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76 959,920	2,52	193 938,99
99.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21 436,305	2,52	54 019,49
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 218,046	5,00	16 090,23
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 427,805	9,00	12 850,26
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	469,899	5,00	2 349,49
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	113,724	5,00	568,62
104.	26531021008311	Tink	kg	2 646,978	42,00	111 173,08
105.	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	56 997,488	3,80	216 590,47
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 261,608	7,00	57 831,27
107.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	169,488	15,00	2 542,32
108.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1 572,706	226,00	355 431,54
109.	2661112800700349	placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	42,333	226,00	9 567,26
110.	26611128007004	Placi sau piscoturi de gresie- placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	19,004	265,00	5 036,06
111.	26621027010001	Placi ghips-carton -ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	76,274	77,66	5 923,44
112.	26621027010002	Placi ghips-carton- ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	205,774	63,67	13 101,63
113.	26621027019011	Placi din ipsos gr. 8cm	m2	285,182	276,00	78 710,23
114.	266210270190112	Placi din ipsos gr. 8cm -hidrofobizat	m2	354,200	313,00	110 864,60
115.	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	76,291	1 050,00	80 105,55
116.	26631021000002	Beton B15	m3	1,943	1 650,00	3 205,95
117.	26631021000003	Beton B12,5	m3	25,965	1 450,00	37 649,25
118.	26631021000013	Beton B12,5	m3	0,949	1 450,00	1 376,05
119.	26641021000001	Mortar M100	m3	0,292	1 250,00	365,00
120.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	8,972	1 250,00	11 215,00
121.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6 425,123	5,00	32 125,61
122.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	18,354	1 250,00	22 942,50
123.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,163	75,00	1 962,22
124.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	682,395	226,00	154 221,27
125.	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	237,689	220,00	52 291,58
126.	26701122040028	Placi extrudate -XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	168,754	125,00	21 094,25
127.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	21,949	71,00	1 558,37
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 204,061	5,00	21 020,31
129.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,336	33,00	11,09
130.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,433	27,00	11,69
131.	268213260046513	membrana de hidroizolare	m2	724,677	17,67	12 805,04
132.	26821326004656	pelicula hidroizolare	m2	34,801	15,30	532,46
133.	26821326004657	Pelicula polietilena antivapori	m2	236,189	18,00	4 251,40
134.	268213260046588	Strat despartitor - pelicula	m2	193,073	17,00	3 282,24
135.	26821326004659	membrana de antivapori	m2	724,677	17,67	12 805,04
136.	268213260047033	Membrane bituminoase -membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop	m2	461,265	115,00	53 045,47
137.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	70,400	32,00	2 252,80
138.	2682132601626	Carton bitumat	m2	597,740	32,00	19 127,68
139.	2682132633600465	Membrana antivapori	m2	23,429	17,67	413,99
140.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	34,129	47,00	1 604,06
141.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -vata	m2	1 288,259	266,66	343 527,14

		minerala Y=120-140 kg/m <sup>3</sup> , gr.80 mm;				
142.	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m <sup>2</sup>	19,796	183,00	3 622,67
143.	268216261137110	Placi vata minerala pentru izolatii generale - vata minerala semerigida Y=125kg/m <sup>3</sup> , gros. 200 mm -acoperis	m <sup>2</sup>	624,036	563,00	351 332,27
144.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m <sup>2</sup>	14,369	256,00	3 678,46
145.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C10-1000-0,6	m <sup>2</sup>	58,142	256,00	14 884,35
146.	271040364200039	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica	m <sup>2</sup>	76,797	256,00	19 660,03
147.	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	654,141	47,00	30 744,64
148.	2710403642299199	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	57,154	47,00	2 686,24
149.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	90,222	38,00	3 428,44
150.	27104036466922991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	65,268	38,00	2 480,18
151.	271040366422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	593,309	47,00	27 885,52
152.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	160,328	123,00	19 720,35
153.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100 mm	m	137,350	136,60	18 762,01
154.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	233,825	24,00	5 611,80
155.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30,654	24,00	735,71
156.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	48,872	24,00	1 172,92
157.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	57,000	6,13	349,41
158.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1 809,476	27,00	48 855,85
159.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	201,091	23,00	4 625,10
160.	2710703520285	Profil de suport	m	590,957	21,00	12 410,10
161.	271660403642000	Tabla zincata profilata	m <sup>2</sup>	23,619	256,00	6 046,46
162.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,600	32,00	339,20
163.	273210364607046	Tabla cutata -tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica	m <sup>2</sup>	3,885	256,00	994,56
164.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,726	36,50	63,00
165.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,704	36,50	208,21
166.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	64,290	36,50	2 346,60
167.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,975	36,50	181,59
168.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -(latimea 300 mm)	m	122,600	256,00	31 385,60
169.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -(latimea 200 mm)	m	112,000	236,00	26 432,00
170.	27431235490271	opritori de zapada LE-310	m	96,000	125,00	12 000,00
171.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	183,545	32,00	5 873,44
172.	2811106301200	Elemente metalice	kg	867,000	62,00	53 754,00
173.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 650,000	37,00	98 050,00
174.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) -panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm)	m <sup>2</sup>	88,330	856,00	75 610,48
175.	2811236309900	Confectii metalice	kg	58,822	32,00	1 882,30
176.	28112363099001	Confectii metalice MИ1-26	kg	72,478	32,00	2 319,29
177.	281123630990016	Confectii metalice MИ1-24	kg	28,991	32,00	927,71
178.	2811236832352	Burghiu widia	buc	60,480	65,00	3 931,20
179.	2811992363099001	Confectii metalice MИ1-24	kg	28,991	32,00	927,71
180.	2812106305714339	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	51,000	1 750,00	89 250,00
181.	28121063057143	Balustrada scarii din otel de inox H=900mm,	m	11,500	1 750,00	20 125,00

	48	B-14, B-15				
182.	28121063057143 51	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11	m	8,680	1 750,00	15 190,00
183.	28121063057143 56	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12	m	28,200	1 750,00	49 350,00
184.	28121063060501 10	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, U-4, U-7, U- 10	m2	10,440	3 856,00	40 256,64
185.	28121063060501 11	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, U-1, U-3, U-5, U-8	m2	29,720	3 856,00	114 600,32
186.	28121063060501 17	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39	m2	5,430	4 026,00	21 861,18
187.	28121063060501 18	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42	m2	27,420	4 026,00	110 392,92
188.	28121063060611 1	Usa metalica -Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc	buc	2,000	3 856,00	7 712,00
189.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	98,000	380,00	37 240,00
190.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,014	32,00	32,45
191.	28731220041000 1	Plase sudate Bp I pas 150x150	kg	16,594	21,00	348,47
192.	28731220041001	Plase sudate 4Bp I pas 150x150	kg	72,833	21,00	1 529,49
193.	28731220041001 8	Plase sudate 4Bp1	kg	42,683	21,00	896,34
194.	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	5 544,353	19,00	105 342,72
195.	28731220041003	Plase sudate 5 Bp I pas 100x100	kg	495,466	19,00	9 413,85
196.	28731220041006	Plase sudate 4Bp I pas 200x200	kg	19,978	19,00	379,58
197.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	37,810	32,00	1 209,92
198.	28731220054001	Argila expandata	m3	0,019	1 150,00	21,85
199.	28731220054002 9	argila expandata gr.20-200 mm	m3	19,500	1 150,00	22 425,00
200.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,777	36,00	1 071,97
201.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,416	36,00	230,98
202.	2873147300863	Agrafe	kg	53,472	32,00	1 711,10
203.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,821	72,00	131,12
204.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,963	72,00	429,33
205.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,862	72,00	62,07
206.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1,440	72,00	103,68
207.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,901	72,00	208,87
208.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,450	7,00	122,16
209.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	34,224	5,00	171,12
210.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,236	85,00	190,07
211.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,200	125,00	1 025,00
212.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 605,272	0,80	3 684,22
213.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	38,174	110,00	4 199,14
214.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 533,040	0,15	529,96
215.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	9,800	0,80	7,84

216.	2874115837745	Suruburi	buc	1 308,100	0,80	1 046,47
217.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	751,852	0,80	601,48
218.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,224	5,00	171,12
219.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,450	3,00	52,36
220.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,450	2,00	34,90
221.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1 402,892	33,00	46 295,42
222.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,570	97,00	55,29
223.	2874125886734	Nituri POP	buc	764,102	1,50	1 146,15
224.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 468,610	1,20	12 562,33
225.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,894	36,00	32,18
226.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	51,255	107,00	5 484,28
227.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,163	123,00	3 218,05
228.	2875274000502	Cot burlan	buc	76,347	115,00	8 779,90
229.	2875274000503	Cot de capat	buc	38,174	96,00	3 664,70
230.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	38,174	105,00	4 008,27
231.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,163	202,00	5 284,92
232.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	183,134	82,00	15 016,98
233.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,422	32,00	109,50
234.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 210,578	0,02	404,21
235.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	660,00	6 600,00
236.	333	Cornier	m	517,800	6,13	3 174,11
237.	357	Bara de sprigin Bs-1	buc	1,000	2 056,00	2 056,00
238.	358	Bara de sprigin Bs-2	buc	1,000	2 078,00	2 078,00
239.	359	Bara de sprigin Bs-3	buc	1,000	2 633,00	2 633,00
240.	4011106202741	Energie electrica	kw	751,857	10,00	7 518,57
241.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,065	30,00	1,95
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	135,592	30,00	4 067,76
243.	4100126202818	Apa	m3	38,385	30,00	1 151,55
244.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	657,131	7,00	4 599,95
245.	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	82,708	0,00	0,00
246.	u2663102100001 1	Beton clasa.B15	m3	17,958	0,00	0,00
247.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,497	0,00	0,00
248.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,995	0,00	0,00
249.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,820	0,00	0,00
250.	u2664102102010 1	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	73,497	0,00	0,00
251.	u2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,200	0,00	0,00
252.	u2664102102018 1	Mortar ciment M-150	m3	30,915	0,00	0,00
253.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	47,055	0,00	0,00
254.	u2664102103001 1	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	59,308	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>6 834 729,99</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,680	56,00	94,08
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,169	553,00	93,45
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,045	553,00	24,89
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,459	554,00	8 010,28
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 827,500	2,00	11 655,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,230	554,00	4 005,43
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	38,200	32,00	1 222,40
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,320	553,00	6 812,95
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	52,078	25,00	1 301,94
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,936	25,00	1 023,39
11.	2922140007000	Macara	h-ut	57,197	553,00	31 629,93

12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,830	32,00	2 138,57
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,352	32,00	11,27
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,716	25,00	367,90
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,068	25,00	1,70
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	934,133	17,00	15 880,17
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	190,028	25,00	4 750,70
18.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,016	664,00	10,62
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,350	664,00	232,40
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018	280,00	5,04
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	32,250	16,00	516,00
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,403	76,00	942,62
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	65,495	12,00	785,96
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,103	25,00	27,57
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,993	25,00	1 324,85
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	392,967	15,00	5 894,51
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,385	674,00	259,49
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,213	32,00	198,81
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,905	25,00	172,63
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,358	25,00	833,95
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,098	32,00	3,13
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,649	110,00	3 481,39
33.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,517	110,00	276,87
34.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,598	553,00	883,69
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,247	553,00	1 242,60
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,282	553,00	1 814,94
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	953,00	3,81
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>107 934,93</b>

Total	lei	10 196 399,37
Asigurarea sociala	24,00 %	780 896,27
Total	100,00 +	10 977 295,64
Transportarea materialelor	4,00 %	273 389,20
Total	100,00 +	11 250 684,84
Cheltuieli de regie	4,00 %	450 027,39
Total	100,00 +	11 700 712,23
Beneficiu de de viz	3,00 %	351 021,37
Total	100,00 +	12 051 733,60
TVA	20,00 %	2 410 346,71

**Total de viz:**

**14 462 08  
0,31**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc C</b>				
		<b>2. Capitolul 1. Perete</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 653,67 257,05
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	69,10	213,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	69,10	43,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 050,00	945,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 350,00	94,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	553,00	204,61
2		Ancadramentele golurilor Ag 2 ... Ag 6 (PE95 ... PE99)				0,00 0,00
3	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			200,39 200,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	69,10	34,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	69,10	165,84
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			34,70 4,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	69,10	2,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	27,00	28,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,52	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	110,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp I pas 150x150)	kg			26,34 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	69,10	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	287312200410001	Plase sudate Bp I pas 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,34
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			156,25 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	395,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			65,99 35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,10	8,29
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	29,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,07
		<b>3. Capitolul 2. Acoperis</b>				
8		Termoizolarea podului (PE77)				0,00 0,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2			38,62 17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26821326004659	membrana de antivapori	m2	1,1500	17,67	20,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosu tavanului suspendat (vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm)	m2			583,93 9,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	69,10	9,67
	268216261137110	Placi vata minerala pentru izolatii generale -vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm - acoperis	m2	1,0200	563,00	574,26
11	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2			98,90 32,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	69,10	32,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	22,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,52	43,57
	u26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,70
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de hidroizolare)	m2			38,62 17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	268213260046513	membrana de hidroizolare	m2	1,1500	17,67	20,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe	m2			111,86 24,18

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	69,10	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,52	32,76
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 250,00	37,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
15		Parapet, rost deformativ (PE71)				0,00
						0,00
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 668,96
						373,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	69,10	309,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	69,10	63,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			50,71
						17,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	69,10	17,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	395,00	11,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,52	21,85
	u2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp I)	kg			26,33
						3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	69,10	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	287312200410018	Plase sudate 4Bp1	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,77
						55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,86
						14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de	t			285,67

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb la utilaje tehnologice.				164,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	164,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	115,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,67
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,33
						263,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	263,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,83
23	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (compensator din otel zincat)	m2			286,43
						55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	271040364669229 91	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,00	221,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50 mm)	m2			235,80
						7,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	69,10	7,60
	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0100	183,00	184,83
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	15,00	4,95
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	32,00	0,38
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilena antivapori)	m2			39,01
						17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45
	26821326004657	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,1500	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilena antivapori)	m2			39,01
						17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26821326004657	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,1500	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat ( XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2			137,80
						8,29
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	69,10	4,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26701122040028	Placi extrudate -XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	1,0200	125,00	129,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			37,83

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate (strat dispartitor (pelicula))				17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	268213260046588	Strat dispartitor - pelicula	m2	1,1500	17,00	20,14
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3			1 314,25 ----- 111,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	69,10	111,25
	287312200540029	argila expandata gr.20-200 mm	m3	1,0400	1 150,00	1 196,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
30	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2			98,90 ----- 32,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	69,10	32,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	22,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,52	43,57
	u26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,70
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01))	m2			19,60 ----- 2,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	69,10	2,76
	241331734600032	Suspensie de bitum filerizat-subif -grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01	kg	0,3000	56,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
33	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop)	m2			344,73 ----- 46,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,10	15,89
	268213260047033	Membrane bituminoase -membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop	m2	2,3000	115,00	277,72
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	20,00	12,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,78 ----- 55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	271040364229919 9	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,14
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			361,19 ----- 24,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,10	24,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	1,0500	123,00	131,73
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	105,00	26,77
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	78,00	39,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	107,00	27,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
36		Aerator	buc			0,00 ----- 0,00
37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3			1 331,67 ----- 111,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	69,10	111,11
	28731220054001	Argila expandata	m3	1,0400	1 150,00	1 213,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,67
38		Nod "1" (PE72)				0,00 ----- 0,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2			438,19 ----- 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	271040364200039	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica	m2	1,1500	256,00	309,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
40	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,77 ----- 55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	271040366422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
41		Nod "5" (PE72)				0,00 ----- 0,00
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime,	m2			384,76 ----- 55,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,78
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
43		Nod "6" (PE72)				0,00
						0,00
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 421,90
						1 555,19
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	69,10	1 399,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	69,10	155,70
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	638,10
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 000,00	88,61
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 468,35
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	7 000,00	797,47
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	153,00	460,89
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,84
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	107,97
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	27,00	39,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	553,00	84,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	32,00	10,51
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,70
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 410,76
						58,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	69,10	58,61
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,84
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	153,00	259,49
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	153,00	1 024,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	117,00	1,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	280,00	17,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	953,00	12,03
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2			391,85
						72,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	69,10	72,55
	273210364607046	Tabla cutata -tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica	m2	1,1100	256,00	284,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,50	5,25
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	553,00	27,65
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			374,91
						55,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,2800	47,00	309,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
48		Copertina C-1 (PE74)				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
49	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			66 271,10
						2 764,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,10	2 418,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,10	345,48
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	62,00	63 240,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	72,00	32,52
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,52
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,00	45,52
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,66
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	10,00	4,52
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	553,00	82,00
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-26)	kg			59,17
						14,51
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,10	14,51
	28112363099001	Confectii metalice Mn1-26	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,00	0,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			285,17
						165,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	114,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,52
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,31
						264,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	264,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,45
53	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)	m2			438,21
						82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C10-1000-0,6	m2	1,1500	256,00	309,13
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
54	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,77
						55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
55	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 115,26 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) -panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm)	m2	1,1000	856,00	946,30
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,03
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	17,00	3,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	32,00	0,14
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			388,73 20,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,10	20,73
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100 mm	m	1,0500	136,60	147,73
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	82,00	118,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	107,00	11,02
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	202,00	41,62
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	123,00	25,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
57		Copertina C-2 (1 buc) - PE74				0,00 0,00
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			66 271,82 2 764,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,10	2 418,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,10	345,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	62,00	63 240,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	72,00	32,41
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,00	45,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,64
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	10,00	4,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	553,00	82,95
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-26)	kg			59,17 14,51
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,10	14,51
	28112363099001	Confectii metalice Mn1-26	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,00	0,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
60	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			285,27 165,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,23
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	114,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,68



1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,55
61	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,14 ----- 263,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	263,82
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,45
62	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)	m2			438,21 ----- 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C10-1000-0,6	m2	1,1500	256,00	309,14
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,87
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,78 ----- 55,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
64	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 115,30 ----- 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm)	m2	1,1000	856,00	946,33
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,04
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,08
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	17,00	3,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	32,00	0,14
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			388,72 ----- 20,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,10	20,73
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100 mm	m	1,0500	136,60	147,73
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	82,00	118,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	75,00	15,45

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	107,00	11,02
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	202,00	41,62
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	123,00	25,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
66		Consum Intrarea in subsol (PE74)				0,00
						0,00
67	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			66 273,43
						2 764,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,10	2 418,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,10	345,52
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	62,00	63 240,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	72,00	32,57
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,48
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,00	45,48
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,67
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	10,00	4,52
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	553,00	84,29
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-24)	kg			59,17
						14,51
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,10	14,51
	2811992363099001	Confectii metalice Mn1-24	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,00	0,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
69	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			285,43
						165,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	115,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,52
70	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,38
						263,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	263,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,62
71		Consum Curtea de lumina (PE74)				0,00
						0,00
72	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			66 269,92
						2 763,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,10	2 418,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,10	345,46
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	62,00	63 240,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	72,00	32,69
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,54
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,00	45,54
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,62
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	10,00	4,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	553,00	80,85
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-24)	kg			59,17
						14,51
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,10	14,51
	281123630990016	Confectii metalice Mn1-24	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,00	0,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
74	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			285,46
						165,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,31
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	115,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,54
75	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,62
						264,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	264,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,62
76		Nod acces in spatiu cerdac (PE29)				0,00
						0,00
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 665,47
						373,02
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	69,10	309,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	69,10	63,52
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 757,99
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,77
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,86
						14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
79	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			284,75
						165,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,75
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	114,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,50
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			714,25
						264,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	264,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	435,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,00
81	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc)	buc			4 605,58
						138,20
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	69,10	138,20
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	72,00	51,84
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	125,00	512,50
	281210630660111	Usa metalica -Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc	buc	1,0000	3 856,00	3 856,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	56,00	47,04
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)	m			388,71

1	2	3	4	5	6	7
						20,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,10	20,73
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100 mm	m	1,0500	136,60	147,73
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	82,00	118,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	107,00	11,02
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	202,00	41,61
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	123,00	25,34
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)	m			361,19
						24,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,10	24,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	1,0500	123,00	131,73
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	105,00	26,78
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	78,00	39,78
	2874115830000	Pinii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	107,00	27,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminu (opritori de zapada LE-310)	m			136,88
						6,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	69,10	6,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	27431235490271	opritori de zapada LE-310	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
85		Lucarna (jaluzele) L-1 (1 buc), L-2 (2 buc).				0,00
						0,00
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 480,96
						1 554,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	69,10	1 399,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	69,10	155,57
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,72
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 000,00	63,93
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 520,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	7 000,00	831,05
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	32,00	108,86
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	153,00	460,41
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	107,99
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	27,00	39,22
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	553,00	83,33
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	32,00	10,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,71
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 414,11
						58,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	69,10	58,68
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	153,00	259,91
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	153,00	1 024,89
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	117,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,51
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	280,00	16,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	953,00	13,06
88	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101,45
						69,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	69,10	69,10
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	76,33	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	43,10	5,17
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	32,63	5,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
		<b>4. Capitolul 3. Perete despartitor</b>				
89	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2			36 060,86 6 959,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	69,10	6 219,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	69,10	740,06
	26621027019011	Placi din ipsos gr. 8cm	m2	101,2000	276,00	27 931,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	30,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	553,00	1 078,35
90	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" hidrofovizat gros. 8 cm)	100m2			39 805,26 6 959,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	69,10	6 219,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	69,10	740,06
	266210270190112	Placi din ipsos gr. 8cm -hidrofovizat	m2	101,2000	313,00	31 675,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	30,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	553,00	1 078,35
91		Ancadramentul golerilor in peretii din placi de ipsos (PE93)				0,00 0,00
92	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			34,70 4,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	69,10	2,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	27,00	28,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,52	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	110,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля	m2			208,39 11,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	69,10	11,75
	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - пакля	m2	1,0400	189,00	196,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2			32,24 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 -армир сетка	m2	1,1000	13,60	14,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
95		Captusirea tevilor (PE49 ... PE52)				0,00 0,00
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2			451,74 123,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	69,10	123,48
	26621027010001	Placi ghips-carton -ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	77,66	81,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	156,00	161,48

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,20	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			436,98 ----- 123,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	69,10	123,48
	26621027010002	Placi ghips-carton- ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	63,67	67,19
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	156,00	161,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,20	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
98	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2			36 060,93 ----- 6 959,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	69,10	6 219,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	69,10	740,09
	26621027019011	Placi din ipsos gr. 8cm	m2	101,2000	276,00	27 931,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	30,00	2,24
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	553,00	1 078,28
99		Fragment 2. Bloc sanitar (PE86)				0,00 ----- 0,00
100	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			46,02 ----- 8,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	69,10	8,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	10,00	15,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	20,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
101	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			39 166,57 ----- 1 243,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	69,10	995,04
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	69,10	124,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	69,10	62,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	69,10	62,19
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	37,00	37 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	72,00	68,38
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	7,00	31,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	9,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	36,50	5,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	36,50	8,03
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	32,00	128,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	32,00	112,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	110,00	104,48
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	553,00	442,40
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021	t			248,40 ----- 165,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	165,14
	24301261032941	Vopsea GF021	kg	1,5600	50,00	78,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,53
103	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			714,35 ----- 263,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	263,96
	24301161032186	Vopsea de ulei orice culoare PF115	kg	5,2000	83,63	434,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,52
104	CK25A adaptiv	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)	m2			3 032,57 ----- 55,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	69,10	50,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - ecran din metaloplast	m2	1,0000	2 860,00	2 860,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,36	60,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC)	m2			3 032,57 ----- 55,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	69,10	50,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	20301129391509	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -PVC	m2	1,0000	2 860,00	2 860,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,36	60,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			1 957,25 ----- 266,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	69,10	238,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,10	27,63
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1,0250	1 450,00	1 504,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	mp3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	553,00	138,25
		<b>5. Capitolul 4. Ferestre</b>				
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. F-4, F-6 ... F-10)	m2			3 260,29 ----- 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2030112938100107	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. F-4, F-6 ... F-10	m2	1,0000	3 025,00	3 025,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ. F-1, F-2, F-3, F-11)	m <sup>2</sup>			3 191,44 58,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	69,10	53,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	2030112938100108	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ. F-1, F-2, F-3, F-11	m <sup>2</sup>	1,0000	3 025,00	3 025,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,36	57,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m			323,09 24,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	69,10	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre -(PVC, шир.250 мм)	m	1,0000	289,00	294,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		<b>6. Capitolul 5. Usi</b>				
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-4, U-7, U-10)	m <sup>2</sup>			4 038,24 65,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	69,10	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2812106306050110	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-4, U-7, U-10	m <sup>2</sup>	1,0000	3 856,00	3 856,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,36	60,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
111	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-1, U-3, U-5, U-8)	m <sup>2</sup>			4 055,96 73,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	69,10	65,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,10	7,60
	2812106306050111	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m <sup>2</sup> κ, U-1, U-3, U-5, U-8	m <sup>2</sup>	1,0000	3 856,00	3 856,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,36	66,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
112	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			796,94



1	2	3	4	5	6	7
						135,44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	69,10	131,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	69,10	4,15
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	660,00	660,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	50,00	1,50
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-15 ... U-25, U-32 ... U-35)	m2			3 208,52
						124,38
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	69,10	101,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	69,10	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	3 056,00	3 056,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,00	14,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,00	10,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
114	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-11 ... U-14/1, U-30)	m2			3 149,15
						82,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	69,10	22,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	69,10	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	3 056,00	3 056,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	32,00	4,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	47,00	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			557,55
						172,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	69,10	167,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	380,00	380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
116	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			88,89
						5,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,10	5,53
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	78,00	81,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}$ , rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2			4 208,22
						65,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	69,10	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2812106306050117	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}$ , rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39	m2	1,0000	4 026,00	4 026,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,36	60,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42)	m2			4 225,96 73,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	69,10	65,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,10	7,60
	2812106306050118	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42	m2	1,0000	4 026,00	4 026,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	121,36	66,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
		<b>7. Capitolul 6. Vitraliu</b>				
119	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm)	m2			3 311,43 51,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	2523146720200119	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate-vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm	m2	1,0500	3 056,00	3 208,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	43,56	5,23
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3500	121,36	42,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,77
		<b>8. Capitolul 7. Pardoseli.</b>				
		<b>8.1. Capitolul 7.1. Cota -2,850; -3,710</b>				
		<b>8.2. Capitolul 7.1.1. Tip 1</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			7,40 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgput"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,34 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			445,69

1	2	3	4	5	6	7
		("Porcelonato" gr.11 mm)				172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94
						34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>8.3. Capitolul 7.1.2. Tip 2</b>				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,73
						310,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28
						2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			98,83
						48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25
						16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
128	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			340,66 ----- 93,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	69,10	86,38
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,00	29,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			320,75 ----- 76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	69,10	69,10
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		<b>8.4. Capitolul 7.1.3. Tip 3</b>				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,60 ----- 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,90
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			98,83 ----- 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,63 8,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	1,38
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
134	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2			148,24 11,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	69,10	11,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	54,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
136	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			49,87 24,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	4,15
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	8,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,34 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>8.5. Capitolul 7.1.4. Tip 4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			7,40 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgput"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,70 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 ----- 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.6. Capitolul 7.1.5. Tip 8</b>				
141	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,64 ----- 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,91
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			98,83 ----- 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
144	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			33,25 ----- 16,58

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.7. Capitolul 7.2. Cota 0,000</b>				
		<b>8.8. Capitolul 7.2.1. Tip 1</b>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			7,40 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 ----- 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>8.9. Capitolul 7.2.2. Tip 2</b>				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,66 ----- 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			98,83 ----- 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
155	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25 ----- 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
156	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			340,65 93,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	69,10	86,38
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,00	29,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			320,75 76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	69,10	69,10
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,17
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		<b>8.10. Capitolul 7.2.3. Tip 3</b>				
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,73 310,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,22
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			98,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)				48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,62 8,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	1,38
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	2,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
162	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2			148,24 11,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	69,10	11,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	18,00	54,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			49,87 24,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	4,15
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	8,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,34 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>8.11. Capitolul 7.2.4. Tip 4</b>				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			7,40 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
169	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 ----- 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.12. Capitolul 7.2.5. Tip 5</b>				
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			909,16 ----- 68,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,10	68,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	554,00	116,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	554,00	232,67
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-30	m3			909,17 ----- 68,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,10	68,41
	14111222017522	Piatra sparta 20-30	m3	1,1500	425,00	488,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	554,00	116,37

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	554,00	232,65
172	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			147,15 138,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	69,10	138,20
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	56,00	7,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	30,00	1,11
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041003	Plase sudate 5 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
174	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B15)	m2			187,37 72,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	69,10	65,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26631021000011	Beton clasa.B15	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,52	60,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	395,00	25,68
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	425,00	25,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	664,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,00	1,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
175	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15)	m2			178,01 62,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	69,10	55,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26631021000011	Beton clasa.B15	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,52	60,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	395,00	25,68
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	425,00	25,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	664,00	1,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,00	1,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,65 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			98,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (gr.4 cm)				48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 34,55
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.13. Capitolul 7.2.6. Tip 8</b>				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,51 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 086,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
186	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>8.14. Capitolul 7.3. Cota 3,600</b>				
		<b>8.15. Capitolul 7.3.1. Tip 1</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,40

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor ("Tuffuhgpuht")				2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
192	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 34,55
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>8.16. Capitolul 7.3.2. Tip 2</b>				
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,65 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,91
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
194	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			98,83

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)				48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
196	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
197	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			320,74 76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	69,10	69,10
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		<b>8.17. Capitolul 7.3.3. Tip 3</b>				
198	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,96 311,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,95
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
199	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91



1	2	3	4	5	6	7
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,62 8,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	1,38
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	2,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2			148,24 11,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	69,10	11,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	54,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
204	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			49,87 24,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	4,15
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	8,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>8.18. Capitolul 7.3.4. Tip 4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			7,40 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgput"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
208	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 ----- 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.19. Capitolul 7.4. Cota 7,200</b>				
		<b>8.20. Capitolul 7.4.1. Tip 1</b>				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			7,40 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgput"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 ----- 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
211	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 ----- 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
212	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94 34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>8.21. Capitolul 7.4.2. Tip 2</b>				
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,64 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 086,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			33,25 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
217	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			340,65 93,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	69,10	86,37
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de	m2	1,0500	185,00	197,16

1	2	3	4	5	6	7
		protectie PVH 500, gr.5 mm				
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,00	29,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
218	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			320,74 76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	69,10	69,10
	25231167163451	Covor PVC -linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,00	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,00	8,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	43,10	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	395,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		<b>8.22. Capitolul 7.4.3. Tip 3</b>				
219	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 545,96 311,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,95
	26631021000001	Beton polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 050,00	1 087,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,28 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4 Bp I pas 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
222	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,62 8,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	1,38
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	2,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
223	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2			148,24 11,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	69,10	11,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	54,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
225	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			49,87 24,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	4,15
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	8,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>8.23. Capitolul 7.4.4. Tip 4</b>				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgputh")	m2			7,40 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053033	Amorsa-grund Tuffuhgputh"	kg	0,1500	33,20	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			445,69 172,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
229	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,94
						34,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	69,10	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	74,00	7,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>8.24. Capitolul 7.5. Fragment 1</b>				
230	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 320,40
						366,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,10	334,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,10	31,80
	26631021000002	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 749,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	553,00	154,80
231	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			166,66
						65,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	69,10	51,83
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	97,00	0,48
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	525,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	14,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,34
						200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		<b>9. Capitolul 8. Finisaj interior</b>				
		<b>9.1. Capitolul 8.1. Cota -2,850; -3,710</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.2. Capitolul 8.1.1. Tavan</b>				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			7,74 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	35,48	5,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
236	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			54,71 ----- 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	69,10	42,84
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>9.3. Capitolul 8.1.2. Perete</b>				
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,66 ----- 82,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82

1	2	3	4	5	6	7
	u26641021030011	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,52	19,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,00	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			113,30 ----- 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
242	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			44,79 ----- 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,21 ----- 169,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	226,00	237,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>9.4. Capitolul 8.2. Cota 0,000</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.5. Capitolul 8.2.1. Tavan</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			7,74 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	35,48	5,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
250	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			54,71 ----- 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	69,10	42,84
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>9.6. Capitolul 8.2.2. Perete</b>				
254	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,66 ----- 82,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82

1	2	3	4	5	6	7
	u26641021030011	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,52	19,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,00	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			113,30 ----- 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
256	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			44,79 ----- 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,21 ----- 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	226,00	237,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>9.7. Capitolul 8.3. Cota 3,600</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.8. Capitolul 8.3.1. Tavan</b>				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			7,74 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	35,48	5,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2			134,80 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			54,71 ----- 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	69,10	42,84
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>9.9. Capitolul 8.3.2. Perete</b>				
268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,66 ----- 82,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82

1	2	3	4	5	6	7
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,52	19,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,00	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			113,30 ----- 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
270	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			44,79 ----- 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,21 ----- 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	226,00	237,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>9.10. Capitolul 8.4. Cota 7,200</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.11. Capitolul 8.4.1. Tavan</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			7,75 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	35,48	5,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			134,81 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2			134,80 ----- 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
278	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			54,71 ----- 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	69,10	42,84
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>9.12. Capitolul 8.4.2. Perete</b>				
282	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,66 ----- 82,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82

1	2	3	4	5	6	7
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,52	19,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,00	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			113,30 ----- 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
284	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			44,79 ----- 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,44 ----- 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 ----- 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			54,27 ----- 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
288	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,21 ----- 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	226,00	237,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>9.13. Capitolul 8.5. Termoizolarea tamburului (PE 77)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
289	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2			521,13 159,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	69,10	130,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	69,10	28,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm;	m2	1,0700	266,66	288,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,13	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<b>10. Capitolul 9. Finisaj exterior</b>				
		<b>10.1. Capitolul 9.1. Consum p/u finisarea peretelor (PE76)</b>				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2			6,87 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053032	Amorsa-grund ("Бетоноконтакт")	kg	0,1500	29,63	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
291	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm; cornier din aluminiu - 57,0m)	m2			521,47 159,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	69,10	130,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	69,10	28,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm;	m2	1,0700	266,66	288,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,13	0,33
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,44 8,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	69,10	8,29
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	45,30	18,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			181,17 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	42,00	96,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,67 51,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	69,10	51,83
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 000,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 000,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 000,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<b>10.2. Capitolul 9.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76)</b>				
295	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,26 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	395,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
296	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 517,80m)	m2			479,04 201,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	69,10	165,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	69,10	36,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,76
	333	Cornier	m		6,13	30,65
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	1,0700	150,00	162,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	13,60	17,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	32,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,44 8,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	69,10	8,29
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,30	18,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			181,17 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	42,00	96,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300 mm)	m			287,01 27,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,10	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -(latimea 300 mm)	m	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		<b>10.3. Capitolul 9.3. Soclu (PE77)</b>				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2			6,87 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	24165861053032	Amorsa-grund ("Бетоноконтакт")	kg	0,1500	29,63	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
301	IzF55C corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			481,23



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm, коэффициент к трудозатратам - 0,75)				119,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	69,10	98,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	69,10	21,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm;	m2	1,0700	266,66	288,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,13	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			279,67 ----- 158,93
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	69,10	114,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	69,10	24,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	36,50	1,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,52	25,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	395,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	32,00	12,16
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	24,00	56,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,91 ----- 169,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
304	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			2 282,31 ----- 335,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	69,10	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	69,10	65,63
	26631021000002	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 742,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	553,00	154,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
305	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			59,17

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				14,51
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,10	14,51
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,00	0,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
306	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			174,71 82,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	69,10	72,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	97,00	0,48
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	525,00	52,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
307	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm)	m			267,01 27,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,10	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,10	5,53
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -(latimea 200 mm)	m	1,0000	236,00	236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		<b>11. Capitolul 10. Alte lucrari.</b>				
		<b>11.1. Capitolul 10.1. Tambur (poz. 128a), Fragment 2 (PE73)</b>				
308	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0.6)	m2			438,19 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -tabla zincata profilata C10-1000-0,6	m2	1,1500	256,00	309,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
309	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			384,77 55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,4800	47,00	319,79
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
310	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2			35,82 17,28
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26821326004656	pelicula hidroizolare	m2	1,1500	15,30	18,12
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
311	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 115,28 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm)	m2	1,1000	856,00	946,32
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,04
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	17,00	3,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	32,00	0,14
312	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			388,71 20,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,10	20,73
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100 mm	m	1,0500	136,60	147,73
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	82,00	118,25
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	107,00	11,02
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	202,00	41,62
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	123,00	25,34
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
313	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			361,19 24,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,10	24,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	1,0500	123,00	131,73
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	105,00	26,77
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	78,00	39,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	107,00	27,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
314	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm; vata minerala gr.100 mm)	m2			656,40 152,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	69,10	152,15
	26621027010001	Placi ghips-carton -ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	77,66	81,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,00	21,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	25213026029001	Placi termoizolante - placi vata minerala 100mm	m2	1,0300	321,00	332,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,20	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	2,00	3,32

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
315	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2			38,62 ----- 17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	2682132633600465	Membrana antivapori	m2	1,1500	17,67	20,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 200x200)	kg			23,29 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041006	Plase sudate 4Bp I pas 200x200	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Масара	h-ut	0,0006	553,00	0,34
317		Placarea stalpilor				0,00 ----- 0,00
318	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 115,27 ----- 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) -panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm)	m2	1,1000	856,00	946,31
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,60	15,04
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	17,00	3,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	32,00	0,14
319	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,86 ----- 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
320	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			285,00 ----- 164,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	69,10	164,86
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,63	114,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	43,10	4,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,57
321	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm	t			713,86 ----- 263,57

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	69,10	263,57
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,63	434,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	43,10	15,43
		<b>11.2. Capitolul 10.2. Curte de lumina (PE75)</b>				
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2			513,50 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007004	Placi sau piscoturi de gresie- placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
323	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,91 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
324	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata)	m2			438,19 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	256,00	309,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,87
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
325	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			374,90 55,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,2800	47,00	309,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.3. Capitolul 10.3. Intrare in subsol (PE75)</b>				
326	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3			2 070,97 ----- 335,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	69,10	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	69,10	65,65
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1,0250	1 450,00	1 530,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	553,00	154,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
327	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			163,05 ----- 65,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	69,10	51,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	97,00	0,49
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	525,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,26 ----- 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	395,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,91 ----- 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
330	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			4 095,50 ----- 470,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	69,10	470,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	425,00	2 167,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	674,00	1 442,40

1	2	3	4	5	6	7
331	CA03C	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			3 358,78 ----- 310,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	69,10	283,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,10	27,65
	26631021000013	Beton B12,5	m3	1,0250	1 450,00	1 508,83
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,52	726,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	395,00	304,91
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	425,00	301,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	664,00	11,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	553,00	138,25
332	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			175,19 ----- 82,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	69,10	72,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	97,00	0,49
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	525,00	52,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	25,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
333	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg			25,29 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041001	Plase sudate 4Bp I pas 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,32
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2			513,51 ----- 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007004	Placi sau pisoturi de gresie- placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	1,0300	265,00	272,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
335	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata)	m2			438,20 ----- 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	271660403642000	Tabla zincata profilata	m2	1,1500	256,00	309,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,87
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
336	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			374,91 55,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	69,10	51,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	27104036422991	tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester	kg	6,2800	47,00	309,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		<b>11.4. Capitolul 10.4. Pereu (PE77)</b>				
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			909,18 68,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,10	68,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	554,00	116,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	554,00	232,68
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3			1 959,65 310,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,10	266,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,10	44,92
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1,0250	1 450,00	1 501,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	553,00	138,21
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
		<b>11.5. Capitolul 10.5. Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PE82)</b>				
339	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm)	m			1 828,41 62,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,10	62,19
	2812106305714339	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,63	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		<b>11.6. Capitolul 10.6. Scarii de intrare Sc-5; Sc-6; Sc-7 (PE78)</b>				
340	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			214,21 214,21
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	69,10	214,21
341	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			62,42 59,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	69,10	59,42



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
342	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			4 093,88 ----- 470,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	69,10	470,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	425,00	2 167,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	674,00	1 440,63
343	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			1 961,46 ----- 266,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	69,10	238,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,10	27,64
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1,0250	1 450,00	1 508,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	553,00	138,25
344	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			174,81 ----- 82,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	69,10	72,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	97,00	0,48
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	525,00	52,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg			25,30 ----- 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,10	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,10	0,35
	28731220041001	Plase sudate 4Bp I pas 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	553,00	0,33
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			473,33 ----- 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
347	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,92 ----- 169,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
348	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-14, B-15)	m			1 828,42 62,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,10	62,19
	2812106305714348	Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-14, B-15	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,63	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		<b>11.7. Capitolul 10.7. Scarii Sc-4 (PE80 ... PE81)</b>				
349	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2			445,69 172,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	2661112800700349	placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
350	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,91 169,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
351	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11)	m			1 828,42 62,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,10	62,19
	2812106305714351	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,63	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		<b>11.8. Capitolul 10.8. Pandus P-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(PE80 ... PE81)</b>				
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			98,83 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,00	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			182,49 165,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	138,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	27,64
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,00	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2			473,33 200,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,10	180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,10	20,04
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	1,0300	226,00	232,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
355	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			433,91 169,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	69,10	155,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	26701122030001	Placi gresie pentru lucrari exterioare	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
356	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12)	m			1 828,41 62,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,10	62,19
	2812106305714356	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,63	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		<b>11.9. Capitolul 10.9. Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87)</b>				
357		Bara de sprigin Bs-1	buc			2 056,00 ----- 0,00
	357	Bara de sprigin Bs-1	buc	1,0000	2 056,00	2 056,00
358		Bara de sprigin Bs-2	buc			2 078,00 ----- 0,00
	358	Bara de sprigin Bs-2	buc	1,0000	2 078,00	2 078,00
359		Bara de sprigin Bs-3	buc			2 633,00 ----- 0,00
	359	Bara de sprigin Bs-3	buc	1,0000	2 633,00	2 633,00