



30100-SAVB PROFi



55110-SAVB PROFi

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ
30100-SAVB PROFi
55110-SAVB PROFi

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка компрессора	30100-SAVB	55110-SAVB
Тип компрессора	Масляный поршневой	
Рекомендуемое масло	Специальное компрессорное масло	
Объем ресивера, л	100	110
Действующее значение питающего напряжения, В	220	380
Частота однофазной/трехфазной сети, Гц	50	50
Потребляемая активная мощность, кВт	2,2	4,0
Максимальная производительность, л/мин, не более	310	600
Рабочее давление, атм (бар)	3	8
Тип привода	ременной	
Количество цилиндров	2	2
Режим работы:	повторно-кратковременный	
- при суммарном расходе воздуха 50% и более от максимальной производительности компрессора	ПВ25	
- при суммарном расходе воздуха 25% и более от максимальной производительности компрессора	ПВ40	
- при суммарном расходе воздуха менее 25% от максимальной производительности компрессора	непрерывный	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	шт.
1	Компрессор	1
2	Тара упаковочная	1
3	Комплект колёс	1
4	Паспорт на изделие	1

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Внешний вид аппарата представлен на рис. 1.




Рис. 1. Внешний вид аппарата.

